

20 70



合 同 书



浙江海一角装饰家私有限公司
ZHEJIANG HAIYIJIAO DECORATION FURNITURE CO., LTD.

NO. HAIYIJIAO

甲方:温州瓯江口产业集聚区管理委员会

乙方:浙江海一角装潢家私有限公司



购销合同

合同主要条款

甲方:温州瓯江口产业集聚区管理委员会

乙方:浙江海一角装潢家私有限公司

瓯江口交通执法中心和灵昆法庭家具采购(项目编号:WZLCZB-2020-09171)在国内以公开招标方式进行采购,经评标委员会评定浙江海一角装潢家私有限公司为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则,同意按照下面条款和条件,签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国合同法》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断:

1. 合同书及合同补充条款或说明
2. 中标通知书
3. 承诺书(含询标记录和优惠条款)
4. 投标文件
5. 采购文件

三、采购内容

1. 采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品:

金额单位:人民币元

采购产品名称	型号规格 和主要配置	数量	中标价	备注
家具采购	详见附件1	1批	445240	质保期七年

2. 标准和计量单位

(1) 乙方提供的产品应标明所执行的质量标准,若同一标准已颁发新标准,则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

(2) 除非技术规格中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 专利权

乙方应保证,甲方在使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作

权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

四、交货

1. 包装要求

(1) 除合同另有规定外,乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐、防震及防止其他损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况(例如恶劣天气)和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

(2) 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

(3) 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”“防潮”、“此端朝上,请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2. 交货方式

(1) 现场交货,乙方负责办理运输和保险,将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

(2) 在现场交货条件下,乙方在货物发运前3天,将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱数、重量、包装箱尺寸(长×宽×高)和货物的卸车、贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期,以传真形式通知甲方。

(3) 如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方,由此引起的一切损失应由乙方承担。

3. 供货时间:签订合同后 30 个工作日 内完成供货安装并通过采购人验收。

4. 供货地点:甲方指定地点。

5. 技术文件和资料

(1) 提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《采购内容及要求》中规定,甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

(2) 如果甲方确认乙方提供的技术文件和资料不完整,或在运输途中丢失,乙方应在收到甲方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

五、运输、安装

乙方将货物运送到甲方指定地点后,应指派技术人员对货物进行安装调试,直至通过验收。安装过程中甲方将对货物的安装质量进行监督。

六、质量要求

1. 乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的货物而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的,是原包装未拆封的,是用一流的工艺和最佳材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙

方应保证所提供的货物经正常使用，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2. 根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

七、验收

1. 货物到达现场后，乙方必须派员工到现场与甲方一起开箱并按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，直至甲方满意为止。

2. 货物安装完成后，必须通过甲方的检验合格。若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

八、售后服务

本次采购货物质保期1年（含），免费保修期不少于七年，要求乙方7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，乙方须在接到甲方维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，乙方完成规定的期限内的保修工作，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

九、付款方式与结算

卖方完成全部货物的生产、运输、安装、调试并通过最终验收后15个工作日内，买方向卖方支付合同总额95%的货款（卖方必须开具与合同金额相等的正规有效的增值税普通发票）。剩余合同总额5%的货款转为质量保证金，验收合格1年后无质量问题15个工作日内一次性无息退还。

十、双方责任

1. 甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2. 乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

十一、乙方履约延误

1. 乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2. 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

3. 除了合同条款中不可抗力的情况外, 除非延误是取得同意而不收取赔偿费, 乙方延误交货或提供服务将按合同条款 12 条规定被收取误期赔偿费。

4. 所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

十二、误期赔偿费

1. 甲方应按照本合同规定的具体付款方式向乙方支付货款。如无正当理由逾期支付, 则以该次供货的总款额为基数, 按每日 0.1% 支付违约金。

2. 除不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下, 从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点二 (0.2%) 计收, 直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之十 (10%)。一旦延到误期赔偿费的最高限额, 甲方可有权终止合同。

十三、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力事故, 致使合同履行受阻时, 履行合同期限应予延长, 延长时限应相当于事故所影响的时间, 或双方协商解决。

十四、税费

1. 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2. 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3. 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十五、履约保证金的罚没 (本次项目不需要提供履约保证金)

1. 如乙方未能履行合同规定的任何义务, 甲方有权从履约保证金中得到补偿。

2. 如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务, 履约保证金将被没收, 并加收违约赔偿金。

3. 乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符 (合同中另有规定除外) 如不符, 除追究乙方责任外, 其履约保证金将被没收。

十六、争端的解决

1. 有关本合同和签署本合同的争议应通过友好协商解决。如果协商不成, 该争议应按照以下第 (二) 方式解决:

(一) 提交温州仲裁委员会仲裁, 仲裁结果具有终结效力, 双方应严格遵守;

(二) 提交甲方注册地人民法院通过诉讼解决。

2. 本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖的, 均按国家有关法律、规定执行。

3. 任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的自动弃权或重复性弃权不应被视为是对下一次

针对同一条款的违约行为、或针对其他条款的违约行为的弃权。

十七、合同终止

1.1. 甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

(1) 乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

(2) 乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后 30 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

2. 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3. 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并有责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

十八、转让和分包及货物不可替代

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2. 货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

十九、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十、合同生效及其他

1. 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

2. 合同壹式伍份，双方各执贰份，壹份送采购代理机构备案

甲方：(印章)

全权代表：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

时间：

乙方：浙江海一角装潢家私有限公司 (印章)

全权代表：(签字)

地址：温州市海滨街道宁城西路 52 号

邮政编码：325024

电话：0577-86876999

传真：0577-86891195

开户银行：中国建设银行龙湾支行

帐号：3300 1628 7260 5000 3566

时间：2020 年 10 月 30 日

附件一:

产品技术规格书

序号	产品名称	规格	材质	计量单位	数量	单价	合价	备注
1	办公桌	1400*700*760	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m ³ 以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面材可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保聚氨酯丙烯酸酯油漆;台面漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无漆点及硬皮。两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽亮丽、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	6	800	4800	质保期七年
2	办公椅 (投标样品)	座宽:500 座高:450-550 椅高:980-1080	材质简介: 1、面料:优质网布,透气性强,柔软而富有弹性,厚度适中,耐磨性强。 2、海绵:采用高发泡海绵,座面密度≥25KG/m ³ ,背密度≥30KG/m ³ ,回弹性42%,涂防老化变形保护膜。圈洞厚实,弹性好,承受压力250kg。 3、气压棒:采用优质气压棒,承受压力250kg,行程80-100升降达10万次无损坏。 4、PU软垫,内衬海绵,舒适耐用。 5、脚轮——采用“尼龙”纤维合成脚轮,坚固耐用。 6、扶手可升降。 7、配件:采用优质五金配件,表面无锈蚀痕迹、起泡、开裂、毛刺、漏底。	张	6	400	2400	质保期七年
3	升降转椅	常规	材质介绍: 1、面料:采用优质超纤皮覆面,手感舒适,透气性好。 2、海绵:采用高发泡海绵,座面密度≥25KG/m ³ ,背密度≥30KG/m ³ ,回弹性42%,涂防老化变形保护膜。圈洞厚实,弹性好,承受压力250kg。 3、PU软垫,内衬海绵,舒适耐用。 4、气压棒:采用优质气压棒,承受压力250kg,行程80-100升降达10万次无损坏。 5、脚轮——“尼龙”纤维合成脚轮,坚固耐用。 6、五金配件:采用优质五金配件。	张	6	300	1800	质保期七年
4	等候椅	3人位 1800*680*800mm (黑色PU覆面)	材质介绍:座背PU材质:采用非金属材料聚氨酯PU材料模压一体成型,有良好的弹性,材料结合紧密,频繁使用不会引起变形、起皱、断裂。PU内附优质冲孔钢板支撑,厚度1.5MM,模塑成型。扶手、站脚:采用优质铝合金材料,经大型模具压铸成型后直接抛光,静电喷粉喷涂处理。椅座横板:采用优质冲孔钢板,采用六角管,端面直径为80mm,厚度2.5mm,经开料,打磨,喷涂漆面处理。钢管两头套上封盖,承载力好,美观大方。	张	3	1500	4500	质保期七年
5	档案柜	800*400*2200	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。 配置:柜门装密码锁,每柜柜门内配置一块活动层板。	个	2	1500	3000	质保期七年

6	会议桌	7600*2200*750 (含线槽开孔 含usb插板)	材料介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率。桌面厚度≥40mm,通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保水性光面聚氨酯漆;台面漆漆后颜色深均匀、亚光、平整光滑,无颗粒,无气泡、无渣点及硬度高。两面均衡饰,漆膜附着力达1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1	9500	9600	质保期七年
7	会议椅 (投标样品)	540*590*920 座宽:450mm 座深:450mm 座高:410mm	材料介绍: 1、面料:优质环保皮覆面,皮面柔软光泽度好,厚度适中,透气性强。 2、泡棉:"东亚"成质等同等的优质高回弹PU泡棉,座面密度≥35kg/m³,背密度≥30kg/m³,回弹性大于40%,压缩永久变形率小于8%,涂防老化变形保护膜。圆洞厚实,弹性好,承受压力250kg。根据人体工学原理设计,坐感舒适,优于国家标准。 3、扶手及护板:实木扶手。 4、实木脚:胡桃木、樱桃木或榉木,立于地面平整,款式稳重大方。 5、座垫泡棉软包。 6、油漆:选用环保油漆,五道三遍工艺制作,非显孔亚光,两面均衡饰,漆膜附着力达1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,保证油漆面光滑平整,屏蔽密封环保,杜绝出现鼓泡、脱落等不良现象,优于GB 18581-2009国家标准。	张	22	370	8140	质保期七年
8	培训椅 带写字板	575*575*875	材料介绍: 1、椅背:采用高品质PP胶椅背,内富含高比例玻璃纤维超结实,表面手感顺滑,耐磨耐刮,而曲线贴合按照人体健康工学设计。 2、网布:采用高品质国内顶级半罩涤纶网布,超柔软、手感顺滑舒服,富有弹性,透气性很高。 3、座木板:采用高品质18片层高压一次成型双木板结构,可承受180KG重量。 4、座海绵:采用超高品质高弹、高冷一次成型海绵,超柔软富有弹性,透气性超强。 5、五金架:采用高品质电镀五架,电镀层厚可更耐腐蚀防锈、防生锈、耐酸碱,加厚管壁超结实,可承受200KG重量,可以随意折叠。 6、写字板:采用高品质加厚双面写字板,超结实可以承受25KG重量,写字面平滑宽大,连接件为铝合金。	张	18	350	8300	质保期七年
9	办公椅	黑色网布	材料介绍: 1、面料:采用优质网面绒布,手感舒适,透气性好。 2、海绵:采用高能发泡海绵,座面密度≥35KG/m³,背密度≥30KG/m³,回弹性42%,涂防老化变形保护膜。圆洞厚实,弹性好,承受压力250kg。 3、钢制弓形脚架:美观大方,坚固耐用。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	2	300	600	质保期七年
10	上下铺	1.2*2.0	材料介绍: 1、基材:均选用优质松木制作,经国家绿色环保认证,通过欧洲E1级环保标准。 2、油漆:选用环保油漆,非显孔亚光,两面均衡饰,漆膜附着力达1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 3、五金配件:采用优质五金配件。	张	1	1500	1500	质保期七年
11	上下格衣柜	900*600*2200	材料介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防腐、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm网布PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	个	1	900	900	质保期七年

12	办公椅	标准	材质介绍: 1、面料:优质网布饰面、透气性强,柔软而富有弹性,厚度适中,耐磨性强。 2、坐垫海绵:采用PU成型发泡海绵,软硬适中,回弹性良好,不变形,根据人体工学原理设计,坐感舒适,符合国家标准。 3、脚架:钢制脚架坚固耐用,立于地面平稳。 4、五金配件:采用优质系列五金配件	张	4	220	880	质保期七年
13	洽谈桌	1800*900*750	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率。通过欧洲E1级环保标准。桌面厚度≥80mm。 2、面材:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保漆孔亚光聚酯漆,台面油漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无“C”泡、无波点及硬皮,表面均衡饱满,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1	1800	1800	质保期七年
14	会议椅	标准	材质介绍: 1、面料:优质超纤皮覆面,皮面柔软光泽度好,厚度适中,透气性强。 2、海绵:优质高回弹PU海绵,座面密度≥35KG/m³,背密度≥30KG/m³,回弹性42%,经防老化变形保护膜。圆滑厚实,弹性好,承受压力250kg;根据人体工学原理设计,坐感舒适,符合国家标准。 3、实木脚:立于地面平稳,款式稳重大方。 4、油漆:使用环保油漆,穿孔亚光聚酯漆余饰,五底三面。达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	6	300	1800	质保期七年
15	防撞询问椅	标准	材质介绍: 1、表层:采用优质超纤皮覆面,手感舒适,透气性好。 2、海绵:环保型高密度、高回弹PU海绵,附不含氟氯化化合物的高弹性定型海绵及多层丝棉作填充,座垫海绵密度大于40kg/m³,靠垫海绵密度大于25kg/m³,圆滑厚实,弹性好,表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、打底:高弹性S形弹簧及专用高弹性细带作托承。 4、内部:硬杂木实木框架,木材含水率10-12%,无虫蚀、腐朽材,木材经四面刨光处理,结合部位无松动。 5、桌椅下方安装有金属脚轮固定装置,扶手处安装有活动桌板固定装置,脚踏板固定开启脚踏板及台板固定装置开启脚踏板均在椅背下方,活动桌板中心位置安装有隐藏式固定装置,操作极为简单、方便,而被询问人员无法解除。可用膨胀螺栓固定在地面上。	张	2	2300	1600	质保期七年
16	沙发	3人位	1、表层:采用优质超纤皮覆面,手感舒适,透气性好。 2、海绵:环保型高密度、高回弹PU海绵,附不含氟氯化化合物的高弹性定型海绵及多层丝棉作填充,座垫海绵密度大于40kg/m³,靠垫海绵密度大于25kg/m³,圆滑厚实,弹性好,表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、打底:高弹性S形弹簧及专用高弹性细带作托承。 4、内部:硬杂木实木框架,木材含水率10-12%,无虫蚀、腐朽材,木材经四面刨光处理,结合部位无松动。 5、外露木料:实木框架,木材含水率10-12%,实木榫结构,六面抛光,光滑不粗糙。 6、配件:采用优质五金配件,表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、霉斑。	张	1	1600	1600	质保期七年

17	沙发	单人位	材质描述: 1、表皮:采用优质超纤皮覆面,手感舒适,透气性好。 2、海绵:环状型高密度、高回弹PU海绵,附不含氯氟化合物的海绵力定型海绵及多层丝棉作填充,座垫海绵密度大于40kg/m³,靠垫海绵密度大于25kg/m³,圆角厚实,弹性好,表面涂有防止老化变形的保护膜; 3、打底:高弹力S形弹簧及专用高弹性绷带作托承; 4、内部:硬杂木实木框架,木材含水率10-12%,无虫蚀、腐朽材,木材经阴面刨光处理,结合部位无松动; 5、外露木料:实木框架,木材含水率10-12%,实木榫结构,六面抛光,光滑不粗糙; 6、配件:采用优质五金配件,表面无锈性痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、磨底。	张	2	1600	2000	质保期七年
18	茶几	1200*600*470	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选同实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保隐孔亚光聚酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑,无颗粒,无气泡,无渣点及硬度高,两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	个	1	650	650	质保期七年
19	条形桌 (桌面带档板)	1200*450*750	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选同实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保隐孔亚光聚酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑,无颗粒,无气泡,无渣点及硬度高,两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	4	600	2400	质保期七年
20	会议椅	标准	材质介绍: 1、面料:优质超纤皮覆面,皮面柔软光泽度好,厚度适中,透气性强; 2、海绵:优质高回弹PU海绵,座面密度≥35KG/m³,背密度≥30KG/m³,回弹性42%,涂防老化变形保护膜,圆角厚实,弹性好,承受压力250kg;根据人体工学原理设计,坐落舒适,符合国家标准; 3、椅木脚:立于地面平稳,款式稳重大方; 4、油漆:使用环保油漆,隐孔亚光聚酯漆饰,五面三面,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	8	300	2400	质保期七年
21	等候椅	3人位 1800*680*800mm (黑色PU覆面)	材质介绍:座背PU材质:采用非金属材料聚氨酯PU材料模压一体成型,有良好的弹性,材料结合紧密,频繁使用不会引起变形、起皱、断裂。PU内附优质冷轧钢板支撑,厚度1.5mm,模压成型。扶手,站脚:采用优质铝合金材料,经大型模具压铸成型后直接抛光,静电喷粉喷涂处理,重量减轻;采用优质冷轧钢管,采用六角管,端部直径为80mm,厚度2.5mm,经开料,打磨,喷涂漆面处理,钢管两头配上封盖,承载力好,美观大方。	张	2	1500	2000	质保期七年

22	装备柜	3600*400*2200	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。 配置:柜门装密码锁,每扇柜门内配置一块活动层板,每个柜子里装配插座,供充电。具体可按需求细化定制。	个	2	4000	8000	质保期七年
23	4人连体餐桌	1400*700*750	材质介绍: 1、实木多层板环保要求达到E0级环保标准;靠背与座垫连体曲木板材料经模具高温热压成型,板材厚度18±1.0mm,板材承受压力达400kg,经防潮、防腐、防蛀等化学处理;环保等级E0级,甲醛释放量≤0.5g/L。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。 5、脚架:50*50方形钢管(壁厚1.5mm)承重压力1000KG以上,表面氟碳喷涂。	张	2	1200	2400	质保期七年
24	上下铺	1.2*2.0	材质介绍: 1、基材:均选用优质松木制作,经国家绿色环保认证,通过欧洲E1级环保标准。 2、油漆:选用环保油漆,非溶剂型,两面均刷油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不褪色、光滑耐磨、手感好。 3、五金配件:采用优质五金配件。	张	12	1500	18000	质保期七年
25	单人床 (含棕垫)	1.2*2.0	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。 5、6公分环保山棕垫。	张	1	1200	1200	质保期七年
26	床头柜	450*450*450	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	个	1	300	300	质保期七年

27	门格衣柜	900*600*2200	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵; 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m; 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	个	10	900	9000	质保期七年
28	2门衣柜	900*600*2200	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵; 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m; 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	个	2	900	1800	质保期七年
29	七下路衣柜	900*600*2200	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵; 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m; 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	个	4	900	3600	质保期七年
30	写字桌	1200*600*750	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵; 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m; 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	6	700	4200	质保期七年
31	写字椅	标准	材质介绍: 1、面料:优质网布饰面,透气性强,柔软而富有弹性,厚度适中,耐磨性强; 2、坐垫海绵:采用PE成型发泡海绵,软硬适中,回弹性良好,不变形,根据人体工学原理设计,坐感舒适,符合国家标准; 3、脚架:钢制脚架坚固耐用,立于地面平稳; 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	6	220	1320	质保期七年
32	书柜	2400*350*2000	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵; 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m; 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	个	2	2600	5200	质保期七年
33	茶几桌	Φ800*750	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;厚度≥25mm,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面材:圆形设计,实木脚,甲醛含量小于≤0.5mg/L标准,饰面全部采用实木亚光漆饰面,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵; 3、油漆:选用环保型孔亚光聚氨酯漆,台面油漆后颜色均匀,亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无渣点及硬度高,两面均衡饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨,手感好; 4、五金配件:采用系列优质五金配件。	张	2	1200	2400	质保期七年

34	阅览椅	标准	材质介绍: 1、椅背:工程塑料一体成型; 2、座垫:塑胶座壳,加用防火定型海绵,外包优质布或PU皮; 3、椅可以实现层叠堆放,在不用时,节约现场面积; 4、实心椅架表面电镀处理,表面电镀通过24小时盐雾测试,取消前座中置的横拉杆,增加用户腿部活动空间,改为椅架顶部横杆下移,结构牢固,安全可靠;	张	6	200	1200	质保期七年
35	办公椅	黑色网布	材质介绍: 1、面料:采用优质网面绒布 手感舒适,透气性好; 2、海绵:采用高能发泡海绵,座面密度$\geq 35\text{KG}/\text{m}^3$,背密度$\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$,回弹性42%,涂防老化变形保护膜,圆滑厚实,弹性好,承受压力250kg; 3、钢制弓形脚架,美观大方,坚固耐用; 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	2	300	600	质保期七年
36	上下铺	1.2*2.0	材质介绍: 1、基材:均选用优质松木制作,经国家绿色环保认证,通过欧洲E1级环保标准; 2、油漆:选用环保油漆,非显孔亚光,两面均施油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽亮丽,不变色、无滑耐磨、手感好; 3、五金配件:采用优质五金配件。	张	2	1500	3000	质保期七年
37	4连屏风工位	1200*600*760/1200	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形; 2、面料:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵;	张	16	900	14400	质保期七年
38	4连屏风工位	1400*700*760/1200	1、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率198%,直角剥离强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。 5、屏风:全钢制框架,厚度1.5mm以上;欧洲标准6063规格铝合金收边,屏风厚度为30MM,覆板采用上海宝钢·冷轧钢板,十道防锈钢处理,液体静电烤漆工艺。	张	4	1000	4000	质保期七年
39	办公椅	黑色网布	材质介绍: 1、面料:采用优质网面绒布 手感舒适,透气性好; 2、海绵:采用高能发泡海绵,座面密度$\geq 35\text{KG}/\text{m}^3$,背密度$\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$,回弹性42%,涂防老化变形保护膜,圆滑厚实,弹性好,承受压力250kg; 3、钢制弓形脚架,美观大方,坚固耐用; 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	20	300	6000	质保期七年

40	文件柜	800*400*2050	材质介绍: 1、基材: 选用多层板, 经环境标志产品认证, 通过国家1.1级环保标准; 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理, 抗霉力强, 不易变形; 2、面材: 表面贴进口防火工艺, 面板硬度高, 不易磨花, 具有防火性, 纹样颜色一致, 无结疤, 无瑕疵; 3、封边: 选用2mm同色PVC封边胶条, 拉伸强度为42.6MPa, 断裂伸长率196%, 直角撕裂强度71KN/m; 4、五金配件: 采用优质系列五金配件。	个	7	900	6300	质保期七年
41	办公桌(带副台)	1600*800*760	材质介绍: 1、基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m³以上, 基材干燥率低于10%含水率, 通过欧洲E1级环保标准; 2、面材: 面板可选双面贴A级进口胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度≥200mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵; 3、封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理; 4、五金配件: 选用系列配件; 5、油漆: 选用环保调乳光聚氨酯油漆; 台面油漆后颜色均匀, 亚光、平整光滑, 无颗粒, 无气泡, 无杂质及硬度高。侧面均衡油漆, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好	张	1	1500	1500	质保期七年
42	办公椅	540*590*920 座宽: 450mm 座深: 450mm 座高: 440mm	材质介绍: 1、面料: 优质环保皮面, 皮面柔软光泽度好, 厚度适中, 透气性强; 2、海绵: “东型”或同等质量的优质高回弹PU海绵, 海绵密度≥35kg/m³, 背密度≥30kg/m³, 回弹性大于40%, 压缩永久变形率小于8%, 防止老化变形保护腰。海绵厚实, 弹性好, 承受压力250kg。根据人体工学原理设计, 坐感舒适, 优于国家标准; 3、扶手及护板: 实木扶手; 4、实木脚: 胡桃木、樱桃木或橡木, 立于地面平稳, 款式稳重大方; 5、座垫海绵软包; 6、油漆: 选用环保油漆, 五道二面工艺制作, 非显孔亚光, 侧面均衡油漆, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 保证油漆面光滑平整, 屏蔽密封环保, 杜绝出现鼓泡、脱落等不良现象, 优于GB 18581-2009国家标准。	张	1	370	370	质保期七年
43	沙发	三人位	材质介绍: 1、表皮: 采用优质超纤皮面, 手感舒适, 透气性好; 2、海绵: 环保型高弹性、高回弹PU海绵, 附不含氟氯化合物的高弹性定型海绵及多层丝棉作填充, 座垫海绵密度大于40kg/m³, 靠垫海绵密度大于25kg/m³, 圆润厚实, 弹性好, 表面涂有防止老化变形的保护膜; 3、打底: 高弹性S形弹簧及专用高弹性绷带作托底; 4、内部: 硬杂木实木框架, 木材含水率10-12%, 无虫蚀、腐朽材, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动; 5、外露木料: 实木框架, 木材含水率10-12%, 实木榫结构, 八面抛光, 光滑不粗糙; 6、五金配件: 采用优质系列五金配件。	张	1	1600	1600	质保期七年

41	长茶几	1200*600*470	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干缩率低于10%含水率,通过欧洲F1级环保标准。 2、面料:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保醇酸亚光聚酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无斑点及硬度高。两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	个	1	650	650	质保期七年
45	会议桌	3200*1500*760	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干缩率低于10%含水率,通过欧洲F1级环保标准。桌面厚度≥60mm。 2、面料:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保醇酸亚光聚酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无斑点及硬度高。两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1	3500	3500	质保期七年
46	会议椅	510*590*920 座宽:450mm 座深:450mm 座高:440mm	材质介绍: 1、面料:优质环保皮覆面,皮面柔软光泽度好,厚度适中,透气性强。 2、海绵:“东亚”或质量同等优质高回弹PU海绵,座面密度≥35kg/m³,背密度≥30kg/m³,回弹性大于40%,压缩永久变形率小于5%,涂防老化变形保护膜,饱满厚实,弹性好,承压压力250kg。根据人体工学原理设计,坐感舒适,优于国家标准。 3、扶手及护板:实木扶手。 4、实木脚:胡桃木、樱桃木或榉木,立于地面平稳,款式稳重大方。 5、座垫海绵软包。 6、油漆:选用环保油漆,五底三面工艺制作,平整孔亚光,两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,保证油漆面光滑平整,增密密封环保,杜绝出现鼓泡、脱落等不良现象,优于GB 18581-2009国家标准。	张	10	370	3700	质保期七年
47	指挥台	1200*600*760	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干缩率低于10%含水率,通过欧洲F1级环保标准。 2、面料:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保醇酸亚光聚酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无斑点及硬度高。两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	10	750	7500	质保期七年

48	办公椅	黑色网布	材质介绍: 1、面料: 优质网布饰面, 透气性强, 柔软而富有弹性, 厚度适中, 耐磨性强。 2、海绵: 采用高弹性海绵, 座面密度$\geq 35\text{KG/m}^3$, 背密度$\geq 30\text{KG/m}^3$, 回弹性$\geq 2\%$, 防止老化变形保护膜, 微孔透气, 弹性好, 承受压力250kg。 3、*气压棒: 进口气压棒, 承受压力250kg, 行程$90-100$ 升降达10万次无损坏。 4、脚架: 金属电镀五星脚架, 尼龙万向轮, 防静电, 防噪音, 不伤地板, 立于地面平稳, 款式稳重大方。 5、五金配件: 采用优质五金配件。	张	18	400	7200	质保期七年
49	方茶几 (投标样品)	600*600*470	材质介绍: 1、基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m^3以上, 基材干燥率低于10%含水率, 通过欧洲E1级环保标准。 2、面料: 面板可选双面贴A级进口胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm, 木皮密度$\geq 200\text{mm}$, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3、封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件: 选用系列配件。 5、油漆: 选用环保哑光亚光聚酯漆, 台面油漆后颜色均匀, 亚光, 平整光滑, 无颗粒, 无气泡, 无漆点及硬皮, 两面均衡油漆, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。	个	6	500	3000	质保期七年
50	办公桌(带副台)	1600*800*760	材质介绍: 1、基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m^3以上, 基材干燥率低于10%含水率, 通过欧洲E1级环保标准。 2、面料: 面板可选双面贴A级进口胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm, 木皮密度$\geq 200\text{mm}$, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3、封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件: 选用系列配件。 5、油漆: 选用环保哑光亚光聚酯漆, 台面油漆后颜色均匀, 亚光, 平整光滑, 无颗粒, 无气泡, 无漆点及硬皮, 两面均衡油漆, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。	张	4	1500	6000	质保期七年
51	办公桌 (投标样品)	1400*700*760	材质介绍: 1、基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m^3以上, 基材干燥率低于10%含水率, 通过欧洲E1级环保标准。 2、面料: 面板可选双面贴A级进口胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm, 木皮密度$\geq 200\text{mm}$, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3、封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件: 选用系列配件。 5、油漆: 选用环保哑光亚光聚酯漆, 台面油漆后颜色均匀, 亚光, 平整光滑, 无颗粒, 无气泡, 无漆点及硬皮, 两面均衡油漆, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。	张	17	800	13600	质保期七年

52	办公椅	540*590*926 座宽: 450mm 座深: 450mm 座高: 440mm	材质介绍: 1、面料: 优质环保皮覆面, 皮面柔软光泽度好, 厚度适中, 透气性强。 2、海绵: “永立”成质量同等的优质高回弹PE海绵, 座面密度$\geq 35\text{kg/m}^3$, 背密度$\geq 30\text{kg/m}^3$, 回弹性大于40%, 压缩永久变形率小于8%, 涂防老化变形保护膜。侧围厚实, 弹性好, 承受压力250kg, 根据人体工学原理设计, 坐感舒适, 优于国家标准。 3、扶手及护板: 实木扶手。 4、实木脚: 胡桃木、樱桃木或橡木, 立于地面平稳, 款式稳重大方。 5、座垫海绵软包。 6、油漆: 选用环保油漆, 五底三面工艺制作, 非显孔亚光, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色, 光滑耐磨、手感好, 保证油漆面光洁平整, 拼缝密封环保, 杜绝出现鼓泡、脱落等不良现象, 优于GB 18581-2009国家标准。	张	21	370	7770	质保期七年
53	会客椅	标准	材质介绍: 1、面料: 优质网布布面。透气性强, 柔软而富有弹性, 厚度适中, 耐磨性佳。 2、坐垫海绵: 采用PU成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性良好, 不变形。根据人体工学原理设计, 坐感舒适, 符合国家标准。 3、脚轮: 钢制脚轮坚固耐用, 立于地面平稳。 4、五金配件: 采用优质系列五金配件。	张	21	220	4620	质保期七年
54	文件柜	800*400*2000	材质介绍: 1、基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m^3以上, 基材含水率低于10%含水率。通过欧洲E1级环保标准。 2、面料: 面板可选双面贴A级进口胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度$\geq 200\text{mm}$, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3、封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全用微封边处理。 4、五金配件: 选用系列配件。 5、油漆: 选用环保哑光孔亚光聚酯油漆, 台面油漆后须色泽均匀、亚光、平整光滑, 无颗粒, 无气泡, 无斑点及硬面。两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色, 光滑耐磨、手感好。	个	7	900	6300	质保期七年
55	上下铺	1.2*2.0	材质介绍: 1、基材: 均选用优质松木制作, 经国家绿色环保认证, 通过欧洲E1级环保标准。 2、油漆: 选用环保油漆, 非显孔亚光, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色, 光滑耐磨、手感好。 3、五金配件: 采用优质五金配件。	张	8	1500	12000	质保期七年
56	上下格衣柜	900*500*2200	材质介绍: 1、基材: 选用多层板, 经环境标志产品认证, 通过国家E1级环保标准; 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形。 2、面料: 表面贴进口防火工艺, 面板硬度高, 不易划伤, 具有防火性, 纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3、封边: 选用2mm白色PVC封边胶条, 拉伸强度为42.0MPa, 断裂伸长率196%, 直角断裂强度71KN/m。 4、五金配件: 采用优质系列五金配件。	个	16	900	14400	质保期七年

57	沙发	二人位	材质介绍: 1、表层: 采用优质超纤皮覆面, 手感舒适, 透气性好。 2、海绵: 环保型高密度、高回弹PU海绵, 不含氟氯化合物的海绵力定型海绵及多层丝棉作填充, 座垫海绵密度大于40kg/m³, 靠背海绵密度大于25kg/m³, 侧围厚实, 弹性好, 表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、打底: 高弹性S形弹簧及专用高弹性绷带作托承。 4、内部: 硬杂木实木框架, 木材含水率10-12%, 无虫蚀、腐朽材, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动。 5、外属木料: 实木框架, 木材含水率10-12%, 实木榫结构, 六面抛光, 光滑不粗糙。 6、五金配件: 采用优质系列五金配件。	张	7	1600	11200	质保期七年
58	茶几	1200*600*470	材质介绍: 1、基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m³以上, 基材含水率低于10%含水率, 通过欧洲E1级环保标准。 2、面料: 面板可选双面贴A级进口胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度≥200mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3、封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理。 4、五金配件: 选用系列配件。 5、油漆: 选用环保型孔亚光聚氨酯漆, 台面油漆后颜色均匀, 亚光、平整光滑, 无颗粒, 无气泡, 无斑点及硬度高, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	7	650	4550	质保期七年
59	会议桌	4000*2000*760	材质介绍: 1、基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m³以上, 基材含水率低于10%含水率, 桌面厚度≥60mm, 通过欧洲E1级环保标准。 2、面料: 面板可选双面贴A级进口胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度≥200mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3、封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理。 4、五金配件: 选用系列配件。 5、油漆: 选用环保型孔亚光聚氨酯漆, 台面油漆后颜色均匀, 亚光、平整光滑, 无颗粒, 无气泡, 无斑点及硬度高, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1	5000	5000	质保期七年
60	会议椅	540*590*920 座宽: 150mm 座深: 450mm 座高: 440mm	材质介绍: 1、面料: 优质环保皮覆面, 皮面柔软光泽度好, 厚度适中, 透气性强。 2、海绵: “来亚”或质量同等的优质高回弹PU海绵, 座面密度≥35kg/m³, 背密度≥30kg/m³, 回弹性大于40%, 压缩永久变形率小于8%, 涂防老化变形保护膜, 侧围厚实, 弹性好, 承受压力250kg, 根据人体工学原理设计, 坐感舒适, 优于国家标准。 3、扶手及护板: 实木扶手。 4、实木脚: 胡桃木、樱桃木或榉木, 立于地面平稳, 款式稳重大方。 5、座垫海绵软包。 6、油漆: 选用环保型漆, 五经二面工艺制作, 非显孔亚光, 两面均衡油饰, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 保证油漆面光滑平整, 屏底密封环保, 杜绝出现鼓泡、脱漆等不美观现象, 优于GB 18581-2009国家标准。	张	14	370	5180	质保期七年

61	培训椅带写字板	575*575*875	材质介绍: 1. 椅背: 采用高品质PP胶椅背, 内含高比例玻璃纤维增强结实, 表面手感顺滑, 耐磨耐刮, 而曲线的轮廓按照人体健康工学设计。 2. 网布: 采用高品质国内顶级华宇透纶网布, 超柔软、手感顺滑舒服, 富有弹性, 透气性很高。 3. 脚轮: 采用高品质19片尼龙高温压一次成型双木板结构, 可承受136KG重压。 4. 座海绵: 采用超高质量高温、高冷一次成型海绵, 超柔软富有弹性, 透气性超强。 5. 五金架: 采用高品质电镀五金架, 电镀层厚可更耐腐蚀、防锈、耐强酸、加厚钢管超结实, 可承受200KG重压, 可以随意折叠。 6. 写字板: 采用高品质加厚双面写字板, 超结实可以承受25KG重压, 写字面平滑宽大, 连接件为铝合金。	张	12	350	4200	质保期七年
62	会议桌	3200*900*750	材质介绍: 1. 基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m³以上, 基材干燥率低于10%含水率, 通过欧洲E1级环保标准, 桌面厚度≥60mm。 2. 面材: 面材可选双面贴A级进口胡桃木皮, 木皮厚度0.8mm, 木皮厚度≥200mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3. 封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4. 五金配件: 选用系列配件。 5. 油漆: 选用环保漆, 采用光面漆, 表面涂漆后颜色均匀、亚光、平整光滑, 无颗粒, 无气泡、无漆点及硬点。两面均衡油漆, 漆膜附着力达1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1	3500	3500	质保期七年
63	会议椅	540*590*820 座宽: 450mm 座深: 450mm 座高: 440mm	材质介绍: 1. 面料: 优质环保皮面, 皮面柔软光泽度好, 厚度适中, 透气性强。 2. 海绵: “东亚”或同等质量的优质高回弹PU海绵, 海绵密度≥35kg/m³, 背密度≥30kg/m³, 回弹性大于40%, 压缩永久变形率小于8%, 防滑老化变形保护膜, 圈层厚实, 弹性好, 承受压力250kg。根据人体工学原理设计, 坐感舒适, 优于国家标准。 3. 扶手及护板: 实木扶手。 4. 实木脚: 胡桃木、樱桃木或榉木, 立于地面平稳, 款式稳重大方。 5. 座垫海绵软包。 6. 油漆: 选用环保油漆, 五底二面工艺制作, 非亚光亚光, 两面均衡油漆, 漆膜附着力达1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 保证油漆面光滑平整, 屏蔽密封环保, 杜绝出现鼓泡、脱漆等不良现象, 优于GB 18581-2009国家标准。	张	10	370	3700	质保期七年
64	书柜	2400*350*2000	材质介绍: 1. 基材: 选用多层板, 经环保标志产品认证, 通过国家E1级环保标准, 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形。 2. 面材: 表面贴进口防火工艺, 面材硬度高, 不易划伤, 具有防火性, 纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3. 封边: 选用2mm棕色PVC封边胶条, 拉伸强度为42.6MPa, 断裂伸长率196%, 直角撕裂强度71K/m。 4. 五金配件: 采用优质系列五金配件。	张	2	2600	5200	质保期七年

65	阅览桌	Φ800*150	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;厚度≥26mm,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:圆形设计,实木脚。甲醛含量小于≤0.5mg/L标准,饰面全部采用实木亚光漆饰面,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、油漆:选用环保型亚光聚氨酯漆;台面漆漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无斑点及硬度高。两面均衡饰面,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、五金配件:采用系列优质五金配件。	张	2	1200	2400	质保期七年
66	阅览椅	标准	材质介绍: 1、椅背:工程塑料一体成型。 2、座垫:橡胶座垫,加州防火定型泡棉,外包优质合成PU皮。 3、椅可以实现层叠堆放,在不用时,节约现场面积。 4、实心椅架表面电镀处理,表面电镀超过24小时盐雾测试,取消前轴中置的横拉杆,增加用户腿部活动空间,改为椅架顶部拉杆下移,结构牢固,安全可靠。	张	6	200	1200	质保期七年
67	窗帘	3600*2000	卷帘100%遮光	张	61	220	13420	质保期七年
68	办公桌	1100*700*760	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面质可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保型亚光聚氨酯漆;台面漆漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无斑点及硬度高。两面均衡饰面,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	3	800	2400	质保期七年
69	办公椅	座宽:500 座高:450-550 椅高:980-1080	材质简介: 1、面料:优质网布饰面,透气性强,柔软而富有弹性;厚度适中,耐磨性强。 2、海绵:采用高能发泡海绵,座面密度≥35KG/m³,背密度≥30KG/m³,回弹性42%,涂防老化变形保护膜。圆洞厚实,弹性好,承受压力250kg。 3、气压棒:采用优质气压棒,承受压力250kg,行程80-100升降达10万次无损坏。 4、PU软垫:内衬钢板,舒适耐用。 5、脚轮:采用“尼龙”纤维合成脚轮,坚固耐用。 6、扶手可升降。 7、配件:采用优质五金配件,表面无锈蚀痕迹、起泡、开裂、毛刺、露底。	张	3	400	1200	质保期七年

70	升降椅	常规	材质介绍: 1、面料:采用优质超纤皮覆面,手感舒适,透气性好。 2、海绵:采用高能发泡海绵,漆面密度$\geq 35\text{KG/m}^3$,厚度$\geq 30\text{mm}$,回弹性$\geq 12\%$,除防老化变形保护膜,回弹性好,承受压力$\geq 250\text{kg}$。 3、PU软垫,内衬钢板,舒适耐用。 4、气压棒:选用优质气压棒,承受压力$\geq 250\text{kg}$,行程$80\sim 100$升降达10万次无损坏。 5、脚轮——“尼龙”纤维合成脚轮,坚固耐用。 6、五金配件:采用优质五金配件。	张	3	300	900	质保期七年
71	等候椅	4人位 2320*680*800mm (黑色PU覆面)	1、坐椅材质:1.3mm不锈钢板(201#),加钛合金铝夹边;椅表面拉丝处理,尖边经打磨后氧化处理。 2、坐椅尺寸: a.座面:高$400\text{mm}\pm 3$,宽$500\text{mm}\pm 3$,深$490\text{mm}\pm 3$ b.椅:高$800\text{mm}\pm 3$,宽$680\text{mm}\pm 3$ 3、坐椅托码:9×22mm拉丝钢。 4、支撑脚主梁:80×40×2.0mm起管,表面静电环氧基粉末喷涂,厚度为80mm,硬度为2-3H。 5、扶手和脚:不锈钢圆管40×22×1.5mm。 6、连接固定件:热处理加硬钢质螺钉。 7、椅面距地面尺寸:380mm± 3,扶手本身宽度尺寸:40mm± 3,扶手距地面尺寸:550mm± 3,两扶手之间距离:1700mm± 3,椅子之间间距尺寸:40mm± 3。	张	2	1100	2200	质保期七年
72	矮柜	1000*400*800	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E0级环保标准;台面厚度$\geq 25\text{mm}$,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	4	700	2800	质保期七年
73	填单台	1600*400*900	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	1	2000	2000	质保期七年
74	安检桌	1200*600*760	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E0级环保标准;台面厚度$\geq 25\text{mm}$,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面板硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率196%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	1	700	700	质保期七年

75	办公椅	黑色网布	材质介绍: 1、面料: 采用优质网布, 手感舒适, 透气性好。 2、海绵: 采用高能发泡海绵, 座面厚度 $\geq 35\text{KG}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$, 回弹性 $\geq 2\%$, 漆面老化变形保护。圆滑厚实, 弹性好, 承受压力 250kg。 3、钢制弓形脚架, 美观大方, 坚固耐用。 4、五金配件: 采用优质系列五金配件。	张	1	300	300	质保期七年
76	审判台	2800*800*800	材质介绍: 1、基材: 均选用采用E1级实木多层板, 经国家质量监督部门检测, 达到含水率 $6.0-14.0\%$, 胶合强度 ≥ 0.70, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$。 2、面料: 面板可选双面贴A级优质胡桃木、樱桃木或花梨木皮, 厚度为 0.6mm, 木皮厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 3、封边: 四周实木封边, 隐蔽部位也全部做封边处理, 实木封边, 木材含水率 $6.0-14\%$。 4、配件: 采用优质五金配件, 表面无锈蚀、无漆、开裂、毛刺、漏底。 5、油漆: 选用环保油漆, 五底三面工艺制作, 非显孔, 无孔, 两面均用油漆, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好, 保证油漆面光滑平整, 杜绝出现鼓泡、脱落等不良反应。	张	1	3000	3000	质保期七年
77	主仲裁椅	680*800*1700	材质介绍: 面料: 优质超纤皮覆面; 海绵: 选用密度高于 30H 的高密度海绵, 弹性好, 不易变形; 实木脚架, 坚固耐用	张	1	2300	2300	质保期七年
78	副仲裁椅	680*600*1600	材质介绍: 面料: 优质超纤皮覆面; 海绵: 选用密度高于 30H 的高密度海绵, 弹性好, 不易变形; 实木脚架, 坚固耐用	张	2	2200	1400	质保期七年
79	书记员桌	1800*700*800	材质介绍: 面料: 采用胡桃木饰面, 基材: 均选用采用E1级实木多层板, 实木、圆木脚架, 坚固耐用; 油漆: 采用木器专用漆, 在恒湿、恒温高度防尘的油漆房喷漆面漆。 金属配件: 优质五金配件	张	1	2000	2000	质保期七年
80	诉讼桌	1500*700*850	材质介绍: 面料: 采用胡桃木饰面, 基材: 均选用采用E1级实木多层板, 实木、圆木脚架, 坚固耐用; 油漆: 采用木器专用漆, 在恒湿、恒温高度防尘的油漆房喷漆面漆。 金属配件: 优质五金配件	张	2	1800	3200	质保期七年
81	诉讼椅	550*530*1150	材质介绍: 面料: 优质超纤皮覆面; 海绵: 选用密度高于 30H 的高密度海绵, 弹性好, 不易变形; 实木脚架, 坚固耐用	张	6	800	1800	质保期七年

82	旁听椅	颜色可定	材料介绍: 1、椅背、椅座外壳:采用优质进口橡木或桦木原料,水不变色,不破裂,环保耐用。 2、脚轮、扶手框:均采用优质T2.0mm冷轧板,表面采用防静电电喷亚光黑处理,永不生锈。 3、海绵:采用冷发泡定型海绵,曲线符合人体工程学原理,水不变,可加工阻挠功能。 4、布料:采用优质进口麻绒,阻燃、抗污、防褪色。 5、扶手面:采用优质进口橡木或桦木原料,经榫机打锣成型,表经过打磨,推灰处理之后,使用环保PE透明底油打底,表面喷一层(哑光、亮光)面油,用1000w的太阳灯烘干为止,不褪色,抗变形,美观大方。 6、规格要求:中对中座距570mm,扶手的宽度为80MM,展开座深720MM,背高(背顶至地面)≥1120MM。	张	30	700	21000	质保期七年
83	护栏	7.7米	材料介绍: 1、选用全实木木料制作。 2、油漆:选用环保隐孔亚光聚酯漆,台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑,无颗粒,无气泡、无渣点及硬度高,两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1	5500	5500	质保期七年
84	会议桌	3200*1500*760	材料介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准,桌面厚度≥40mm。 2、面材:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮厚度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保隐孔亚光聚酯漆,台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑,无颗粒,无气泡、无渣点及硬度高,两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1	3500	3500	质保期七年
85	会议椅	标准	材料介绍: 1、面料:优质环保皮覆面,皮面柔软光泽度好,厚度适中,透气性强。 2、海绵:"东亚"或质量同等的优质高回弹PU海绵,座面密度≥35kg/m³,背密度≥30kg/m³,回弹性大于40%,压缩永久变形率小于6%,预防老化变形保护,耐磨厚实,弹性好,承受压力250kg,根据人体工学原理设计,坐感舒适,优于国家标准。 3、扶手及护板:实木扶手。 4、实木脚:胡桃木、樱桃木或橡木,立于地面平稳,款式稳重大方。 5、座垫弹簧静音。 6、油漆:选用环保油漆,五底三面工艺制作,非显孔亚光,两面均衡油饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,保证漆面光滑平整,屏蔽密封环保,杜绝出现鼓泡、脱落等不良现象,优于GB 18581-2009国家标准。	张	14	370	5180	质保期七年

86	矮柜	4550*450*800	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面材可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保水性光乳胶漆涂装;台面油漆后颜色漆均匀、亚光,平整光滑,无颗粒,无气泡,无滑点及硬伤,两面均衡油漆,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐擦,手感好。	张	1	3000	3000	质保期七年
87	单人床 (含棕垫)	1.2*2.0	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面材硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率195%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。 5、6公分环保山棕垫。	张	2	1200	2400	质保期七年
88	床头柜	450*450*450	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面材硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率195%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	2	300	600	质保期七年
89	上下格衣柜	900*600*2200	材质介绍: 1、基材:选用多层板,经环境标志产品认证,通过国家E1级环保标准;所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。 2、面材:表面贴进口防火工艺,面材硬度高,不易磨花,具有防火性,纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:选用2mm同色PVC封边胶条,拉伸强度为42.6MPa,断裂伸长率195%,直角撕裂强度71KN/m。 4、五金配件:采用优质系列五金配件。	张	1	900	900	质保期七年

90	写字桌	1200*800*760	材质介绍: 1、基材: 采用多层板, 经环境标志产品认证, 通过国家E1级环保标准; 所有材料均经过防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形; 2、面料: 表面贴进口防火工艺, 面板硬度高, 不易磨花, 具有防火性, 纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵; 3、封边: 选用2mm同色PVC封边胶条, 拉伸强度为42.6Mpa, 断裂伸长率196%, 直角断裂强度71KN/m; 4、五金配件: 采用优质系列五金配件。	张	1	700	700	质保期七年
91	写字椅	标准	材质介绍: 1、面料: 优质网布面料, 透气性强, 柔软而富有弹性, 厚度适中, 耐磨性强; 2、坐垫海绵: 采用PU成型发泡海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 根据人体工学原理设计, 坐落舒适, 符合国家标准; 3、脚轮: 钢制脚轮坚固耐用, 立于地面平稳; 4、五金配件: 采用优质系列五金配件	张	1	220	220	质保期七年
92	办公桌(带副台)	1600*800*760	材质介绍: 1、基材: 均选用优质多层板, 基材密度达700KG/m³以上, 基材含水率低于10%含水率。通过欧洲E1级环保标准; 2、面料: 面板可选贴进口胡桃木皮, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度≥200mm, 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵; 3、封边: 四周实木封边, 走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理; 4、五金配件: 选用系列配件; 5、油漆: 选用环保漆, 孔亚光聚脂漆, 台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒, 无气泡、无漆点及皱皮。两面均需油漆, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐擦、手感好	张	5	1500	7500	质保期七年
93	办公椅	540*590*920 座宽: 450mm 座深: 450mm 座高: 440mm	材质介绍: 1、面料: 优质环保皮覆面, 皮面柔软光泽度好, 厚度适中, 透气性强; 2、海绵: “莱亚”或质量同等的优质高回弹PU海绵。座面密度≥35kg/m³, 背密度≥30kg/m³, 回弹性大于40%, 压缩永久变形率小于5%, 涂防老化变形保护膜, 侧围厚实, 弹性好, 承受压力250kg。根据人体工学原理设计, 坐落舒适, 优于国家标准; 3、扶手及护板: 实木扶手; 4、实木脚: 胡桃木、樱桃木或橡木, 立于地面平稳, 款式稳重大方; 5、座垫海绵软包; 6、油漆: 选用环保油漆, 五层三面工艺制作, 非亚光亚光, 两面均衡油漆, 漆膜附着力达到1级, 达到色泽美观、不变色、光滑耐擦、手感好, 保证油漆面光滑平整, 耐密封环保, 杜绝出现鼓泡、脱落等不良现象, 优于GB 18681-2009国家标准。	张	5	370	1850	质保期七年
94	沙发	三人位	材质介绍: 1、表皮: 采用优质超纤皮覆面, 手感舒适, 透气性好; 2、海绵: 环保型高密度、高回弹PU海绵, 脚不含氟氯化物的高弹性定型海绵及多层丝网作填充, 海绵泡棉密度大于40kg/m³, 靠垫泡棉密度大于25kg/m³, 侧围厚实, 弹性好, 表面漆有防止老化变形的保护膜; 3、底座: 高弹性S形弹簧及专用高弹性绷带作托承; 4、内部: 硬架实木框架, 木材含水率10-12%, 无虫蚀、腐朽材, 木材经四面刨光处理, 结合部位无松动; 5、外露木料: 实木框架, 木材含水率10-12%, 实木漆结构, 六面抛光, 光滑不粗糙; 6、五金配件: 采用优质系列五金配件。	张	2	1600	3200	质保期七年

95	长茶几	1200*600*470	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率。通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保隐孔亚克力聚酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无漆点及硬度高。两面均衡油饰,漆膜附着力达到I级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	2	650	1300	质保期七年
96	会客椅	标准	材质介绍: 1、面料:优质网布饰面。透气性强,柔软而富有弹性,厚度适中,耐磨性强。 2、坐垫海绵:采用PU成型发泡海绵,软硬适中,回弹性良好,不变形,根据人体工学原理设计,坐感舒适,符合国家标准。 3、脚架:钢制脚架坚固耐用,立于地面平稳。 4、五金配件:采用优质系列五金配件	张	7	220	1540	质保期七年
97	文件柜	800*400*2000	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率。通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保隐孔亚克力聚酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无漆点及硬度高。两面均衡油饰,漆膜附着力达到I级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好	张	3	900	2700	质保期七年
98	办公桌(带副台)	1800*900*760	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率。通过欧洲E1级环保标准。 2、面材:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保隐孔亚克力聚酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无漆点及硬度高。两面均衡油饰,漆膜附着力达到I级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好	张	1	1900	1900	质保期七年
99	班椅	标准	材质介绍: 1、面料:采用优质超纤皮覆面,手感舒适,透气性好。 2、海绵:采用高能发泡海绵,座面密度≥35KG/m³,背密度≥30KG/m³,回弹性42%,防腐老化变形保护膜。圆洞厚实,弹性好,承受压力260kg。 3、气压棒:进口气压棒,承受压力250kg,行程80-100升降达10万次无损坏。 4、木制五星脚架 脚轮——“尼龙”纤维合成脚轮,坚固耐用。 5、五金配件:采用优质五金配件。	张	1	1000	1000	质保期七年

100	文件柜	800*400*2000	材料介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准。 2、面料:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保纯孔亚光聚酯漆,台面油漆后颜色均匀,亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无斑点及硬度高,两面均衡饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	张	1	900	900	质保期七年
101	洗手台面(单盆)	1200*600*200	大理石台面,陶瓷面盆,水龙头及下水。	张	2	1300	2600	质保期七年
102	洗手台面(双盆)	2000*600*200		张	1	2300	2300	质保期七年
103	长条桌	3200*1000*760	1、基材:桌面板全采用60mm厚的橡胶木实木;桌脚架全采用80*55mm规格厚橡胶木实木。 2、材质要求:板材木纹清晰,面部光滑平整不毛糙,板材无瑕疵、碰伤、划伤、没有高低不平现象。 3、配件:采用优质五金配件,表面无锈迹、无漆、开裂、毛刺、漏底。 4、油漆:选用环保油漆,五道三面工艺制作,半亚光亚光,两面均衡饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好,保证油漆面光滑平整,屏蔽密封环保,杜绝出现鼓泡、脱落等不良现象,优于GB18581-2009国家标准。 5、黑色钢脚架。	张	1	2600	2600	质保期七年
104	阅览椅	常规	材料简介: 1、面料:优质布艺饰面,厚度适中,透气性强。 2、海绵:优质高回弹PU海绵,海绵密度≥35KG/m³,背密度≥30KG/m³,回弹性42%,漆防老化变形保护膜。圆润厚实,弹性好,承受压力250kg;根据人体工学原理设计,坐感舒适,符合国家标准。 3、脚架:优质实木脚架。	张	10	450	4500	质保期七年
105	吧台(含吊柜)	2370*100*800	材料介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准。 2、面料:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮宽度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、五金配件:选用系列配件。 4、油漆:选用环保纯孔亚光聚酯漆,台面油漆后颜色均匀,亚光、平整光滑、无颗粒,无气泡、无斑点及硬度高,两面均衡饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 5、台面大理石。	张	1	4600	4600	质保期七年

106	展示柜	2700*300*2200	材质介绍: 1、基材:橡胶木全实木框架,质地坚硬,经久耐用。 2、油漆:使用水性漆经严格的五底二面油漆工艺,安全无异味。 3、工艺:制作上以传统榫卯工艺做法为主,尽量减少各种胶黏材料与五金配件的使用,环保安全可靠,坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。	张	2	3560	7000	质保期七年
107	单人接待沙发	单人位	材质介绍: 1、表层:采用优质超纤皮面料,手感舒适、透气性好。 2、泡绵:环保型高密度、高回弹PU泡绵,附不含氮氧化合物的高弹性定型海绵及多层丝棉作填充,座垫泡绵密度大于40kg/m³,靠垫泡绵密度大于25kg/m³,圆滑厚实,弹性好,表面涂有防止老化变形的保护膜。 3、打底:高弹性S形弹簧及专用高弹性绷带作托底。 4、内部:硬杂木实木框架,木材含水率10-12%,无虫性、腐朽材,木材经四面刨光处理,结合部位无松动。 5、外露木料:实木框架,木材含水率10-12%,实木榫结构,六面刨光,光滑不粗糙。 6、油漆:选用环保超纤皮光面聚氨酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒、无气泡、无漆点及硬度高。两面均衡饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐擦、手感好。	张	12	1100	13200	质保期七年
108	茶几	480*680*650	材质介绍: 1、基材:均选用优质多层板,基材密度达700KG/m³以上,基材干燥率低于10%含水率,通过欧洲E1级环保标准。 2、面料:面板可选双面贴A级进口胡桃木皮,木皮厚度0.6mm,木皮厚度≥200mm,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。 3、封边:四周实木封边,走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理。 4、五金配件:选用系列配件。 5、油漆:选用环保超纤皮光面聚氨酯漆;台面油漆后颜色均匀、亚光、平整光滑、无颗粒、无气泡、无漆点及硬度高。两面均衡饰,漆膜附着力达到1级,达到色泽美观、不变色、光滑耐擦、手感好。	张	2	600	1200	质保期七年

附件二：

中标通知书

中 标 通 知 书

浙江海一角装潢家私有限公司：

温州瓯江口产业集聚区管理委员会委托代理机构组织公开招标的瓯江口交通执法中心和灵昆法庭家具采购项目（项目编号：WJLCZB-2020-09171）于2020年10月20日在温州市鹿城区大檀然家园三期3幢B单元2901室开标。经评标委员会综合评审推荐，由采购人确定贵单位为该项目的中标人。请按下述中标结果与采购人签订合同并办理后续事项。

项目名称	瓯江口交通执法中心和灵昆法庭家具采购		
采购人	温州瓯江口产业集聚区管理委员会		
采购代理机构	温州历程招标有限公司		
合同签订期限	中标通知书发出之日起30天内		
中标金额	大写：人民币肆拾肆万伍仟贰佰肆拾元整		
	小写：¥445,240.00		
备注	联系人：潘先生 联系电话：0577-55875315		
采购人	 2020年10月20日	采购代理机构	 2020年10月20日

附件三:

投标分项报价表

项目	名称	品牌型号规格	制造厂 商名称	数量	单价	总价	备注
1	办公桌	海一角\1400*700*760	海一角	6	800	4800	质保期 七年
2	办公椅 (投标样 品)	海一角\座宽: 500 座高: 450-550 椅高: 980-1080	海一角	6	400	2400	质保期 七年
3	升降转椅	海一角\常规	海一角	6	300	1800	质保期 七年
4	等候椅	海一角\3人位 1800*680*800mm(黑色PU覆面)	海一角	3	1500	4500	质保期 七年
5	档案柜	海一角\800*400*2200	海一角	2	1500	3000	质保期 七年
6	会议桌	海一角\7600*2200*760(含线 槽开孔 含usb插板))	海一角	1	9500	9500	质保期 七年
7	会议椅 (投标样 品)	海一角\540*590*920 座宽: 450mm, 座深: 450mm, 座高: 440mm.	海一角	22	370	8140	质保期 七年
8	培训椅带 写字板	海一角\575*575*875	海一角	18	350	6300	质保期 七年
9	办公椅	海一角\黑色网布	海一角	2	300	600	质保期 七年
10	上下铺	海一角\1.2*2.0	海一角	1	1500	1500	质保期 七年
11	上下格衣 柜	海一角\900*600*2200	海一角	1	900	900	质保期 七年
12	办公椅	海一角\标准	海一角	4	220	880	质保期 七年
13	洽谈桌	海一角\1800*900*760	海一角	1	1800	1800	质保期 七年
14	会议椅	海一角\标准	海一角	6	300	1800	质保期 七年
15	防撞询问 椅	海一角\标准	海一角	2	2300	4600	质保期 七年
16	沙发	海一角\3人位	海一角	1	1600	1600	质保期 七年
17	沙发	海一角\单人位	海一角	2	1000	2000	质保期 七年

18	茶几	海一角\1200*600*470	海一角	1	650	650	质保期 七年
19	条形桌 (桌面带 档板)	海一角\1200*450*760	海一角	4	600	2400	质保期 七年
20	会议椅	海一角\标准	海一角	8	300	2400	质保期 七年
21	等候椅	海一角\3人位 1800*680*800mm(黑色PU覆面)	海一角	2	1500	3000	质保期 七年
22	装备柜	海一角\3600*400*2200	海一角	2	4000	8000	质保期 七年
23	4人连体 餐桌	海一角\1400*700*760	海一角	2	1200	2400	质保期 七年
24	上下铺	海一角\1.2*2.0	海一角	12	1500	18000	质保期 七年
25	单人床 (含棕 垫)	海一角\1.2*2.0	海一角	1	1200	1200	质保期 七年
26	床头柜	海一角\450*450*450	海一角	1	300	300	质保期 七年
27	4门格衣 柜	海一角\900*600*2200	海一角	10	900	9000	质保期 七年
28	2门衣柜	海一角\900*600*2200	海一角	2	900	1800	质保期 七年
29	上下格衣 柜	海一角\900*600*2200	海一角	4	900	3600	质保期 七年
30	写字桌	海一角\1200*600*760	海一角	6	700	4200	质保期 七年
31	写字椅	海一角\标准	海一角	6	220	1320	质保期 七年
32	书柜	海一角\2400*350*2000	海一角	2	2600	5200	质保期 七年
33	阅览桌	海一角\Φ800*750	海一角	2	1200	2400	质保期 七年
34	阅览椅	海一角\标准	海一角	6	200	1200	质保期 七年
35	办公椅	海一角\黑色网布	海一角	2	300	600	质保期 七年
36	上下铺	海一角\1.2*2.0	海一角	2	1500	3000	质保期 七年
37	4连屏风 工作位	海一角\1200*600*760/1200	海一角	16	900	14400	质保期 七年

38	4 连屏风 工作位	海一角\1400*700*760/1200	海一角	4	1000	4000	质保期 七年
39	办公椅	海一角\黑色网布	海一角	20	300	6000	质保期 七年
40	文件柜	海一角\800*400*2000	海一角	7	900	6300	质保期 七年
41	办公 桌 (带副台)	海一角\1600*800*760	海一角	1	1500	1500	质保期 七年
42	办公椅	海一角\540*590*920 座宽: 450mm, 座深: 450mm, 座高: 440mm.	海一角	1	370	370	质保期 七年
43	沙发	海一角\三人位	海一角	1	1600	1600	质保期 七年
44	长茶几	海一角\1200*600*470	海一角	1	650	650	质保期 七年
45	会议桌	海一角\3200*1500*760	海一角	1	3500	3500	质保期 七年
46	会议椅	海一角\540*590*920 座宽: 450mm, 座深: 450mm, 座高: 440mm.	海一角	10	370	3700	质保期 七年
47	指挥台	海一角\1200*600*760	海一角	10	750	7500	质保期 七年
48	办公椅	海一角\黑色网布	海一角	18	400	7200	质保期 七年
49	方茶几 (投标样 品)	海一角\600*600*470	海一角	6	500	3000	质保期 七年
50	办公 桌 (带副台)	海一角\1600*800*760	海一角	4	1500	6000	质保期 七年
51	办公桌 (投标样 品)	海一角\1400*700*760	海一角	17	800	13600	质保期 七年
52	办公椅	海一角\540*590*920 座宽: 450mm, 座深: 450mm, 座高: 440mm.	海一角	21	370	7770	质保期 七年
53	会客椅	海一角\标准	海一角	21	220	4620	质保期 七年
54	文件柜	海一角\800*400*2000	海一角	7	900	6300	质保期 七年
55	上下铺	海一角\1.2*2.0	海一角	8	1500	12000	质保期 七年
56	上下格衣 柜	海一角\900*600*2200	海一角	16	900	14400	质保期 七年
57	沙发	海一角\三人位	海一角	7	1600	11200	质保期 七年

58	茶几	海一角\1200*600*470	海一角	7	650	4550	质保期 七年
59	会议桌	海一角\4000*2000*760	海一角	1	5000	5000	质保期 七年
60	会议椅	海一角\540*590*920 座宽: 450mm, 座深: 450mm, 座高: 440mm	海一角	14	370	5180	质保期 七年
61	培训椅带 写字板	海一角\575*575*875	海一角	12	350	4200	质保期 七年
62	会议桌	海一角\3200*900*760	海一角	1	3500	3500	质保期 七年
63	会议椅	海一角\540*590*920 座宽: 450mm, 座深: 450mm, 座高: 440mm	海一角	10	370	3700	质保期 七年
64	书柜	海一角\2400*350*2000	海一角	2	2600	5200	质保期 七年
65	阅览桌	海一角\φ800*750	海一角	2	1200	2400	质保期 七年
66	阅览椅	海一角\标准	海一角	6	200	1200	质保期 七年
67	窗帘	海一角\3600*2000	海一角	61	220	13420	质保期 七年
68	办公桌	海一角\1400*700*760	海一角	3	800	2400	质保期 七年
69	办公椅	海一角\座宽: 500 座高: 450-550 椅高: 980-1080	海一角	3	400	1200	质保期 七年
70	升降转椅	海一角\常规	海一角	3	300	900	质保期 七年
71	等候椅	海 一 角 \4 人 位 2320*680*800mm(黑色PU覆面)	海一角	2	1100	2200	质保期 七年
72	矮柜	海一角\1000*400*800	海一角	4	700	2800	质保期 七年
73	填单台	海一角\1600*400*900	海一角	1	2000	2000	质保期 七年
74	安检桌	海一角\1200*600*760	海一角	1	700	700	质保期 七年
75	办公椅	海一角\黑色网布	海一角	1	300	300	质保期 七年
76	审判台	海一角\2800*800*900	海一角	1	3000	3000	质保期 七年
77	主仲裁椅	海一角\680*600*1700	海一角	1	2300	2300	质保期 七年

78	副仲裁椅	海一角\680*600*1600	海一角	2	2200	4400	质保期 七年
79	书记员桌	海一角\1800*700*800	海一角	1	2000	2000	质保期 七年
80	诉讼桌	海一角\1600*700*850	海一角	2	1600	3200	质保期 七年
81	诉讼椅	海一角\550*530*1160	海一角	6	800	4800	质保期 七年
82	旁听椅	海一角\颜色可定	海一角	30	700	21000	质保期 七年
83	护栏	海一角\7.7 米	海一角	1	5500	5500	质保期 七年
84	会议桌	海一角\3200*1500*760	海一角	1	3500	3500	质保期 七年
85	会议椅	海一角\标准	海一角	14	370	5180	质保期 七年
86	矮柜	海一角\4550*450*800	海一角	1	3000	3000	质保期 七年
87	单人床 (含棕 垫)	海一角\1.2*2.0	海一角	2	1200	2400	质保期 七年
88	床头柜	海一角\450*450*450	海一角	2	300	600	质保期 七年
89	上下格衣 柜	海一角\900*600*2200	海一角	1	900	900	质保期 七年
90	写字桌	海一角\1200*600*760	海一角	1	700	700	质保期 七年
91	写字椅	海一角\标准	海一角	1	220	220	质保期 七年
92	办公桌 (带副台)	海一角\1600*800*760	海一角	5	1500	7500	质保期 七年
93	办公椅	海一角\540*590*920 座宽: 450mm, 座深: 450mm, 座高: 440mm.	海一角	5	370	1850	质保期 七年
94	沙发	海一角\三人位	海一角	2	1600	3200	质保期 七年
95	长茶几	海一角\1200*600*470	海一角	2	650	1300	质保期 七年
96	会客椅	海一角\标准	海一角	7	220	1540	质保期 七年
97	文件柜	海一角\800*400*2000	海一角	3	900	2700	质保期 七年

98	办公桌 (带副台)	海一角\1800*900*760	海一角	1	1900	1900	质保期 七年
99	班椅	海一角\标准	海一角	1	1000	1000	质保期 七年
100	文件柜	海一角\800*400*2000	海一角	1	900	900	质保期 七年
101	洗手台面 (单盆)	海一角\1200*600*200	海一角	2	1300	2600	质保期 七年
102	洗手台面 (双盆)	海一角\2000*600*200	海一角	1	2300	2300	质保期 七年
103	长条桌	海一角\3200*1000*760	海一角	1	2600	2600	质保期 七年
104	阅览椅	海一角\常规	海一角	10	450	4500	质保期 七年
105	吧台 (含 吊柜)	海一角\2370*400*800	海一角	1	4000	4000	质保期 七年
106	展示柜	海一角\2700*300*2200	海一角	2	3500	7000	质保期 七年
107	单人接待 沙发	海一角\单人位	海一角	12	1100	13200	质保期 七年
108	茶几	海一角\480*680*570	海一角	2	600	1200	质保期 七年
运杂及保险费 (含卸货)			含				
安装调试费 (包括设备的测试、调试、验收等费用)			含				
培训费、技术服务费、售后服务费等			含				
总计价			¥445240 元				

附件四：

商务偏离表、技术偏离表

项目名称：甌江口交通执法中心和灵昆法庭家具采购
项目编号：WZLCZB-2020-09171

序号	招标文件 条目	招标文件 规格要求	投标文件 对应规格	说 明
1	质保期	质保期三年	质保期七年	正偏离
2	其他条款完全响应			

投标人全称（盖章）：浙江一海环境建设有限公司



附件五：

招标内容及要求

一 总则

- a. 本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。
- b. 采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。投标人采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。
- c. 投标人应根据采购文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。
- d. ▲本采购项目为甌江口交通执法中心和灵昆法庭家具采购项目，包括提供所有采购的设备采购、检测、试验、包装、至最终目的地的运输和保险、现场仓储、安装、调试、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期免费保修、维护等服务等。投标人必须根据自己的技术和商务优势对全部内容进行投标，不得只投部分内容，否则其投标文件将不予接受。
- e. 投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以明确响应，如有偏离应在偏离表中注明。
- f. ▲招标文件中部分标“▲”且加下划线，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人必须响应。

附件六：

承诺书

一、优惠方式：

浙江海一角家具，品质保证。我们保证所有海一角产品，于正常使用情况下，均超卓耐用，华实兼备，七年保用期内产品如有任何非人为损坏以致影响使用，海一角公司将提供及时适当的补救措施，保障客户的合法消费权益：

- 1.立即响应，2小时内到达现场，并给予及时解决。
- 2.工程安装完毕后，对所属产品进行全面的调试及清洁服务；
- 3.专门建立客户档案，定期回访，每季度指定家具维护人员上门巡检，解决家具使用过程中出现的任何问题。定期为客户的家具进行保养服务；
- 4.可根据客户要求，提供家具翻新及拆装搬迁服务；
- 5.超过产品保用期，凡属产品质量问题，除人工及材料外，均享有免费终身维护；
- 6.尽可能考虑足够的预备功能配置和易增补功能及易改良功能的结构；
- 7.市场材料价格正常情况下，二次购买同一货物我公司承诺 9.8 折优惠；

二、售后服务承诺：

1.免费维修条例：

购买海一角公司货品之日起，海一角公司对家具制造方面的问题提供保用终身免费维修服务。

2.保用期条例：

发现所购货品在七年保用期内有任何非人为故障，以致在实质上影响了货品的正常使用，可获免费上门维修服务，在何用维修过程的维修运输费用由海一角公司负责。

3.特别更换条例：

特殊情况需要更换的，须经海一角公司有关部门批示，购方须带原购货合同，且保留损坏部件以供核实，否则更换任何部件均收取合理费用。

4.质保期满后终身免费维修服务。若需更换配件仅收取材料成本费。

