

合同编号：_____

项目名称：绍兴市人民检察院大楼弱电系统
及看守所监控联网系统维保服务项目

甲方：_____绍兴市人民检察院_____

乙方：_____浙江安腾信息技术有限公司_____

签订地：_____浙江绍兴_____

签订日期：_____2023_____年_____2_____月_____6_____日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经绍兴市人民检察院（以下简称：甲方）和浙江安腾信息技术有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、服务

1. 服务名称：绍兴市人民检察院大楼弱电系统及看守所监控联网系统维保服务。

2. 服务期限和内容：

2.1 服务期限两年（自合同签订之日起计算）。

2.2 服务内容为绍兴市人民检察院大楼弱电、网络系统及看守所监控联网系统相关设备的日常巡检、保养、故障维护及损坏配件更换以及与之相关的信息技术服务，日常网络及终端维护等，详见附件一、附件二。本合同及其附件、招标文件、投标文件以及形成合同的其他文件作为本合同的一部分，上述文件互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。

2.3 乙方的服务应符合本合同约定的服务要求和技术规范。

2.4 未经甲方同意，乙方不得将本合同下的服务分包给任何第三方（原厂维保及网络安全服务除外，原厂维保内容和网络安全服务厂商资质应得到甲方认可），在合同存续期间发现此类问题，甲方有权终止合同。

2.5 合同终止后，乙方应向甲方或信息系统新的运行维护方进行无偿的必要的交接和协助。

3. 服务提供地点及方式：绍兴市人民检察院及市看守所检察院专用机房和办公用房；维保服务及相关信息技术服务等。

二、价款

本合同总价为：¥ 1348000 元（大写：壹佰叁拾肆万捌仟元人民币）。

序号	项目名称	数量	具体服务	单价	总价	服务时间
1	绍兴市人民检察院大楼弱电系统及看守所监控联网系统维保服务项目	1	绍兴市人民检察院大楼弱电、网络系统及看守所监控联网系统相关设备的日常巡检、保养、故障维护及损坏配件更换以及与之相关的信息技术服务，日常网络及终端维护等	1348000.00	1348000.00	两年，自合同签订之日起计算。
总价（含税 6%）		小写：1348000.00				
		大写：壹佰叁拾肆万捌仟元整				

注：维保具体清单详见附件

三、付款方式、时间和条件、履约保证金

1、在合同签订后的一个月內，如中标方按照合同规定提供服务无差错，经采购方认可，支付 10 万元整（大写：壹拾万元整）；中标方同期提供相同金额正规发票。

2、在合同履行六个月后的 7 个工作日内，如中标方按照合同规定提供服务无差错，经采购方认可，支付 20 万元整（大写：贰拾万元整）；中标方同期提供相同金额正规发票。

3、在合同履行十个月后的 7 个工作日内，如中标方按照合同规定提供服务无差错，经采购方认可，支付 30 万元整（大写：叁拾万元整）；中标方同期提供相同金额正规发票。

4、在合同履行十八个月后的 7 个工作日内，如中标方按照合同规定提供服务无差错，经采购方认可，支付余款的 60%，即 44.88 万元整（大写：肆拾肆万捌仟捌佰元整）；中标方同期提供相同金额正规发票。

5、在合同完成后的一个月內，如中标方按照合同规定提供服务无差错，经采购方认可，支付余款 29.92 万元整（大写：贰拾玖万玖仟贰佰元整）；中标方同期提供相同金额正规发票。

6. 乙方交纳合同价的 1%，即 1.348 万元整（大写：壹万叁仟肆佰捌拾元整）作为本合同的履约保证金。（供应商应当打入甲方指定账户。）

10. 履约保证金在合同期满后一个月內无息全额退还。

四、技术资料和保密义务

1. 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2. 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料，并承担保密义务；

3. 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

五、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

六、不可抗力

1. 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人经协商以书面方式变更合

同；

3. 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生后两周内以书面形式通知对方当事人，同时将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

4. 如果不可抗力事件的影响已达 120 天或双方预计不可抗力事件的影响将延续 120 天以上时，致使不能实现合同目的的，任何一方均有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

七、合同中止、终止

1. 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2. 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

八、检验和验收

1. 服务交付前，乙方应对服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明服务符合合同约定的文件；服务交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2. 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

九、违约责任

1、所有系统不允许分包或转包（原厂维保及网络安全服务除外，原厂维保内容和网络安全服务厂商资质应得到甲方认可），在合同存续期间发现此类问题，甲方有权终止合同。

2、除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，违约赔偿费应按每一起软硬件故障而乙方不能按合同要求及时处理好的，扣除合同总价的 1%，如乙方对甲方的软硬件系统发生的故障在 15 天内不能处理好，或违约赔偿费额度达到合同总价的 10%的，甲方可以考虑终止合同。

3. 甲方逾期支付服务费用的，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。按上述约定支付违约金并不减免双方继续履行本合同的义务。

4. 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方存在欺诈、谎报事实或者隐瞒真相等不正当手段，影响对方当事人签约、履约行为的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

5. 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损

失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失，且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6. 除前述约定及不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

7. 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十、合同争议的解决

1. 凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院起诉，在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

2. 诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

3. 在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十一、合同生效

本合同自双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

十二、其他

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

《以下空白》

签署页

甲方：绍兴市人民检察院

地址：浙江省绍兴市人民东路310号



法定或授权

代表人（签字）：谢刚

开户银行：

开户名称：

开户账号：

签约时间：2023.2.6

《以下空白》

乙方：浙江安腾信息技术有限公司

地址：浙江省绍兴市越城区迪荡街道平江路2号复旦科技园绍兴创新中心1号楼23楼2301室



法定或授权

代表人（签字）：郭林

开户银行：招商银行绍兴分行城东支行

开户名称：浙江安腾信息技术有限公司

开户账号：57590477031100016

签约时间：2023.2.6

附件 1：服务内容及要求

（一）、维护保障具体内容

1、清单内设备及配套软件、系统维保

（1）常规巡检

乙方应制定详细的巡检计划和巡检内容，按计划巡检，院内中心机房（包括但不限于服务器，网络设备，环境监控，存储，精密空调）、UPS 系统、监控系统，气体灭火，会议系统等重要系统每周至少一次常规巡查，发现和纠正可能出现的软、硬件问题，从而在最大程度上为设备的连续稳定运行提供了保证。巡检主要内容包括：系统检测运行诊断；检查主要设备运行和外围设备运行情况；检查所有连接接口，电源稳定性等可能容易导致设备出现故障的敏感电器原件；解决和分析设备日常运行中出现的问题；巡检应签字，巡检有异常，应详细记录异常内容并报告，处理完成后应记录处理方式和处理结果，并交甲方管理人员签字确认。

（2）专业巡检、检测、测试

乙方需对大楼及看守所的网络交换和路由等设备提供至少每两月一次的专业巡检服务，服务内容包括设备的硬件状态，查看所有配置是否合理，并结合实际进行优化，巡检人员需具备 H3CSE（含）以上认证证书或由原厂专业人员巡检。

根据历年巡检计划 2023 年机房气体灭火应由原厂进行一次钢瓶检测，检测期间应配置备用钢瓶。每半年对气体灭火报警系统进行一次测试。

为了预防设备系统出现故障和确保系统的可用性，乙方技术人员至少每两个月应对所有系统进行全面彻底的检测并测试（常用系统除外），确认设备系统运行状态，检查系统错误日记，排除潜在隐患，确保系统需工作使用时能正常运行。检查内容主要包括：硬件运行情况、软件运行情况、各功能的运行参数是否正常。

乙方资深工程师应经常主动与本院相关管理部门及管理人员联系，及时了解系统的运行情况，解决发现的问题，防患意外事件的发生。

（3）、其他技术服务

技术支持服务包括但不限于：提供场地及设备服务（如迁移、改造、升级、重装等）；各种参数、数据备份与恢复服务、业务恢复服务；系统软件改版升级服务；整体系统改造、更新、维护服务。

（4）、备品备件及原厂服务

根据历年维保的经验及设备使用现状，结合工作实际，乙方可按需购买原厂服务或配置相关备品备件，以确保甲方在系统出现故障时的响应要求。

乙方投标时承诺提供原厂维保服务的，在同甲方签订服务合同后两个月内需提供与原设备厂商的专业服务购买合同原件，不提供的由甲方与原厂签订合同，费用由乙方承担。

（5）、系统软硬件故障响应服务

乙方须提供 7×24 小时全年无休全包式优质、可靠的维保服务。

7×24 全年无休的硬件系统支持服务；

7×24 全年无休的配套软件系统支持服务；

7×24 全年无休的电话技术支持服务；（提供支撑人员联系方式。）

在发生故障的情况下，乙方必须接到报修电话立即作出响应，1 小时内到达现场，不能排除故障的按服务等级作相应处理。

乙方作为本院提供技术支撑的专职部门，应按以下等级为本院提供指定的维护保障服务。

一级服务

系统名称：会议系统、网络系统、空调系统、人脸识别门禁、看守所监控系统硬盘等（清单中粗体并阴影标示）

服务要求：经检查，如需优化系统配置的，应在 24 小时内完成，如需更换故障部件，非现场备件必须在 2 天内到货，备件到货后，24 小时内完成修复，无法修复的，必须提供相应配置的备机，能够正常接管故障机的工作，保证业务不停止，上述故障设备不能修复的，需提供保障业务、系统正常运行的设备，并在一周内予以更换。

看守所监控系统硬盘在巡检时发现故障，须即时更换。

二级服务

系统名称：其他系统和硬件

服务要求：经检查，如需优化系统配置的，应在 48 小时内完成，如需更换故障部件，非现场备件必须在一周内到货，备件到货后，24 小时内完成修复，如确实有特殊情况无法按时修复，则需与用户沟通确认后才允许推迟修复时间，最

迟不能超过3个工作日。无法修复的，必须提供相应配置的备机，能够正常接管故障机的工作，保证业务不停止，上述故障设备不能修复的，需提供保障业务、系统正常运行的设备，并在一个月内予以更换。

以上设备或系统（含所有服务）如甲方因工作需要特殊修复时间需要的，应在甲方要求时间内修复或采取其他经甲方认可的方式（如邀请原厂技术人员上门维护等）确保工作业务的正常开展，期间产生的费用由乙方承担。

更换部件须为原厂配件，如有特殊情况不能满足的，须提前经甲方同意。

在故障排除过程中，常驻责任工程师不能解决的疑难问题，应立即上报，由资深工程协助处理。如果问题仍然无法解决，则由厂家处理直至故障处理完毕。

以上响应因特殊原因不能按时完成的，乙方应即时向甲方说明，并双方协商解决。

（6）、现场维护工具

乙方应给驻场人员配备履行合同职责所需的日常工作设备。项目专用维护工具，未经甲方同意不准带离现场：

序号	名称	数量	所在地	备注（均为推荐品牌，非强制）
1	手持标签打印机	1 台	现场	无需连接电脑即可打印
2	电脑用螺丝刀套装	1 套	现场	绿联
3	RJ45 压线钳	1 套	现场	史丹利 84-866-22
4	网线寻线仪（优质）	1 套	现场	杉木林 SML-268S
5	交换机 console 线	2 条	现场	
6	移动光驱	2 个	现场	
7	USB3.0 多功能千兆网卡	2 条	现场	绿联 CM475
8	HDMI 转 DP 转接线	2 条	现场	2 米
9	超五类网线	2 箱	现场	
10	网线对接头	10 个	现场	
11	超 5 类水晶头	2 盒	现场	
12	光纤跳线	30 条	现场	3 米-15 米，根据现场情况确定

				规格
13	HDMI 高清线（秋叶原）	8 条	现场	15 米 2 根, 8 米 2 根, 5 米 2 根, 3 米 2 根
14	电烙铁	1 套	现场	德力西 60w 内热 9 件套
15	U 盘（32G）	2 个	现场	
16	万用表	1 个	现场	优利德 UT89XD
17	光纤收发器	6 对	现场	根据现场情况确定规格
18	电话水晶头	1 盒	现场	4 芯
19	电话线	2 卷	现场	2 芯扁平电话线（每卷 100 米）
20	8 口交换机	3 个	现场	D-LINK

（7）、其他要求

合同签订后一个月内，乙方对现有系统进行现场踏勘，阅看有关图纸及工程竣工资料，并依次制定详细可行的维保计划（相关计划、记录表应在服务期开始后的一个月内装订成册备用），计划由甲方确认后实施，日常维保须按计划实行，双方可按实际情况修订计划；

设备离院送修时需填写申请书，经甲方签字同意后方可送修，并随时告知维修进度和故障情况，维修情况记入日志；

乙方应随时和甲方保持联系，以便及时发现和解决服务过程中存在的问题，甲方对常驻工程师的评价应作为乙方对常驻工程师考核的主要依据；甲方随时可以就技术服务工程师的服务质量向承包方进行投诉。

乙方可自行决定到现场查看综合管路和综合布线系统，并查询相关设备序列号以确定使用年限等信息。

2、网络安全服务：

（1）、网络安全管理制度建设

帮助完善网络安全管理制度，提高网络安全管理效率。根据等保要求，结合实际，制定和健全相关网络安全保护制度。（每一年一次，第二年度为完善修订）

（2）、安全基线加固服务

根据等保 2.0 要求，针对甲方的硬件资产（如网络设备、安全设备、服务器终端等）中的安全配置与标准不符合的项进行安全配置的优化，对于优化时可能会出现问题的硬件资产或软件系统可提供相关优化建议进行协助加固服务。（每年一次）

（3）、安全巡检服务

通过人工现场巡查方式对甲方全网重要信息系统（业务系统、安全系统、网络系统）的运行状态、安全策略以及日志等风险进行识别、分析和定位，提出可行性修复建议，协助现场处置。（每季度一次，共八次）

（4）、漏洞扫描服务

对甲方院内系统和网络进行漏洞扫描，出具漏洞扫描报告，根据扫描结果客观分析安全风险等级，并根据检测 results 和危害分析，协助修复安全漏洞和系统中的错误设置（一年 2 次）

（5）、渗透测试服务

针对甲方各业务系统进行模拟黑客真实的攻击行为进行渗透测试，根据渗透测试结果提供渗透测试报告，并协助本院进行漏洞整改。（每一年 2 次）

（6）、网络安全培训服务

根据国内外当前网络安全形势，根据甲方要求对相关人员进行网络安全培训，提高干警网络安全意识和应对能力。（每一年一次）

（7）、应急演练

根据甲方实际，协助制定网络安全应急处置预案，制定应急演练方案，在预案中明确各应急小组在应急响应工作中的职责，并就应急预案内容对信息化相关岗位人员进行培训，并协助组织实施应急演练。（每一年一次）

（8）、应急响应服务

在发生确切的网络安全事件时，及时采取行动，30 分钟内赶到现场，限制事件扩散和影响范围，检查所有受影响的系统，在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件解决方案，追查事件来源，协助后续处置。（服务期内不限次数）

（9）、等保合规咨询规划服务

根据等保或相关部门要求，协助甲方进行网络安全合规性建设，必要时，可

提供相关网络安全设备（如防火墙、日志审计、网闸等）为甲方短期试用或使用，综合提升安全保障能力，支撑业务测评工作。（服务期内按需提供，不限次数）

（10）、日常网络安全服务

安排专门资深网络安全工程师对甲方日常工作中遇到的网络安全相关问题提供咨询服务，并协助解决相关问题，若现有软硬件条件不能解决的，应给出经济合理的解决方案。（服务期内不限次数，至少每两个月内一次）

注：

以上服务所需专业测试、扫描等软硬件设备由乙方自备；

需对服务期间获取的数据承担保密责任，不得外传和擅自保存，服务结束后经甲方同意后做相关专业处理；

服务过程中对甲方软硬件设备造成损坏或数据泄露、丢失的承担赔偿责任。

（二）人员要求

需派驻常驻工程师两名(A/B岗)，具备对相关硬件、配套软件和应用系统的技术支持能力，负责维保服务范围内软硬件设备、系统的调试和日常运维保障，包括巡检、故障排除和建立完整的设备维护档案，填写设备维修记录等。常驻工程师应能够独立承担日常的巡检、保养、测试、设备参数/策略配置及常见故障排除等工作。日常工作任务由采购单位安排（工作范围包括但不限于甲方所有网络及信息化系统，如日常网络及终端维护等），采购单位定时对派驻工程师实施考核，考核不合格的，甲方有权向乙方提出更换常驻工程师。

为保障服务的连续性，同等条件下，乙方应在甲方同意的情况下优先留用原常驻工程师，承诺留用原驻场工程师的，驻场人员资料可以不提供。

驻场服务人员要求：

1、身体健康，五官端正，绍兴市（含各区、县）户籍。A岗需具备全日制本科及以上学历，B岗具备专科及以上学历，A岗5年以上/B岗1年以上同类信息化维保技术岗位从业经历需。

2、具有良好的道德素质和较强的责任心，品行端正，作风正派，爱岗敬业，无违法犯罪记录（中标后提供户籍所在公安机关证明）。

3、要遵守劳动考勤纪律及其它相关规章制度，接受甲方的工作安排与指导，做好本职工作。

4、在任何时间和地点，乙方及驻场技术人员必须做好甲方相关信息数据的保密工作，承担保密责任。未经允许不得对外透露甲方相关的设备、网络及系统的信息(如账号、密码、IP 地址、端口号等)，未经允许不得复制与工作相关的数据与信息，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何信息数据。并分别签订保密协议和保密承诺书。

5、常驻技术服务人员须经甲方试用合格后方可正式上岗，乙方应将常驻技术人员的相关材料（包括身份证明、资质证书、从事岗位、个人履历）等报甲方进行审查，合格后方可进驻上岗试用。

6、应按需提供特殊时段（春节、劳动节、国庆节、年终、采购人重大应用测试、投产），以及系统变更和迁移、系统升级等的现场支持服务。

7、服务周期内，每半年至少组织一次有原厂人员讲授的现场专业技术培训，培训内容和方式需得到甲方认可。

乙方需确定一名资深工程师作为项目支撑工程师，须具有十年以上信息化集成、智能化工作经验，熟知各大信息系统相关知识，具有丰富的项目管理和技术支撑经验。每月到现场巡查并监督常驻工程师日常工作，查看相关工作日志，确认常驻工程师按计划完成了各项工作，在常驻工程师不能解决问题时 4 小时之内到达现场协助解决问题。为保证常驻技术人员的稳定性，未经甲方允许不得擅自更换常驻技术服务和资深支撑的人员。乙方应加强技术人员的管理与安全教育培训。

附件 2：设备清单

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（网络系统）

序号	项目名称	品牌型号	数量	单位
一	视频核心层			
1	H3C LS-7506E 路由交换机主机	H3C LS-7506E	1	台
2	LSQM1SRP1CB0 交换路由处理板	H3C LSQM1SRP1CB0	1	块
3	LSQM1GP24SC0 功能业务板 24 千兆口	H3C LSQM1GP24SC0	1	块
4	LSQM1GT24SC0 功能业务板 24 千兆口	H3C LSQM1GT24SC0	1	块
	视频接入层			
5	H3C S3600-28P-SI 以太网交换机主机, 24 个 10/100Base-T, 4 个千兆 SFP 上行口, 交流供电	中国 H3C LS-3600-28P-SI	1	台
二	内网核心层			
1	H3C S9508E-V-LSRZ19508EV-路由交换机主机	中国 H3C LSRZ19508EV	1	台
2	SR0M5POWERH 交流电源-1800W/SR0M1PSFH 3500W 交流电源框-电器柜	中国 H3C SR0M5POWERH/SR0M1PSFH	2	块
3	功能模块-H3C S9500E-LSRM1SRP2B1-交换路由处理板	中国 H3C LSRM1SRP2B1	1	块
4	功能模块-H3C S9500E-LSRM2GT48LEB1-24 端口千兆以太网电接口业务板 (LEB)-(RJ45)	中国 H3C LSRM2GT24LEB1	1	块
5	功能模块-H3C S9500E-LSRM1GP24LEC1-24 端口千兆以太网光接口业务板 (LEC)-(SFP, LC)	中国 H3C LSRM1GP24LEC1	1	块
6	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm, 0. 55km, LC)	中国 H3C SFP-GE-SX-MM850-A	16	块
	内网接入层			
7	H3C S3600-28P-SI 以太网交换机主机, 24 个 10/100Base-T, 4 个千兆 SFP 上行口, 交流供电	中国 H3C LS-3600-28P-SI	23	台
8	SFP 堆叠电缆-(150cm, 含堆叠模块)	中国 H3C SFP-STACK-Kit	10	块
9	H3C S5100-24P-EI 以太网交换机主机, 24 个 10/100/1000Base-T, 4 个 combo SFP	中国 H3C LS-5100-24P-EI	5	台
10	锐捷 S5750-24GT	中国锐捷 S5750-24GT G1FB10N000383	1	台
11	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm, 0. 55km, LC)	中国 H3C SFP-GE-SX-MM850-A	16	块
三、	外网核心层			
1	H3C S5500-28F-EI-以太网交换机主机(24 个 100/1000Base-X SFP+8 个 10/100/1000Base-T Combo+2S1ots)-单交流电源	中国 H3C LS-5500-28F-EI-AC 210235A24TH097000267	1	台
2	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm, 0. 55km, LC)	中国 H3C SFP-GE-SX-MM850-A	12	块
四、	外网接入层			

1	H3C S3100-26TP-SI 以太网交换机主机, 24 个 10/100Base-T, 2 个 10/100/1000Base-T 与 1000Base-X SFP COMBO, 交流供电	中国 H3C LS-3100-26TP-SI-H3	13	台
2	H3C S5100-24P-EI 以太网交换机主机, 24 个 10/100/1000Base-T, 4 个 combo SFP	中国 H3C LS-5100-24P-EI	2	台
3	H3C S3600-28P-SI 以太网交换机主机, 24 个 10/100Base-T, 4 个千兆 SFP 上行口, 交流供电	中国 H3C LS-3600-28P-SI	1	台
4	光模块-SFP-GE-多模模块	中国 H3C SFP-GE-SX-MM850-A	12	块
5	外网安全设备			
6	深信服上网行为管理	AC-1200	1	台
7	天融信防火墙	NGFW4000-UF	1	台
8	天清入侵防御系统	NGIPS5000-S	1	台
9	深信服 VPN	VPN-1000 C600	1	台
五、路由器、存储系统				
1	H3C 路由器	中国 H3C MSR 50-60	1	台
2	H3C 交换机	S7506E-V 双主控, 双电源;配置 48 个千兆电口, 40 个千兆光口, 8 个万兆光口	2	台

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单(非涉密网)

序号	产品名称	型号、规格	数量/单位
1	核心交换机	H3C S7508E-X 插卡式核心交换机, 配置 1 块专用主控制引擎模块, 3 块交换网板, 1 块 24 端口千兆以太网光接口模块 (8 端口可光电复用), 1 块 24 端口千兆以太网电接口模块 (4 端口可光电复用), 2500W 冗余电源, 交换容量 64Tbps; 整机包转发能力 19200Mpps, 三年原厂免费质保服务。	1 台
2	接入交换机	H3C LS-S5110-52P, 48 口千兆以太网二层交换机, 配置 48 个千兆电口, 4 个 SFP 插槽, 交换容量 256G, 转发性能 132Mpps, 三年原厂免费质保服务。	10 台
3	接入交换机	H3C LS-S5110-28P, 24 口千兆以太网二层交换机, 配置 24 个千兆电口, 4 个 SFP 插槽, 交换容量 256G, 转发性能 96Mpps, 三年原厂免费质保服务。	5 台
4	路由器	H3C MSR 56-60 企业级路由器, 配置 1 块主控模块, 2 块业务处理模块, 8 端口千兆以太网光/电接口 HMIM 模块, 整机包转发率 12Mpps, 交换容量 360Gbps, 300w 冗余电源, 三年原厂免费质保服务。	3 台
5	防火墙	天融信 TG-51131 防火墙, 2U 机架式, 3 个可插拔的扩展槽, 最大可扩展至 26 个接口, 配置 6 个 10/100/1000BASE-T 接口和 4 个 SFP 插槽, 整机吞吐量 16Gbps, 最大并发连接数 350 万, 三年原厂免费质保服务。	2 台
6	入侵防御系统	绿盟 NIPSX3-N600A-C 入侵防御系统, 1U 机架式, 2 个 USB 接口, 2 个 GE 管理口, 6 个 GE (Bypass) 接口, 剩余扩展槽位 1 个, 设备最大支持接口 14 个, IPS 吞吐量 1G, 三年原厂免费质保服务, 三年免费特征库升级服务。	2 台
7	漏洞扫描系统	榕基 RJ-iTop IIIB, 1U 机架式, Intel 双核 E5300 处理器, 2G 内存, 4 个 10/100/1000M 网口, 一个扫描任务最多包含 16384 个 IP 地址 (64 个 C 类网段), 最大允许并发扫描 60 个 IP 地址, 最大允许 10 个扫描任务并发, 支持分布式部署, 无 IP 限制模块, 三年原厂免费质保服务, 三年免费漏洞库升级服务。	1 台
8	网络审计系统	思福迪 LogBase-A3600 网络审计系统, 2U 机架式, 4 个千兆电口, 处理能力 1Gbps, 物理磁盘空间 2TB, 日志存储量二十亿条, 支持网络行为审计、内容审计、网络认证、实名审计、数据库审计等功能, 三年原厂免费质保服务。	1 台
9	入网准入系统	盈高 ASM6301 入网准入系统, 1U 机架式, 单电源, 配置 6 个 1000MBASE-T 接口, 每秒事务数 (TPS): 500 (次/秒), 最大吞吐量: 500Mbps, 最大并发连接数: 500 (条), 200 点终端用户认证许可, 三年原厂免费质保服务。	1 台
10	网闸	网神 SecSIS 3600-G1500-HD10 网闸, 1U 机架式, 系统内部采用 “2+1” 模块结构设计, 即包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块, 内端机包含 5 个 10/100/1000Base-T (RJ45) 以太网接口、1 个 Console 口、2 个 USB 接口; 外端机包含 5 个 10/100/1000Base-T (RJ45) 以太网接口、1 个 Console 口、2 个 USB 接口; 系统吞吐量 500Mbps, 三年原厂免费质保服务。	1 台
11	FC 交换机	柏科 RD300, 24 口 8GB 光纤交换机, 16 口激活, 含 16 个 8Gb 短波 SFP 和 16 条 5 米光纤线, 含 Web tools、Zoning 软件授权, 机架套件, 三年原厂免费质保服务。	2 台
12	服务器虚拟化软件	VMware vSphere 5.5 服务器虚拟化软件, 支持 HA、Motion、热添加、快照等功能, 含 4CPU 授权许可及控制中心一套, 一年原厂免费质保服务。	1 套
13	服务器	Dell R920, 4U 机架式服务器 4 颗 Intel Xeon E7-4820v2 八核处理器, 主频 2.0GHz, 128GB 内存; 2 块 300G 2.5 英寸 SAS 10K 热插拔硬盘; 1 块 8GB 双口 HBA 卡; RAID 卡; DVD 光驱;	2 台

		热插拔冗余电源；三年原厂免费质保服务。	
15	服务器	De11 R920 ，4U 机架式服务器 4 颗 Intel Xeon E7-4820v2 八核处理器，主频 2.0GHz，128GB 内存；5 块 300G 2.5 英寸 SAS 10K 热插拔硬盘；1 块 8GB 双口 HBA 卡；RAID 卡；DVD 光驱；热插拔冗余电源；三年原厂免费质保服务。	1 台
16	服务器	DELL R720，2U 机架式服务器，2 颗 E5-2650v2 处理器，64G 内存，5 块 300G 3.5 英寸 SAS 15K 热插拔硬盘， 1 块 8GB 双口 HBA 卡，RAID 卡；DVD 光驱；热插拔冗余电源；三年原厂免费质保服务。	1 台
17	云桌面控制平台	深信服 VDC-2500，1U 硬件式设备，4 个千兆电口，支持日后集群稳定扩展，最大满足 500 用户并发接入，三年原厂免费质保服务。	1 台
18	桌面虚拟化软件	深信服 VMP-100 桌面虚拟化软件，150 用户并发许可，三年原厂免费质保服务。	1 套
19	服务器	De11 R720，2U 机架式服务器，2 颗 E5-2650v2 处理器，128G 内存，2 块 200G SSD 硬盘， 1 块 8GB 双口 HBA 卡，RAID 卡，DVD 光驱；热插拔冗余电源；三年原厂免费质保服务。	4 台

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（空调、环境系统）

序号	项目名称	品牌型号	数量	单位	位置
1	精密空调机组	海瑞弗 HADR0201	1	台	中心机房
2	精密空调	海瑞弗 P14000U	1	台	办案区 UPS 机房
3	精密空调	海瑞弗 P7500U	1	台	1 楼 UPS 机房
4	精密空调	海瑞弗 P12500U	1	台	4 楼 UPS 机房
5	精密空调	海瑞弗 P20000	1	台	市看守所机房
6	精密空调	海瑞弗 P7500	1	台	中心机房
7	精密空调	海瑞弗 HADR0451	1	台	中心机房

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（门禁一卡通）

序号	项目名称	品牌型号	数量	单位
一、	管理中心			
1	双工以太网交换机	D_LINK 1008D	18	个
2	管理软件	捷顺/深圳 JSOCT2006	1	套
3	软件狗	捷顺/深圳	1	个
4	发行器	捷顺/深圳 JSPJ1603	1	套
二	门禁系统			
5	领御 II 型门禁	捷顺/深圳 JSMJK06	24	套
6	普通读卡器	捷顺/深圳 JSMJD03-IC	50	套
7	密码读卡器	捷顺/深圳 JSMJD04-IC	10	套
8	单门磁力锁	捷顺/深圳 JS3011	16	把
9	双门磁力锁	捷顺/深圳 JS3013	39	把
10	出门按钮	定制	50	只
三	考勤系统			
11	考勤机	捷顺/深圳 JSR522	7	台
12	RS485 通讯器	捷顺/深圳 JS670	1	台
13	考勤管理软件	捷顺/深圳 JSOCT2001-K	1	张
14	一卡通发行器	捷顺/深圳 JSR6221C	1	套
15	控制箱	400*200*100	18	个
四	人脸识别门禁			
16	人脸识别门禁 Y10（星眸）	捷顺 JSPJY10A	3	个

绍兴市人民检察院看守所双备份集中存储系统工程设备移交清单

序号	设备名称	单位	数量	型号	品牌
监控视频联网机房建设					
1	核心交换机	台	7	S5700-24TP-SI-AC	华为
2	光模块发射端	个	12	eSFP-FE-LX-SM1310	华为
3	光模块接收端	个	12	eSFP-FE-LX-SM1310	华为
4	24 端口百兆/千兆以太网光接口板 (EC, SFP)	个	2	ES0D0G24SC00	华为
5	16 芯单模光缆	米	1600	16 芯	豪峰
6	海量智能存储阵列	台	36	DH-NVR6000DR	大华
7	3T 企业级硬盘	块	592	ST3000NM0033	希捷
8	42U 标准机柜	个	10	800×600×2000mm	图腾
监控联网指挥室建设					
1	55 寸示证监视器	台	4	DHL55	大华
2	硬解码器	台	4	DH-NVS0104DH	大华
3	VGA 连接线	根	4	国产	国产
4	客户端电脑	台	1	M8500	联想
5	操作台 (4 联)	台	1	四工位	飞凯
其它设备					
1	1.5 匹变频空调	台	5	1.5P	格力
2	3 匹立式空调	台	3	3P	格力
3	碎纸机	台	3	638	科密
机房供电系统					
1	配电柜	套	1	600*800*2000mm (W*D*H) 施耐德元器件	艾迪威
2	电源列头柜	套	1	800*1000*2000mm (W*D*H) 施耐德元器件	艾迪威
3	强电封闭式桥架	M	80	100*50	国产
4	强电网格式桥架	M	60	200*54	国产
5	机房市电主线缆	M	100	ZR-YJV4*95+1*50	远东
6	UPS 输入线缆	M	20	ZR-YJV4*25+1*16	远东
7	UPS 输出配电柜至列头柜线缆	M	65	ZR-VV4*16+1*10	远东
8	空调线缆	M	65	ZR-VV4*10+1*6	远东

9	列头柜至机柜线缆	M	120	ZR-RVV3*6	远东
11	工业连接器	个	20	三孔 16A	威浦
12	电源 PDU	个	26	16A/8 位	建奥
UPS 系统					
1	UPS 主机	套	1	GPUK/3140	KELONG
2	通讯卡	套	1	SNMP	与主机 配套
3	蓄电池	节	96	12V100AH	灯塔
4	电池架	套	3	A32	建盛
机房防雷接地系统					
1	二级防浪涌保护器	套	1	SP-B-804	尚普
2	三级防浪涌保护器	套	1	SP-C-40/2	尚普
3	紫铜排	项	35	40*4mm	国产
4	接地线	M	100	BVR6MM ²	远东
5	接地线	M	10	BVR50MM ²	远东
基础设施及配件					
1	机柜底座	套	13	定制	国产
2	空调室内、外底座	套	2	定制	国产
3	UPS 设备底座	套	6	定制	国产
4	配电柜、列头柜底座	套	2	定制	国产
5	顶面、墙面、柱面、地面找平修补	项	1	定制	国产
6	玻化砖面静电地板	平方	40	600*600*45mm	华通
办公区综合布线设备清单					
1	24 口网络配线架	个	5	PD2124+PM2013*24	国产
2	理线架	个	10	LA3211	国产
3	24 口光配架	个	4	32569C	国产
4	单模尾纤	条	104	3261140-1C	国产
5	单模耦合器	个	104	325406C\12	国产
6	光纤跳线	条	48	32602240-3C	国产
7	网络跳线	条	150	PJ21020	国产
8	双口网络墙面面板	个	14	PF1322+PM2013*2	国产
9	三口网络地插	个	16	650620+PM2013*2	国产

10	双口光纤墙面插座	个	4	325618C	国产
11	光纤地插	个	10	定制	国产
12	6 类非屏蔽网线	箱	10	PC201004	国产
13	6 类屏蔽网线	箱	2	PC211004	国产
14	6 芯单模室内软光纤	米	700	6 芯单模室内软光纤	国产
15	多媒体地插	个	8	定制（VGA+AV+卡龙）	国产
16	话筒线及音频线	米	1100	RVVP2*0.37	国产
17	VGA3+6 线	米	320	VGA3+6 线	国产
18	墙面插座	个	18	3+2 10A	国产
19	地面插座	个	16	3+2 10A	国产
20	BV2.5 平方电线	米	1800	BV2.5 平方	国产
21	接线盒 86H50 暗装	10 只	10	86H50	国产
22	管材	批	1	PVC20, PVC25, SC75	国产

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（办案区）

序号	项目名称	品牌	数量	型号规格
1	讯(询)问室特写摄像机	海康威视	7	DS-2CD512XWD-CC
2	讯(询)问室全景摄像机	海康威视	7	DS-2CD512XWD-CC
3	讯(询)问室签字摄像机	海康威视	7	DS-2DF5220W-A
4	主席台席位摄像机	海康威视	1	DS-2DF5220S-D4/SF
5	侦查人员席摄像机	海康威视	1	DS-2DF5220S-D4/SF
6	被害(辩护)人席摄像机	海康威视	1	DS-2DF5220S-D4/SF
7	犯罪嫌疑人席摄像机	海康威视	1	DS-2DF5220S-D4/SF
8	听证宣告室全景摄像机	海康威视	1	DS-2DE3204W-CC
9	未检办案区全景摄像机	海康威视	6	DS-2CD512XWD-CC
10	办案区安防摄像机	海康威视	29	DS-2CD2725EF-IZS
11	音频采集器	海康威视	21	IS-SYQ100-A/K
12	智能消噪盒	朗谷	11	HD-T2S
13	温湿度环境信息显示屏	海康威视	7	IS-TH100-A/K
14	39"示证显示屏示证显示屏	海信	3	HZ39E30D
15	审讯终端	联想	3	X23
16	审讯显示器	联想	3	M415
17	谈话双显示屏(含安装支架)	定制	4	定制
18	谈话终端	联想	4	M415
19	电子签名板	亚略特	3	HZ-FS7
20	内部对讲分机	海康威视	11	DS-PEA20-FS1
21	高清庭审主机（核心产品）	海康威视	1	DS-8116THFHL-E4

22	鹅颈话筒	GRTECH	14	CTM49S
23	数字音频媒体矩阵(带回声抑制)	SUIM	1	DIVA1212
24	双通道数字功放	SUIM	1	CSR152
25	宽频阵列音箱	SUIM	2	DIVA1200TOP
26	65"显示终端	海信	2	HZ65A55
27	推车	国产	2	定制
28	打印复印设备	HP	1	M181fw
29	网络机柜	图腾	2	定制
30	设备柜	定制	3	定制
31	远程提审摄像机	海康威视	2	DS-65VC0301
32	高清远程提审主机	海康威视	2	DS-65VT2040R/SF
33	示证展示台	鸿合	3	HZ-V530
34	远程庭审摄像机	科达	1	MOON50
35	高清远程庭审主机	科达	1	H700
36	交互式一体化显示屏	MAXHUB	1	UM75CA
37	高清视频会议软件	科达	1	配套
38	多媒体管理中心	NewMeet	4	HQ-M5000F
39	全频音箱(含安装支架)	SUIM	8	RQS6
40	电源时序器	GRTECH	5	GRPC10S
41	4路解码终端	海康威视	1	DS-6904UD
42	网络控制键盘	海康威视	2	DS-1600k
43	安检门及防护设备	利旧	1	利旧
44	门禁控制器	捷顺	1	定制
45	门禁读卡器	捷顺	3	定制
46	双门磁力锁	捷顺	2	定制
47	出门按钮	国产	2	定制
48	43"显示终端	海信	10	43寸
49	内部对讲总机	海康威视	1	DS-PEA01-M
50	法警执法记录仪	海康威视	2	DSJ-HIKN1A1/32G/GLE(B)
51	审讯主机(核心产品)	海康威视	10	DS-8104SHFH-K4
52	同步打印刻录一体机	派美雅	1	Bravo SE
53	审讯综合管理软件平台(核心产品)	海康威视	1	iVMS-8400
54	平台管理服务器	海康威视	1	VE2208C-BBC
55	流媒体转发服务器(含软件)	海康威视	1	DS-AN2110S-VTDU
56	时间同步服务器	海康威视	1	DS-VEARM-NTP
57	讯问视频卷宗存储设备	海康威视	1	DS-A81016S
58	安防系统存储设备	海康威视	2	iDS-9632NX-I8/FA
59	硬盘	希捷	26	ST4000NM0035
60	硬盘	希捷	16	ST8000NM0055
61	单路解码终端	海康威视	1	DS-6901UD
62	监听音响	雅马哈	1	MSP3
63	24口专业级监控 POE 交换机	H3C	4	LS-5130S-28P-HPWR-EI
64	汇聚层核心交换机	H3C	1	LS-5560X-30C-EI

65	千兆接入交换机	H3C	3	LS-5130S-28P-EI
66	光纤多模配线架	国产	4	定制
67	录播服务器	锐取	1	CL360HD
68	新风系统	造梦者	1	DM-XF350T-1S
69	操作台	图腾	1	定制
70	服务器机柜	图腾	6	定制
71	投影机	爱其	1	EK-305U
72	多媒体地插	定制	18	定制
73	电源地插	定制	15	定制

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（UPS 系统）

序号	项目名称	品牌型号	数量	单位
1	UPS 主机	科士达 YMK3315-150	1	台
2	UPS 主机	科华 YTR3360	1	台
3	UPS 主机	科华 YTR3120	1	台
4	UPS 主机	中达电通 HPH40K	1	台
5	蓄电池	中达电通 DCF126-12/100	40	只
6	蓄电池	灯塔 6-GFM-100(12V100AH)	185	只
7	电池柜	国产	7	个
8	电池柜	中达电通	2	个
8	井道楼层弱电配电箱	国产	1	套
9	井道配电箱	国产	1	套
10	UPS 配电柜	国产	1	套
11	空调市电配电柜	国产	1	套
12	配电箱	国产	1	套
13	配电柜	国产	2	套
14	UPS 配电柜	国产	1	套
15	空调市电配电柜	国产	1	套
16	三相电源避雷器	中光 ZGB149A-40	6	套
17	三相电源避雷器	中光 ZGB149A-20	2	套
18	插座电源避雷器	中光 ZGJB	50	套
19	馈线信号避雷器	中光 ZGKT15F-10	2	套
20	计算机网络信号避雷器	中光 ZGXM-2R-5	4	套
21	电话配线架避雷器	中光 ZGB232A20-150	10	套
22	视频细缆保护器	中光 ZGXM-1B--24	6	套
23	24V 信号避雷器	中光 ZGXL-1J-24	3	套
24	室外广播避雷器	中光 ZGXL-1J-110	1	套
25	对射探测信号避雷器	中光 ZGXL-1J-12	2	套

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单(海烙 HFC-227ea 灭火系统)

序号	数量	详细
1.00	2.00	HFC-227eaCylinder, Red Enamel, 90L/HP Valve
		钢瓶和 HP 阀
2.00	2.00	Flexible Discharge Bend 70L/90L
		高压软管
3.00	2.00	Check Valve 70L/90L
		灭火剂单向阀
4.00	3.00	Release Assembly, HQ/4L
		启动装置
5.00	4.00	Check Valve, 15/64 in.
		气控单向阀
6.00	1.00	Header Safety, 5/16 in.
		安全阀
7.00	3.00	Pressure Switch, DPST
		压力信号器
8.00	1.00	Nozzle, female thread, 1 1/4 in.
9.00	4.00	Nozzle, female thread, 1 1/2 in.
		内螺纹喷嘴
10.00	1.00	Baffle, 1 1/4 in.
11.00	4.00	Baffle, 1 1/2 in.
		装饰罩
12.00	1.00	Valve, Selector Valve Shipping Assembly, 1 1/2"
13.00	2.00	Valve, Selector Valve Shipping Assembly, 2"
		选择阀
14.00	2.00	Cylinder Bracket 90L
		钢瓶支架
15.00	3.00	Mounting Package, Release Act
		启动装置支架

16.00	2.00	Manifold, 2"
		集流管
17.00	5.00	Branch Tee
		气路三通
18.00	20.00	Actuation Hose
		启动管(m)
19.00	140.00	HFC-227ea
		七氟丙烷药剂(kg)
20.00	1.00	Extinguishing System Sign
		钢瓶间标识牌
21.00	4.00	Protect Area Sign
		防护区标识牌
22.00	1.00	Connect Pipe, 2"
		连接管
23.00	1.00	Difffluence Pipe, 1 1/2"
24.00	2.00	Difffluence Pipe, 2"
		分流管
25.00	1.00	System Nameplate
		系统铭牌
26.00	1.00	Pressure Release Orifice, 300×300mm
		泄压口
27.00	3.00	Low-open and High-close valve
		低泄高密阀
28.00	1.00	ZY-4A
		4区气体灭火控制单元
29.00	4.00	JTY-GD-1109A
		烟感探测器
30.00	8.00	JTW-2D-1103B
		温感探测器
31.00	12.00	HJ-2707
		智能型探测器底座
32.00	3.00	HJ-1761A

		紧急启停按钮
33.00	4.00	HJ-1760
		气体释放显示灯
34.00	8.00	SGJ-1
		声光报警器
35.00	3.00	HJ-1762
		终端电组盒
36.00		报警安装连接管线
37.00		气体灭火安装连接管线

海烙柜式七氟丙烷气体灭火装置
检察院四层 UPS 室

序号	设备及主材	型号规格	单位	数量
1	柜式七氟丙烷气体灭火装置（单柜）	GQQ90/2.5-X-HERO	套	1
2	防护区标识牌	FHBP	块	1
3	砖墙开孔	280×280	个	1
4	泄压装置（机械型，含外侧单百叶）	XYK0.06/280×280	个	1
5	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	85
6	气体灭火控制器	ZY-4C（4区壁挂）	台	1
7	烟感探测器	JTY-GD-3002D	只	1
8	温感探测器	JTW-BCD-3005B	只	2
9	紧急启/停按钮（带手动转换功能）	HJ-1763	只	1
10	单输入模块	HJ-9502	只	1
11	单输入/输出模块	HJ-1825	只	6
12	声光警报器（不带地址）	F9204	只	2
13	气体释放指示灯（不带地址）	CQ2003A	只	1

海烙悬挂式七氟丙烷气体灭火装置
看守所二层机房

序号	设备及主材	型号规格	单位	数量
1	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置	XQQWC20/1.6-HERO	套	6
2	防护区标识牌	FHBP	块	1
3	砖墙开孔	280×280	个	1
4	泄压装置（机械型，含外侧单百叶）	XYK0.06/280×280	个	1
5	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	80
6	气体灭火控制器	GST-QKP01	台	1
7	烟感探测器	JTY-GD-G3	只	2
8	温感探测器	JTW-ZCD-G3N	只	2
9	紧急启/停按钮	GST-LD-8318	只	1
10	气体释放指示灯	GST-LD-8317	只	1
11	声光警报器	HX-200B	只	2
12	电源箱	GST-DY-200A	台	1

海烙柜式七氟丙烷气体灭火装置
检察院一层 UPS 室

序号	设备及主材	型号规格	单位	数量
1	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置	GQQ70/2.5-X-HERO	套	1
2	防护区标识牌	FHBP	块	1
3	感烟探测器	JTY-GD-3002D	个	1
4	感温探测器	JTW-BCD-3005B	个	1
5	紧急启停按钮	HJ-1763	kg	80

6	控制模块(单输入)	HJ-9502	台	1
7	控制模块(单输入/输出)	HJ-9501	只	2
8	声光报警器	F9204（不带地址）	只	2
9	放气指示灯	CQ2003A	只	1
10	结构明配钢管 公称口径 20mm	KBG20	只	1
14	接线盒明装	86H40	100m 单线	1

检察院办案区机房

序号	设备及主材	型号规格	单位	数量
1	气体灭火系统	信达消防	定制	1
2	声光报警系统	泽杭科技 ML-GZBJ	1.00	ML-GZBJ

数据存储

序号	设备名称	品牌型号	数量	单位
1	存储系统	柏科 RD6820F	台	1
2	存储系统	柏科 PR5200	台	2
3	存储系统	柏科 RD6830	台	2
4	存储系统	柏科 RD550	台	1
5	存储系统	柏科 RD510S	台	1
6	存储系统	柏科 DR1300	台	1
7	容灾网关	柏科 DR1000	台	1
8	存储系统	柏科 ISC1000（3 节点）	台	1

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（中心机房）

序号	名称	型号规格	品牌	单位	数量
一	机房装饰系统				
1	新装彩钢板墙面	75mm 轻钢基架，双面 12mm 彩钢板，中间填充防火岩棉	协美	m ²	36
2	防火玻璃隔断	80*40mm 方钢基架，12mm 甲级防火玻璃，不锈钢饰面	福隆	m ²	24
3	甲级钢制防火门	1500*2200mm	浙一塔	樘	1
4	有框防火玻璃门	900*2100mm	福隆	樘	2
5	有框防火玻璃门	1500*2100mm	福隆	樘	1
6	防火门锁		浙一塔	套	3
7	闭门器		浙一塔	个	6
8	玻璃门拉手		GMT	个	4
二	机房动力配电工程				
1	金属桥架安装（含弯头、三通）	300*100mm	鑫佳	m	40
2	KBG25 管安装	KBG25	四通	m	50
3	86 型接线、分线盒安装	86 型	四通	个	30
4	机柜插座线缆	RVV3*4mm ²	中策	m	3600
5	工业连接器	3P/16A	上丰	套	56
6	机柜专用 PDU（每台机柜配两个）	12 孔，输入 16A，输出为 10A	菲英达	条	36
7	普通插座电缆	4mm ²	中策	卷	9
8	墙面新增插座	二三插	鸿雁	只	10
9	机房市电柜输入电缆更新	YJV-4×35mm ² +1*16mm ²	中策	m	60
10	新 45KW 空调输入电缆	YJV-4×16mm ² +1*10mm ²	中策	m	10
11	新 8.2KW 空调输入电缆	VV-5*10mm ²	中策	m	16
12	新 UPS 输入、输出电缆	YJV-4×35mm ² +1*16mm ²	中策	m	120
13	市电输入电缆	YJV-4×95mm ² +1*50mm ²	中策	m	20
14	UPS 配电柜	800*400*2000，配智能电表	施耐德 空开	台	1
三	机房综合布线工程				
1	网格桥架	300*105	启道	m	30
2	槽式桥架	300*100	鑫佳	m	40

3	六类双绞线缆	CLA04-UC6	兰贝	箱	25
4	24 口模块式配线架	PND24-UC6	兰贝	只	38
5	光纤	FCS01-12	兰贝	米	80
6	光纤配线架	FPE01-A	兰贝	只	2
7	耦合器	ST	兰贝	只	48
8	尾纤	ST	兰贝	条	48
9	光纤跳线	ST-LC	兰贝	条	18
10	光纤跳线	ST-SC	兰贝	条	2
11	跳线	原装六类, 2 米长	兰贝	条	100
12	跳线	原装六类, 5 米长	兰贝	条	10
13	理线架	1U	兰贝	只	20
14	模块	6 类	兰贝	只	6
15	面板	86 型	兰贝	只	3
四	机柜系统				
1	服务器机柜	G36042	图腾	台	21
2	机柜侧板		图腾	块	6
3	机柜承重板	50KG	图腾	块	45
4	并柜件、机柜螺丝等		图腾	套	28
5	机柜支架	机柜配套尺寸 5#角钢焊制		套	28
五	机房操作台				
1	机房操作台	900*1200 左右, 钢木结构, 环氧树脂台面, 操作台柜里能放置电脑、工控机、KVM 等设施	中科	台	2
2	移动工作台	移动升降式工作台	凌腾	台	1
3	操作椅	标配可升降、滑轮转椅	定制	把	2
六	环境监控系统改造				
1	分区温湿度、漏水检测系统及精密空调、UPS 接入原环境监测系统			项	1
七	服务器				
1	服务器	RH5885V3	华为	台	5
2	服务器	RH2288V3	华为	台	4
3	服务器	R920	DELL	台	1
4	服务器	DL380 GEN9	DELL	台	2
5	服务器	DL388 GEN7	DELL	台	1

大楼监控及出入口识别管理系统

序号	设备名称	规格型号/服务	品牌	数量	单位
1	室内星光级半球（含 16G SD 卡）	DS-2CD5126JCD-IZ (2.8-12mm)	海康威视	66	只
2	枪球联动	iDS-2SC423SF-CC	海康威视	3	套
3	室内人脸抓拍筒机（含 16G SD 卡）	DS-2CD7A27JCD/F-LZS	海康威视	2	只
4	车牌抓拍筒机（核含 16G SD 卡）	DS-TCG22X	海康威视	2	只
5	室外筒机（核含 16G SD 卡）	DS-2CD7A26JCD-IZ (8-32mm)	海康威视	16	只
6	人脸抓拍单元壁装支架	DS-1293ZJ-P	海康威视	2	根
7	筒机支架	DS-1292ZJ	海康威视	16	根
8	POE 交换机	S5130S-28P-HPWR-EI	H3C	10	台
9	光模块	SFP-GE-LX-SM1310-D	H3C	20	个
10	单机芯左边道	DS-K3BA6-L	海康威视	1	台
11	单机芯右边道	DS-K3BA6-R	海康威视	1	台
12	双机芯中间人员通道	DS-K3BA6-M	海康威视	1	台
13	人证比对组件	DS-K5603-H	海康威视	4	台
14	控制器主板套件	DS-K2602X-AI	海康威视	2	台
15	人脸录入摄像机	DS-2CS5432B-S	海康威视	1	台
16	人员通道管理软件	8700/4200	海康威视	1	台
17	台式双屏访客一体机	DS-K5012-R	海康威视	1	台
18	智能补光抓拍道闸	DS-TMG140-M	海康威视	2	根
19	出入口控制一体化终端	DS-TPE200(1T) (64 位)	海康威视	1	台
20	触发雷达、防撞雷达	DS-TMG033	海康威视	4	个
21	55 英寸 LCD 拼接屏	DS-D2055NL-B/G	海康威视	8	块

			视		
22	55 寸模块框架	55 寸模块化框架	海康威视	8	个
23	55 寸基座	55 寸模块化底座	海康威视	4	个
24	H. 265 解码器	DS-6908UD/DX	海康威视	1	台
25	DVI/HDMI 高清视频线缆	7 米 DVI 线缆	海康威视	8	条
26	管理工作终端	ThinkPad X1 Carbon 2018 (20KH0009CD)	联想	2	台
27	视频云存储存储主机	DS-A71036R	海康威视	2	台
28	视频云存储企业级硬盘	ST4000NM0035	希捷	72	台
29	综合管理系统一体机	IVMS-8700E	海康威视	1	台
30	通用运维一体机	iVMS-9300	海康威视	1	台
31	脸谱	DS-IE6308-E/FA	海康威视	1	台
33	摄像机立杆	4M	定制	9	米
34	立杆基础	定制	定制	9	套
35	立杆抱箍	DS-1275ZJ	海康威视	10	个
38	双线电源	国标	国产	2	米
39	监控设备电源线	国标	国产	200	米
40	室外屏蔽网线	STP/Y 4*2*0.5	康宁贝尔	3	箱
41	电源线	RVV2*1	国产	500	米
42	屏蔽双绞线	RVVSP2*0.75	国产	300	米
43	控制线	RVV4*0.5	国产	500	米
44	安全岛浇筑	定制	国产	1	套
46	室外 24 芯光纤	室外 24 芯	康宁贝尔	100	米
47	室内 12 芯光纤	室内 12	康宁贝尔	100	米
48	光纤跳线	2M	康宁贝尔	20	根
49	桥架	国标	国产	1	批
50	管材	国标	国产	1	批
51	物联网机房改造	防爆玻璃, 安装框架, 防爆玻璃门等	国产	1	批

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（背景音乐系统）

序号	项目名称	品牌型号	数量	单位
1	调谐器	PIONEER F-208	1	台
2	双卡座	JVC TD-W354BK	1	台
3	CD 机	PIONEER PD-427	1	台
4	智能化主机	DSPPA MAG-1189	1	台
5	扩展箱	DSPPA MAG-1200	1	台
6	远程寻呼站	DSPPA MAG-1488	1	台
7	远程寻呼模块	DSPPA MAG-1826	1	块
8	4 路分区模块	DSPPA MAG-1864	8	块
9	16 路消防输入模块	DSPPA MAG-1880	2	块
10	消防输出模块	DSPPA MAG-1832	2	块
11	监听面板	DSPPA MP-9912M	4	台
12	电源时序器	DSPPA MP-9923S	2	台
13	功放	DSPPA MAG-1306	14	台
14	功放	DSPPA MAG-1312	1	台
15	功放	DSPPA MAG-1325	2	台
16	吸顶扬声器	DSPPA DSP-503	237	只
17	壁挂扬声器	DSPPA DSP-206	27	只
18	草地音箱	DSPPA DSP-3602	18	只
19	机柜	DSPPA MP-1118	2	只
20	音量控制开关	DSPPA WH-1	35	只

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（有线电视系统）

序号	项目名称	品牌型号	数量	单位
1	16 路混合器	PBI-4016C	1	台
2	干线放大器	杰士美 4735NHRA	1	台
3	干线放大器	杰士美 4735NHRP	3	台
4	全过流干线二分支器	杰士美 4722	1	只
5	全过流干线三分配	杰士美 4703	1	只
6	双向数字二分配	杰士美 2712S	7	只
7	双向数字三分配	杰士美 2713S	7	只
8	双向数字三支	杰士美 2813S	1	只
9	双向数字四分支	杰士美 2814S	25	只
10	双向数字六分支	杰士美 2816S	8	只
11	假电阻	75 欧姆	30	个
12	有线电视用户插座	鸿雁 5~1000MHZ	90	个
13	分配分支器箱	定制	44	只
14	放大器箱	定制	3	只
15	机柜	国产	1	套
19	干线电路供电电器	杰士美 4741	1	只

绍兴市人民检察院大楼弱电工程设备移交清单（其他）

序号	项目名称	品牌型号	数量	单位
1	食堂消费机终端（含系统）	YDH-SF-001	6	个
2	食堂点菜窗口 LED 屏	定制	1	套
3	新风机组	惠林 250 风量	1	台
4	信息发布屏	海康 DS-6065T1-B/S	1	台
5	一楼案管室内三合一表贴全彩屏	蓝谱（规格 2.5, 室内三合一表贴全彩屏，模组尺寸 160*160mm。高 1.28m*长 3.04m=3.9 平方，19*8 模组。分辨率 160000 点/平方。亮度大于 1000cd/平方。）	1	套
6	一楼案管窗口 LED 屏	定制	1	套
7	二楼室内双色 LED 显示屏	GK F3.75 双色（总共长 4.270m × 高 2.288m）	198	张
8	电源	创联 5V40A	25	个
9	LED 单双色控制系统	EQ 异步网络卡	1	套
10	显示、管理软件	LED 演播室	1	套