



合同编号：

电 梯 供 货 合 同 书

项目名称：诸暨市中医医院三期工程电梯采购

浙江永华电梯有限公司



电 梯 供 货 合 同

合同号码: □□□□□□

需 方 (盖章, 以下简称甲方)

供 方 (盖章, 以下简称乙方):

单位名称: 诸暨市中医医院

单位名称: 浙江永华电梯有限公司

单位地址: 诸暨市浣东街道东二路 521 号

单位地址: 诸暨市永乐路桂花园

法定代表人: 戚坚永

法定代表人: 周波涛

(或授权代理人)

(或授权代理人)

法人委托人: (签字)

法人委托人: (签字)

电 话: 057587013370

电 话: 0575-87029887

传 真: 057587334486

传 真: 0575-87019885

户 名: 诸暨市中医医院

户 名: 浙江永华电梯有限公司

开户银行: 交通银行绍兴分行诸暨市支行

开户银行: 浙江诸暨农村商业银行

股份有限公司城中支行

帐 号: 292036102018010230869

帐 号: 201000040540394

纳税人识别号: 123306814714809950

纳税人识别号: 913306817888349236

签约地点: 诸暨市

签约日期: 2021 年 12 月 13 日

最 终 用 户

业主名称: 诸暨市中医医院

现场名称: 三期工程医用、客用电梯采购

现场地址: 诸暨市浣东街道东二路 521 号

电 话: 13706857313

联系人胡铁民

甲乙双方在自愿、平等互利的基础上协商一致，就甲方向乙方购买电梯产品事宜达成合同条款如下：

注：根据招标文件，浙江永华电梯有限公司有限公司与浙江国翔机电工程有限公司组成联合体，设备供货单位为浙江永华电梯有限公司，安装单位为浙江国翔机电工程有限公司，双方均对合同具有责任和义务。合同付款由甲方与合同主体单位浙江永华电梯有限公司有限公司执行。

1.0 标的品牌、型号和价格

甲方经严格选型，决定向乙方订购下表所示电梯：

生产厂商：华升富士达电梯有限公司

品牌：富士达 **FUJITEC**

梯号	货物名称	型号规格	品牌	数量	设备单价
DT01	医梯兼客梯	ZEXIA-B/1600*12/12/12*2S105	富士达	1 台	258000
DT02	医梯兼客梯	ZEXIA-B/1600*12/12/12*2S105	富士达	1 台	258000
DT03	医梯兼客梯	ZEXIA-B/1600*12/12/12*2S105	富士达	1 台	258000
DT04	医梯兼客梯	ZEXIA-B/1600*12/12/12*2S105	富士达	1 台	258000
DT05	医梯兼客梯	ZEXIA-B/1600*12/12/12*2S105	富士达	1 台	258000
DT06	医梯兼消防梯	ZEXIA-B/1600*13/13/13*2S105	富士达	1 台	264000
DT07	医梯兼客梯	ZEXIA-B/1600*12/12/12*2S105	富士达	1 台	258000
DT08	医梯兼客梯	ZEXIA-B/1600*12/12/12*2S105	富士达	1 台	258000
DT09	专用梯	REXIA-D/1350*2/2/2*2S60	富士达	1 台	199000
DT10	食堂客梯	ZEXIA-H/1000*6/6/7*C00105	富士达	1 台	182000
DT11	食堂客梯	ZEXIA-H/1000*6/6/7*C00105	富士达	1 台	167000
DT12	旧梯改新	ZEXIA-H/1000*5/5/5*C0060	富士达	1 台	165000
DT13	旧梯改新	ZEXIA-H/1000*5/5/5*C0060	富士达	1 台	165000
设备合计总价元		大写：贰佰玖拾肆万捌仟圆整	小 写	2948000 元	

备注：合同总价已经包含 13% 增值税税费。

2.0 交货期限

2.1 本合约签订后，甲方应提供正确的土建施工图以便乙方绘制电梯土建配置图，乙方在收到必备图纸文件之后应于 7 日内制成，并送交甲方确认；甲方应在收到乙方送交的配置图后 7 日内确认完毕并送还乙方；乙方应在收到甲方已确认的配置图和定金后 60 天内交货或根据甲方工程进度提前 45 天书面通知乙方发货，如需要分批发货时分批通知。

3.0 付款方式

- 3.1 合同签订后 20 天内支付设备合同总价的 10%作为预付款;
- 3.2 因项目工期不一, 按分次排产通知书发出后 20 天内支付排产设备合同总价的 20%作为备料款;
- 3.3 发货前 45 天支付所通知设备款总价的 40%作为提货款;
- 3.4 所通知货物到工地经监理单位清点后 20 天内, 支付该批货物设备总价的 20%;
- 3.5 设备安装调试完毕提交全部资料并通过绍兴特种设备检察院验收合格并提供总包单位验收所需资料, 支付设备总价的 7.5%, 并在 5 个工作日内退还履约保证金。
- 3.6 设备总价 2.5%作为质量保证金, 二年质保期满后 30 天内扣除相应违约金、维修金等应缴费用后无息返还剩余质量保证金给卖方;
- 3.7 甲方的付款无论以电汇、汇票或其他方式支付都应付至本合同之乙方指定帐户(抬头请注明“浙江永华电梯有限公司”), 否则视为甲方未履行付款义务。

4.0 交货地点及方式

- 4.1 乙方送货至甲方指定地点: 诸暨市浣东街道东二路 521 号
- 4.2 运输及保险费由乙方承担。

5.0 产品质量保证

5.1 乙方保证:

- 5.1.1 提供的产品为华升富士达电梯有限公司全新制品;
- 5.1.2 符合甲方选型时确定的各项产品技术规格和要求;
- 5.1.3 符合电梯制造国家技术标准;
- 5.1.4 符合双方确认的电梯土建确认图要求。

5.2 产品保质期

5.2.1 乙方委托联合体投标单位浙江国翔机电工程有限公司负责电梯安装及维保服务, 安装和维保服务质量由乙方负责承担, 并且甲方在合理正常的使用、保管条件下, 自电梯取得当地特种设备检察院验收合格之日起 24 个月和免费赠送 36 个月为产品保质期。

5.2.2 下列原因导致的故障均不在保修范围内:

① 因人为使用不当或不可抗力而造成的损坏。

5.3 甲方收到乙方提供的合同产品后应妥善保管, 并承担到货后到安装开工前因保护不善而引起产品破损短缺所造成的损失。

6.0 产品质量验收

- 6.1 本合同电梯产品的规格详见双方确定的《电梯技术规格明细表》见附件。
- 6.2 电梯部件在出厂前均需电梯制造商质检部门检验合格, 并提供出厂合格证。
- 6.3 电梯安装完毕经当地特检院验收合格为准。

7.0 违约责任

7.1 除不可抗力的原因之外，乙方未按本合同预约日期出货，应向甲方支付逾期出货的违约金，每日按不能出货部分的货款总金额万分之五计算，甲方未按合同规定的期限支付货款的，甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，每日按逾期货款总金额万分之五计算。

7.2 甲方逾期支付款项，乙方有权另定交货时间，如逾期二个月以上仍未支付时，乙方除追究甲方违约责任外，保留调整价格或取消本合同的权利。

7.3 乙方在合同设备产成后免费为甲方保管电梯产品 30 天，自 31 天起，如由于甲方原因导致乙方无法出货的(或延期提货)，甲方应向乙方支付仓储保管费，每天的仓储保管费为延期出货电梯的销售总价的万分之五，仓储保管费必须结清方可出货。

7.4 如甲方中途退货或因甲方的原因导致本合同不能履行，则乙方有权向甲方要求支付违约金（按退货部分货款总金额的 30%计）。

8.0 争议解决方式

8.1 本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商解决，协商不成，任何一方可在原告住所地提起诉讼。

9.0 其他

9.1 本合同自甲、乙双方签订之日起生效，效期至三年保修期结束。

9.2、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

9.3、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，政府采购单位二份。

10.0 合同附件表（有打“√”标记表示有此附件）

NO	附件名称	页数	标记	备注
1	中标通知书	1	√	
2	电梯技术规格明细表	1	√	
3	电梯产品功能说明	2	√	
4	电梯设备配置清单	6	√	
5	电梯装饰配置表	1	√	

附件 1、中标通知书

中标(成交)通知书

浙江永华电梯有限公司、浙江国翔机电工程有限公司（联合体）：

经评定，编号为诸政采2021-09-02采购文件中的诸暨市中医医院三期工程医用、客用电梯采购、安装以及旧梯移装项目-标项1，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为373.80万元。

自此通知书发出之日起30天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：寿凌飞

电话：

代理机构联系人：诸暨市公共资源交易中心

电话：0575-87253015

邮箱：



附件 2、电梯技术规格明细表

梯号	DT01-02	DT03-05	DT06	DT07-08	DT09	DT10-11
机房	有机房	有机房	有机房	有机房	无机房	有机房
用途	医梯兼客梯	医梯兼客梯	医梯兼消防梯	医梯兼客梯	专用梯	食堂客梯
数量	2	3	1	2	1	2
控制	并联	群控	单控	并联	单控	并联
载重	≥1600kg	≥1600kg	≥1600kg	≥1600kg	≥1350kg	≥1000kg
速度	1.75m/s	1.75m/s	1.75m/s	1.75m/s	1.0	1.75
轿厢面积	≥1500*2300	≥1500*2300	≥1500*2300	≥1500*2300	≥1500*2000	1600*1400
轿厢内净高	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2400	≥2300
开门尺寸	≥1200*2100	≥1200*2100	≥1200*2100	≥1200*2100	≥1100*2100	≥1000*2100
开门方式	旁开	旁开	旁开	旁开	旁开	中分
层/站/门	12/12/12 (1F-12F)	12/12/12 (1F-12F)	13/13/13 (-1F-12F)	12/12/12 (1F-12F)	2/2/2 (5F-6F)	DT10:6/6/6 DT11:6/6/7 (1F-6F)
井道尺寸	2460*3060mm	2460*3060mm	2460*3060mm	2460*3060mm 2710*3060mm	2460*3060mm	2260*2160mm
顶层高度	4700mm	4700mm	4700mm	4700mm	4700mm	4000mm
底坑深度	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm	1650mm	1500mm
提升高度	43.6M	43.6M	48.7M	43.6M	4.6M	19.2M
备注	含无障碍功能	含无障碍功能	含无障碍功能	含无障碍功能	底坑下空,井道内有结构柱	其中一台含无障碍功能

附件 3、电梯产品功能说明

序号	功能	序号	功能
1	自动再平层	31	群控后备运行
2	电梯受阻失速保护	32	层站微机异常处理
3	制动器冗余保护	33	层站运行控制开关
4	电气安全回路保护	34	独立运行
5	层高自测定	35	安全停靠
6	检修操作	36	次层停靠
7	称重启动	37	超载报警
8	过电流保护	38	轿厢应急照明
9	超速保护	39	警铃
10	电机过热保护	40	关门保护
11	过电压保护	41	开关门速度自学习功能
12	电源故障保护	42	门负载检测
13	上电再平层	43	开门受阻控制
14	逆行保护	44	开门保持时间自动调整
15	选层器修正	45	关门力矩自适应控制
16	安全停靠	46	医用电梯专用服务指示
17	层站召唤自动登记	47	强制关门
18	逆变装置高温检测	48	重复关门
19	终端强制减速	49	本层再开门

20	微动平层功能	50	轿内运行方向指示
21	满载直驶运行	51	层站运行方向指示
22	轿内误指令双击消除	52	154束光幕门安全保护
23	反向指令自动消除	53	机械式安全触板保护
24	防捣乱功能	54	电梯计时计次仪
25	轿内通风自动控制	55	火灾应急返回
26	轿内照明自动控制	56	并联电梯分散待机
27	钢丝绳延伸再平层	57	轿内误指令自动消除
28	连续服务	58	预留数字高清视频电缆(机房至监控室管线敷设采购单位负责)
29	故障自诊断		
30	五方通话装置(井道内的线缆由中标单位负责, 机房至监控室的管线敷设由招标人负责)	59	电梯配医用运行功能、开门延长按钮及残疾人功能 (注: 包含轮椅操纵盘、语音报站、三侧扶手、盲文按钮、后壁镜子)

1.880

五
五

062222
薛
峰
1825391

附件4、电梯设备配置清单

(1) 无机房 (REXIA) 客梯

电梯配置清单 Table of Configuration		华升富士达电梯有限公司 HuaShengFuJitec Co., Ltd.	版本号 Ver. 2020/11
序号	名称 Parts	品牌或供应商 Brand/Supplier	产地 Origin
1	曳引机系统 Machine		
	永磁同步曳引机 PM Gearless Machine	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	旋转编码器 Encoder	多摩川 TAMAGAWA	China 中国
	主承重轴承 Bearing	NSK	JPN 日本
2	控制/驱动系统 Control system		
	控制盘 Controller	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	变频器/驱动组件 Inverter	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	主控电路板 Main Controller PCB	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	接插件、压接端子 Connector & Terminal	美国泰科 TYCO 电子公司 日本压着端子 JST 制造株式会社	JPN 日本
3	轿厢操作系统 Car operation system		
	操作盘 COB	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	称重传感器 Weighing Device	奥托尼克斯 Autonics	China 中国
	导靴 Guide Shoe	东方富达 DongFangFuda 德力 Ningbo Deli	China 中国
	平层开关(光 电) Levelling Switch	欧姆龙 OMRON	China 中国
	超载开关 Overload Switch	欧姆龙 OMRON	JPN 日本
	通信芯片 Communication chip	TI	马来西亚
	机器控制单元 Machine control unit	NXP	泰国
4	候梯厅操作系统 Entrance hall operation system		
	候梯厅显示器 Hall Indicator	富士达集团 FUJITEC	China 中国
5	门机系统 Door Operator		
	开门机 Door Operator	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	接插件 Connector	富士达集团 FUJITEC	
	门机控制电路板 Door Control Board	富士达集团 FUJITEC	
	光幕保护 Light-beam curtain	瑞电士 CEDES	Swit 瑞士
6	安全部件 Safety Components		

	限速器 OverspeedGovernor	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	安全钳 SafetyGear	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	缓冲器 Buffer	富士达集团 FUJITEC	China 中国
7	井道部件 HoistwayComponents		
	曳引机钢丝绳 SuspensionRopes	无锡赛福天 JiangsuSafetySteelWireRope	China 中国
	随行电缆 TravellingCable	南洋藤仓 FujikuraLtd.	China 中国
	导轨 GuideRail	天津赛维拉 TianjinShougangSavera	China 中国
8	轿厢及厅门部件 Car&LandingdoorComponents		
	轿厢及轿门 Car&CarDoor	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	厅门及门套 LandingDoorandJamb	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	天花板 Ceiling	富士达集团 FUJITEC	China 中国

(2) 有机房 (ZEXIA) 客梯配置表

电梯配置清单 Table of Configuration		华升富士达电梯有限公司 HuaShengFuJitec. Co., Ltd.	版本号 Ver. 2020/11
序号	名称 Parts	品牌或供应商 Brand/Supplier	产地 Origin
1	曳引机系统 Machine		
	永磁同步曳引机 PM Gearless Machine	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	旋转编码器 Encoder	多摩川 TAMAGAWA	China 中国
	主承重轴承 Bearing	NSK	JPN 日本
2	控制/驱动系统 Control system		
	控制盘 Controller	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	变频器/驱动组件 Inverter	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	主控电路板 Main Controller PCB	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	接插件、压接端子 Connector & Terminal	美国泰科 TYCO 电子公司 日本压着端子 JST 制造株式会社	JPN 日本
3	轿厢操作系统 Car operation system		
	操作盘 COB	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	称重传感器 Weighing Device	奥托尼克斯 Autonics	China 中国
	导靴 Guide Shoe	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	平层开关(光 电) Levelling Switch	欧姆龙 OMRON	China 中国
	超载开关 Overload Switch	欧姆龙 OMRON	JPN 日本
	通信芯片 Communication chip	TI	马来西亚
	机器控制单元 Machine control unit	NXP	泰国
4	候梯厅操作系统 Entrance hall operation system		
	候梯厅显示器 Hall Indicator	富士达集团 FUJITEC	China 中国
5	门机系统 Door Operator		
	开门机 Door Operator	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	接插件 Connector	富士达集团 FUJITEC	
	门机控制电路板 Door Control Board	富士达集团 FUJITEC	
	光幕保护 Light-beam curtain	瑞电士 CEDES	Swit 瑞士
6	安全部件 Safety Components		
	限速器 Overspeed Governor	富士达集团 FUJITEC	China 中国

	安全钳 SafetyGear	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	缓冲器 Buffer	富士达集团 FUJITEC	China 中国
7	井道部件 HoistwayComponents		
	曳引机钢丝绳 SuspensionRopes	无锡赛福天 JiangsuSafetySteelWireRope	China 中国
	随行电缆 TravellingCable	南洋藤仓 FujikuraLtd.	China 中国
	导轨 GuideRail	天津赛维拉 TianjinShougangSavera	China 中国
8	轿厢及厅门部件 Car&LandingdoorComponents		
	轿厢及轿门 Car&CarDoor	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	厅门及门套 LandingDoorandJamb	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	天花板 Ceiling	富士达集团 FUJITEC	China 中国

(3) 医用电梯 (ZEXIA-B) 配置表

电梯配置清单 Table of Configuration		华升富士达电梯有限公司 HuaShengFuJitec. Co., Ltd.	版本号 Ver. 2020/11
序号	名称 Parts	品牌或供应商 Brand/Supplier	产地 Origin
1	曳引机系统 Machine		
	永磁同步曳引机 PM Gearless Machine	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	旋转编码器 Encoder	多摩川 TAMAGAWA	China 中国
	主承重轴承 Bearing	NSK	JPN 日本
2	控制/驱动系统 Control system		
	控制盘 Controller	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	变频器/驱动组件 Inverter	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	主控电路板 Main Controller PCB	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	接插件、压接端子 Connector & Terminal	美国泰科 TYCO 电子公司 日本压着端子 JST 制造株式会社	JPN 日本
3	轿厢操作系统 Car operation system		
	操作盘 COB	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	称重传感器 Weighing Device	奥托尼克斯 Autonics	China 中国
	导靴 Guide Shoe	东方富达 DongFangFuda 德力 Ningbo Deli	China 中国
	平层开关(光 电) Levelling Switch	欧姆龙 OMRON	China 中国
	超载开关 Overload Switch	欧姆龙 OMRON	JPN 日本
	通信芯片 Communication chip	TI	马来西亚
	机器控制单元 Machine control unit	NXP	泰国
4	候梯厅操作系统 Entrance Hall operation system		
	候梯厅显示器 Hall Indicator	富士达集团 FUJITEC	China 中国
5	门机系统 Door Operator		
	开门机 Door Operator	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	接插件 Connector	富士达集团 FUJITEC	
	门机控制电路板 Door Control Board	富士达集团 FUJITEC	
	光幕保护 Light-beam curtain	瑞电士 CEDES	Swit 瑞士
6	安全部件 Safety Components		
	限速器 Overspeed Governor	富士达集团 FUJITEC	China 中国

	安全钳 SafetyGear	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	缓冲器 Buffer	富士达集团 FUJITEC	China 中国
7	井道部件 HoistwayComponents		
	曳引机钢丝绳 SuspensionRopes	无锡赛福天 JiangsuSafetySteelWireRope	China 中国
	随行电缆 TravellingCable	南洋藤仓 FujikuraLtd.	China 中国
	导轨 GuideRail	天津赛维拉 TianjinShougangSavera	China 中国
8	轿厢及厅门部件 Car&LandingdoorComponents		
	轿厢及轿门 Car&CarDoor	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	厅门及门套 LandingDoorandJamb	富士达集团 FUJITEC	China 中国
	天花板 Ceiling	富士达集团 FUJITEC	China 中国



附件 5、电梯装饰配置表

位置	内容
1 轿厢壁	不低于1.2m厚度,材质材料为单一304发纹不锈钢;医梯后壁配置半身镜。
2 轿厢门及其 余厅门,小门套	不低于1.2m厚度,材质材料为单一304发纹不锈钢
3 轿厢吊顶	医用电梯吊顶CE-e4,客梯吊顶CE-e2,吊顶完成后轿内净高:医梯2400mm及以上,1000kg载重客梯2300mm以上。
4 轿厢地板	花岗岩地板
5 厅门踏板	铝合金
6 电梯轿厢内 操作盘和显示	主操纵盘安装于前壁或侧壁,发纹不锈钢面板,带LED数字式显示,不锈钢发光按钮(无障碍带盲文),每台医梯侧壁安装残疾人操纵盘、三侧壁各装设一根圆形不锈钢扶手。
7 厅门召唤及显示	一体式召唤箱,发纹不锈钢面板,不锈钢按钮(无障碍带盲文),带LED数字式显示

备注:增配设施双方签订补充协议予以明确。