

合同主要条款

甲 方：衢州市衢江区财务开发服务中心

乙 方：杭州镭阳信息技术有限公司

项目名称：衢江区财政机房网络安全提升改造一期建设项目

项目编号：QZGZ2020051GK

甲、乙双方根据 2020 年 10 月 16 日衢江区财政机房网络安全提升改造一期建设项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、组成合同文件及其优先顺（按顺序号的先后）

合同文件组成及解释顺序：双方有关本合同的洽商、变更等书面协议 或文件（并以签署时间在后者为准）-本合同条款-中标通知书-询标承诺-招标文件及其补充文件、技术澄清、投标文件。

二、合同内容概要

序号	名称	数量 (套/台)
1	态势感知系统平台	1 套
2	日志审计系统	1 台
3	入网规范管理系统	1 台
4	虚拟机防毒软件	50 个
5	服务器防毒软件	10 个
6	网闸（安全隔离与信息交换系统）	1 台
7	服务器区下一代防火墙	1 台
8	银行边界下一代防火墙	1 台
9	AC 上网行为审计	1 台
10	等保整改相关技术服务	1 套
11	系统集成及日常维护服务	1 套

三、合同金额

合计为大写人民币柒拾陆万捌千元整，小写¥768,000.00。单价和合价详见附件清单（签订合同时另附清单详细列明产品和服务的单价和合价）。报价包括运输费，材料费，培训费，安装调试费，税金等完成本项目需要的全部费用，此外甲方不再另行支付其他任何费用。

四、项目技术要求及其他技术要求及服务要求

1. 项目完工期限：自合同签订后 30 天内完成本项目的到货安装、调试调测、试运行、项目验收并交付使用。
2. 实施地点：招标人指定地点。
3. 本项目所有设备要求由原厂商工程师进行安装实施，进场时需提供原厂身份证明。
4. 中标方应负责完成本次项目涉及的所有设备的安装调试，电源、相关缆线（网线、光纤线等）必须齐全并满足用户实际使用要求。投标方需详细确认和理解采购人的建设目标和服务要求，并严格根据用户方项目进度要求安排实施工作。在实施过程中，合理调度，尽可能减少对日常业务的影响。
5. 项目实施完成后，乙方对现有机房网络和设备进行整理（相关辅材由乙方提供）
6. 为保障本项目设备安全、可靠运行，供应商有义务对用户方维护和管理人员进行现场技术培训，确保用户方工作人员在培训后能熟练地掌握系统软件及硬件的运行、维护和管理，并能及时排除大部分的设备障碍。

五、项目建设完工期限、实施地点

1. 项目完工期限：2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 30 日
2. 实施地点：甲方指定地点。

六、质量保证及售后服务

1. 投标产品须满足国家相关标准。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。
2. 如果设备在运行中出现故障，供应商应提供 7X24 小时应答服务，对故障能在半小时内响应，4 小时内到现场，12 小时内不能解决故障的需无偿提供备用设备（备用设备性能不低于原有设备）。

3. 在质保期内，甲方不承担任何因服务、设备及零部件更换和维修等费用，一切费用由乙方承担。

4. 乙方的维保期（质量保证期）从系统最终验收通过后开始计算，签订合同时提供原厂商质保服务承诺函原件。

5. 设备供货的最终用户为“衢州市衢江区财务局”，所有设备必须经正规渠道供货，不得提供旧货、水货、假货。

七、项目验收要求

产品安装完毕后，由甲方组织专业人员验收。验收以国家行业标准为基础，结合本次招标文件和正式合同为依据进行。如不符合要求，一律返工，直到符合要求为止，否则拒付货款，并扣合同总价款 5%的违约金。

八、款项结算与支付

1. 合同签订生效后，甲方自收到发票后十五日内支付合同总价的 30%预付款；
2. 项目实施完成正式交付运行 1 个月，相应的服务和支持满足合同要求且验收通过后十五日内支付至合同总价 100%。甲方需在乙方提交完整竣工验收资料的十日内，组织相关单位进行项目终验。

九、履约保证金

乙方缴纳人民币 38400.00 元作为本合同的履约保证金（合同价的 5%），合同履行完毕并通过项目终验，无其他质量问题及异议后十五日内无息退还履约保证金。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝接受货物及服务的，甲方向乙方支付本合同总额的百分之五作为违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方未能如期提供货物及服务的，每日向甲方支付本合同总额的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供货物及服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供货物及服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，

乙方应向甲方支付本合同总额的百分之五的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可以补充协议加以补充或增加条款,但补充增加部分不得与原招投标文件相矛盾,更不得修改其实质性条款。补充协议或增加条款与本合同具有相同的法律效力。
3. 本合同正本一式六份,具有同等法律效力,甲乙双方各执二份;备案二份。

甲方(盖章)

乙方(盖章): 杭州镭阳信息技术有限公司

法定代表人或受委托人(签字):

法定代表人或受委托人(签字):

联系人:

联系人:

地址:

地址:

电话:

电话:

开户行:

开户行: 杭州联合银行悦来支行

账号:

账号: 20100022923729

签约地点:

签约日期: 2020 年 11 月 12 日

附件:详细清单

序号	名称	品牌规格 型号	配置	数量 (套 /	单价 (元)	合价 (元)	质保期
1	态势感知 系统平台	奇安信天 眼 TSS10000	2U 机架式设备, CPU: intel 至强 10 核 CPU*2 (高可扩展至 8 个) 内存: 128G (内存最大支持 1.0TB); 存储: 20TB (最高支持 96TB); 接口: 2×1GE 千兆电口(管理口), 2×1GE 千兆电口(监 听口), 2×10GE 万兆光口(监听口); 冗余电源; 提供 3 个服务器节点插槽; 并发会话:400W; 新 建会话: 6W; 流量吞吐 1Gbps; 提供三年原厂维保服务。	1 套	250000	250000	三年
2	日志审计 系统	思福迪 LOGBASE- A1600	2U 机架式设备; 接口: 4 个千兆电口, 支持三 路日志数据采集; 性能: 日志采集性能不低于 5000 条/秒; 内存: 8G; 磁盘存储空间: 2*2TB, 支持热插拔; raid, 存储日志数量 10 亿条; 许 可: 授权永久许可方式, 日志审计源数量不限。 提供原厂三年维保服务。	1 台	120000	120000	三年
3	入网规范 管理系统	盈高 ASM6301- H	1U 机架式设备; 标准配置 6 个 1000MBASE-T 接口; 每秒事务数 (TPS): 1000 (次/秒), 最大 吞吐量: 500Mbps, 最大并发连接数: 1000 (条)。 终端用户认证数量 200 点。提供原厂三年维保服 务。	1 台	90000	90000	三年
4	虚拟机防 毒软件	360 网神 虚拟化安 全管理系 统 V6.1	50 个 360 服务器虚拟机防病毒软件, 提供原厂 一年病毒库升级质保服务	50 个	100	5000	一年
5	服务器防 毒软件	360 天擎 终端安全 管理系统 V6.3	10 个 windows 服务器用户授权, 配置杀毒模块+ 补丁管理模块, 提供原厂三年病毒库升级及质保 服务。	10 个	500	5000	三年
6	网闸 (安 全隔离与信 息交换系 统)	金电网安 FerryWay V2.0-ZK3 10	4U 三机三系统架构机架式设备, 内端机 4 个 1000M RJ45 接口, 1 个串口, 2 个 USB 口; 外 端机 4 个 1000M RJ45 接口, 1 个串口, 2 个 USB 口; 独立仲裁机 2 个 1000M RJ45 接口, 1 个串口, 2 个 USB 口; 网络吞吐量:4Gbps; 系统整体时延: <1ms; 并发连接数:32500; 提供 原厂三年维保服务。	1 台	150000	150000	三年

7	服务器区 下一代防火墙	网神 NSG4000- TE45H	多核 AMP+架构, 标准 2U 机箱, 配置冗余电源, 配置 6 个 10/100/1000M 自适应电口, 2 个 SFP 插槽, 支持 1 个扩展槽, 1 个 Console 口, 网络层吞吐量 10G, 并发连接 310 万, 每秒新建连接数 10 万, 支持液晶屏含三年硬件维保服务。其中软件包含应用识别库、URL 分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库服务及威胁情报订阅服务功能; 提供原厂三年软硬件维保服务。	1 台	45000	45000	三年
8	银行边界 下一代防火墙	网神 NSG4000- TE45H	多核 AMP+架构, 标准 2U 机箱, 配置冗余电源, 配置 6 个 10/100/1000M 自适应电口, 2 个 SFP 插槽, 支持 1 个扩展槽, 1 个 Console 口, 网络层吞吐量 10G, 并发连接 310 万, 每秒新建连接数 10 万, 支持液晶屏含三年硬件维保服务。其中软件包含应用识别库、URL 分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务功能; 提供原厂三年软硬件维保服务。	1 台	45000	45000	三年
9	AC 上网行为审计	深信服 AC-1000- B1150-KT	标准 1U 机架式设备, 满足多核 X86 架构。标配 4 个千兆电口, 并含 2 个高速 USB2.0 接口, 1 个 RJ45 串口, 性能配置: 最大并发连接数 400,000; 用户规模 600 人; 性能 150M; 每秒新建连接数 8000; 吞吐量 300Mb; 硬盘 1TB; 支持 BYPASS; 提供原厂三年维保及 URL 升级服务。	1 台	50000	50000	三年
10	等保整改相关技术服务	/	由本公司提供招标文件要求的等保整改相关技术服务。	1 套	3000	3000	三年
11	系统集成及日常维护服务	/	由本公司提供招标文件要求的系统集成服务以及整体信息系统日常维护与优化服务。	1 套	5000	5000	三年
投标总报价 (小写)		768,000.00					
投标总报价 (大写)		柒拾陆万捌千元整					