

浙江省政府采购中心业务办公用房办公家具项目 采购合同

合同编号：
确认书号：

甲方（采购人）：浙江省政府采购中心
乙方（磋商响应方）：圣奥科技股份有限公司

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为 ZZCG2021D-CS-140 的 浙江省政府采购中心业务办公用房办公家具（标项及名称）项目竞争性磋商采购的成交结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：479650 元

品名	项目名称	技术需求	数量	单价	总价
四层					
主管桌		1)表面选用防火板,"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)优质铰链;4)优质滑轨,表面黑色喷涂;5)铝合金装饰拉手;6)侧柜内抽配包皮装饰盒;7)采用AL6063-T5铝合金,表面经静电粉末喷涂;8)采用AL6063-T5铝合金,表面经氧化处理;	3	2645.00	7935.00
文件柜		1)表面选用防火板,"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)塑胶件,PVC材质;4)采用钢化玻璃,玻璃外露部分不应有裂纹和缺角;	3	1578.00	4734.00
主管椅		1)荔枝纹真皮,头层牛皮座垫;2)钢管骨架,表面喷涂;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)PU面3D扶手,可进行升降、扶手面前后及扶手间距宽度调节;6)意大利"DONATI"STG同步倾仰底盘,四档锁定功能,自由垂无需调节倾仰力度;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏气、漏油;8)精制电镀五星脚;9)PA杄轮,转动快灵活;	3	961.00	2883.00
会议椅		1)优质网布面料,不含致密芳香胺染料;2)尼龙+3M玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高,耐腐蚀;6)钢制椅架,表面喷涂;	6	313.00	1878.00

品名	项目名称	技术要求	数量	单价	总价
三人位沙发		1)PVC水牛皮,质地柔软;2)高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性、抗撕拉;3)实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准;4)天然实木(松木),经久耐用;5)沙发铝合金脚,表面喷涂处理	3	1881.00	5643.00
大茶几		1)表面选用防火板,"E0"环保中纤板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)采用AL6063-T5铝合金,表面经静电粉末喷涂;	2	658.00	1316.00
			1	649.00	649.00
茶水柜		1)表面选用防火板,"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)塑胶件,PVC材质;4)采用钢化玻璃,玻璃外露部分不应有裂纹和缺角	1	658.00	658.00
活动室					
会议桌		1)表面选用防火板,"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)采用AL6063-T5铝合金,表面经静电粉末喷涂;4)皮板为黑色超纤皮包覆面板;5)采用优质冷轧钢,经冲压成型,表面静电粉末喷涂;6)优质翻板线盒;	1	3701.00	3701.00
会议椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)钢制椅架,表面喷涂;	31	313.00	9703.00
办公室一、二、三					
主管桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)优质PVC封边条;4)优质滑轨,表面黑色喷涂;5)阻尼铰链;6)优质钢架,表面经静电粉末喷涂;7)优质翻板线盒;	3	1711.00	5133.00
主管椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)钢管背架,表面喷涂;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)PU面3D扶手,可进行升降、扶手面前后及扶手间距宽度调节;6)意大利"DONATI"STG同步倾仰底座,四档锁定功能,,自负重无需调节倾仰力度;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)钢制电镀五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	3	1159.00	3477.00


品名	项目名称	技术要求	数量	单价	总价
茶几		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)优质钢架,表面经静电粉末喷涂;	3	695.00	2085.00
会议椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)钢制椅架,表面喷涂;	9	313.00	2817.00
职员桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)优质PVC封边条;4)优质滑轨,表面黑色喷涂;5)优质钢架,表面经静电粉末喷涂;6)优质翻板线盒;	18	1414.00	25452.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	18	386.00	6948.00
六门文件柜		1)表面选用防火板,"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)塑胶件,PVC材质;	6	2525.00	15150.00
四门文件柜			12	1707.00	20484.00
文件柜		1)表面选用防火板,"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)塑胶件,PVC材质;	18	405.00	7290.00
会客室及休闲区					
单人位沙发		1)PVC水性皮,质地柔软;2)高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉;3)实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准;4)天然实木(松木),经久耐用;5)沙发铝合金脚,表面喷涂处理;	8	1141.00	9128.00
大茶几		1)表面选用防火板,"EO"环保中纤板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)采用AL6063-T5铝合金,表面经静电粉末喷涂;	6	649.00	3894.00

品名	项目名称	技术要求	数量	单价	总价
餐桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;	1	940.00	940.00
洽谈椅			6	161.00	966.00
茶水柜制作		1)表面选用防火板,"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)塑胶件,PVC材质;	3.8	1650.00	6270.00
吊柜制作			5.9	790.00	4661.00
书报柜+花架		1)表面选用防火板,"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)塑胶件,PVC材质;	8	856.00	6848.00
三层					
办公室一、二					
主管桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)优质PVC封边条;4)优质滑轨,表面黑色喷涂;5)阻尼铰链;6)优质钢架,表面经静电粉末喷涂;7)优质翻板线盒;	2	1711.00	3422.00
主管椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)钢管背架,表面喷涂;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)PU面3D扶手,可进行升降、扶手面前后及扶手间距宽度调节;6)意大利"DONATI"STG同步倾仰底盘,四档锁定功能,自负重无需调节倾仰力度;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)钢制电镀五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	2	1159.00	2318.00
茶几		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"EO"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)优质钢架,表面经静电粉末喷涂;	2	695.00	1390.00
会议椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)钢制椅架,表面喷涂;	6	313.00	1878.00

品名	项目名称	技术要求	数量	单价	总价
职员桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)优质PVC封边条;4)优质滑轨,表面黑色喷涂;5)优质钢架,表面经静电粉末喷涂;6)优质翻板线盒;	12	1414.00	16968.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	12	386.00	4632.00
六门文件柜		1)表面选用防火板,"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)塑胶件,PVC材质;	4	2525.00	10100.00
四门文件柜			8	1707.00	13656.00
评标室一、二、三					
单桌主台		1)优质ABS封边胶条;2)钢架壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;	24	1044.00	25056.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	24	386.00	9264.00
会议桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)采用优质冷轧钢,经冲压成型,表面静电粉末喷涂;4)优质翻板线盒;5)钢脚立脚壁厚1.8mm,拉档壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;6)钣金折弯件,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;	6	2093.00	12558.00
公款评标室					
单桌主台		1)优质ABS封边胶条;2)钢架壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;	10	1044.00	10440.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	10	386.00	3860.00

品名	项目名称	技术要求	数量	单价	总价
会议桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)采用优质冷轧钢,经冲压成型,表面静电粉末喷涂;4)优质翻板线盒;5)钢脚立脚壁厚1.8mm,拉档壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;6)钣金折弯件,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;	3	1748.00	5244.00
异地评标室					
单桌		1)优质ABS封边胶条;2)钢架壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;	2	1044.00	2088.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	2	386.00	772.00
单人位沙发		1)PVC水性皮,质地柔软;2)高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕拉;3)实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准;4)天然实木(松木),经久耐用;5)沙发铝合金脚,表面喷涂处理;	2	1141.00	2282.00
二层					
多功能开标室					
培训桌		1)"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)主推木皮为天然胡桃木木皮,采用"展辰"水性环保油漆开放式涂装,搭配实色漆涂装;3)胡桃木实木封边;	3	1950.00	5850.00
培训桌		1)表面选用防火板,"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)优质钢架,表面经静电粉末喷涂;4)优质钢脚,表面经静电粉末喷涂;5)塑胶件,PVC材质;6)移动功能:脚架配置万向轮,可自由移动;	50	1145.00	57250.00
会议椅		1)PVC皮革,环保无毒;2)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;3)优质裁切泡绵,美标防火,座感舒适;4)钢制椅架,表面电镀;	6	492.00	2952.00

品名	项目名称	技术要求	数量	单价	总价
培训椅		1)一体成型针织网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)优质裁切泡绵,美标防火,座感舒适;4)钢制椅架,表面喷涂;	100	322.00	32200.00
培训桌		1)"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)主推木皮为天然胡桃木木皮,采用"展辰"水性环保油漆开放式涂装,搭配实色漆涂装;3)胡桃木实木封边;	3	1950.00	5850.00
会议椅		1)PVC皮革,环保无毒;2)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;3)优质裁切泡绵,美标防火,座感舒适;4)钢制椅架,表面电镀;	9	492.00	4428.00
培训椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)优质裁切泡绵,美标防火,座感舒适;4)钢制椅架,表面喷涂带写字板	18	322.00	5796.00
涉密评标室					
对桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)钢架壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;	3	1960.00	5880.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国"三弘"气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	6	386.00	2316.00
大茶几		1)表面选用防火板,"E0"环保中纤板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)采用AL6063-T5铝合金,表面经静电粉末喷涂;	2	658.00	1316.00
单人位沙发		1)表面选用防火板,"E0"环保中纤板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)采用AL6063-T5铝合金,表面经静电粉末喷涂;	3	1141.00	3423.00

品名	项目名称	技术需求	数量	单价	总价
洽谈室					
会议桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)优质翻板线盒;4)塑胶件,ABS材质;5)钢脚立脚壁厚2.0mm,拉档壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;6)钣金折弯件,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;7)采用AL6063-T5铝合金,表面经氧化处理;	1	2075.00	2075.00
会议椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)钢制椅架,表面喷涂;	8	313.00	2504.00
一层					
大 厅					
三人位沙发		1)PVC水牛皮,质地柔软;2)高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕裂;3)实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准;4)天然实木(松木),经久耐用;5)沙发铝合金脚,表面喷涂处理;	1	1799.00	1799.00
单人位沙发			2	994.00	1988.00
茶几		1)主推木皮为天然胡桃木木皮,采用"展辰"水性环保油漆开放式涂装,搭配实色漆涂装;2)"E0"环保中纤板,甲醛释放量优于国家标准;	1	1707.00	1707.00
茶几		1)主推木皮可选配天然白橡木/胡桃木皮,采用"展辰"水性环保油漆封闭式涂装,搭配实色漆涂装;2)"E0"环保中纤板/刨花板,甲醛释放量优于国家标准;3)铝合金下脚一体成型工艺,表面抛光处理;	1	777.00	777.00
圆形高茶几		1)表面选用防火板,"E0"环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质PVC封边条;3)优质钢脚,表面经静电粉末喷涂;	4	469.00	1876.00
单人位固定		1)优质麻绒面料,不含致癌芳香胺染料;2)实木生态多层板,甲醛释放量优于国家标准;3)高密度高回弹裁切海绵,具有良好的抗震性、柔软性,抗撕裂;4)天然实木(松木),经久耐用;	9	828.00	7452.00
单人位固定			9	828.00	7452.00

品名	项目名称	技术要求	数量	单价	总价
会议桌		1)优质ABS封边胶条;2)钢架壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;	3	920.00	2760.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国“三弘”气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	6	386.00	2316.00
上置公文柜		1)柜体、层板采用0.7mm优质一级冷轧钢板;2)环氧聚酯型粉末涂料,环保无污染,具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能;3)优质铰链;4)机械密码锁;	20	359.00	7180.00
监控大厅					
定制监控桌		1)优质浸渍胶膜纸饰面板,基材采用“EO”环保刨花板,甲醛释放量优于国家标准;2)优质ABS封边胶条;3)优质翻板线盒;	12	1205.00	14460.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国“三弘”气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	24	386.00	9264.00
会议桌		1)优质ABS封边胶条;2)钢架壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂,漆膜厚度60μm-130μm;	1	1822.00	1822.00
职员椅		1)优质网布面料,不含致癌芳香胺染料;2)尼龙+30%玻纤背框;3)一体成型高密度定型绵,美标防火,座感舒适;4)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;5)固定PP扶手,强度高、耐腐蚀;6)TG基本倾仰底盘,单档初始位置锁定;7)韩国“三弘”气杆,升降平稳,无漏声、噪声;8)尼龙五星脚;9)PA椅轮,转动轻快灵活;	1	386.00	386.00
合 计:				479650.00	
合同总价大写: 肆拾柒万玖千陆佰伍拾元整				小写: ¥479650	

注: 1. 项目具体技术要求及采购人地址等详见磋商文件、磋商响应文件以及询标记录。

2. 以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分 _____ / _____。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1. 质保期 7 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2. 履约保证金：合同总价 5%即 RMB 23982.5 元，在合同签订后 10 个工作日内以银行履约保函方式提供甲方。

七、项目工期及实施地点

1. 交货期：2022 年 3 月 31 日。具体交货安装时间以甲方通知为准。

2. 实施地点：浙江省杭州市西湖区宝石一路 3 号 16 号楼

八、货款支付

乙方提供合同总价 5%履约保证金保函后甲方一次性支付。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见磋商文件。

十一、调试和验收

详见磋商文件、磋商响应文件。

十二、货物包装

详见磋商文件、磋商响应文件。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及办公家具样式、数量调整的,由双方协商后确认。涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须双方经财政部门审批,并签书面补充协议,经报政府采购监督管理部门备案后,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 磋商文件、磋商响应文件与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式四份,具有同等法律效力,甲、乙两方各执二份。

甲方(盖章): 浙江省政府采购中心

地址: 杭州市拱墅区环城北路 305 号

法定(授权)代表人:

签名日期: 年 月 日

乙方(盖章): 圣奥科技股份有限公司

地址: 萧山经济技术开发区宁东路 85 号



开户行：农行萧山经济技术开发区支行

开户帐号：19082301040004015

法定（授权）代表人：岳喜鹏

签名日期：2022年2月18日



10/2/8

11-1-88

11/1/88



履约保函

编号：571DB238332660

致：浙江省政府采购中心

鉴于：圣奥科技股份有限公司（下称“被担保人”）与贵方签订了编号为 的合同（下称“合同”）。根据合同约定，被担保人因浙江省政府采购中心业务办公用房办公家具项目需向贵方提交履约保函。

根据保函申请人圣奥科技股份有限公司的申请，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销、担保金额累计不超过人民币（币种）贰万叁仟玖佰捌拾贰元伍角（大写）的履约保函（下称“本保函”）。

一、本保函为独立保函，见索即付。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下：

1. 经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实：

- （1）被担保人未履行合同；
- （2）被担保人的违约事实。

2. 本保函正本原件。

3. 为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人，寄送地址为杭州市富春路 300 号。

二、保证人的担保责任/担保金额将随着被担保人的履约或保证人的赔付而相应递减。

三、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

四、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。

五、本保函一经开立即生效，于 2022 年 06 月 30 日保证人对公营业时间结束时失效（若该日为非银行营业时间，则以该日之前的最后一个银行营业日为准）。本保函失效后，受益人应立即将本保函正本原件退回保证人，但无论是否退回，本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。

六、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方应向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

保证人：招商银行股份有限公司杭州分行

（银行签章）

合同专用章

有权签字人：



开具日期：

2022 年 03 月 03 日