

浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目公寓家具
采购合同

合同编号：
确认书号：[2022]18036 号

甲方（采购人）：浙江财经大学
乙方（供应商）：浙江惠美工贸有限公司

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为 ZZCG2022D-GK-113 的 浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目公寓家具采购项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

项目名称	技术需求	数量	单价	总价
学生公寓多功能床 (外爬梯)	后附技术参数	1496 组	7992	11956032
单椅	后附技术参数	2992 张	212	634304
联排储物柜	后附技术参数	748 组	1995	1492260
合 计				
合同总价大写：壹仟肆佰零捌万贰仟伍佰玖拾陆元 小写：¥14082596.00				

注：1. 项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。2. 以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1. 中标单位应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，中标单位不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

中标单位应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

中标单位保证所交付的货物的所有权完全属于中标单位且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

允许大中型企业向小微企业合理分包（根据投标文件分包意向协议）

允许分包部分____/____。

如中标单位将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究中标单位的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1. 质保期 5 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2. 履约保证金 352064.9 元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（36）个月之日起 5 个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1. 交货期：中标单位须在 2022 年 7 月 31 日 24:00 前完成所有货物的生产、安装、调试，交用户验收。

2. 实施地点：杭州市钱塘区下沙高教园区学源街 18 号浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目 3-12 楼（有电梯）。

八、货款支付

付款方式：合同签订时，中标单位须同时缴纳履约保证金，金额为合同金额的 2.5%，形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。验收合格满 36 个月无质量问题的，无息退还。

①中标单位若为中小企业的，缴纳履约保证金后可向采购人申请支付合同金额 40%的预付款。（供应商须向采购人提交银行或合法金融机构出具的同等金额预付款保函）余款验收合格后支付。

②中标单位为大型企业的，不支付预付款。货款在采购人验收合格后支付。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由中标单位负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

1. 甲方应当在乙方到货并安装调试完毕后及时对货物进行验收。
2. 验收标准：按招标文件中关于货物的要求和规定（结合样品）进行验收。货物安装完成后，由甲方对现场货物进行实样抽检，乙方需确保抽检合格，若不合格需立刻更换不合格产品，并承担相应违约责任。

十二、货物包装

详见招标文件、投标文件。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向中标单位偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2. 甲方收到中标单位提供的发票，结合验收情况，验收合格的，在 15 日内将采购资金支付到中标单位约定账户。

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向中标单位支付违约金。

3. 中标单位逾期交付项目的，中标单位应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。中标单位因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，中标单位应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由中标单位继续承担赔偿责任。

4. 中标单位所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，中标单位愿意更换货物但逾期交货的，按中标单位逾期交货处理。中标单位拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行

合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6. 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙两方各执二份。

甲方（盖章）： 浙江财经大学

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

中标单位（盖章）：浙江惠美工贸有限公司

地址： 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区深塘

开户行：中国工商银行浙江省金华市武义县支行

开户帐号：1208060009000023741

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

附件：

浙江惠美工贸有限公司 Zhejiang huimei industry and trade co.,ltd  浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目公寓家具采购						
1、产品详细技术参数清单						
序号	货物名称	品牌	单位及数量	性能及指标	产地	产品彩图
1	学生公寓多功能床（外爬梯）	惠美红	1496组	1、床架： 立脚：采用 L 形钢管，厚度 1.2mm，长边 72mm，短边 72mm（中立脚采用矩形钢管，厚度 1.2mm，长边 80mm+短边 40mm），PP 塑料静音内塞。床头横管：采用矩形钢管，厚度 1.4mm，长边 50mm+短边 30mm，管材圆角设计。 床挺：采用 P 形管，厚度 1.2mm，尺寸 50mm*85mm。 横档：采用安全型材，厚度 1.2mm，长边 30mm+短边 30mm，和床挺型材适配。 安全护栏：安全栏板的顶边与床铺面上表面的距离 365mm，床褥上表面到安全栏板的顶边距离 280mm。床褥的最大厚度应在床的相应位置标上永久性的标记线，显示床褥上表面的最大高度，并增加观察孔，外观时尚，实用性强； 护栏外框：采用优质钢管型材，内嵌 E0 级三聚氰胺饰面多层板（厚度 16mm）；内护栏高度尺寸≥200mm。床尾处安装拉手。护栏处增加左右两个拉手，方便上下。 2、床板：采用杉木材料，厚度 15mm，板条宽度≥60mm，床板缝隙≤10mm，底部采用四根矩形实木档（长边+短边≥70mm，无结疤、抛光）固定床板，预留内挖拉手，易于移动。要求甲醛释放量≤0.124mg/m³（按 GB18580-2017），	浙江武义县	



浙江惠美工贸有限公司
Zhejiang huimei industry and trade co.,ltd



浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目公寓家具采购

			总挥发性有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$（72h）（按 HJ571-2010）。 3、扶梯：采用前直楼梯，楼梯主受力为金属框架结构，主管采用扁圆管，厚度 1.2mm，长边 50mm，短边 30mm；踏板采用双 A 面橡胶木指接板制作，表面油环保透明漆，表面加防滑工艺，每级踏板大小一致。扶梯净宽$\geq 50\text{mm}$，梯蹬净间距 300mm；踏板宽度$\geq 100\text{mm}$。 4、五金件：柜体的抽屉及柜门部分需配置轨道和铰链，抽屉轨道采用三节阻尼导轨，开门铰链采用阻尼铰链。（推荐品牌：KAV 品牌）衣柜门优化增加拉直器防止柜门变形，衣柜深度 815mm，优化安装前后两根铝合金挂衣杆，增加衣柜的空间利用率。 5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 HJ2541-2016 的要求。 6、拉手及锁片：衣柜门板拉手采用外拉手（可加锁），抽屉采用金属内挖拉手（可加锁），一体成型锁片厚度$\geq 1.5\text{mm}$，坚固耐用，接触面均采用圆角设计。（颜色根据采购人指定） 7、金属件焊接及表面处理：表面经去油、除锈、抛丸、硅烷或磷化处理后再静电喷塑。 8、书柜板材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，厚度 18mm，板材截面使用接近色封边条全封闭封边。（板材推荐品牌：森工品牌）桌面封边优化为实木封边，更加牢固耐用。书架侧板优化延长直立在桌面上、书桌下增加侧板直立在防潮架上，稳定性和支撑力更好。		
--	--	--	--	--	--





浙江惠美工贸有限公司
Zhejiang huimei industry and trade co.,ltd



浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目公寓家具采购

				9、蚊帐架匹配床架型材，高度 1.2-1.4 米（根据现场实际情况确定）。 10、板材与地面之间优化增加金属防潮架，防止板材和地面直接接触，避免受潮。 11、所有管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封边。 12、产品应符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准的要求。 13、式样详见设计图，配色由中标单位提供色板，采购人选样确定。 14、设计图尺寸为常规房间尺寸，不同房间尺寸存在偏差（详见平面图） 房间尺寸以实际为准，中标单位须逐一实地测量尺寸，根据实际尺寸，原结构形式、开关插座位置微调家具尺寸。		
2	单椅	惠 美 红	2992 张	1、椅面：椅面使用环保塑料材料混入加强纤维，经模具一次注塑成型，符合人体工程学设计。 2、椅架：椅架采用优质钢管，厚度 2.0mm，直径 16mm，表面静电喷塑。 3、脚垫：尼龙（PA）材料，具有优质耐磨、防滑性能和有万向调节功能。 4、可堆叠，带有椅面堆叠保护装置，防止堆叠时损坏椅面。 5、颜色根据采购人指定。 6、产品应符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准的要求。	浙江 武义 县	



浙江惠美工贸有限公司
Zhejiang huimei industry and trade co.,ltd

浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目公寓家具采购


3	联排储物柜	惠美红	748 组	1、柜体：采用 E0 级三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 18mm（背板 10mm），甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$（按 GB18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$（72h）（按 HJ571-2010）。板材部件的非交接面用同色 PVC 封边条封边，封边条厚度 1.5mm。柜门处优化增加柜门拉直器，防止变形。 2、五金件：门铰链采用阻尼铰链。 3、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 HJ 2541-2016 的要求。 4、拉手及锁片：金属内挖拉手，锁片厚度 1.5mm，学生可根据自身需求配置挂锁。 5、衣柜底部为金属置物架，主管采用方管，厚度 1.2mm，长边 25mm，短边 25mm。架管采用圆管，厚度 1.0mm，直径 19mm（布局详见设计图），管材做静电喷塑。金属架与储物柜间要求固定。 6、产品应符合 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准的要求。 7、式样详见设计图，配色由中标单位提供色板，采购人选样确定。 8、设计图尺寸为常规房间尺寸，不同房间尺寸存在偏差（详见平面图）。房间尺寸以实际为准，中标单位须逐一实地测量尺寸，根据实际尺寸制作。	
---	-------	-----	-------	--	--



浙江惠美工贸有限公司
Zhejiang huimei industry and trade co.,ltd

浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目公寓家具采购

2、产品优化图





优化内容:

1. 立脚: 采用 L 形钢管, 厚度 1.2mm, 长边 72mm, 短边 72mm, 截面面积大, 稳定性更好。
2. 床挺: 采用 P 形管, 厚度 1.2mm, 寸尺 50mm*85mm, 更为牢固安全。
3. 横档: 采用安全型材, 厚度 1.2mm, 长边 30mm+短边 30mm, 和床挺型材适配。
4. 护栏高度优化为 365mm, 更加安全, 并增加观察孔, 外观时尚, 实用性强。
5. 护栏处增加左右两个拉手, 方便上下, 更安全。
6. 扶梯: 主管采用扁圆管, 优化钢管为: 厚度 1.2mm, 长边 50mm, 短边 30mm, 整体牢固性更好, 抓握舒适。
7. 衣柜门优化增加拉直器防止柜门变形, 衣柜深度 815mm, 优化安装前后两根铝合金挂衣杆, 增加衣柜的空间利用率。
8. 桌面封边优化为实木封边, 更加牢固耐用, 不脱胶, 不易掉。
9. 书架侧板优化延长直立桌面上、书桌下增加侧板直立在防潮架上, 稳定性和支撑力更好。
10. 板材与地面之间优化增加金属防潮架, 防止板材和地面直接接触, 避免受潮。



浙江惠美工贸有限公司
Zhejiang huimei industry and trade co.,ltd

浙江财经大学学生生活区组团（西北）项目公寓家具采购



柜门处优化增加柜门拉直器，防止变形。