

浙江省政府采购合同

项目名称：全省文化市场综合行政执法制式服装和标志采购-服装类、帽类、标志类

项目编号：ZJXL-WLT-202105

甲方（买方、需方）：浙江省文化和旅游厅

乙方（卖方、供方）：浙江爱伊美服装有限公司

甲、乙双方根据全省文化市场综合行政执法制式服装和标志采购-服装类、帽类、标志类投标的结果，签署本合同。

一、货物内容

序号	货物名称	型号规格	技术参数	数量、单位	单价	总价
1	常服	单量单裁	面料颜色：藏青色 (PANTONE19-4013TPX) 毛涤缎背哗叽 成份：50%毛 50%聚酯纤维 单位面积 质量：(g/m ²)：195 线密度 (tex)：经 纱 11.5*2 纬纱 17.0 密度 (根/10cm)： 经向 470 纬向 375	8 套	380	3040
2	常服配套衬衣	单量单裁	面料颜色：晴空蓝， (PANTONE14-4121TPX) 棉涤天丝混纺斜纹布 成份：48%聚酯纤维 40%棉 12%再生纤 维素纤维 线密度 (tex)：经纱 7.0*2 纬 纱 7.0*2 【80S/2*80S/2+100D】密度 (根 /10cm)：经向 560 纬向 390 单位面积质 量 (g/m ²)：140	16 件	80	1280
3	春秋执勤服	单量单裁	面料颜色：藏青色 (PANTONE19- 4013TPX) 弹力哗叽 成份：75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶	16 套	318	5088

			线密度 (tex) 经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40D】 密度 (根/10cm) 经向 470 纬向 335 单位面积质量 (g/m²) : 235			
4	冬执勤服	单量单裁	面料颜色 : 藏青色 (PANTONE19-4013TPX) 弹力哔叽 成份: 78%聚酯纤维 20%粘纤 2%氨纶 线密度(tex)经纱 R32 纬纱 R25 【(25+32) *32+40D】 密度 (根/10cm) 经向 860 纬 向 330 单位面积质量 (g/m²) : 280	8 套	360	2880
5	夏装制式衬衣 (长袖)	单量单裁	面料颜色 : 晴空蓝 , (PANTONE14-4121TPX) 涤棉防静电交织绸 成份: 20%棉 80%聚酯纤维 (含导电纤 维) 线密度(tex):经纱 323 纬纱 17.1*2 【经纱: 323dtex, 192dtex 多导防透聚酯 纤维与 131dtex 棉涤混纺并线, 间隔含 导电纤维 纬纱: 323dtex, 192dtex 多导防 透聚酯纤维与 131dtex 棉涤混纺并线】密 度 (根/10cm) : 经向 245 纬向 200 单位 面积质量 (g/m²) : 160	16 件	80	1280
6	夏装制式衬衣 (短袖)	单量单裁	面料颜色 : 晴空蓝 , (PANTONE14-4121TPX) 棉涤天丝混纺斜纹布 成份: 48%聚酯纤维 40%棉 12%再生纤 维素纤维 线密度 (tex) : 经纱 7.0*2 纬 纱 7.0*2 【80S/2*80S/2+100D】 密度 (根 /10cm) : 经向 560 纬向 390 单位面积质	24 件	80	1920

			量 (g/m ²) : 140			
7	单裤	单量单裁	面 料 颜 色 : 藏 青 色 (PANTONE19-4013TPX) 弹力细斜纹 成份: 70%聚酯纤维 28%粘纤 2%氨纶 线密度 (tex) : 经纱 R17.0 纬纱 R19.4 【36*36+40D】 密度 (根/10cm) : 经向 480 纬向 390 单位面积质量: (g/m ²) : 175	12 条	110	1320
8	裙子	单量单裁	面 料 颜 色 : 藏 青 色 (PANTONE19-4013TPX) 弹力细斜纹 成份: 70%聚酯纤维 28%粘纤 2%氨纶 线密度 (tex) : 经纱 R17.0 纬纱 R19.4 【36*36+40D】 密度 (根/10cm) : 经向 480 纬向 390 单位面积质量: (g/m ²) : 175	4 条	80	320
9	防寒服短款	单量单裁	面 料 颜 色 : 藏 青 色 (PANTONE19-4013TPX) 弹力复合面料 成份: 85%锦纶 15%氨纶纤维 (涂层除 外) 线密度 (tex) 经纱 5 纬纱 4.5 密 度 (根/10cm) : 经向 1530 纬向 730 单位 面积质量: 155g/m ²	8 件	280	2240
10	大帽徽	标准	帽徽的颜色: 中华人民共和国国徽衬 底和绸带为正红色 (PANTONE 1795C), 其 余为仿 24K 亚光金黄色 (PANTONE 14-0957 TPX) 压铸锌合金 YZZnA14A	12 枚	7	84
11	小帽徽	标准	帽徽的颜色: 中华人民共和国国徽衬 底和绸带为正红色 (PANTONE 1795C), 其	4 枚	6	24

			余为仿 24K 亚光金黄色 (PANTONE 14-0957 TPX) 压铸锌合金 YZZnAl4A			
12	臂章	标准	臂章面料底色为藏青色(PANTONG 19-4013TPX), 主标志“中华人民共和国”、“综合行政执法”字样、盾牌徽、松枝叶为金黄色(PANTONE 14-0957 TPX) 涤纶低弹丝电脑提花织片 经纱 83.25dtex 纬纱 55.5dtex、83.25dtex	16 副	4.5	72
13	硬肩章	标准	硬肩章版面颜色为藏青色(PANTONG 19-4013 TPX),涤纶低弹丝电脑提花织片 经纱 83.25dtex 纬纱 55.5dtex、83.25dtex	16 副	15	240
14	软肩章	标准	软肩章版面颜色为藏青色(PANTONG 19-4013 TPX),肩徽为金黄色(PANTONG 14-0957 TPX), 涤纶低弹丝电脑提花织片 经纱 83.25dtex 纬纱 55.5dtex、83.25dtex	16 副	7	112
15	套式肩章	标准	套式肩章版面颜色为藏青色 (PANTONG 19-4013 TPX), 长城徽图案和松枝叶为金黄色 (PANTONG 14-0957 TPX) 涤纶低弹丝提花机织 83.25dtex/55.5dtex	16 副	5	80
16	硬胸徽	标准	颜色为仿 24K 亚光金黄色 (PANTONG 14-0951TPX), 中间衬底内颜色为藏蓝色漆(PANTONG19-4007TPX) 压铸锌铝合金 YZZnAl4A	16 枚	7	112
17	软胸徽	标准	软胸徽章版面底色为藏青色 (PANTONG 19-4013 TPX); 图案颜色为金黄色(PANTONE 14-0957TPX), 主标志勾勒线为深黄色。锁边线为藏青(PANTONG	16 枚	3	48

			19-4013 TPX)涤纶低弹丝电脑提花织片 经纱 83.25dtex 纬纱 55.5dtex 83.25dtex			
18	硬胸号	标准	硬胸号的边框颜色为仿 24K 亚光金黄色(PANTONG 14-0951TPX), 中间衬底为藏蓝色(PANTONG 19-4007TPX)透明亚克力标。数字颜色为光亮金黄色(PANTONG 14-0951TPX)压铸锌铝合金 YZZnAl4A	16 枚	7	112
19	软胸号	标准	软胸号版面底色为藏青色(PANTONG 19-40013 TPX); 数字为金黄色(PANTONE 14-0957 TPX)涤纶低弹丝电脑提花织片 经纱 83.25dtex 纬纱 83.25dtex	16 枚	2.5	40
20	领带	标准	领带面料颜色为藏青色 (PANTONE 19-4013TPX) 涤丝面料 经纱 55.5 dtex 纬纱 55.5 dtex	8 条	15	120
21	腰带	标准	钎子整体为镀镍银白色, 正面图案为金黄色(PANTONG 14-0951TPX),其中衬底涂漆为黑色(PANTONG 19-4007TPX), 树脂为透明, 带体为黑色(PANTONG 19-4007TPX), 压铸锌合金 ZZnAl4 Y	16 条	45	720
22	大檐帽	标准	大檐帽面料颜色为藏青色, 潘通色号: PANTONE19-4013TPX 弹力哗叽 成份: 75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶 线密度 (tex) 经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40D】密度 (根/10cm) 经向 470 纬向 335 单位面积质量 (g/m ²): 235	4 顶	42	168
23	卷檐帽	标准	涤纶网纱颜色为深蓝。潘通色号:	4 顶	42	168

			PANTONE19-4013TPX 涤纶网纱 单位面积质量: 162g/m ² ± 15g/m ²			
24	大檐凉帽	标准	大檐帽面料颜色为藏青色。潘通色号: PANTONE19-4013TPX 弹力哗叽 成份: 75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶 线密度 (tex) 经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40D】 密度 (根/10cm) 经向 470 纬向 335 单位面积质量 (g/m ²): 235	4 顶	43	172
25	卷檐凉帽	标准	大檐帽面料颜色为深蓝色。潘通色号: PANTONE19-4013TPX 涤纶牵伸丝网眼布 经纱×纬纱: 300D98f×150D/38f 质量: 510g/m ² 网眼结构: 三空一	4 顶	42	168
26	布面栽绒防寒帽	标准	防寒帽面料颜色为藏青色, 潘通色号: PANTONE19-4013TPX 弹力哗叽 成份: 75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶 线密度 (tex) 经纱 R25 纬纱 R24 【24*25+40D】 密度 (根/10cm) 经向 470 纬向 335 单位面积质量 (g/m ²): 235	8 顶	43	344
合计		大写: 贰万贰仟壹佰伍拾贰元整		小写: 22152 元		

二、合同金额

2.1 本合同金额为 (大写): 贰万贰仟壹佰伍拾贰元 (¥ 22152 元) 人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人

员提供也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在合同签订之日起 5 个工作日内向甲方指定账户交纳合同总价 5% 的履约保证金（计¥1107.60 元）。

6.2 履约保证金在验收合格，采购人正常使用满一年，确认投标人无违约行为后 30 日内无息返还（遇周末及国定假日顺延）。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，服装类必须由乙方自行生产加工，不得转包，其他配件可由其合作厂家负责生产加工，所有质量由乙方负责。

八、质保期

8.1 质保期：3 年。自交货验收合格之日起计。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后 3 个月内（常服【含上衣、裤子、配套衬衣】及相应的帽子和标志在合同签订后 2 个月内交货，其他根据需求分期分批交货）。

9.2 交货方式：双方当面办理交接、清点，签署交接书。

9.3 交货地点：杭州市西湖区曙光路 53 号。

十、货款支付

10.1 付款方式：甲方与乙方正式签订采购合同后，先期支付合同金额的 30%，余款待乙方全部交货并验收合格后予以支付。若因财政核批拨款延迟导致甲方未能按期支付乙方货款的，不视为甲方违约，不承担逾期付款的责任。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量，供货合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。增加总价部分不得超过合同价的 10% 且不得超预算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，包括成衣及所使用的面料、辅料，保证正常洗涤后不脱胶、不起泡、不缩水。

12.2 乙方承诺针对所有面料、辅料要求制定完善的质量检验方案，保证成衣达到检测标准要求。

12.3 成衣的产品吊牌、洗水唛中所标注的成份必须与产品的面料成份相一致，纤维含量标注误差应在 $\pm 2\%$ 以内。

12.4 乙方承诺为甲方开辟应急供货生产线，该生产线上的工人、设备均能满足应急补单、零星供货等生产需求。

12.5 乙方服务响应时间 3 分钟，2 小时内应给出解决方案。需要重新量体的，在接到问题报告后 48 小时内完成。

12.6 乙方配发各式制服相应数量的备用纽扣和备用附件。

12.7 乙方承诺为甲方开通售后应急通道，优先处理甲方的售后要求。

12.8 产品交货后若有穿着不适等问题，乙方负责返工或重做，专业量体师要在接到报告后 2 个工作日内或在甲方安排时间免费上门服务，所有费用由乙方支出。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收初步验收不合格的不予签收。货到后甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理并列出清单作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 委托代理机构（浙江信镛建设工程咨询有限公司）进行最终履约验收并出具验收报告（含检测报告），抽检产品由甲方确定，抽检后所缺产品由乙方负责补齐。

13.4 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责（含本次验收费用）。

13.5 若初次验收不合格，所产生的第二次检测费、验收费、运输费及专家费等所有费用都由乙方支付。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方以准备接货。

14.3 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

14.6 乙方承诺单人货物打包成一盒，并注明姓名、单位等基本信息。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝验收或者逾期验收项目的，约定的验收期限届满后甲方应向乙方支付拒绝或逾期验收合同金额每日万分之三的违约金，逾期超过十个工作日的，乙方有权暂停后续交货并再次书面催告甲方及时付款，如甲方仍无理拒绝支付的，则乙方有权单方面解除合同，同时有权要求甲方另外向乙方支付合同总价 10%的违约金。

15.2 甲方无故逾期办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

15.3 乙方单方面表示不履行合同的，或可以预见乙方不履行合同的，甲方可以单方解除合同，乙方应全额返还甲方已付价款，并支付合同总价款 20%的违约金。

15.4 乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日万分之三向甲方支付违约金，由甲方从应付乙方合同款项中直接扣除。逾期超过 10 个工作日不能交付或者交付未通过验收合格的，甲方可单方面解除本合同，乙方应另外向甲方支付合同总值 10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值 10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.6 乙方所提交的货物，在约定的有效期内违反本合同有关质量保证及售后服务的，甲方可要求乙方按照合同规定的标准退换合格货物，对已造成的损失从合同款项中扣除。若乙方退换后的货物仍不符合合同标准，甲方可单方面解除合同，乙方应全额返还甲方已付价款，并支付总价款 10%的违约金。

15.7 出现合同中未曾约定的其他违约情形，则双方严格执行《中华人民共和国民法典》

的有关违约责任规定。

15.8 解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为杭州市西湖区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 本合同未尽事宜遵照《民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力。甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：浙江省文化和旅游厅

法定代表人（或授权代表）：[签字]

地址：杭州市西湖区曙光路 53 号

联系人：董丽红

联系电话：85212749

传真：

开户银行：

银行账号：

签订地点：杭州市西湖区

乙方（盖章）：浙江爱伊美服装有限公司

法定代表人（或授权代表）：[签字]

地址：浙江省宁波市奉化区四明路 88 号

联系人：毛立群

联系电话：13586632723

传真：

开户银行：中国银行宁波分行奉化市支行

银行账号：368858331773

签订日期：2021.11.11