

舟山市教育警示基地扩建工程
厨房设备采购项目

采
购
合
同

甲方：舟山市机关事务管理中心(中共舟山市委舟山市人民政府接待中心)

乙方：浙江自贸区铂立智能厨具有限公司

公司电话：0580-2037166

公司传真：0580-8275656

项目联系人：

电 话：

地址：浙江省舟山市高新技术产业园区迎宾大道 68 号



厨房设备采购合同

项目名称：舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目

项目编号：ZSGC-2022-68

甲方（采购人）：舟山市机关事务管理中心（中共舟山市委舟山市人民政府接待中心）

乙方（中标人）：浙江自贸区铂立智能厨具有限公司

甲方对舟山市教育警示基地扩建工程厨房设备采购项目进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 招标文件
- 中标文件
- 相关补充文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同金额

本项目的合同总价为人民币 **752940** 元大写人民币柒拾伍万贰仟玖佰肆拾元整。

四、资金结算方式

签订合同生效及具备实施条件后，7个工作日内支付全部合同价款的40%，全部货物到货安装调试并验收合格后7个工作日内，支付剩余合同总价的60%。

备注：付款前乙方应提交相应金额的发票。

五、商务及其他要求

（如有）

六、产品的配置情况、质保期及价格

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	仓库						
1	加重平板车 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ 。加重型；万向脚轮，其中两个带刹车掣，万向脚轮需防震。	铂立	900W×500D×900H	2 辆	1120	2240	4 年
	粗加工				0	0	
2	沸腾式开水器连底座 说明：底座采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ 容量：80L 功率：380V/9KW	腾飞	PK-9H	1 台	4175	4175	4 年
3	泔水台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。	铂立	700W×700D×800H	1 台	1105	1105	4 年
4	三星盆台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，柱 $\Phi 38$ 不锈钢管（配有可调子弹脚），配优质不锈钢落水器及拦渣片。	铂立	1800×700×800	1 台	2405	2405	4 年
5	四层货架 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，骨架 $\delta=1.0\text{mm}$ ； 38×25 方管，栅板 $\delta=1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	铂立	1200W×500D×1800H	1 台	1924	1924	4 年
6	四门双温雪柜 冷藏温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 冷冻温度： $-6^{\circ}\text{C}\sim -15^{\circ}\text{C}$ 说明：D 型直冷，全铜盘管	拉斯贝姆	VZI. 0L4-HMPL/ 1215W×700D×1900H	1 台	6240	6240	4 年
	烹饪间				0	0	
7	四门双温雪柜 冷藏温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 冷冻温度： $-6^{\circ}\text{C}\sim -15^{\circ}\text{C}$ 说明：D 型直冷，全铜盘管	拉斯贝姆	VZI. 0L4-HMPL/ 1215W×700D×1900H	1 台	6240	6240	4 年
8	单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆	铂立	700W×700D×800H	1 台	1111	1111	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	斗 $\delta=1.2\text{mm}$, 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。						
9	可倾式电磁稀饭锅 说明: 内胆用不锈钢制, 锅体加厚, A3 钢板焊接制造, 配手摇齿轮, 可倾装置, 电热型。 主要作用于烧水、煮粥、熬汤、煮饺子、烧菜与炖肉之用。具有耐高温, 耐腐蚀, 生产力强, 加热快, 操作简单便捷等。 具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外形美观、安装容易、操作方便、安全可靠等 功率: 18KW/380V	国龙	GLDG-2/1390 $\times$ 1000 $\times$ 980	1 台	17225	17225	4 年
10	双眼炒灶 电量: 2$\times$42W/220V 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta=1.2$, 台面一次压制成型。 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\delta=1.0$, 龙骨架国标不锈钢方管 25$\times$38 厚 1.2, 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta=1.2\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板, 隔热层厚 40, 炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥, 稀土贵金属聚能网。 ▲3、配全预混式节能炉头, 产品符合 GB/T 36503-2018 《燃气燃烧器具质量检验与等级评定》要求 A 级, 额定热负荷 35KW; 符合 CQC13-448201-2021 认证规则的要求 (提供 CQC 证书复印件)。 4、使用时内部管道发生燃气泄漏, 控制器在接受到燃气报警后自动将燃气管道关闭, 关闭时间$\leq 10\text{S}$。 5、火力为 5 档, 火力大小数字可视化显示器, 故障代码显示。 6、使用 24~50V 直流电机, 风机功率随档位变化, 每档功率不一样, 最小功率不高于 35W, 最大功率不超过	智博立 坚腾	SZCT35/70/ 2000 $\times$ 1200 $\times$ 800+450mm	1 台	25480	25480	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	45W。 7、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 ▲提供 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。						
11	调料平台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ 1.2mm；脚 Φ 38*0.8mm（配有不锈钢可调子弹脚）；脚杯 Φ 50*100*0.8mm；横通 Φ 25*0.8mm。	铂立	400W×1200D×800H	2 台	1092	2184	4 年
12	单眼矮仔炉 1、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚 δ =1.2，台面一次压制成型。 2、外旁板、后立板 SUS201 板厚 δ =1.0，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2，衬板电解镀锌钢板厚 δ =1.5mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网。 3、配全预混式节能炉头，，能源合理利用效率 55%以上。 4、配熄火保护装置；火力为 5 档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。 ▲5，符合 CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件要求》，且密封性 $\leq$ 0.08L/h，热负荷准确度 $\geq$ 96%的。 ▲需要提供带 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。	智博立 坚腾	SPTT25/650×650×500	1 台	8385	8385	4 年
13	四眼煲仔炉 1, 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板板厚 δ =1.0mm，其它 SUS201-2B 不锈钢板制造，板厚 δ =1.0mm。 每个炉头配有独立调节阀。 2, 熄火保护装置，燃气泄露（天然气、液化气）热电式熄火保护装置，	智博立 坚腾	SPTT5/20/800×1200×800	1 台	7462	7462	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	开阀时间≤45s. 闭阀时间≤60s. 3. 单个额定热负荷 5KW, 热负荷准确度≤+10%以内, 热效率≥50%。 5. ▲4, 符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求, 且核心配件旋塞阀符合 CJ/T393-2012《家用燃气器具旋塞阀总成》要求, 且耐燃性质量变化率中值≤±9.5%。 ▲提供 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件。						
14	节能静音型三门海鲜蒸柜 电量: 25W/1PH/220V; 说明: 1. 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, $\delta=1.5\text{mm}$; 2. 全新内燃式环保耐火炉头及全不锈钢水胆结构, 无风机设计, 一按式电子点火, 防干烧功能; 3. 设置常明火种, 即时熄火保护设计; 双联电磁阀分步控制, 自动脉冲电子点火, 两组燃气开关, 3 段火力调节。 4. 燃烧噪音低于 65 分贝, 热效率 95%以上, 一氧化碳排放<0.01%; 水胆加玻璃纤维保温材料, 防止热量散失; 抽拉式层架设计, 有锁轨道防止层架滑落; 含水垢磁化管; 额定压力: 2000Pa, 入气口: DN20, 入水口: DN15, 排水口: DN40 ▲5. 符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求, 且核心配件旋塞阀符合 CJ/T393-2012《家用燃气器具旋塞阀总成》要求 ▲提供 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件	智博立 坚腾	SZXT26/1200W ×900D×1900H	1	33725	33725	4 年
15	双门蒸饭车 说明: 优质发纹贴塑不锈钢板制造, 侧板 $\delta 0.8\text{mm}$; 门面 $\delta 0.8\text{mm}$; 后板 $\delta 0.8\text{mm}$; 重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚, 电热管每根 4kw/380v。 电量: 12KW×2/3PH/380V	铂立	100KG/次	1 辆	7371	7371	4 年
16	单眼蒸灶燃气型 说明: 优质发纹贴塑不锈钢板制造,	铂立	700W×700D× 600H	1 台	3575	3575	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	台面 δ 1.0mm; 蒸汽型; 能放 Φ 500-600 的蒸笼。						
17	电热烤箱 说明: 不锈钢; 功率: 12.8KW /380V 说明: 双层四盘不锈钢电烘炉	恒联	PL-4CS/1225 $\times$ 770 $\times$ 1240	1 台	11648	11648	4 年
	切配区				0	0	
18	平冷雪柜 冷藏温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 说明: D 型直冷, 全铜盘管	拉斯贝姆	HZ0.4L2.CPL/1 800 $\times$ 700 $\times$ 800	2 台	5044	10088	4 年
19	定制异性工作台 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ =1.2mm; 下置层板 1.0mm; 脚 Φ 38 $\times$ 0.8mm(配有不锈钢可调子弹脚); 脚杯 Φ 50 $\times$ 100 $\times$ 0.8mm; 横通 Φ 25 $\times$ 0.8mm。	铂立	1100W $\times$ 700D $\times$ 800H	2 台	1300	2600	4 年
20	单星水池柜右回收(无背) 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ =1.2mm, 星盆斗 δ =1.2mm, 侧板 δ 1.0mm; 门面 δ 1.0mm; 底板 δ 1.0mm; 配置 Φ 38mm 不锈钢可调节重力子弹脚, 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	1400W $\times$ 700D $\times$ 800H	1 台	1430	1430	4 年
21	双向移门调理台 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ =1.2mm; 侧板 δ 1.0mm; 门面 δ 1.0mm; 底板 δ 1.0mm; 移门内覆 1.0mm 不锈钢板, 重力脚 Φ 50 $\times$ 150 不锈钢重力脚。	铂立	1800W $\times$ 700D $\times$ 800H	2 台	4615	9230	4 年
	面点间		600W $\times$ 930D $\times$ 1190H		0	0	
22	和面机 容量: 40L 功率: 3KW/380V	金佰特	JBT-300	1 台	6344	6344	4 年
23	压面机 功率: 1.5KW/380V	金佰特	JBT-25/720W $\times$ 830D $\times$ 1100H	1 台	6188	6188	4 年
24	单星盆台 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 δ =1.2mm, 星盆斗 δ =1.2mm, 配置 Φ 38mm 不锈钢可	铂立	700W $\times$ 700D $\times$ 800H	1 台	1105	1105	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。						
25	平冷雪柜 冷藏温度：-5℃~5℃ 说明：D型直冷，全铜盘管	拉斯贝姆	HZO. 4L2. CPL/1 800×800×800	1 台	5044	5044	4 年
26	碎肉机 说明：采用不锈钢板制作，线条流畅，易于清洁，外观美观高雅；嵌入式机头，密封性强不易生锈；采用螺旋鬼背刀，刀口锋利，绞肉速度快；不锈钢超大盛料盘，结实耐用，便于清洁，健康环保。 功率：220V/0.55KW 生产能力：120kg/h	恒联	TJ12H/215W× 430D×520H	1 台	2444	2444	4 年
27	四层平板架 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，骨架 δ=1.0mm；平板 δ=1.0mm；配置 Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。	铂立	1200W×500D× 1800H	2 台	1924	3848	4 年
28	定制异性工作台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ=1.2mm；下置层板 1.0mm；脚 Φ38*0.8mm（配有不锈钢可调子弹脚）；脚杯 Φ50*100*0.8mm；横通 Φ25*0.8mm。	铂立	1800W×500D× 800H	1 台	2015	2015	4 年
	洗碗间				0	0	
29	双星水斗污碟台 说明：原材料选用优质 304 不锈钢板制造，台面一次成型，台面 δ=1.0mm，星盆斗 δ=1.0mm，加强筋 δ 1.0mm；配置 Φ38mm 优质 304 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗	铂立	2400*750*800m m	1 台	5005	5005	4 年
30	冷热水高压花洒龙头 说明：与洗碗机配套使用，先经过高压冲洗，大幅度减低洗碗机的换水次数及清洗时间。一体冲压成型加厚喷阀，三层板防爆高压软管。 支持水压：1500kpa 支持最高温度：300℃	君畅	JC-15E	1 台	1768	1768	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	说明：污碟台配套						
31	揭盖式洗碗机 说明：适合中小型的中餐馆；电脑板设计，颜色识别功能；臂设计，覆盖整个洗涤区域；可选配废水热回收装置带来额外的 1.7kW 加热，节能。 洗碟量 60/20 筐/小时 接电总负荷：11.8kW/400V 耗水量：2.4 升/筐	超胜	csz60c/735*750*1480mm(入口净高度：440mm)	1 台	20540	20540	4 年
32	洁碟台 说明：原材料选用优质 304 不锈钢板制造，台面 $\delta=1.0\text{mm}$ (下衬 10.0 密度板减噪)；加强筋 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底层优质 304 不锈钢板 $\delta=1.0\text{mm}$ ；脚 $\Phi 40*1.0\text{mm}$ (配有可调子弹脚)脚杯 $\Phi 50*100*1.0\text{mm}$ ；横通 $\Phi 25*1.0\text{mm}$ 。	铂立	1200*750*800mm	1 台	2782	2782	4 年
33	双门热风循环消毒柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 $\delta 1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.2\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.2\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；后板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜。温度：30~150℃	至善	RTP-1680-X6/1310W×660D×1740H	1 台	6305	6305	4 年
	洁具间				0	0	
34	拖把沥干池 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，面板 $\delta=1.2\text{mm}$ $\delta=1.0\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	900×500×1800	1 台	2457	2457	4 年
	二次更衣				0	0	
35	挂墙式单洗手星盆 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器、落水管、拦渣斗。	铂立	450W×450D×260H	1 台	1014	1014	4 年
36	洗手星盆用感应龙头 说明：采用单片机控制，设有 1 分钟超时停水功能，避免因异物长时	埃美柯	EM1001	1 台	845	845	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	间在感应范围内造成水资源的浪费；具有自动调节感应距离的功能；随时可拆洗，以免堵塞；电磁阀内置防堵装置，更有效防止堵塞。 适用水压：0.05~0.7MPa 适用水温：0.1-60℃ 环境温度：0.1~45℃ 给水口径：G1/2、G3/8						
	冷菜间				0	0	
37	单星盆台带平台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	铂立	1200W×700D×800H	1 台	2392	2392	4 年
38	工作台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；下置层板 1.0mm；脚 $\Phi 38\times 0.8\text{mm}$ （配有不锈钢可调子弹脚）；脚杯 $\Phi 50\times 100\times 0.8\text{mm}$ ；横通 $\Phi 25\times 0.8\text{mm}$ 。	铂立	1500W×800D×800H	1 台	2145	2145	4 年
39	四门双温雪柜 冷藏温度：-5℃~5℃ 冷冻温度：-6℃~-15℃ 说明：D 型直冷，全铜盘管	拉斯贝姆	VZI. 0L4-HMPL/ 1215W×700D×1900H	1 台	6240	6240	4 年
40	四层平板架 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，骨架 $\delta=1.0\text{mm}$ ；平板 $\delta=1.0\text{mm}$ ；配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	铂立	1200W×500D×1800H	1 台	1924	1924	4 年
	备餐间				0	0	
41	双向移门调理台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ；侧板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；门面 $\delta 1.0\text{mm}$ ；底板 $\delta 1.0\text{mm}$ ；移门内覆 1.0mm 不锈钢板，重力脚 $\Phi 50\times 150$ 不锈钢重力脚。	铂立	1500W×700D×800H	1 台	4602	4602	4 年
42	单星盆台 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆	铂立	700W×700D×800H	1 台	1235	1235	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	斗 $\delta=1.2\text{mm}$ ，配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。						
43	双层送餐车 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ 。优质 4 寸脚轮，其中两个带刹车掣。	铂立	$820 \times 450 \times 900$	2 辆	1625	3250	4 年
44	暖饭车 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，电热恒温自动控制，配万向静音脚轮。配不锈钢桶。 功率：220V/2KW	铂立	$500 \times 500 \times 600$	4 辆	2444	9776	4 年
45	四眼煮面炉 说明：采用优质 304 不锈钢板材制作，独立控制炉头 配面筛	金佰特	JBT-6/600*600 *350mm 220V/6KW	1 台	4628	4628	4 年
46	四眼光波炉（无背） 说明：壳体全部采用 304 不锈钢材质，台面厚达 1.5mm，保证台面足够强度；电热板、温控器等核心部件采用优质品牌，保障性能稳定可靠；煮食炉三档调节，每个炉头单独按钮控制；超温保护功能，确保使用安全；6 寸不锈钢可调脚，可调范围正负 25mm 可调。 功率：14KW/380V	厨中厨	$800\text{W} \times 900\text{D} \times 800\text{H}$	1 台	10868	10868	4 年
47	四眼电磁煲仔炉（无背） 说明：面板一体拉伸成型，无缝焊接，便于清洁；独立 4 个烹饪区，每个 5KW/3.5KW，8 档调节；高强度耐磨微晶板，防刮耐磨；高效散热，8 道大范围散热口，有效提升散热能力；国家专利线盘，无盲区，火力更均匀。 功率：14KW/380V	厨中厨	$800\text{W} \times 900\text{D} \times 800\text{H}$	1 台	11102	11102	4 年
	排烟系统				0	0	
48	脱排油烟罩 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、 $\delta=1.0\text{mm}$ 后板 $\delta=0.8\text{mm}$ ，配双层隔油烟排、积油杯、防爆灯。	铂立	$A \times B \times 550$	24 m^2	2340	56160	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	(风机及排烟管另计)						
49	不锈钢排烟风管 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ，配 A3 钢法兰。	铂立		125 m ²	429	53625	4 年
50	不锈钢排烟风柜 说明：外壳采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造， $\delta=1.2\text{mm}$ 。 功率：30KW/380V 排风量：34500m ³ /h-43600 m ³ /h	德粤	DYF-28" 30KW	1 台	24570	24570	4 年
51	高效复合式油烟净化器(离心+静电+活性炭) 处理风量:30000m ³ /h, 1. 机壳材质符合国家标准, 采用烤漆技术防腐蚀、防生锈。 2. 无缝焊接技术, 防水、放漏气。 3. 两侧外接法兰。 4. 安装专业锁具, 使清洗、维护设备更加方便快捷。 5. 油烟净化器电源具有功率强劲、能量利用率高等优点, 单电源输出的高压能量是普通电源的 3-5 倍。 电源带有多项独特的保护功能: 包括灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护, 高压短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能。 6. 使用专业的漏电保护器, 在使用设备时安全更有保障, 防止火灾的发生。 7. 采用高压弹簧, 确保油烟净化器电场安装时即使有点偏差也能正常工作, 阴极表面有固话的油污也能够接触良好。运行设备时开关电源更加安全, 清洗更加方便, 防止触电事故的发生。 8. 安全可靠的绝缘瓷, 使电场和电源间形成天然的保护层, 拒绝火灾的发生。 ▲9. 额定风量下油烟净化效率: $\geq 98\%$, 压损 (pa) $< 240\text{Pa}$ 。 10. 复合式油烟净化设备需满足三	德粤	CXCY-HZ-30000-18BF/1066*1860*2160	1 台	20540	20540	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	级净化模式，且第一级为油烟分离拦截模块，能有效处理油烟中油颗粒，延长后端两级净化模块的高效性。 ▲11、符合 CQC51-439182-2018 认证规则的要求（提供 CQC 证书复印件）。 ▲提供 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告。						
52	消声器 说明：采用离心玻璃棉作为吸声材料，外壳采用 SUS304-2B 不锈钢板制作，$\delta=1.2\text{mm}$，片式结构，咬口拼接不漏风，内部用抽芯铝铆钉连接，具有结构简单，高度低，消声频率宽等特点。	德粤	DYS-22/900W×900D×600H	1	5850	5850	4 年
53	防火阀 说明：熔点 150℃	德粤	DYS/800W×800D×200H	1 台	2054	2054	4 年
54	支架 说明：与风柜、油烟净化器配套	铂立		2 台	650	1300	4 年
55	风柜电机保护装置及启动控制箱 说明：箱体选用采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，$\delta=1.0\text{mm}$。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选国际知名品牌。 起动方式：Y/△起动	铂立		1 台	2600	2600	4 年
	取餐区（300 人）					0	
56	四门保洁柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，侧板 $\delta 1.0\text{mm}$；门面 $\delta 1.0\text{mm}$；底板、层板 $\delta 1.0\text{mm}$；后板 $\delta 1.0\text{mm}$；重力脚 $\Phi 50 \times 150$ 不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆 0.8mm 不锈钢板。	铂立	1200W×500D×1800H	1 台	3938	3938	4 年
57	单门热风循环消毒柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 $\delta 1.2\text{mm}$；侧板 $\delta 1.2\text{mm}$；门面 $\delta 1.2\text{mm}$；底板 $\delta 1.0\text{mm}$；后板 $\delta 1.0\text{mm}$；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜。	至善	RTP-790-X4/650W×660D×1800H	1 台	3476	3476	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	温度：30~150℃						
58	布菲炉 说明：电磁炉组合	南洋精工	D102	4 台	2178	8712	4 年
59	嵌入式平头保温电磁炉 功率：220V/2100W	南洋精工	EB-1200/344*404*90	4 台	1419	5676	4 年
60	可视双头自助餐炉 功率：220V/1000W	南洋精工	D204/640*430*430mm	7 台	2695	18865	4 年
61	可视全钢球型宴会餐炉(备用 1 台) 功率：1KW/220V	南洋精工	D201/440*480*250mm	4 台	1958	7832	4 年
62	不锈钢盖电子暖汤煲 容量：10L 电压：220V 功率 400W	南洋精工	D9001-A/L400*W400*H380mm	3 台	682	2046	4 年
63	定制回收分类柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，台面 δ=1.2mm；侧板 δ 1.0mm；门面 δ 1.0mm；底板 δ 1.0mm；移门内覆 1.0mm 不锈钢板，重力脚 Φ50*150 不锈钢重力脚。	铂立	1800W×700D×800H	1 台	3850	3850	4 年
	餐厅 2 (50 人)				0	0	
64	四门保洁柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，侧板 δ 1.0mm；门面 δ 1.0mm；底板、层板 δ 1.0mm；后板 δ 1.0mm；重力脚 Φ50*150 不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆 0.8mm 不锈钢板。	铂立	1000W×500D×1800H	1 台	3938	3938	4 年
65	单门热风循环消毒柜 说明：采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造，顶板 δ 1.2mm；侧板 δ 1.2mm；门面 δ 1.2mm；底板 δ 1.0mm；后板 δ 1.0mm；采用不锈钢加热管，高温风机循环高效能的消毒洁柜。 温度：30~150℃	至善	RTP-790-X4/650W×660D×1800H	1 台	3476	3476	4 年
66	布菲炉 说明：电磁炉组合	南洋精工	D102	4 台	2178	8712	4 年
67	嵌入式平头保温电磁炉 功率：220V/2100W	南洋精工	EB-1200/344*404*90	4 台	1419	5676	4 年
68	可视双头自助餐炉 功率：220V/1000W	南洋精工	D204/640*430*430mm	5 台	2596	12980	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
69	可视全钢球型宴会餐炉(备用1台) 功率: 1KW/220V	南洋精工	D201/440*480*250mm	2台	1958	3916	4年
70	不锈钢盖电子暖汤煲 容量: 10L 电压: 220V 功率 400W	南洋精工	D9001-A/L400*W400*H380mm	2台	682	1364	4年
71	定制回收分类柜 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; 侧板 $\delta 1.0\text{mm}$; 门面 $\delta 1.0\text{mm}$; 底板 $\delta 1.0\text{mm}$; 移门内覆 1.0mm 不锈钢板, 重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。	铂立	1800W $\times$ 700D $\times$ 800H	1台	3850	3850	4年
	小餐厅 3				0	0	4年
72	四门保洁柜 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 侧板 $\delta 1.0\text{mm}$; 门面 $\delta 1.0\text{mm}$; 底板、层板 $\delta 1.0\text{mm}$; 后板 $\delta 1.0\text{mm}$; 重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚, 上式不锈钢密封双层移门, 移门内覆 0.8mm 不锈钢板。	铂立	1000W $\times$ 500D $\times$ 1800H	1台	3937	3937	4年
73	单门热风循环消毒柜 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不锈钢板制造, 顶板 $\delta 1.2\text{mm}$; 侧板 $\delta 1.2\text{mm}$; 门面 $\delta 1.2\text{mm}$; 底板 $\delta 1.0\text{mm}$; 后板 $\delta 1.0\text{mm}$; 采用不锈钢加热管, 高温风机循环高效能的消毒洁柜。温度: $30\sim 150^{\circ}\text{C}$	至善	RTP-790-X4/650W $\times$ 660D $\times$ 1800H	1台	3476	3476	4年
74	布菲炉 说明: 电磁炉组合	南洋精工	D102	4台	2178	8712	4年
75	嵌入式平头保温电磁炉 功率: 220V/2100W	南洋精工	EB-1200/344*404*90	4台	1419	5676	4年
76	可视双头自助餐炉 功率: 220V/1000W	南洋精工	D204/640*430*430mm	5台	2596	12980	4年
77	可视全钢球型宴会餐炉(备用1台) 功率: 1KW/220V	南洋精工	D201/440*480*250mm	2台	1958	3916	4年
78	不锈钢盖电子暖汤煲 容量: 10L 电压: 220V 功率 400W	南洋精工	D9001-A/L400*W400*H380mm	2台	682	1364	4年
79	定制回收分类柜 说明: 采用 SUS304-2B 发纹贴塑不	铂立	1800W $\times$ 700D $\times$ 800H	1台	3850	3850	4年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$; 侧板 $\delta 1.0\text{mm}$; 门面 $\delta 1.0\text{mm}$; 底板 $\delta 1.0\text{mm}$; 移门内覆 1.0mm 不锈钢板, 重力脚 $\Phi 50*150$ 不锈钢重力脚。						
	厨房杂件				0	0	
80	黑钢锅 说明: $\Phi 50\text{cm}$ 加厚广式手打双耳炒锅	铂立	50CM	6 只	108	647	4 年
81	黑钢锅 说明: $\Phi 60\text{cm}$ 加厚广式手打双耳炒锅	铂立	60CM	2 只	128	255	4 年
82	单柄锅 说明: $\Phi 36\text{cm}$ 单柄炒锅	铂立	36CM	2 只	84	167	4 年
83	不锈钢锅盖	铂立	大	2 只	33	66	4 年
84	不锈钢锅盖	铂立	中	2 只	57	114	4 年
85	不锈钢锅盖	铂立	小	1 只	70	70	4 年
86	圆形垃圾桶 说明: 100L 铁柄圆形塑料垃圾桶-蓝色/ $\Phi 545*H600\text{mm}$	铂立	大号	5 只	121	605	4 年
87	带轮垃圾桶 说明: 120L 圆形带底座垃圾桶/灰色 $L63*W57*H83\text{cm}$	铂立	120L	4 只	363	1452	4 年
88	防爆高压锅 说明: 铝合金高压锅/ $36*H46.4\text{cm}$	铂立	33L	1 只	836	836	4 年
89	保鲜盒 说明: 塑料带扣保鲜盒/ $270*180*100\text{MM}$	铂立	3#	50 只	17	858	4 年
90	保鲜盒 说明: 塑料带扣保鲜盒/ $330*225*120\text{MM}$	铂立	5#	40 只	23	924	4 年
91	保鲜盒 说明: 塑料带扣保鲜盒/ $385*260*140\text{MM}$	铂立	2#	30 只	36	1089	4 年
92	不锈钢保鲜留样盒说明: 304 集成 不锈钢方形留样盒连盖/ $160\text{g}/125*125*47\text{mm}$	铂立	450ml	20 只	22	440	4 年
93	加厚汤桶 说明: 钢汤桶 $\Phi 500*H500\text{mm}$	铂立	50CM	4 只	616	2464	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
94	加厚汤桶 说明：钢汤桶Φ450*H450mm	铂立	45CM	4 只	484	1936	4 年
95	加厚汤桶 说明：钢汤桶Φ400*H400mm	铂立	40CM	2 只	352	704	4 年
96	加厚反边脸盆 说明：Φ40cm/0.6 不锈钢面盆/无磁/Φ40*H11cm	铂立	40cm	10 只	44	440	4 年
97	加厚反边脸盆 说明：Φ50cm/0.6 不锈钢面盆/无磁/Φ50*H12.5cm	铂立	50cm	10 只	55	550	4 年
98	加厚反边脸盆 说明：Φ60cm/0.6 不锈钢面盆/无磁/Φ60*H16cm	铂立	60CM	5 只	99	495	4 年
99	钢炸厘 说明：Φ30cm 全柄钢漏壳	铂立	Φ30cm	3 只	44	132	4 年
100	细炸厘 说明：Φ30cm 竹柄不锈钢机厘/Φ30cm*L40cm	铂立	Φ30cm	3 只	44	132	4 年
101	油格 说明：10"宽边无耳密油隔/Φ250mm	铂立	10"	4 只	31	123	4 年
102	油缸 说明：10"不锈钢鼓形加厚油盆（内径）/无磁/Φ305*Φ270*H165mm	铂立	10"	8 只	44	352	4 年
103	味盅 说明：不锈钢加厚味盅 16CM/无磁/Φ16*H11cm	铂立	16CM	30 只	13	396	4 年
104	日式调味盒 说明：日式八格调味盒/201#430*225*70mm	铂立	430*225*70mm	2 套	275	550	4 年
105	调味勺 说明：小#光身冰匙（调味更）/L185mm	铂立	L185mm	10 把	7	70	4 年
106	炒勺 说明：3#抛光手打壳/8 两	铂立	8 两	10 把	33	330	4 年
107	水勺 说明：Φ16cm 长柄水壳/Φ16cm*35cm	铂立	16CM	10 把	33	330	4 年
108	配菜盘 说明：Φ22cm 不锈钢加厚配菜盘/无磁	铂立	22CM	30 只	10	297	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
109	大厨铲 说明: 18cm 木柄加厚手打炒铲/木柄: 100cm	铂立	18cm	4 把	77	308	4 年
110	锅铲 说明: 五羊铲/长: 50*开口 12cm	铂立	长: 50*开口 12cm	10 把	77	770	4 年
111	剪刀 说明: 2# 套皮剪刀/L18.5cm/刃长 7cm	铂立	2#	5 把	18	88	4 年
112	磨刀石 说明: 220*75*45mm/粗细双面	铂立	220*75*45mm	3 块	26	79	4 年
113	刨刀 说明: 不锈钢瓜刨/L180*70mm	铂立	L180*70mm	10 把	22	220	4 年
114	鱼鳞刨 说明: 不锈钢鱼鳞刨/L230mm	铂立	L230mm	5 把	9	44	4 年
115	钢丝鱼鳞刨 说明: 钢丝刷/L270mm	铂立	L270mm	5 把	9	44	4 年
116	打蛋器 说明: 12" 不锈钢打蛋器/304/总长 373 线长 220mm	铂立	12"	2 个	55	110	4 年
117	锅刷 说明: 8 圈粗锅扫/L300mm	铂立	L300mm	20 把	7	132	4 年
118	钢丝球 说明: 300#/17g/钢丝球/20 只/包	铂立	12 只/包	10 包	22	220	4 年
119	碗夹 说明: 合金万能夹/250*120mm	铂立	250*120mm	4 只	13	53	4 年
120	分色塑料砧板 说明: PE 有色圆形胶砧板 Φ 45*H10cm	铂立	Φ 45*10CM	6 块	396	2376	4 年
121	实木砧板 说明: 木铁木菜墩/ Φ 450*H80mm	铂立	Φ 450*H80mm	2 块	187	374	4 年
122	水果砧板 说明: PE 有色胶砧板 48*33*2cm	铂立	48*33*2cm	2 块	92	185	4 年
123	砍刀 说明: 1#木柄大骨刀/刃长: 230mm	铂立	1#	3 把	143	429	4 年
124	菜刀 说明: 1#菜刀(升级版)/刃长: 214mm	铂立	1#	5 把	77	385	4 年
125	片刀 说明: 1#分色厨刀/总长 345mm/刃长: 240mm	铂立	1#	4 把	165	660	4 年
126	水果刀 说明: 10.5" 分刀/刃长 L265mm	铂立	10.5"	2 把	62	123	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
127	五格刀箱 说明：五格带锁刀具箱 /260*235*155mm	铂立	260*235*155mm	2 个	121	242	4 年
128	落地称 说明：落地电子秤/150kg 秤盘 40*50 /1 台/件	铂立	150KG	1 台	836	836	4 年
129	台称 说明：台式电子秤/分度值 10g/24 键/秤盘 23*33.7cm	铂立	30KG	1 台	440	440	4 年
130	刨丝机 说明：铝合金刨丝机 /110*270*170mm	铂立	110*270*170mm	1 台	550	550	4 年
131	不锈钢方盘 说明：60*40*4.8cm 不锈钢深方盘/ 无磁	铂立	60*40	20 只	57	1144	4 年
132	不锈钢方盘 说明：50*35*4.8cm 不锈钢深方盘/ 无磁	铂立	中	20 只	44	880	4 年
133	不锈钢方盘 说明：40*30*4.8cm 不锈钢深方盘/ 无磁	铂立	小	20 只	30	594	4 年
134	烤盘 说明：镀铝不粘烤盘	铂立	60*40	10 只	70	704	4 年
135	不锈钢加厚保温桶说明：60 公升不 锈钢保温桶/内径Φ40*H48cm/外径 Φ45.5*H54cm	铂立	60L	2 只	704	1408	4 年
136	不锈钢加厚蒸笼 说明：Φ56cm 钢蒸笼盖*1 只+5 个 身/条子底+1 个底座	铂立	56CM	1 套	1320	1320	4 年
137	硅胶垫 说明：Φ56cm 硅胶蒸笼垫	铂立	Φ56cm	20 张	18	352	4 年
138	扫把 说明：防风垃圾铲连扫把(黑色)/ 塑料杆/94*32*12cm	铂立	94*32*12cm	5 把	55	275	4 年
139	地刷 说明：木头长柄地刷/柄长 120cm/20*6cm	铂立	柄长 120cm	5 个	18	88	4 年
140	铁皮畚箕	铂立		5 个	22	110	4 年
141	平推 说明：60cm 豪华尘推	铂立	60CM	5 套	77	385	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
142	榨水车 说明：36L 单桶榨水车/黄色 610*420*930MM	铂立	36L	1 套	396	396	4 年
143	厨师服 说明：双排全棉短袖厨师服/(有口袋)	铂立		20 件	66	1320	4 年
144	黑色围裙 说明：革饭单/L109*W64mm	铂立	L109*W64mm	20 件	20	396	4 年
145	厨师帽 说明：23cm 圆顶厨师帽/50 顶/包	铂立	23cm	20 包	22	440	4 年
146	加长手套 说明：超长型胶手套/55cm	铂立	55cm	10 双	18	176	4 年
147	高温加长手套 说明：17"耐高温棉手套/L432mm(耐热<205℃	铂立	17"	5 双	44	220	4 年
148	防水围裙 说明：防水饭单/L103.5*W65.5MM	铂立	加厚加长	20 件	26	528	4 年
149	防水袖套 说明：防水袖套(白色)/L370mm	铂立	L370mm	20 双	7	132	4 年
150	口罩 说明：永久单面防雾透明口罩/10 只/盒	铂立		10 盒	18	176	4 年
151	淘米箩 说明：15 公升洗米箩/Φ420*Φ300*H180mm	铂立	15 公升	5 个	220	1100	4 年
152	不锈钢水桶 说明：15L(日式)斜身提水桶/Φ295*Φ225*H300mm	铂立	15L	6 个	165	990	4 年
153	收碗筐 说明：刺碟筐/灰色/500*500*100mm	铂立	500*500*100mm	20 个	114	2288	4 年
154	杯筐 说明：25 格杯筐/灰色/内小格宽度87mm/500*500*225mm	铂立	500*500*225mm	10 个	121	1210	4 年
155	大方筛 说明：塑料方筛(白色)/660*450*200MM	铂立	660*450*200MM	30 个	35	1056	4 年
156	中方筛 说明：料方筛(绿色)/570*410*200MM	铂立	570*410*200MM	30 个	29	858	4 年
157	周转箱 说明：25#周转箱-不含盖	铂立	25#	20 个	77	1540	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
	/L610*W490*H360mm						
158	周转箱 说明: 15#周转箱-不含盖 /515*340*320mm	铂立	15#	20 个	66	1320	4 年
159	避火架 说明: 30cm 厚锅盘连架	铂立	30cm	8 个	13	106	4 年
160	加厚大垃圾袋 说明: 130L 承重垃圾袋(黑色)/1000(开口)*1200mm、20 只/包	铂立	130L	500 只	2	880	4 年
161	不粘锅 说明: Φ32cm 不粘锅/Φ32*H5.4cm	铂立	32CM	2 只	106	211	4 年
162	吸水毛巾 说明: 70g 超细纤维清洁抹布(咖啡色)/30*70cm	铂立	70g	30 条	11	330	4 年
163	牙签 说明: 竹制单头牙签/每包 1000 支左右	铂立		10 盒	66	660	4 年
164	牙签筒 说明: 仿陶瓷牙签筒/H80*D53mm	铂立	H80*D53mm	30 只	7	198	4 年
165	酱醋壶 说明: 亚克力透明调味瓶 190mL/60*135mm/190ml	铂立	190mL	60 只	14	858	4 年
166	保鲜膜 说明: 40cm 保鲜膜/宽度 40cm*总长 274m	铂立	40CM	6 卷	99	594	4 年
167	保鲜袋 说明: 保鲜袋/30*40cm 150 只/卷	铂立	30*40cm	20 卷	18	352	4 年
168	一次性手套 说明: 一次性手套/150 只/盒	铂立		20 包	7	132	4 年
169	长面筷 说明: 长竹筷子/L450mm	铂立	45CM	3 双	4	13	4 年
170	点火棒 说明: 明火型燃料点火枪/总长 275mm 枪头 115mm	铂立	275mm	5 根	8	39	4 年
171	静音平板推车 说明: 蓝色平板推车(折叠柄)/900*600*900mm	铂立	900*600*900mm	2 辆	572	1144	4 年
172	高骨瓷银边平盘 说明: 10.5"平盘-蓝玫瑰系列	铂立	10.5 寸	300 只	106	31680	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
173	韩式碗 说明: 4.75 “万豪翅碗	铂立	4.75 “	300 只	26	7920	4 年
174	饮料杯 说明: 冷饮杯/275ML	铂立	275ML	300 只	14	4290	4 年
175	合金筷 说明: 合金筷(黑色)/L270mm/10 双/包	铂立	L270mm	300 双	2	660	4 年
176	旋纹味碟 说明: 2.8”港式味碟	铂立	2.8”	100 只	2	220	4 年
177	不锈钢方形搁盘 说明: 不锈钢方形餐具搁盘/294*125mm	铂立	294*125mm	10 个	77	770	4 年
178	精抛单牙月形食物夹 说明: 自助餐有孔食品夹/L230*48	铂立	L230*48	40 把	48	1936	4 年
179	不锈钢汤勺带勾 说明: 无磁直线汤壳/Φ 80mm	铂立	Φ 80mm	4 把	40	158	4 年
180	自助餐炉专用公勺说明: 15”无孔炒更/L380mm	铂立	15”	20 把	26	528	4 年
181	电子保温桶 说明: 11L 暖汤煲/220V/800W/Φ 315*H355mm	铂立	容量 10L	4 台	1514	6054	4 年
182	电热板 说明: 可调温电热板(配餐	铂立		32 块	110	3520	4 年
	小餐厅				0	0	
183	高骨瓷垫盘 说明: 10.5”平盘-蓝玫瑰系列	铂立	10.5”	50 只	106	5280	4 年
184	高骨瓷浅盘 说明: 7.5”月光盘-蓝玫瑰系列	铂立	7.5”	80 只	40	3168	4 年
185	高骨瓷翅碗 说明: 4.5”翅碗-蓝玫瑰系列	铂立	4.5”	60 只	26	1584	4 年
186	高骨瓷三弯勺 说明: 玛戈调更-蓝玫瑰系列	铂立		60 把	12	726	4 年
187	高骨瓷线纹饭碗 说明: 4.25”直足碗-蓝玫瑰系列	铂立	4.25”	60 只	21	1254	4 年
188	高骨瓷烟缸 说明: 高烟缸-蓝玫瑰系列	铂立		10 只	20	198	4 年
189	高骨瓷水杯 说明: 月光杯连碟-蓝玫瑰系列	铂立		40 只	26	1056	4 年
190	高骨瓷杯碟	铂立		40 只	26	1056	4 年

序号	名称	品牌	规格型号	单位及数量	单价	合价	质保期
191	高档银头合金筷子说明：银色中套筷/L270mm/10 双/包	铂立	L270mm	100 双	4	440	4 年
192	皇朝筷架 说明：好友筷架-蓝玫瑰系列	铂立		40 个	20	792	4 年
193	小口味碟 说明：3"味碟-蓝玫瑰系列	铂立	3"	100 只	14	1430	4 年
194	高骨瓷毛巾碟 说明：蛋形毛巾托-蓝玫瑰系列	铂立		40 只	53	2112	4 年
195	高骨瓷茶壶 说明：中号美星壶	铂立	中号	4 只	108	431	4 年
196	一人位元宝盅 说明：一位参盅	铂立		50 套	44	2200	4 年
197	一人位公更 说明：服务更/L247MM/304	铂立	L247MM	40 把	18	704	4 年
198	不锈钢水果叉 说明：索门水果叉/L143mm	铂立	L143mm	40 把	13	528	4 年
199	水晶高脚杯 说明：雪瑞斯玛葡萄酒杯/350ML/ Φ60mm*H235mm	铂立	350ML	96 只	79	7603	4 年
200	多功能杯 说明：水晶印象水杯/460ML/Φ 60mm*H145mm	铂立	460ML	96 只	63	6048	4 年
201	不锈钢保温壶 说明：不锈钢保温壶(砂光	铂立		3 个	132	396	4 年
202	果汁壶 说明：四方条子雪柜樽/1.1L	铂立	1.1L	3 个	22	66	4 年
203	不锈钢开水壶 说明：2.0L 不锈钢热水瓶	铂立	2L	3 个	99	297	4 年
204	白瓷热菜盘 说明：12" 步步高升碗	铂立	12 寸	60 只	33	1980	4 年
205	白瓷热菜盘 说明：10"饭盘	铂立	10 寸	40 只	26	1040	4 年
206	白瓷冷菜盘 说明：8"有脚浅式盘/Φ200mm	铂立	8 寸	40 只	22	880	4 年
207	陶瓷汤碗 说明：11" 陶瓷汤窝/280mm	铂立	12 寸	6 只	39	234	4 年
208	鱼盘 说明：14"有脚鱼盘	铂立	14 寸	20 只	33	660	4 年
合 计						752940	
人民币大写：柒拾伍万贰仟玖佰肆拾元整							

七、专利权

乙方应保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

八、追加货物或服务处理：

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的货物及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他条款作任何改变。

九、延期交货：

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十、违约责任：

1、如乙方无法如期完成货物交付、项目验收等情况的，逾期每日向甲方支付合同额的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期30个工作日仍不能完成相关服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同额的10%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期交货履约完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十一、争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十二、合同修改:

合同条款的任何改动,均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分,具有与本合同同等法律效力。

十三、不可抗力的处理:

1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方,将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十四、适用法律:

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式五份,具有同等法律效力,甲乙双方各执二份,招标代理机构执 1 份。

甲方: (盖章)

地址:

法定代表人或授权签字代表:

签订日期: 2022 年 9 月 25 日

甲方收款银行:

甲方收款开户账号:

乙方: (盖章)

地址:

法定代表人或授权签字代表:

签订日期: 2022 年 9 月 25 日

乙方收款银行: 中国农业银行股份有限公司浙江自贸区支行

乙方收款开户账号: 19407001040002336

鉴证方: (盖章)