

合同书

项目名称：玉林市体育馆室外健身场地设施及玉林市体育中心内部道路及停车场设施采购（2分标）

项目编号：YLZC2021-G1-000038-GXZX（重）

采购单位：玉林市体育场馆服务中心

中标供应商：广西木石岭装饰工程有限公司

合同签订日期：2021年 9月 9日



采购人（甲方）：玉林市体育场馆服务中心

中标供应商（乙方）：广西木石岭装饰工程有限公司

根据 2021 年 07 月 12 日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。甲、乙双方本着平等互利、真诚合作的原则，根据《中华人民共和国民法典》相关规定，经友好协商，就甲方“玉林市体育馆室外健身场地设施及玉林市体育中心内部道路及停车场设施采购（2 分标）”项目达成以下约定，以便双方遵守：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

见附件一

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

3、交货完工时间：合同签订 30 天内，乙方必须将货物送达甲方指定地点，并完成安装。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗。

4、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要

求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

5、 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6、 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条 交付和验收

1、 交货时间：乙方投标文件中约定的交货期、地点：甲方指定地点。

2、 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、指定地点。

第七条 售后服务、保修期

1、 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、 货物保修期：乙方投标文件中约定的保修期。

3、 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和履约保证金

1、 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、 合同货款总金额：人民币壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾陆元整（¥1424436.00元）。

3、付款方式：（1）签订合同后两个工作日内乙方开具预付款发票送至甲方，甲方在收到发票后十五个工作日内支付预付款人民币肆拾贰万柒仟叁佰叁拾元捌角整（¥427330.8元）至乙方账户；

（2）安装好道路隔离栏后乙方开具进度款发票送至甲方，甲方在收到发票后十五个工作日内支付进度款人民币肆拾贰万柒仟叁佰叁拾元捌角整（¥427330.8元）至乙方账户；

（3）项目完成验收合格后七个工作日内乙方开具尾款发票送至甲方，甲方在收到发票后三十天内支付尾款人民币伍拾陆万玖仟柒佰柒拾肆元肆角整（¥569774.4元）至乙方账户。

4、履约保证金：无。

第九条 质量保证金：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为乙方投标文件中约定的保修期，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，

并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条

违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面

补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 签订本合同依据

- 1、中标通知书
- 2、货物需求一览表
- 3、招标文件的澄清和修改（如有请提供）
- 4、投标函
- 5、投标报价表
- 6、技术响应表及商务条款偏离表
- 7、中标供应商澄清函（如有请提供）
- 8、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

第十九条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章） 玉林市体育场馆服务中心	乙方（章） 广西木石岭装饰工程有限公司
单位地址：玉林市体育中心游泳馆一楼	单位地址：玉林市玉州区二环路北路 1228 号毅德国际商贸城四区 2 幢 13 号
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人： 
电话：07752856819	电话：13978503833
开户银行：工行玉林市东门支行	开户银行：玉林市区农村信用社环南分社
账号：2111702009264004160	账号：5215 1201 0103 783600

附件一

供货一览表

2 分标

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1.	道路隔离栏	顺业	3000mm*800mm	江苏	1600	285.00	456000.00
2.	水马防撞桶	正浙安	550_750	辽宁	105	180.00	18900.00
3.	汽车进出车牌道 闸机	圣田	ST-DZ03	广东	14	62600.0 0	876400.00
4.	汽车进出车牌道 闸机专用杆	圣田	ST-DZ03 用杆	广东	14	250.00	3500.00
5.	汽车进出车牌道 闸机专用摄像头	圣田	T3 用摄像头	广东	14	1000.00	14000.00
6.	光纤	威普达	2 芯室外光缆	广东	6000	0.50	3000.00
7.	汽车进出车牌道 闸机操作系统	圣田	T3	广东	1	9570.00	9570.00
8.	活动护栏	/	定制	/	81	430.00	34830.00
9.	钢管警示隔离桩	墨福	H50*114	河南	12	63.00	756.00
10.	道闸机防撞柱	墨福	H75*76	河南	110	68.00	7480.00
合计金额大写：人民币 壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾陆元整（¥ 1424436.00 元）							
交货时间：合同签订 30 天内，供应商必须将货物送达采购人指定地点，并完成安装。							

广西中信恒泰工程顾问有限公司
玉林市体育馆室外健身场地设施及玉林市体育中心内部道路及停车场设施采购
项目编号：YLZC2021-G1-000038-GXZX（重）
2 分标中标通知书

广西木石岭装饰工程有限公司：

你单位参加了本招标代理机构<玉林市体育馆室外健身场地设施及玉林市体育中心内部道路及停车场设施采购【项目编号：YLZC2021-G1-000038-GXZX（重）】项目的投标，经评标委员会评定，确定你单位为本次采购项目的中标人。中标金额（元）：人民币壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾陆元整（¥1424436.00 元），交货期：合同签订 30 天内，供应商必须将货物送达采购人指定地点，并完成安装。

现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，于二十五日内与下列招标人签订合同，延期自负。

序号	项目编号	中标金额（元）	招标人
1	YLZC2021-G1-000038-GXZX（重）	人民币壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾陆元整 （¥1424436.00 元）	玉林市体育场馆服务中心

二、签订合同详细地点：玉林市体育场馆服务中心

三、届时请带齐下列证件：

- （1）中标通知书
- （2）招标文件上规定的文件材料（含法定代表授权书）
- （3）单位公章或合同专用章
- （4）本单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知。

招标代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司
2021 年 7 月 10 日

货物需求一览表

采购需求（2 分标）

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标标无效。

四、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

五、采购项目附件技术参数要求中标注“★”的技术参数或要求均为实质性要求必须满足，否则投标无效。


六、采购需求一览表

玉林市体育中心内部道路及停车场管理设施采购

主要参数及预算

项号	采购名称	数量 ①	主要参数	单位	单价 (元) ②	备注
1	道路隔离栏	1600	防眩光中央隔离栏技术规格及参数: 1、规格 ①立柱高 800mm, 重约 6.36KG。 ②片高 500mm, 重约 11.9KG。 ③竖管高 430mm, 重约 8.6KG。 ④横杆长 30000mm, 重约 4.5KG。 ⑤加大底座 300*400*150mm。 ⑥厚度: 竖杆 1.2mm 横梁 1.5mm 立柱 2.0mm 2、参数 ①具体结构尺寸详见图纸 ②防眩板隔离栏钢材质量应符合 GB700 碳素结构钢的要求 ③隔离栏为整体热镀锌、表层采用户外聚酯白色粉末喷漆, 单片长度 2920mm ④隔离栏立柱高度为 800mm, 立柱材质为 80*80*1.5mm 方形钢管热镀锌, 表面聚酯白色粉末喷漆。 ⑤隔离栏立柱外侧装黄色反光片, 具体规格详见图纸。 ⑥柱帽采用太阳能反光材料。 ⑦上、下横梁均为异型钢管镀锌后再聚酯白色粉末喷漆。 ⑧竖档采用热镀锌静电喷漆, 表面聚酯白色粉末喷涂并贴进口 3M 钻石级蓝色反光膜。 ⑨隔离栏广告板采用镀锌板。 ⑩横梁与竖档采用焊接方式连接, 横梁与立柱用一次冲压钢质件(白色)连接, 要求美观、实用、牢固、不易生锈。安装维护方便。 隔离栏底座采用黑色水泥热镀锌钢板填砂底座, 尺寸为 300mm*400mm*150mm, 重量不低于 18KG。	米	326	含运费、安装费、税票、垃圾清理费用等
2	水马防撞桶	105	1、材质: 进口 PE 全新料 工艺: 吹塑 2、表面贴膜: 优质高强度红白反光膜。 3、直径 55CM*高 75CM, 容量 150L 重约 4KG。 4、产品性能 冲击强度: 20KJ/CM² 拉伸强度: 16Mpa 断裂伸长率: 260% ①耐寒耐热, 耐冲击力强不易老化 ②可注水注沙, 注水后更具缓冲弹性, 能吸收强大的冲击力, 有效减轻汽车对路人伤害。 ③易于放置 ④夜间高亮反光膜, 极好的可视效果, 行车路人易于看见。	个	210	

3	汽车进出车牌道闸机	14	1、6秒道闸机芯，焊马门控、车辆检测器、地感线圈； 2、四行红绿双色带红绿灯屏+专用型模式控制板+电源+语音喇叭+空气开关；标配LED点阵式12颗带光感补光灯一体式机箱+万向节+固定件； 3、一体化设计、编码器限位、二级减速装置； 4、采用智能化、自动化设备精密加工制造，先进的防水结构及喷涂工艺； 5、具有遥控开关道闸、延时关闸功能，具有多功能标准接口，可接入“地感、红外线及收费系统”； 6、具有智能自检、开优先保护、防砸车保护、堵转保护、极限位置自锁功能； 7、出厂已调整到最佳运动和平衡状态，上电即用； 8、可安装多种杆型。 ★9、产品企业具有《安全生产标准化证书》（需提供证书复印件并加盖公章） 备注：以上★条款为实质性相应内容，未提供或不满足按投标无效处理！	个	63800	运费、安装费、税票、垃圾清理费用等
4	汽车进出车牌道闸机专用杆	14	铝合金1.2MM厚度，1.5米长，红白相间，贴夜间反光膜	根	300	
5	汽车进出车牌道闸机专用摄像头	14	1、200W星光级摄像机，夜间车牌识别，户外防水、耐高温； 2、车牌识别率≥99.98% 3、智能补光；	个	1200	
6	光纤	6000	室外单模2芯光纤，加强钢丝，不生锈，高强度，外皮光滑、阻燃防腐；外径2.0*5.0mm，纤芯直径8-10μm。	米	0.7	
7	汽车进出车牌道闸机操作系统	1	1、与道闸机配套使用，控制道闸机专用杆升降； 2、具备自动和手动控制两种方式； 3、月卡脱机收费； 4、自动计算机动车进场时间，自由设置机动车场内停留时间 5、专用车牌识别系统软件+识别狗；	套	9900	
8	活动护栏	81	镀锌钢管，外管直径76mm厚度1.5mm，内管直径50mm厚度1.2mm，表面喷漆处理，防水防锈，高度50cm，带轮子可移动	米	480	
9	钢管警示隔离柱	12	镀锌管，500MM高，柱体直径114MM，底部直径163MM，重量1.18kg，黑黄相间反光膜	根	70	
10	道闸机防撞柱	110	高75cm，Q235钢管，喷防腐漆贴反光膜，高强度，防撞	根	75	
合计					1519920	
付款方式： 1、签订合同后支付合同款的30%为预付款； 2、安装好道路隔离栏后支付合同款的30%为进度款； 3、项目完成验收合格后30天内支付合同款的40%为尾款。 4备注：以上★条款为实质性相应内容，未提供或不满足按投标无效处理！						



道路隔离栏详见图

1、投 标 函

玉林市体育场馆服务中心（采购人全称）：

根据贵方玉林市体育馆室外健身场地设施及玉林市体育中心内部道路及停车场设施采购项目招标文件（项目编号：YLZC2021-G1-000038-GXZX（重）），正式授权下述签字人陈规山，总经理（姓名和职务）代表投标人广西木石岭装饰工程有限公司（投标单位名称），提交下述文件：

一、投标函、开标一览表（一式两份，装订成册）

二、投标文件（按招标文件第六章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本四套，共五套）：

- （1）投标函；
- （2）授权书；
- （3）投标报价明细表；
- （4）售后服务承诺方案；
- （5）技术规格偏离表；
- （6）商务条款偏离表；
- （7）投标人资格证明文件；
- （8）项目实施方案、措施和计划等；
- （9）投标人认为有必要的其它材料；

三、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；



(5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、如果在投标截止时间后的投标有效期内不得撤回投标或者有其他违约行为。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

四、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：玉林市玉州区二环北路 1228 号毅德国际商贸城四区 2 幢 13 号

邮政编码：537000

电话、电报、传真或电传：13978503833

开户名称：广西木石岭装饰工程有限公司

开户银行：玉林市区农村信用社环南分社

帐号：5215 1201 0103 783600

法定代表人或委托代理人签名：陈祝山

投标人盖公章：广西木石岭装饰工程有限公司

投标日期：2021 年 7 月 7 日

2、投标报价明细表

2 分标

项号	货物名称(采购标的)	数量 ①	产地	品牌及厂家	规格、型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1.	道路隔离栏	1600	江苏	顺业	3000mm*800mm	285.00	456000.00
2.	水马防撞桶	105	辽宁	正浙安	550_750	180.00	18900.00
3.	汽车进出车牌道闸机	14	广东	圣田	ST-DZ03	62600.00	876400.00
4.	汽车进出车牌道闸机专用杆	14	广东	圣田	ST-DZ03 用杆	250.00	3500.00
5.	汽车进出车牌道闸机专用摄像头	14	广东	圣田	T3 用摄像头	1000.00	14000.00
6.	光纤	6000	广东	威普达	2 芯室外光缆	0.50	3000.00
7.	汽车进出车牌道闸机操作系统	1	广东	圣田	T3	9570.00	9570.00
8.	活动护栏	81	/	/	定制	430.00	34830.00
9.	钢管警示隔离桩	12	河南	婴福	H50*114	63.00	756.00
10.	道闸机防撞柱	110	河南	婴福	H75*76	68.00	7480.00

合计金额大写：人民币 壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾陆元整 (¥1424436.00 元)

投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥1424436.00 元（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 100%；属于残疾人福利性单位生产的产品总值为¥ 0.00 元（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 0%；属于优先采购节能产品总值为¥0.00 元（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 0%；属于优先采购环境标志产品总值为¥0.00 元（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 0%。

交货时间：合同签订 30 天内，供应商必须将货物送达采购人指定地点，并完成安装。

投标人（盖单位公章）广西木杏岭装饰工程有限公司

法定代表人或委托代理人签名：陈婉山

日期：2021 年 7 月 7 日

3、技术规格偏离表

项号	招标文件的技术条款	投标文件承诺的技术条款	偏离说明
1.	1、采购名称：道路隔离栏 2、数量：1600 3、主要参数：防眩光中央隔离栏技术规格及参数： 1、规格 ①立柱高 800mm，重约 6.36KG。 ②片高 500mm，重约 11.9KG。 ③竖管高 430mm，重约 8.6KG。 ④横杆长 30000mm，重约 4.5KG。 ⑤加大底座 300*400*150mm。 ⑥厚度：竖杆 1.2mm 横梁 1.5mm 立柱 2.0mm 2、参数 ①具体结构尺寸详见图纸 ②防眩板隔离栏钢材质量应符合 GB700 碳素结构钢的要求 ③隔离栏为整体热镀锌、表层采用户外聚酯白色粉末喷漆，单片长度 2920mm ④隔离栏立柱高度为 800mm，立柱材质为 80*80*1.5mm 方形钢管热镀锌，表面聚酯白色粉末喷漆。 ⑤隔离栏立柱外侧装黄色反光片，具体规格详见图纸。 ⑥柱帽采用太阳能反光材料。 ⑦上、下横梁均为异型钢管镀锌后再聚酯白色粉末喷漆。 ⑧竖档采用热镀锌静电喷漆，表面聚酯白色粉末喷涂并贴进口 3M 钻石级蓝色反光膜。 ⑨隔离栏广告板采用镀锌板。 ⑩横梁与竖档采用焊接方式连接，横梁与立柱用一次冲压钢质件(白色)连接，要求美观、实用、牢固、不易生锈。安装维护方便。 隔离栏底座采用黑色水泥热镀锌钢板填砼底座，尺寸为 300mm*400mm*150mm，重量不低于 18KG。 3、报价含运费、安装费、税票、垃圾清理费用等	1、采购名称：道路隔离栏 2、数量：1600 3、主要参数：防眩光中央隔离栏技术规格及参数： 1、规格 ①立柱高 800mm，重约 6.36KG。 ②片高 500mm，重约 11.9KG。 ③竖管高 430mm，重约 8.6KG。 ④横杆长 30000mm，重约 4.5KG。 ⑤加大底座 300*400*150mm。 ⑥厚度：竖杆 1.2mm 横梁 1.5mm 立柱 2.0mm 2、参数 ①具体结构尺寸详见图纸 ②防眩板隔离栏钢材质量应符合 GB700 碳素结构钢的要求 ③隔离栏为整体热镀锌、表层采用户外聚酯白色粉末喷漆，单片长度 2920mm ④隔离栏立柱高度为 800mm，立柱材质为 80*80*1.5mm 方形钢管热镀锌，表面聚酯白色粉末喷漆。 ⑤隔离栏立柱外侧装黄色反光片，具体规格详见图纸。 ⑥柱帽采用太阳能反光材料。 ⑦上、下横梁均为异型钢管镀锌后再聚酯白色粉末喷漆。 ⑧竖档采用热镀锌静电喷漆，表面聚酯白色粉末喷涂并贴进口 3M 钻石级蓝色反光膜。 ⑨隔离栏广告板采用镀锌板。 ⑩横梁与竖档采用焊接方式连接，横梁与立柱用一次冲压钢质件(白色)连接，要求美观、实用、牢固、不易生锈。安装维护方便。 隔离栏底座采用黑色水泥热镀锌钢板填砼底座，尺寸为 300mm*400mm*150mm，重量不低于 18KG。 3、报价含运费、安装费、税票、垃圾清理费用等	无偏离
2.	1、采购名称：水马防撞桶 2、数量：105 3、主要参数：1、材质：进口 PE 全新料 工艺：吹塑 2、表面贴膜：优质高强度红白反光膜。 3、直径 55CM*高 75CM，容量 150L 重约 4KG。 4、产品性能 冲击强度：20KJ/CM² 拉伸强度：16Mpa 断裂伸长率：260%	1、采购名称：水马防撞桶 2、数量：105 3、主要参数：1、材质：进口 PE 全新料 工艺：吹塑 2、表面贴膜：优质高强度红白反光膜。 3、直径 55CM*高 75CM，容量 150L 重约 4KG。 4、产品性能 冲击强度：20KJ/CM² 拉伸强度：16Mpa 断裂伸长率：260%	无偏离

	①耐寒耐热，耐冲击力强不易老化 ②可注水注沙，注水后更具缓冲弹性，能吸收强大的冲击力，有效减轻汽车对路人伤害。 ③易于放置 ④夜间高亮反光膜，极好的可视效果，行车路人易于看见。	①耐寒耐热，耐冲击力强不易老化 ②可注水注沙，注水后更具缓冲弹性，能吸收强大的冲击力，有效减轻汽车对路人伤害。 ③易于放置 ④夜间高亮反光膜，极好的可视效果，行车路人易于看见。	
3.	1、采购名称：汽车进出车牌道闸机 2、数量：14 3、主要参数：1、6秒道闸机芯，焊马门控、车辆检测器、地感线圈； 2、四行红绿双色带红绿灯屏+专用型模式控制板+电源+语音喇叭+空气开关；标配LED点阵式12颗带光感补光灯一体式机箱+万向节+固定件； 3、一体化设计、编码器限位、二级减速装置； 4、采用智能化、自动化设备精密加工制造，先进的防水结构及喷涂工艺； 5、具有遥控开关道闸、延时关闸功能，具有多功能标准接口，可接入“地感、红外线及收费系统”； 6、具有智能自检、开优先保护、防砸车保护、堵转保护、极限位置自锁功能； 7、出厂已调整到最佳运动和平衡状态，上电即用； 8、可安装多种杆型。 ★9、产品企业具有《安全生产标准化证书》（需提供证书复印件并加盖公章） 10、报价含运费、安装费、税票、垃圾清理费用等	1、采购名称：汽车进出车牌道闸机 2、数量：14 3、主要参数：1、6秒道闸机芯，焊马门控、车辆检测器、地感线圈； 2、四行红绿双色带红绿灯屏+专用型模式控制板+电源+语音喇叭+空气开关；标配LED点阵式12颗带光感补光灯一体式机箱+万向节+固定件； 3、一体化设计、编码器限位、二级减速装置； 4、采用智能化、自动化设备精密加工制造，先进的防水结构及喷涂工艺； 5、具有遥控开关道闸、延时关闸功能，具有多功能标准接口，可接入“地感、红外线及收费系统”； 6、具有智能自检、开优先保护、防砸车保护、堵转保护、极限位置自锁功能； 7、出厂已调整到最佳运动和平衡状态，上电即用； 8、可安装多种杆型。 ★9、产品企业具有《安全生产标准化证书》（需提供证书复印件并加盖公章） 10 报价含运费、安装费、税票、垃圾清理费用等	无偏离
4.	1、采购名称：汽车进出车牌道闸机专用杆 2、数量：14 3、主要参数：铝合金1.2mm厚度，1.5米长，红白相间，贴夜间反光膜	1、采购名称：汽车进出车牌道闸机专用杆 2、数量：14 3、主要参数：铝合金1.2mm厚度，1.5米长，红白相间，贴夜间反光膜	无偏离
5.	1、采购名称：汽车进出车牌道闸机专用摄像头 2、数量：14 3、主要参数：1、200W星光级摄像机，夜间车牌识别，户外防水、耐高温； 2、车牌识别率≥99.98% 3、智能补光；	2、采购名称：汽车进出车牌道闸机专用摄像头 2、数量：14 3、主要参数：1、300W星光级摄像机，夜间车牌识别，户外防水、耐高温； 3、车牌识别率≥99.98% 3、智能补光；	正偏离
6.	1、采购名称：光纤 2、数量：6000 3、主要参数：室外单模2芯光纤，加强钢丝，不生锈，高强度，外皮光滑、阻燃防腐；外径2.0*5.0mm，纤芯直径8-10μm。	1、采购名称：光纤 2、数量：6000 3、主要参数：室外单模2芯光纤，加强钢丝，不生锈，高强度，外皮光滑、阻燃防腐；外径2.0*5.0mm，纤芯直径8-10μm。	无偏离

7.	1、采购名称：汽车进出车牌道闸机操作系统 2、数量：1 3、主要参数： 1、与道闸机配套使用，控制道闸机专用杆升降； 2、具备自动和手动控制两种方式； 3、月卡脱机收费； 4、自动计算机动车进场时间，自由设置机动车场内停留时间 5、专用车牌识别系统软件+识别狗；	1、采购名称：汽车进出车牌道闸机操作系统 2、数量：1 3、主要参数：1、与道闸机配套使用，控制道闸机专用杆升降； 2、具备自动和手动控制两种方式； 3、月卡脱机收费； 4、自动计算机动车进场时间，自由设置机动车场内停留时间 5、专用车牌识别系统软件+识别狗；	无偏离
8.	1、采购名称：活动护栏 2、数量：81 3、主要参数：镀锌钢管，外管直径 76mm 厚度 1.5mm，内管直径 50mm 厚度 1.2mm，表面喷漆处理，防水防锈，高度 50cm，带轮子可移动	1、采购名称：活动护栏 2、数量：81 3、主要参数：镀锌钢管，外管直径 76mm 厚度 1.5mm，内管直径 50mm 厚度 1.2mm，表面喷漆处理，防水防锈，高度 50cm，带轮子可移动	无偏离
9.	1、采购名称：活动护栏 2、数量：12 3、主要参数：镀锌管，500MM 高，柱体直径 114MM，底部直径 163MM，重量 1.18kg，黑黄相间反光膜	1、采购名称：活动护栏 2、数量：12 3、主要参数：镀锌管，500MM 高，柱体直径 114MM，底部直径 163MM，重量 1.18kg，黑黄相间反光膜	无偏离
10.	1、采购名称：道闸机防撞柱 2、数量：110 3、主要参数：高 75cm，Q235 钢管，喷防腐漆贴反光膜，高强度，防撞	1、采购名称：道闸机防撞柱 2、数量：110 3、主要参数：高 75cm，Q235 钢管，喷防腐漆贴反光膜，高强度，防撞	无偏离

注：(1)表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

(2)当投标文件的内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标人盖章：广西木石岭装饰工程有限公司

法定代表人或委托代理人签字：陈祝

日期：2021年7月7日



4、商务条款偏离表

项号	招标文件的商务要求条款	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
1.	付款方式: 1、签订合同后支付合同款的 30%为预付款; 2、安装好道路隔离栏后支付合同款的 30%为进度款; 3、项目完成验收合格后 30 天内支付合同款的 40%为尾款。 4、备注: 以上所有★条款为实质性相应内容, 未提供或不满足按投标无效处理!	付款方式: 4、签订合同后支付合同款的 30%为预付款; 5、安装好道路隔离栏后支付合同款的 30%为进度款; 6、项目完成验收合格后 30 天内支付合同款的 40%为尾款。 4、备注: 以上所有★条款为实质性相应内容, 未提供或不满足按投标无效处理!	无偏离
2.			

投标人盖章: 广西木石岭装饰工程有限公司

法定代表人或委托代理人签字: 陈松山

日期: 2021 年 7 月 7 日



12

天
道
無
私
大
德
無
功
萬
物
咸
歸
自
天
下
之
心
同
也

