

南宁高新技术产业开发区政府采购

南宁高新区城管局城市管理人员执法服装采购项目合同

合同编号：GXZC2021-13J

（小
中
大）

采 购 人： 南宁高新区城市管理局

成交供应商： 湖南晟维服饰有限公司

目 录

- 一、南宁高新区政府采购合同书
- 二、补充协议（如有请提供）
- 三、合同附件
 - 1. 成交通知书
 - 2. 竞争性谈判采购文件货物需求一览表
 - 3. 竞争性采购文件的更改通知（如有请提供）
 - 4. 竞标函
 - 5. 报价表
 - 6. 竞标货物技术资料表
 - 7. 商务条款偏离表
 - 8. 谈判文件
 - 9. 成交供应商澄清函（如有请提供）
 - 10. 最终报价
 - 11. 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁高新区政府采购合同书

合同名称: 南宁高新区城管局城市管理人员执法服装采购项目

合同编号: GXZC2021-13J

采购人（甲方）：南宁高新区城市管理局

成交供应商（乙方）：湖南晟维服饰有限公司

根据 2021 年 9 月 10 日南宁高新区政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1. 中标内容

1.1 货物名称: 详见合同附件中报价表

1.2 数量 (单位): 详见合同附件中报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置及技术参数：详见合同附件中竞标产品技术资料表及澄清函（竞标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 工程承包范围 (如有工程量清单则填写): _____

2. 合同金额

2.1 本合同金额为(大写)人民币伍拾柒万捌仟元整

(¥ 578000.00 元)。(详见最终报价)

3. 交货要求

3.1 交货期：签订合同之日起 30 天

3.2 交货地点：采购人指定地点

3.3 交货方式：现场交货

3.4 乙方必须按竞标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4. 质量保证及售后服务

4.1 质量保证期：一年（自交货验收合格之日起计）。

4.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题,乙方接到甲方故障通知后应在 24 小时内到达甲方指定现场,按国家及行业标准对故障进行及时处

4.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用；

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价；

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

4.7 乙方应保证所提供的产品是全新，未使用过的，并应保证其他产品在正确安装，正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意性能。

4.8 其他售后服务要求：按竞标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

5. 合同款支付

5.1 付款方式：

5.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定向南宁高新区财政局提交《南宁高新区政府采购项目合同验收书》等完整且合格的支付申请材料；南宁高新区财政局按财政国库直接支付程序将款项支付给甲方，再由甲方支付给乙方。

5.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁高新区财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

5.4 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6. 产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第 11.3 项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7. 技术资料

7.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8. 货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9. 调试和验收

9.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提供的货物依据竞争性谈判采购文件的要求、竞标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10. 违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11. 不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12. 诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13. 合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经高新区财政部门审批，并签书面补充协议报南宁高新区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- (1) 成交通知书
- (2) 竞争性谈判采购文件项目需求一览表
- (3) 竞争性谈判采购文件的澄清和修改（如有请提供）
- (4) 竞标函
- (5) 报价表

- (6) 竞标产品技术资料表
- (7) 商务条款偏离表
- (8) 谈判文件
- (9) 成交供应商澄清函（如有请提供）
- (10) 最终报价
- (11) 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 政府采购合同一式 伍 份，具有同等法律效力，采购方执两份 合同（ 一 份存档，一份付款），中标供应商执 一 份合同，两份合同由采购人自合同签订之日起二个工作日内分别报送南宁高新技术产业开发区财政局备案和南宁高新技术产业开发区公共资源交易中心存档。

甲方： 南宁高新区城市管理局
地址： _____
法定代表人： _____
委托代理人： 王和平
电话： _____
传真： _____
邮政编码： _____

乙方： 湖南晟维服饰有限公司
地址： 湖南省醴陵市船湾镇金子坪居委会政府北路64号
法定代表人： 谭金明
委托代理人： 谭金明
电话： 13974107521
传真： _____
邮政编码： _____

开户银行： 中国工商银行股份有限公司醴陵支行

开户名称： 湖南晟维服饰有限公司

银行账号： 1903021619200016289

合同签订日期： 2021年 10月 11日

合同签订地点： 广西南宁市

中标（成交）通知书

湖南晟维服饰有限公司：

南宁高新技术产业开发区公共资源交易中心受南宁高新技术产业开发区城市管理局的委托，就南宁高新区城市管理人员执法服装采购项目（项目编号：GXZC2021-13J；审批编号：南宁高新政采2021-562号）采用竞争性谈判方式进行采购。经采购人确认，贵单位为南宁高新区城市管理人员执法服装采购项目的成交供应商，具体内容如下：

成交单位：湖南晟维服饰有限公司

企业规模：☐中型 ☒小型 ☐微型 ☐其他

成交金额：人民币伍拾柒万捌仟元整（¥578000.00）

交货期/工期：自合同签订之日起30日内

请贵单位接此通知书之日起3日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和竞标文件的承诺履行合同。

特此通知！

采购单位（盖章）：南宁高新技术产业开发区城市管理局

采购人联系电话：0771-3186558 何家添

采购人地址：广西南宁市丰达路8号案件处理中心

代理机构（盖章）：南宁高新技术产业开发区公共资源交易中心

日期：2021年9月10日

第一章 货物需求一览表

说明:

1. 本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用, 竞标人可选用其他品牌、型号替代, 但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2. 凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备, 竞标人应按第四章“投标文件格式”规定的格式在“竞标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3. 本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件, 任何缺失或负偏离都会导致投标无效。

4. 本货物需求一览表中的内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的, 以本表为准。

项号	货物名称	数量	技术参数要求	分项预算合价 (元)
1	春秋常服 (男、女)	47 套	★一、经纬纱 12.5tex×2 (允差范围: ±1tex), 羊毛 70% 聚酯纤维 30% (允差范围: ±5%) (其中 30% 聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维, 可根据气候区域不同配比导电纤维), 单位面积质量 197g/m² (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《城市管理执法制服和标志标识供应管理办法》(以下简称《管理办法》) 中热区的服装要求, 其他技术指标符合《城市管理执法制服和标志标识技术指引(试行)》(以下简称《技术指引》)。	22466
2	春秋常服 配套衬衣 (男、女)	92 件	★一、经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(100s/2×100s/2) (允差范围: ±0.5tex); 棉 49% 涤纶 40% 莱赛尔(天丝) 11% (允差范围: ±5%); 单位面积质量: 120g/m² (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其	8372

			他技术指标符合《技术指引》。	
3	冬常服 (男、女)	47 套	★一、经纬纱 12.5tex×2 (允差范围: ±1tex), 羊毛 70% 聚酯纤维 30% (允差范围: ±5%) (其中 30%聚酯纤维部分可根据需求不同 按比例配比弹力纤维, 可根据气候区域不同 配比导电纤维), 单位面积质量 233g/m2 (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	24816
4	春秋茄克式执勤服 (男、女)	92 套	★一、经纬纱 12.5tex×2 (允差范围: ±1tex), 羊毛 60% 聚酯纤维 40% (允差范围: ±5%) (其中 40%聚酯纤维部分可根据需求不同 按比例配比弹力纤维, 可根据气候区域不同 配比导电纤维), 单位面积质量 197g/m2 (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	36800
5	冬茄克式执勤服 (男、女)	92 套	★一、经纬纱 12.5tex×2 (允差范围: ±1tex), 羊毛 60% 聚酯纤维 40% (允差范围: ±5%) (其中 40%聚酯纤维部分可根据需求不同 按比例配比弹力纤维, 可根据气候区域不同 配比导电纤维), 单位面积质量 233g/m2 (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	50140
6	夏装制式衬衣 (男、女短袖)	430 件	★一、5.9tex×2/11.8tex (允差范围: ±0.5tex); 涤 60% 棉 40% (允差范围: ±5%); 单位面积质量: 148g/m2 (允差范围: -2%~+5%);	34400

			二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	
7	夏装制式衬衣(男、女长袖)	924 件	★一、5.9tex×2/11.8tex (允差范围: ±0.5tex); 涤 60% 棉 40% (允差范围: ±5%); 单位面积质量: 148g/m² (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	74844
8	单裤(男、女)	273 条	★一、经 34S×纬 36 S; 涤 65% 粘 35%(可根据气候区域不同配比导电纤维) (允差范围: ±5%); 单位面积质量: 180 g/m² (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	37401
9	裙子	15 条	★一、经 34S×纬 36 S; 涤 65% 粘 35%(可根据气候区域不同配比导电纤维) (允差范围: ±5%); 单位面积质量: 180 g/m² (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	1890
10	防寒大衣短款(男、女)	45 件	★一、聚脂纤维 100%; 经纱 83dtex/72f×纬纱 177dtex/144f (允差范围: ±10dtex); 单位面积质量 135g/m² (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	16020
11	大檐帽、女卷檐帽	92 顶	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	4784
12	大檐凉帽、	47 顶	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技	2209

	女卷檐凉帽		术指引》。	
13	布面栽绒防寒帽 (男、女)	47 顶	符合《管理办法》中的要求,技术指标符合《技术指引》。	2773
14	单皮鞋 (男、女)	144 双	★一、鞋面材料:全粒面小牛皮;鞋里材料:头层水染猪皮里; 二、符合《管理办法》中的要求,其他技术指标符合《技术指引》。	39744
15	皮凉鞋 (男、女)	482 双	★一、鞋面材料:全粒面小牛皮;鞋里材料:头层水染猪皮里; 二、符合《管理办法》中的要求,其他技术指标符合《技术指引》。	133032
16	标志标识	312 套	符合《管理办法》、《关于印发南宁市城市管理行政执法人员和协管员制式服装采购配发工作方案的通知》(以下简称《配发方案》)中的要求,技术指标符合《技术指引》。	72696
17	腰带	435 条	符合《管理办法》中的要求,技术指标符合《技术指引》。	23925
18	软胸号	595 个	符合《管理办法》中的要求,技术指标符合《技术指引》。	1487.5
19	硬胸号	595 个	符合《管理办法》中的要求,技术指标符合《技术指引》。	4760
20	领带	20 条	符合《管理办法》中的要求,技术指标符合《技术指引》。	420
21	领带夹	20 枚	符合《管理办法》中的要求,技术指标符合《技术指引》。	160
标志标识一套完整的配备包括:				

1: 男士: 大帽徽 2 枚, 硬肩章、软肩章、套式肩章各 1 付, 领花、臂章各 1 付, 硬、软胸徽各 1 枚, 硬、软胸号各 1 枚, 领带 1 条, 领带卡 1 枚, 腰带 2 条, 标志扣若干 (随衣服、帽子配发)。

2: 女士: 大帽徽 1 枚, 小帽徽 1 枚, 硬肩章、软肩章、套式肩章各 1 付, 领花、臂章各 1 付, 硬、软胸徽各 1 枚, 硬、软胸号各 1 枚, 领带 1 条, 领带卡 1 枚, 腰带 2 条, 标志扣若干 (随衣服、帽子配发)。

★一、合同签订期: 自中标通知书发出之日起 3 日内。

★二、交货期: 自合同签订之日起 30 日内。

三、交货地点: 南宁高新区 (采购人指定地点)。

四、交货方式: 现场交货。

五、验收方式:

1. 检查供货范围:

★货物类: 产品到达现场后, 中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱, 共同清点、检查外观, 作出开箱记录, 双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损, 如有缺漏、损坏或者存在手工和制作质量问题, 中标人必须无条件负责调换、补齐。

2. 中标人应提供完备的装箱单和合格证等, 并派遣专业人员进行现场验收。验收合格条件如下:

2.1 货物技术参数与采购合同一致, 性能或指标达到规定的标准。

2.2 技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3 在规定时间内完成交货, 并经采购人确认。

★3. 中标人于交货前向采购人出示具有检验检测资质的第三方检测机构对该批次货品抽检的检验检测合格报告 (检验检测报告必须加盖 CMA 及 CNAS 印章)。如经查询存在违法虚假或存在局部替换报告内容的情况视为提供虚假材料, 同时向政府采购监督部门报告, 按有关法规进行处理。

★3.1 第 1-10 项货物提供产品面料的检验检测报告, 检测内容至少包含纤维含量、纱线线密度、单位面积质量。

3.2 选检内容: 第 1-10 项货物面料的甲醛含量、PH 值、耐干摩擦、耐水、耐汗渍; 第 14、15 项货物的感观质量、剥离强度、耐折。

商务条款



一、竞标函

致: 南宁高新技术产业开发区公共资源交易中心 (采购代理机构名称)

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁高新区城管局城市管理人员执法服装采购项目项目(项目编号: GXZC2021-13J)的竞争性谈判采购文件的全部内容, 现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动:

- 一、报价文件正本一份, 副本 2 份(包含按竞标人须知第 10.1.1 项要求提交的全部文件);
- 二、技术文件正本一份, 副本 2 份(包含按竞标人须知第 10.1.2 项要求提交的全部文件);
- 三、商务文件正本一份, 副本 2 份(包含按竞标人须知第 10.1.3 项要求提交的全部文件)。

据此函, 签字人兹宣布:

1. 我方愿意以(大写)人民币 伍拾玖万贰仟肆佰陆拾捌 元 (¥ 592468.00 元)的竞标总报价, 提交货物时间(无分标时填写) 自合同签订之日起 30 日内, 提供本项目竞争性谈判采购文件第一章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

其中(有分标时填写):

/ 分标报价为(大写)人民币 / 元 (¥ / 元), 提供货物时间: /;

/ 分标报价为(大写)人民币 / 元 (¥ / 元), 提供货物时间: /;

.....

2. 我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“竞标人须知”第 14.1 项规定的递交竞标文件截止时间起遵循本竞标函, 并承诺在“竞标人须知”第 12.1 项规定的竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3. 我方在此声明, 所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的, 我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5. 我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

具有独立承担民事责任的能力;

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnsdfs@163.com 网址: www.hnsdfs.com

法律、行政法规规定的其他条件。

6. 如我方成交, 我方承诺在收到成交通知书后, 在成交通知书规定的期限内, 根据竞争性谈判采购文件、我方的竞标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同, 并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7. 我方已详细审核竞争性谈判采购文件, 我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8. 我方承诺满足竞争性谈判采购文件第五章《南宁高新技术产业开发区政府采购合同》中的条款, 承担完成合同的责任和义务。

9. 我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10. 我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定, 即供应商有下列情形之一的, 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:

提供虚假材料谋取成交的;

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

在采购过程中与采购人进行协商谈判的;

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

竞标人: 湖南晟维服饰有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: 王明 (签字或盖章)

地址: 湖南省醴陵市船湾镇金子坪居委会镇府北路64号

电话: 0731-23733726

传真: 0731-23733726

邮政编码: 412213

开户名称: 湖南晟维服饰有限公司

开户银行: 湖南醴陵农村商业银行股份有限公司下岭分理处

银行账号: 82010750000041685

2021年7月7日



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnsdfs@163.com 网址: www.hnsdfs.com

二、货物类投标报价表

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及国别	规格 型号	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	春秋常服 (男、女)	47 套	春秋常服(男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	477.00	22419.00	/
2	春秋常服 配套衬衣 (男、女)	92 件	春秋常服配套衬衣(男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	91.00	8372.00	/
3	冬常服 (男、女)	47 套	冬常服(男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	528.00	24816.00	/
4	春秋茄克 式执勤服 (男、女)	92 套	春秋茄克式执勤服(男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	400.00	36800.00	/
5	冬茄克式 执勤服 (男、女)	92 套	冬茄克式执勤服(男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	545.00	50140.00	/
6	夏装制式 衬衣(男、 女短袖)	430 件	夏装制式衬衣(男、女短袖)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	80.00	34400.00	/
7	夏装制式 衬衣(男、 女长袖)	924 件	夏装制式衬衣(男、女长袖)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	81.00	74844.00	/
8	单裤(男、 女)	273 条	单裤(男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	137.00	37401.00	/
9	裙子	15 条	裙子、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	125.00	1875.00	/
10	防寒大衣 短款(男、 女)	45 件	防寒大衣 短款(男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体 数据	356.00	16020.00	/



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnsdfs@163.com 网址: www.hnsdfs.com

11	大檐帽、女卷檐帽	92 顶	大檐帽、女卷檐帽、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体数据	52.00	4784.00	/
12	大檐凉帽、女卷檐凉帽	47 顶	大檐凉帽、女卷檐凉帽、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体数据	47.00	2209.00	/
13	布面裁绒防寒帽 (男、女)	47 顶	布面裁绒防寒帽 (男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体数据	59.00	2773.00	/
14	单皮鞋 (男、女)	144 双	单皮鞋 (男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体数据	276.00	39744.00	/
15	皮凉鞋 (男、女)	482 双	皮凉鞋 (男、女)、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	量体数据	276.00	133032.00	/
16	标志标识	312 套	标志标识、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	国家标准	232.00	72384.00	/
17	腰带	435 条	腰带、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	国家标准	55.00	23925.00	/
18	软胸号	595 个	软胸号、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	国家标准	2.00	1190.00	/
19	硬胸号	595 个	硬胸号、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	国家标准	8.00	4760.00	/
20	领带	20 条	领带、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	国家标准	21.00	420.00	/
21	领带夹	20 枚	领带夹、晟维、湖南晟维服饰有限公司、中国	国家标准	8.00	160.00	/
报价合计 (包含装卸、运输等所有费用): (大写) 伍拾玖万贰仟肆佰陆拾捌元 人民币 (¥592468.00 元)							
无 分标 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)							
投标人 (盖单位公章): 湖南晟维服饰有限公司							
法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章):							



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnswwsf@163.com 网址: www.hnswwsf.com

一、竞价货物技术资料表

请根据所投产品的实际技术参数,逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	谈判文件需求			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号、规格	技术参数
1	春秋常服(男、女)	47套	★一、经纬纱 12.5tex×2(允差范围:±1tex),羊毛 70% 聚酯纤维 30%(允差范围:±5%) (其中 30% 聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维,可根据气候区域不同配比导电纤维),单位面积质量 197g/m ² (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《城市管理执法制服式样和标志标识供应管理办法》(以下简称《管理办法》)中热区的服装要求,其他技术指标符合《城市管理执法制服式样和标志标识技术指引》(试行)》(以下简称《技术指引》)。	春秋常服(男、女)	47套	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、技术参数:面料纤维成分:羊毛 68.8% 聚酯纤维: 31.2% (含导电纤维) 单位面积质量 194g/m ² ; 线密度: 经纱: 12.1tx×2 (82.0Nm/ ²) 纬纱: 12.9tex×2; 织物密度: 经向: 354.0 根/10cm(纬向: 308.0 根/10cm。 水洗尺寸变化率: 经向: -1.3%向: -0.7%; 甲醛含量: 无; (符合 GB18401-2010(B)类标准 PH 值: 6.0; (符合 GB18401-2010(B)类标准 可致癌芳香胺染料: 未检出 (检出限 5mg/kg) 二、符合《城市管理执法制服式样和标志标识供应管理办法》(以下简称《管理办法》)中热区的服装要求,其他技术指标符合《城市管理执法制服式样和标志标识技术指引》(试行)》(以下简称《技术指引》)。
2	春秋常服(男、女)	92件	★一、经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(100s/2×100s/2) (允差范围: ±0.5tex); 棉 49% 涤纶 40% 莱赛尔(天丝) 11% (允差范围: ±1%)	春秋常服(男、女)	92件	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、技术参数: 面料纤维成分: 棉 49.2% 聚酯纤维: 41.2% 莱赛尔纤维 9.6% 单位面积质量 124g/m ² ; 线密度: 经纱: 5.9tex×2(100s/2) 纬纱: 6.0×2

◇ 晟维服饰,您的贴身伴侣 ◇

- 2 -

◇ 晟维服饰,贴身更贴心 ◇



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnswfsl63.com 网址: www.hnswfs.com

	(男、女)	(男、女)	(男、女)	(男、女)	量体数据	(98s/2); 织物密度: 经向: 610.0 根/10cm 纬向: 361.3 根/10cm 水洗尺寸变化率: 经向: -0.5% 纬向: -0.3%; 甲醛含量: 无; (符合 GB18401-2010(B) 类标准 PH 值: 6.8; (符合 GB18401-2010(B) 类标准 可致癌芳香胺染料: 未检出 (检出限 5mg/kg) 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其 他技术指标符合《技术指引》。
3	冬常服 (男、女)	47 套	冬常服 (男、女)	47 套	量体数据	★一、技术参数: 面料纤维成分: 绵羊毛 69.8% 聚酯纤维: 30.2% (含微量其他纤维) 单位面积 质量 229g/m ² ; 线密度: 经纱: 12.7×2 纬纱: 12.6×2; 织物密度: 经向: 492.0 根/10cm 纬向: 334.0 根/10cm 水洗尺寸变化率: 经向: -1.7% 纬向: -0.4%; 甲醛含量: 无; (符合 GB18401-2010(B) 类标准 PH 值: 6.6; 二、符合《管理办法》中热区的 服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。
4	春秋茄克式执勤服 (男、女)	92 套	春秋茄克式执勤服 (男、女)	92 套	量体数据	★一、技术参数: 面料纤维成分: 绵羊毛 58.0% 聚酯纤维: 42.0% (含微量其他纤维) 单位面积 质量 200g/m ² ; 线密度: 经纱: 12.8×2 纬纱: 13.0×2; 织物密度: 经向: 342.0 根/10cm 纬向: 329.3 根/10cm 水洗尺寸变化率: 经向: -0.8% 纬向: -0.3%; 甲醛含量: 无; (符合 GB18401-2010(B) 类标准 PH 值: 7.1;

◇ 服装服饰 - 您的贴身伴侣 ◇

- 3 -

◇ 服装服饰 - 贴身更贴心 ◇



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnsfwfs@163.com 网址: www.hnsfwfs.com

			合《技术指引》。				二、符合《管理办法》中热区的服装要求，其他技术指标符合《技术指引》。	
5	冬茄克式执勤服（男、女）	92 套	★一、经纬纱 12.5tex×2（允差范围：±1tex），羊毛 60% 聚酯纤维 40%（允差范围：±5%）（其中 40% 聚酯纤维部分可根据需求不同按比例配比弹力纤维，可根据气候区域不同配比导电纤维），单位面积质量 233g/m ² （允差范围：-2%~+5%）；二、符合《管理办法》中热区的服装要求，其他技术指标符合《技术指引》。	冬茄克式执勤服（男、女）	92 套	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、技术参数：面料纤维成分：绵羊毛 59.6% 聚酯纤维：40.4%（含微量其他纤维）单位面积质量 243g/m ² ； 线密度：经纱：12.9×2 纬纱：13.0×2； 织物密度：经向：484.0 根/10cm 纬向：324.0 根/10cm 水洗尺寸变化率：经向：-0.9%向：-0.6%； 甲醛含量：无；（符合 GB18401-2010(B) 类标准 PH 值：6.5； 二、符合《管理办法》中热区的服装要求，其他技术指标符合《技术指引》。	无偏离
6	夏装制式衬衣（男、女、短袖）	430 件	★一、5.9tex×2/11.8tex（允差范围：±0.5tex）；涤 60% 棉 40%（允差范围：±5%）；单位面积质量：148g/m ² （允差范围：-2%~+5%）；二、符合《管理办法》中热区的服装要求，其他技术指标符合《技术指引》。	夏装制式衬衣（男、女、短袖）	430 件	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、技术参数：面料纤维成分：棉 40.4% 聚酯纤维：59.6%单位面积质量 153g/m ² ； 线密度：经纱：5.9×2 tex 纬纱：12.1×1tex； 织物密度：经向：631.0 根/10cm 纬向：591.0 根/10cm 水洗尺寸变化率：经向：-0.7%向：-0.7%； 甲醛含量：无；（符合 GB18401-2010(B) 类标准 PH 值：6.9； 二、符合《管理办法》中热区的服装要求，其他技术指标符合《技术指引》。	无偏离
7	夏装制式衬衣	924 件	★一、5.9tex×2/11.8tex（允差范围：±0.5tex）；涤 60% 棉 40%（允差范围：±5%）；单位面积质量：148g/m ² （允差范围：-2%~+5%）；二、符合《管理办法》中热区的服装要求，其他技术指标符合《技术指引》。	夏装制式衬衣	924 件	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、技术参数：面料纤维成分：棉 40.4% 聚酯纤维：59.6%单位面积质量 153g/m ² ； 线密度：经纱：5.9×2 tex 纬纱：12.1×1tex； 织物密度：经向：631.0 根/10cm 纬向：591.0 根/10cm 水洗尺寸变化率：经向：-0.7%向：-0.7%； 甲醛含量：无；（符合 GB18401-2010(B) 类标准 PH 值：6.9； 二、符合《管理办法》中热区的服装要求，其他技术指标符合《技术指引》。	无偏离

◇ 晟维服饰·您的贴身伴侣 ◇

- 4 -

◇ 晟维服饰·贴身更贴心 ◇



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnswhs@163.com 网址: www.hnswhs.com

	(男、女长袖)	5%); 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	(男、女长袖)	量体数据	根/10cm
8	单裤 (男、女)	273条	单裤 (男、女)	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	水洗尺寸变化率: 经向: -0.7%向: -0.7%; 甲醛含量: 无; (符合 GB18401-2010(B)类标准 PH 值: 6.9; 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。 ★一、技术参数: 面料纤维成分: 聚酯纤维: 62.4% 粘胶纤维: 37.6% 单位面积质量 182g/m ² ; 线密度: 经 34S×纬 36 S; 织物密度: 经向: 471.0 根/10cm 纬向: 442.0 根/10cm 水洗尺寸变化率: 经向: -1.4 %向: -1.2 %; 甲醛含量: 无; (符合 GB18401-2010(B)类标准 PH 值: 6.8; 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。
9	裙子	15条	裙子	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、技术参数: 面料纤维成分: 聚酯纤维: 62.4% 粘胶纤维: 37.6% 单位面积质量 182g/m ² ; 线密度: 经 34S×纬 36 S; 织物密度: 经向: 471.0 根/10cm 纬向: 442.0 根/10cm 水洗尺寸变化率: 经向: -1.4 %向: -1.2 %; 甲醛含量: 无; (符合 GB18401-2010(B)类标准 PH 值: 6.8; 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。

◇ 晟维服饰·您的贴身伴侣 ◇

- 5 -

◇ 晟维服饰·贴身更贴心 ◇



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnswfs@163.com 网址: www.hnswfs.com

10	防寒大衣短款 (男、女)	45 件	★一、聚酯纤维 100%; 经纱 83dtex/72f × 纬纱 177dtex/144f (允差范围: ±10dtex); 单位面积质量 135g/m ² (允差范围: -2%~+5%); 二、符合《管理办法》中的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	防寒大衣短款 (男、女)	45 件	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、技术参数: 面料纤维成分: 聚酯纤维; 100%单位面积质量 137g/m ² ; 线密度: 经 88dtex/72f × 纬 181dtex/144f; 织物密度: 经向: 471.0 根/10cm 纬向: 442.0 根/10cm 水洗尺寸变化率: 经向: -0.8 % 纬向: -0.3 %; 甲醛含量: 无; (符合 GB18401-2010(B) 类标准 PH 值: 6.8; 二、符合《管理办法》中热区的服装要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	无偏离
11	大檐帽、女卷檐帽	92 顶	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》	大檐帽、女卷檐帽	92 顶	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》	无偏离
12	大檐凉帽、女卷檐凉帽	47 顶	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》	大檐凉帽、女卷檐凉帽	47 顶	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》	无偏离
13	布面栽绒防寒帽 (男、女)	47 顶	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》	布面栽绒防寒帽 (男、女)	47 顶	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》	无偏离

◇ 服装服饰, 您的贴身伴侣 ◇

- 6 -

◇ 服装服饰, 您的贴身伴侣 ◇



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnswws@163.com 网址: www.hnswws.com

14	单皮鞋 (男、女)	144双	★一、鞋面材料: 全粒面小牛皮; 鞋里材料: 头层水染猪皮里; 二、符合《管理办法》中的要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	单皮鞋 (男、女)	144双	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、鞋面材料: 全粒面小牛皮; 鞋里材料: 头层水染猪皮里; 二、符合《管理办法》中的要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	无偏离
15	皮凉鞋 (男、女)	482双	★一、鞋面材料: 全粒面小牛皮; 鞋里材料: 头层水染猪皮里; 二、符合《管理办法》中的要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	皮凉鞋 (男、女)	482双	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	★一、鞋面材料: 全粒面小牛皮; 鞋里材料: 头层水染猪皮里; 二、符合《管理办法》中的要求, 其他技术指标符合《技术指引》。	无偏离
16	标志标识	312套	符合《管理办法》、《关于印发南宁市城市管理局制式服装采购配发工作方案》(以下简称《配发方案》)中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	标志标识	312套	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》、《关于印发南宁市城市管理局行政执法人员和协管员制式服装采购配发工作方案的通知》(以下简称《配发方案》)中的要求, 技术指标符合《技术指引》。 1. 男士: 大帽徽 2 枚, 硬肩章、软肩章、套式肩章各 1 付, 领花、臂章各 1 枚, 硬、软胸徽各 1 枚, 软胸号各 1 枚, 领带 1 条, 腰带 2 条, 标志扣若干 (随衣服、帽子配发)。 2. 女士: 大帽徽 1 枚, 小帽徽 1 枚, 硬肩章、软肩章、套式肩章各 1 付, 领花、臂章各 1 付, 硬、软胸徽各 1 枚, 硬、软胸号各 1 枚, 领带 1 条, 腰带卡 1 枚, 腰带 2 条, 标志扣若干 (随衣服、帽子配发)	无偏离

◇ 晟维服饰·您的贴身伴侣 ◇

- 7 -

◇ 晟维服饰·贴身更贴心 ◇



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: huiwen@163.com 网址: www.huiwen.com

17	腰带	435条	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	腰带	435条	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	无偏离
18	软胸号	595个	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	软胸号	595个	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	无偏离
19	硬胸号	595个	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	硬胸号	595个	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	无偏离
20	领带	20条	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	领带	20条	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	无偏离



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnswfs@163.com 网址: www.hnswfs.com

21	领带 20 枚 夹	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	领带 夹	20 枚	晟维、湖南晟维服饰有限公司、量体数据	符合《管理办法》中的要求, 技术指标符合《技术指引》。	无偏 离
无分标 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)							

投标人 (盖单位公章): 湖南晟维服饰有限公司

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章):

注: (1)表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按投标无效处理。

(2)投标文件承诺不得直接复制招标文件需求, 如果招标文件需求为小于或大于某个数值 标准时, 招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值, 否则按投标无效处理。

(3)当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时, 投标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚假应标。



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnswhs@163.com 网址: www.hnswhs.com

三、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第一章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求,详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	合同签订期:自中标通知书发出之日起3日内。	合同签订期:自中标通知书发出之日起3日内。	无偏离
二	交货期:自合同签订之日起30日内	交货期:自合同签订之日起30日内	无偏离
三	交货地点:南宁高新区(采购人指定地点)。	交货地点:南宁高新区(采购人指定地点)。	无偏离
四	交货方式:现场交货。	交货方式:我公司提供免费送货上门,现场交货。	无偏离
五	验收方式: 1. 检查供货范围: ★货物类:产品到达现场后,中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱,共同清点、检查外观,作出开箱记录,双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损,如有缺漏、损坏或者存在手工和制作质量问题,中标人必须无条件负责调换、补齐。 2. 中标人应提供完备的装箱单和合格证等,并派遣专业人员进行现场验收。验收合格条件如下: 2.1 货物技术参数与采购合同一致,性能或指标达到规定的标准。 2.2 技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3 在规定时间内完成交货,并经采购人确认。 ★3. 中标人于交货前向采购人出示具有检验检测资质的第三方检测机构对该批次货品抽检的检验检测合格报告(检验检测报告必须加盖 CMA 及 CNAS 印章)。如经查询存在违法虚假或存在局部替换报告内容的情况视为提供虚假材料,同时向政府采购监督部门报告,按有关法规进行处理。 ★3.1 第 1-10 项货物提供产品面料的检验检测报告,检测内容至少包含纤维含	验收方式: 1. 检查供货范围: ★货物类:产品到达现场后,中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱,共同清点、检查外观,作出开箱记录,双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损,如有缺漏、损坏或者存在手工和制作质量问题,中标人必须无条件负责调换、补齐。 2. 中标人应提供完备的装箱单和合格证等,并派遣专业人员进行现场验收。验收合格条件如下: 2.1 货物技术参数与采购合同一致,性能或指标达到规定的标准。 2.2 技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3 在规定时间内完成交货,并经采购人确认。 ★3. 中标人于交货前向采购人出示具有检验检测资质的第三方检测机构对该批次货品抽检的检验检测合格报告(检验检测报告必须加盖 CMA 及 CNAS 印章)。如经查询存在违法虚假或存在局部替换报告内容的情况视为提供虚假材料,同时向政府采购监督部门报告,按有关法规进行处理。 ★3.1 第 1-10 项货物提供产品面料的检验检测报告,检测内容至少包含纤维	无偏离




电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnsdfs@163.com 网址: www.hnsdfs.com

	量、纱线线密度、单位面积质量。 3.2 选检内容: 第 1-10 项货物面料的甲醛含量、PH 值、耐干摩擦、耐水、耐汗渍; 第 14、15 项货物的感观质量、剥离强度、耐折。	含量、纱线线密度、单位面积质量。 3.2 选检内容: 第 1-10 项货物面料的甲醛含量、PH 值、耐干摩擦、耐水、耐汗渍; 第 14、15 项货物的感观质量、剥离强度、耐折。	
六	售后服务要求: 1. 售后服务要求 ★1.1 质量保证期: 1 年 (自交货并验收合格之日起计), 货物在质保期内正常使用情况下出现质量问题或型号不对、不合体等问题, 中标人免费包修包换。 1.2 质量保证期过后, 中标人和制造商应同样提供免费电话咨询, 并应承诺提供产品或服务上门维护。 1.3 投标人在南宁市内设有固定的驻地服务机构。	售后服务要求: 1. 售后服务要求 ★1.1 质量保证期: 1 年 (自交货并验收合格之日起计), 货物在质保期内正常使用情况下出现质量问题或型号不对、不合体等问题, 中标人免费包修包换。 1.2 质量保证期过后, 中标人和制造商应同样提供免费电话咨询, 并应承诺提供产品或服务上门维护。 1.3 投标人在南宁市内设有固定的驻地服务机构。	无偏离
七	质量保证: ★1. 中标人所供货物必须是全新, 质保期自交货并验收合格之日起 1 年。 2. 属于国家规定“三包”范围的, 其质量保证期不得低于“三包”规定。 3. 质量保证期承诺优于国家“三包”规定的, 或优于招标文件规定的, 按中标人实际承诺执行。 ★4. 交货后如发现货物型号不对、不合体等问题, 中标人须按照采购人的要求修改或退换。	质量保证: ★1. 中标人所供货物必须是全新, 质保期自交货并验收合格之日起 1 年。 2. 属于国家规定“三包”范围的, 其质量保证期不得低于“三包”规定。 3. 质量保证期承诺优于国家“三包”规定的, 或优于招标文件规定的, 按中标人实际承诺执行。 ★4. 交货后如发现货物型号不对、不合体等问题, 中标人须按照采购人的要求修改或退换。	无偏离
八	其他要求: ★1. 报价要求: 本次报价须为人民币报价, 包含: 产品价、工料费、运输费 (含装卸费)、保险费、上门量身费、税费、技术支持、产品检测费、售后服务费及货到采购人指定地点等所有费用。 ★2. 付款方式: 2.1 投标人按采购合同交货且验收合格后, 采购人签署项目验收书; 2.2 投标人向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请; 3. 本项目无预付款, 供应商交货完毕并验收合格后, 一次性支付合同款。 4. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 5. 要求所有服装均需中标人到采购人的	其他要求: ★1. 报价要求: 本次报价须为人民币报价, 包含: 产品价、工料费、运输费 (含装卸费)、保险费、上门量身费、税费、技术支持、产品检测费、售后服务费及货到采购人指定地点等所有费用。 ★2. 付款方式: 2.1 投标人按采购合同交货且验收合格后, 采购人签署项目验收书; 2.2 投标人向采购人开具全额发票和验收书向采购人提出付款申请; 3. 本项目无预付款, 供应商交货完毕并验收合格后, 一次性支付合同款。 4. 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。	无偏离



电话: 0731-23733726 传真: 0731-23733726
电子邮件: hnsdfs@163.com 网址: www.hnsdfs.com

使用部门量身定做。 6. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。	5. 要求所有服装均需中标人到采购人的使用部门量身定做。 6. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）	
投标人（盖单位公章）：湖南晟维服饰有限公司	
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 	

注：

- (1)表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- (2)投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
- (3)当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

最终报价表

项目编号: GXZC2021-131
开标日期: 2021年7月7日

采购单位: 南宁高新技术产业开发区城市管理局
项目名称: 南宁高新区城管局城市管理行政执法服装采购项目

投标单位	到会情况	采购限额 (元)	最终报价	投标人签字确认
湖南晟维服饰有限公司	到会	593139.5	(大写) 人民币: 伍拾柒万捌仟元 (小写) 578003.00 元	谭金剑
谈判条款				
接到报价通知时间	19时44分	递交报价时间	19时49分	
注意事项	1. 最终报价时间为5分钟。投标人未在5分钟内递交最终报价表则视为无效报价, 并以首次报价作为最终报价 2. 投标人签字确认一栏应为法人签字, 委托他人签字的须有授权委托书 (格式详见法定代表人授权委托书 (格式)) 3. 大写金额数字规范: 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾			
谈判成员签名: 谭金剑 张明 陈和布				