

# 采 购 合 同

项目名称：救灾应急储备物资采购项目

项目编号：CZZC2022-J1-990054-GXJT(重)

甲方：崇左市备灾中心

乙方：广西丹杰贸易有限公司

签订地点：广西崇左



# 采购合同

合同编号: CZZC2022-J1-990054-GXJT(重)

采购人(甲方) 崇左市备灾中心

供应商(乙方) 广西丹杰贸易有限公司

采购计划号 崇左采备[2022]310号-001、崇左采备[2022]310号-002

项目编号 CZZC2022-J1-990054-GXJT(重)

签订地点 广西崇左 签订时间 2022年4月  
日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	四脚遮阳伞	鑫利达	户外折叠伸缩四脚四方大伞遮阳棚,可用于应急救援帐篷。规格:3*3m,面料:420D压延牛津布,四面透明围布+拉链门	四川鑫利达科技发展有限公司	200	顶	600	120000.00
2	救灾帐篷	鑫利达	规格:长3.7m、宽3.2m、顶高2.67m、侧墙高度约1.75m、	四川鑫利达科技发展有限公司	200	顶	2390	478000.00

			使用面积 12 m <sup>2</sup> 。					
人民币合计金额：人民币 <u>伍拾玖万捌仟元整 (¥ 598000.00)</u>								

2. 合同合计金额包括货物及软件开发的价格；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；设备运输、整理，安装测试、调试，人员培训，人工费用，税收，管理费、系统的个性化开发等一切费用；必要的保险费用和各项税费；经采购人确定实施方案后方可进行实施，供应商应充分考虑风险，项目实施过程中的合同价不作调整，采购人不另行支付其他费用，按采购文件内容和响应文件承诺的报价一次性包干。如采购文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

### 第五条 交付

1. 交货时间：接到通知后 2 个工作日内签订合同并交付货物。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和

备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

#### **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方应免费提供有关系统构成、基本原理、安装、运行、和维护的课堂培训和操作培训，并将相关资料完整地制作视频资料。培训在成交产品产地由生产厂专业技术专家进行，培训时间为4-5天，培训人员5人以上。培训时间、地点：见《售后服务承诺书》。

#### **第七条 售后服务、质保期**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：按乙方竞争性谈判响应文件的承诺执行。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### **第八条 付款方式和保证金**

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2. 资金性质：财政性资金。
3. 付款方式：本项目无预付款，签订合同交货完毕并验收合格后一次性付清全款，成交人开具全额发票给采购人。

#### **第九条 质量保证金**

本项目无质量保证金。

#### **第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十一条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
- (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方服务承诺小时内到达甲方现场处理。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费

用。

4. 上述的货物质保期按乙方响应文件中的承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## **第十二条 调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。

6. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3个工作日内及时予以解决。

7. 验收合格后由甲乙双方签署合同验收证明并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份并送监管部门备案一份，送采购代理机构存档一份。

## **第十三条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 4% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 4% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

#### **第十八条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同

**第十九条 签订本合同依据**

1. 竞争性谈判文件;
2. 乙方提供的采购响应（或应答）文件;
3. 售后服务承诺书;
4. 成交通知书。

**第二十条** 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监督部门）、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方二份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章） 崇左市备灾中心 2022年4月8日	乙方（章） 广西丹杰贸易有限公司 2022年4月8日
单位地址：崇左市友谊大道发展大厦	单位地址：南宁市兴宁区五塘镇永宁村工业园区8号
法定代表人：傅翔	法定代表人：王丹
委托代理人：	委托代理人
电话：07715035161	电话：0771-4955758
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：广西北部湾银行股份有限公司 南宁市昆仑支行
账号：	账号：805005218400001
邮政编码：	邮政编码：30000

合同附件

1、 供应商承诺具体事项：详见附件

2、 售后服务具体事项：详见附件

3、 质保期责任：详见附件

4、 其他具体事项：详见附件

甲方（章）



2022年4月8日

乙方（章）



2022年4月8日

注：售后服务事项填不下时可另加附页


## 1. 技术响应偏离情况说明表

请根据竞标产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第三章“项目需求”中货物需求的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则响应无效。

项号	货物名称	技术参数要求	响应文件的响应情况及偏离情况	偏离情况说明
1	四脚遮阳伞	户外折叠伸缩四脚四方伞遮阳棚，可用于应急救灾帐篷。规格：3*3m，面料：420D 压延牛津布，四面透明围布+拉链门	完全按照标准户外折叠伸缩四脚四方伞遮阳棚，可用于应急救灾帐篷。规格：3*3m，面料：420D 压延牛津布，四面透明围布+拉链门	无偏离
2	救灾帐篷	<p>1.产品标准：按中华人民共和国民政部行业标准《救灾帐篷第2部分 12 m<sup>2</sup>单柱篷 MZ/T 011.2-2010》执行。</p> <p>2.样式要求：12 m<sup>2</sup>单柱篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上升三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个，侧墙可支起成阳篷。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。</p> <p>2.规格要求：长约 3.7m、宽约 3.2m、顶高约 2.67m，侧墙高度约 1.75m，使用面积约 12 m<sup>2</sup>。</p> <p>★3.篷盖主要材料：</p> <p>(1) 篷盖布料：浅天蓝色约 333dtex×333dtex 涤纶丝 PVC 涂层布；</p> <p>①单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>) ≥370；</p> <p>②断裂强力 (N/5cm)：经向 ≥1150，纬向 ≥1100；</p> <p>③撕裂强力 (N)：经向 ≥70，纬向 ≥60；</p> <p>④阻燃性能：续燃时间 (s) ≤15；阴燃时间 (s) ≤2；熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；</p> <p>(2) 通用杆、地杆、立杆采用 Q235、约</p>	<p>1.产品标准：按中华人民共和国民政部行业标准《救灾帐篷 第2部分 12 m<sup>2</sup>单柱篷 MZ/T 011.2-2010》执行。</p> <p>2.样式要求：12 m<sup>2</sup>单柱篷为长方形双坡面直墙建筑样式，开门山墙上升三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个，侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。</p> <p>2.规格：长 3.7m、宽 3.2m、顶高 2.67m、侧墙高度约 1.75m，使用面积 12 m<sup>2</sup>。</p> <p>3.帐篷主要材料：</p> <p>(1) 篷盖布料：浅天蓝色约 333dtex×333dtex 涤纶丝 PVC 涂层布；</p> <p>①单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>) 376；</p> <p>②断裂强力 (N/5cm)：经向 1100；</p> <p>③撕裂强力 (N)：经向 85，纬向 71；</p> <p>④阻燃性能：续燃时间 (s) 4.2，阴燃时间 (s) 0；熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；</p> <p>(2) 通用杆、地杆、立杆采用 Q235、约</p>	正偏离



<p>φ25mm×1.0mm 焊接钢管；</p> <p>①膜层厚度 (um) ≥60；</p> <p>②酸盐雾性能：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>(3) 三通、四通等连接管件采用 Q235，约 φ28mm×1.0mm 焊接钢管；</p> <p>①膜层厚度 (um) ≥60；</p> <p>②酸盐雾性能：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>(4) 阳篷杆采用 Q235，约 φ19mm×1.0mm 焊接钢管；</p> <p>①膜层厚度 (um) ≥60；</p> <p>②酸盐雾性能：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。</p> <p>4. 工艺要求：</p> <p>(1) 缝制要求：缝制部位表面应平整，整洁，线迹顺直，针码均匀；各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、死折、歪折、返线、残留针眼、出套、毛漏、下坑（掉道、塌边）等现象；</p> <p>(2) 篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确。篷杆及各金属件成型前需经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后才能进行成型，颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷；</p> <p>(3) 其余主辅材料规格均要求符合民政部 M2/T001、2-2010 救灾帐篷标准。</p> <p>5. 标志要求：</p> <p>(1) 篷顶坡两面居中均匀排列印“应急救援”字样；</p> <p>(2) 门左、右两侧居中分别印“救”、“灾”字样；</p> <p>(3) 印字要求：白色印字应端正，清晰，色度饱满，牢固，不露底色，不得脏污。</p> <p>6. 包装要求：</p> <p>(1) 篷体包装：①篷体内包装：篷体面</p>	<p>①膜层厚度 (um) 137；</p> <p>②酸盐雾性能：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>(3) 三通、四通等连接管件采用 Q235，约 φ28mm×1.0mm 焊接钢管；</p> <p>①膜层厚度 (um) 122；</p> <p>②酸盐雾性能：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>(4) 阳篷杆采用 Q235，约 φ28mm×1.0mm 焊接钢管；</p> <p>①膜层厚度 (um) 122；</p> <p>②酸盐雾性能：96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。</p> <p>4. 工艺要求：</p> <p>(1) 缝制要求：缝制部位表面应平整，整洁，线迹顺直，针码均匀；各配件位置准确，各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、死折、歪折、返线、残留针眼、出套、毛漏、下坑（掉道、塌边）等现象；</p> <p>(2) 篷杆架件各焊接部位需焊接牢固，焊缝完整，手感光滑，型位准确。篷杆及各金属件成型前需经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后才能进行成型，颜色为乳白色，漆面应饱满、光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷；</p> <p>(3) 其余主辅材料规格均要求符合民政部 M2/T001、2-2010 救灾帐篷标准。</p> <p>5. 标志要求：</p> <p>(1) 篷顶坡两面居中均匀排列印“应急救援”字样；</p> <p>(2) 门左、右两侧居中分别印“救”、“灾”字样；</p> <p>(3) 印字要求：白色印字应端正，清晰，色度饱满，牢固，不露底色，不得脏污。</p> <p>6. 包装要求：</p> <p>(1) 篷体包装：①篷体内包装：篷体</p>
---	---



	<p>料缝制的包装袋，将篷体折叠整齐装入包装袋中，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。篷体包装袋内需放入产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各1份；②篷体外包装用编织布缝制，缝线不得少于两顶线，用捆包绳捆扎两道，捆扎应牢固、严密，外包装外观应方正平整；</p> <p>(2) 篷杆包装：①篷杆内包装：用两个喷塑钢丝的固定框，将各杆件和配件固定，三角桩需用小包装袋束紧放入框内，用篷体面料缝制的包装袋，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合；②篷杆外包装：用编织布缝制缝线不得少于两道线，用捆包绳捆扎两道，捆扎应牢固、严密，外包装外观应方正平整。</p> <p>★7.提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告期限一年内有效；检测报告必须满足带★参数标准。（附件备查）</p>	<p>面料缝制的包装袋，将篷体折叠整齐装入包装袋中，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合。篷体包装袋内需放入产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各1份；②篷体外包装用编织布缝制，缝线不得少于两道线，用捆包绳捆扎两道，捆扎应牢固、严密，外包装外观应方正平整；</p> <p>(2) 篷杆包装：①篷杆内包装：用两个喷塑钢丝的固定框，将各杆件和配件固定，三角桩需用小包装袋束紧放入框内，用篷体面料缝制的包装袋，包装袋用双拉头闭尾尼龙拉链扣合；②篷杆外包装：用编织布缝制缝线不得少于两道线，用捆包绳捆扎两道，捆扎应牢固、严密，外包装外观应方正平整。</p> <p>★7.已提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告期限一年内有效；检测报告满足带★参数标准；</p>	
--	---	---	--

注：(1)表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。


(2)竞标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

(3)当竞标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假竞标。

谈判供应商（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人

日期：2022年4月1日




## 2、商务响应偏离情况说明表

采购项目编号：CZTC2022-J1-990054-GXJT（重）

采购项目名称：救灾应急储备物资采购项目

序号	竞争性谈判文件商务条款要求	谈判响应文件具体响应	响应/偏离/无偏离	说明
1	自成交通知书发出之日起2个工作日内	自成交通知书发出之日起2个工作日内	响应/无偏离	
2	<p>一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期须大于或等于1年。（“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）</p> <p>二、交付使用期及地点：</p> <p>1. 交付使用期：接到通知后2个工作日内签订合同并交付货物；</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p> <p>三、售后服务的内容和措施：</p> <p>1. 采购范围内的货物免费送货上门，免费安装调试合格。</p> <p>2. 免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。</p> <p>3. 应急响应服务货物出现非人为质量问题时，竞标人应当在收到采购人通知后24小时内做出响应，并确保响应后7天内免费维修或更换货物。</p>	<p>我公司完全响应以下几点：</p> <p>一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期1年。（“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）</p> <p>二、交付使用期及地点：</p> <p>1. 交付使用期：接到通知后2个工作日内签订合同并交付货物；</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p> <p>三、售后服务的内容和措施：</p> <p>1. 采购范围内的货物免费送货上门，免费安装调试合格。</p> <p>2. 免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。</p> <p>3. 应急响应服务货物出现非人为质量问题时，竞标人应当在收到采购人通知后24小时内做出响应，并确保响应后7天内免费维修或更换货物。</p>	响应/无偏离	
3	本项目无预付款，签订合同交货完毕并验收合格后一次性付清全款，成交人开具全额发票给采购人。	完全按照贵单位付款方式执行，本项目无预付款，签订合同交货完毕并验收合格后一次性付清全款，我公司开具全额发票给采购人。	响应/无偏离	
4	验收标准： 符合国家、地方及行业标准，并满足采购人需求。	符合国家、地方及行业标准，并满足采购人需求。	响应/无偏离	
5	1.响应报价包括：采购范围内货物的价	我公司响应以下几点：		



	<p>格(包括货款、杂配件、安装调试费)、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量,投标报价中应包含全部内容,成交后采购人不再另行支付额外费用。</p> <p>2. 投标人于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺,所提供的产品必须为原装正品、全新的、符合国家有关质量标准的产 品。</p> <p>3. 验收要求:为确保采购产品的质量,采购人收到成交供应商的产品后,将现场进行核 验,核验合格后才予以验收。如发现成交供应商的产品核验后与采购需求的要求、响应文件承诺的技术参数不相符,采购人拒绝收货,由此造成采购人经济损失的由成交人负责承担全部赔偿责任。如有异议,将交由国家认可并具有检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验,所有产生的费用由成交供应商承担。</p> <p>4. 本项目为救灾应急物资采购,鉴于当前崇左市疫情形势严峻,时间紧急,供应商需在响应文件中承诺能按业主要求在规定的时间内交付货物,提供书面承诺书。</p>	<p>1. 响应报价包括:采购范围内货物的价格(包括货款、杂配件、安装调试费)、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场安装所有费用等。我公司自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量,投标报价中应包含全部内容,成交后采购人不再另行支付额外费用。</p> <p>2. 我公司于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺,所提供的产品必须为原装正品、全新的、符合国家有关质量标准的产 品。</p> <p>3. 验收要求:为确保采购产品的质量,采购人收到成交供应商的产品后,将现场进行核 验,核验合格后才予以验收。如发现成交供应商的产品核验后与采购需求的要求、响应文件承诺的技术参数不相符,采购人拒绝收货,由此造成采购人经济损失的由成交人负责承担全部赔偿责任。如有异议,将交由国家认可并具有检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验,所有产生的费用由成交供应商承担。</p> <p>4. 本项目为救灾应急物资采购,鉴于当前崇左市疫情形势严峻,时间紧急,供应商需在响应文件中承诺能按业主要求在规定的时间内交付货物,提供书面承诺书。</p>	<p>响应/ 无偏离</p>	
<p>6</p>	<p>★1. 本项目政府采购最高限价为人民币(大写)陆拾万元整(60.00万元),响应总报价超出最高限价的将被视为无效应答。</p> <p>★2. 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标,如有此</p>	<p>我公司按照采购事项响应:</p> <p>★1. 本项目政府采购最高限价为人民币(大写)陆拾万元整(60.00万元),响应总报价超出最高限价的将被视为无效应答。</p> <p>★2. 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内</p>	<p>响应/ 无偏离</p>	





### 3、售后服务承诺书

我公司在本次招标活动中，如果成为中标人，将对本次供应货物的质量、售后服务点、保质期、故障响应时间、技术人员情况、备件供应、定期回访维护、及其他售后服务承诺等等，公司所提供的货物保证是全新产品。严格按照本次采购的技术参数要求进行生产，绝对符合国家相关行业的质量标准，在合同签订的时间内保质保量的圆满完成这次采购任务。所有事项郑重作出如下承诺：

#### (一)、售后服务网点

本公司在广西境内设置有5个产品销售场所。其中在南宁3家，具体地点是：南宁市济南路交易场三楼，济南路桂登13号等；在崇左市等主要市县都设置有产品销售点。我公司长期设立24小时服务热线，能够及时联系广西区域各片区服务人员。我公司将真诚、及时、高效、周到的为您提供各项售后服务。

#### (二)、承诺保质期

我公司提供的货物，承诺保质期为“3年”，在保质期内保证按国家标准和招标文件要求，实行质量“三包”服务。

#### (三)、故障响应时间及解决问题时间

10分钟内作出答应，24小时提出解决方案，在采购人地区内，7天内到达现场解决问题现场换货，全副原装无质量问题。

1、到达时间承诺：我公司是本地企业，区内各个市、县都有服务网点，在质量保质期内，售后服务能第一时间内，立即进行处理，一旦接到通知，无条件的进行售后服务。

2、我公司已在投标时，原料厂家对本项目相关原材料的保证及时满足供应承诺，决不耽误生产时间。

3、在货物发放后的使用过程中发生任何质量问题，我公司在接到用户通知后即时作出响应，并在2小时内派出专业售后人员到达单位现场进行处理，在质保期内需要更换的货物及时得到更换。

#### (四)、技术人员情况

公司专业管理人员10名，销售人员10名，专业技术人员5名，各种技术操作能手20名，兼职售后服务人员18名。

#### (五)、人员培训

我公司免费派出专人配合贵方完成所有物品的发放,并对相关人员及单位开展免费的产品使用及保养知识培训。针对采购方的产品作用要求和需求,本公司相开展相应的产品使用和保管维护等各方面的根据人员来技术培训,公司承诺在供货前后,都与采购单位保持联系,提前做好产品使用的培训方案,制定具体的培训措施,定期开展使用方法与保存、维护、保管等各方面的技术培训,以确保采购单位对本公司提供的产品能合理及正常使用。

#### (六)、备件供应

1、我公司是广西应急救灾物资最大的供应商之一,长期备有各种规格的现货,针对此次货物的规格和参数要求,我们预备有40%的现货,以便更换或补充。随时随地可保证满足贵方增补及调换的需要。

2、我公司设有灵活机动生产小组,贵方有急需增补计划,且仓库没有该规格尺寸时,我公司可以马上安排调货,并保证在最快的时间内完成。公司提供有合同总数的40%的备货库存,随时满足贵方随时增补。

3、我公司设有零活生产组、小批量自动生产制作设备,贵方有急需增补计划,且仓库无该规格尺寸的,我公司将按照合同规定的价格及技术要求执行,组织生产并保证保质保量完成这次采购任务。

#### (七)、回访维护承诺

我有完善的售后服务制度,我公司在服装发放后的使用期内,针对所有客户每15天回访一次,询问我们的产品质量是否有质量问题,提供一些更好的合理化建议,以便我们公司在今后的日子里不断的提高,同时,要做好每一次的回访记录,了解服装的使用情况和质量向题,做好记录,以便及时解决问题,定期向采购单位汇报售后服务的具体情况,超过服装使用期,贵单位仍然需要提供服务,我公司将继续全心全意为贵公司服务,使定期回访常态化、制度化,确保回访收到的各类信息、需求得到及时有效的解决。

#### (八)、包装及发放承诺:

我公司对货物外包装要求规范,全新的标准化包装,标明货物名称、数量、规格并注明防火、防潮等事项,便于运输和存放。

1) 全部货物采用相应标准的保护措施进行包装,合适于各种运输,并具备防潮、防潮、防震、防锈等保护措施。

2) 我公司承诺对所以货物因包装不良或采用不充分、不妥善的防护措施造成的损失, 一切费用全部由我方承担。

3) 我公司严格按照招标文件要求, 在出厂发货时根据采购单位提供的信息和要求进行包装, 外包装双面标明: 品名、规格、数量、生产日期、中标单位等信息, 装箱单要清晰, 完整, 交货时, 我公司在发货时提供有货物汇总表及明细单, 货物汇总表一式三份, 汇总表同时应该注明到货单位、品名, 数量(款式数量, 总数, 箱数等); 明细单应该注明单位、品名、数量(款式数量、总数、箱数等)。

4) 我公司在办理货物发放前先与使用单位联系, 以便提前做好货物仓储接货。

#### (九)、原材料的质量及供货保证承诺

如我公司能称为中标人, 将严格要求到正规的有实力的原料供应商进行采购, 以确保所用材料的质量达到招标文件的要求, 对主要的供货的生产厂家等进行检验合格后再进行采购调货。

#### (十)、交货时间及地点

因我公司现有大型的仓储, 可以同时调货供应, 又因本公司在南宁市, 运输时间短, 交货期: 接到通知后2个工作日内签订合同并交付货物。交货地点: 采购人指定地点。

#### (十一)、中标后实

开标结果公告后, 中标人应立即开展做好该项目制作前的相关准备工作, 具体如下:

##### (1) 项目实施评审会议

再次召开制作该项目实施评审会议, 由原来的应标评审人员进行项目制作实施的评审工作。

##### (2) 成立项目实施小组

由项目总负责人牵头成立, 对该项目生产制作要求做出实质性的响应。技术部量体小组召开对该项目的量体全面进行专业的培训及制作出完善的量体技术实施方案, 本公司生产的产品, 尽快组织生产, 和补充。需采购的产品, 确定好专业人员与合作单位进行联系, 落实生产, 监督生产, 及时检查产品的质量, 总



之，每一个产品一定要落实到部门和人。

(3) 生产加工

①本项目部分产品我公司自己生产，原料充足，长期生产，决不在外加工或转包，其它小部分产品都是与我公司签订有供货合同的，同时，我方派人到对方生产厂进行监督，确保万无一失。

②在生产过程中，随时接受采购人的咨询和监督检查。

(4) 交货时间、交货地点

① 交货时间：接到通知后2个工作日内签订合同并交付货物。

② 交货地点：采购人指定地点。

(5) 售后服务要求：

- 1、质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计），国家及行业有关标准执行。
- 2、免费送货上门，安装及调试；售后服务人员在接到通知后1小时内响应，对不符合要求货物退换的及时性及处置办法；供应商提供的货物破损或质量存在问题，不符合国家标准要求的，一律退货处理。采购人有权要求供应商更换。

(十二)、税费、货物验收和付款方式承诺

付款方式：本项目无预付款，甲乙双方签订合同交货完毕并验收合格后一次性付清全款，我方开具全额发票给甲方。

竞标人（盖单位公章）



法定代表人或其委托代理人

签字或盖章

吕振梁

日期：2022年4月1日



## 成交通知书

广西丹杰贸易有限公司:

经评定, 编号为 CZZC2022-J1-990054-GXJT (重) 采购文件中的救灾应急储备物资采购项目-标项1, 确定你公司成交, 成交价格为598000元。

自此通知书发出之日起2个工作日内, 与采购人签订政府采购合同。合同签订前, 需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)。



