

合同编号：11N67929289720251601

政府采购合同
(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：莎车县高级技工学校（莎车技师学院）2025 年办公用品、教学用品、后勤维修耗材采购项目第三标段合同



甲方：莎车县高级技工学校



乙方：新疆昭质实业有限公司

签订地：莎车县高级技工学校

签订日期：2025 年 4 月 9 日

2025 年 4 月 7 日，（莎车县高级技工学校）以（竞争性谈判）对（莎车县高级技工学校（莎车技师学院）2025 年办公用品、教学用品、后勤维修耗材采购项目第三标段）（KSSCX（JZ）2025-003 号）项目进行了采购。经（评标专家）评定，（新疆昭质实业有限公司）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起 10 个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经（莎车县高级技工学校）（以下简称：甲方）和（新疆昭质实业有限公司）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守，全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：详见附件 1；
- 1.2.2 货物数量：详见附件 1；
- 1.2.3 货物质量：详见附件 1；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥ 372000 元（大写：叁拾柒万贰仟 元人民币）。

分项价格：

序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离
电工专业耗材参数				
1	明装单刀双控开关（双掷开关）	额定电压（V）250 额定电流（A）10 额定功率（w）2500	额定电压（V）250 额定电流（A）10 额定功率（w）2500	无偏离
2	明装单刀三控开关（三掷开关）	额定电压（V）250 额定电流（A）10 额定功率（w）2500	额定电压（V）250 额定电流（A）10 额定功率（w）2500	无偏离
3	螺口式白炽灯	额定功率（w）25 额定电压（V）220 灯口 E27 色温冷光照射面积（m²）20	额定功率（w）25 额定电压（V）220 灯口 E27 色温冷光照射面积（m²）20	无偏离
4	螺口灯座	E27, E14（圆形）	E27, E14（圆形）	无偏离
5	PVC 塑料线槽	产品长度（24*14mm） 壁厚（3cm）	产品长度（24*14mm） 壁厚（3cm）	无偏离
6	PVC 线槽	50*35 灰色明装配电柜牙齿线槽	50*35 灰色明装配电柜牙齿线槽	无偏离
7	木螺钉	产品长度（3.5*3.5mm）	产品长度（3.5*3.5mm）	无偏离
8	绝缘胶布	胶系 PVC 基材 PVC 温度范围 0-80℃	胶系 PVC 基材 PVC 温度范围 0-80℃	无偏离
9	明装一开单控开关	额定电压（V）250V 产品类型单控开关产品尺寸 86*86mm 产品材质 PC 阻燃材料安装电流（A）250A	额定电压（V）250V 产品类型单控开关产品尺寸 86*86mm 产品材质 PC 阻燃材料安装电流（A）250A	无偏离
10	明装双（开）极开关	额定电压（V）250 产品类型开关产品尺寸 86*86 包装规格 10 个装额定电流（A）10 额定功率（w）2500	额定电压（V）250 产品类型开关产品尺寸 86*86 包装规格 10 个装额定电流（A）10 额定功率（w）2500	无偏离
11	明装三（开）极开关	额定电压（V）220 产品类型壁挂式 质保时间（个月）12	额定电压（V）220 产品类型壁挂式 质保时间（个月）12	无偏离

12	一级 (1P) 空气开关	额定电压 (V) 220 产品类型空气开关 产品尺寸 81*18 毫米 产品材质阻燃 安装孔距 3.5 (mm) 安装电流 (A) 20 额定电流 (A) 20	额定电压 (V) 220 产品类型空气开关 产品尺寸 81*18 毫米 产品材质阻燃 安装孔距 3.5 (mm) 安装电流 (A) 20 额定电流 (A) 20	无偏离
13	两级 (2P) 空气开关	额定电压 (V) 220 产品类型 2P 32A 空气开关 产品尺寸 81*18 毫米 产品材质阻燃 安装孔距 3.5 (mm) 安装电流 (A) 32 额定电流 (A) 32 灭弧方式磁吹灭弧	额定电压 (V) 220 产品类型 2P 32A 空气开关 产品尺寸 81*18 毫米 产品材质阻燃 安装孔距 3.5 (mm) 安装电流 (A) 32 额定电流 (A) 32 灭弧方式磁吹灭弧	无偏离
14	两级 (2P) 空气开关	额定电压 (V) 220 产品类型 2P 产品尺寸 81.5mm*36mm 产品材质 pc 安装孔距 36 (mm) 安装电流 (A) 40 额定电流 (A) 20 灭弧方式磁吹灭弧	额定电压 (V) 220 产品类型 2P 产品尺寸 81.5mm*36mm 产品材质 pc 安装孔距 36 (mm) 安装电流 (A) 40 额定电流 (A) 20 灭弧方式磁吹灭弧	无偏离
15	4p 空气开关	额定电压 (V) 220 产品类型空气开关 产品尺寸默认 产品材质塑料 安装孔距 20 (mm) 安装电流 (A) 63 额定电流 (A) 63 灭弧方式机械灭弧	额定电压 (V) 220 产品类型空气开关 产品尺寸默认 产品材质塑料 安装孔距 20 (mm) 安装电流 (A) 63 额定电流 (A) 63 灭弧方式机械灭弧	无偏离
16	单相五孔插座	额定电流 (A) 10 质保时间 (个月) 12	额定电流 (A) 10 质保时间 (个月) 12	无偏离
17	三相五孔插头, 插座	颜色分类 白 外部材质 聚碳酸酯 适用场景 家用 额定电压 (V) 220 额定电流 (A) 10 产品尺寸 (长*宽*高) (mm) 66*45*18mm	颜色分类 白 外部材质 聚碳酸酯 适用场景 家用 额定电压 (V) 220 额定电流 (A) 10 产品尺寸 (长*宽*高) (mm) 66*45*18mm	无偏离
18	单相三孔插头	是否有电源线 否 产品类型 三级电源插头	是否有电源线 否 产品类型 三级电源插头	无偏离

19	单相两孔插头	插头类型三极插头额定电压 (v)0 额定电流 (A) 0 插口数 (个) 2 口插口类型 TYPE-C	插头类型三极插头额定电压 (v)0 额定电流 (A) 0 插口数 (个) 2 口插口类型 TYPE-C	无偏离
20	插线板	电流类型强电产品功能无插座类型强电开关类型总控额定功率 (w) 2500 额定电压 (V) 250	电流类型强电产品功能无插座类型强电开关类型总控额定功率 (w) 2500 额定电压 (V) 250	无偏离
21	塑料 GY305-20 4 分绝缘穿线电工套管电线硬圆管硬 PVC 线管	产品材质 PVC	产品材质 PVC	无偏离
22	剥线钳	钳头材质碳钢柄部材质碳钢	钳头材质碳钢柄部材质碳钢	无偏离
23	螺丝刀	头型十字产品形状六角杆产品类型普通螺丝刀 产品材质铬钒合金钢	头型十字产品形状六角杆产品类型普通螺丝刀 产品材质铬钒合金钢	无偏离
24	导线	绝缘导线铝线单芯 户外防水软线 BLV-2.5	绝缘导线铝线单芯 户外防水软线 BLV-2.5	无偏离
25	导线	颜色分类 1.5 平方	颜色分类 1.5 平方	无偏离
26	接线盒和端子	CH3 3 位 快速接线端子接线夹 电缆连接器按压式对接 LED 灯具 电线连接器 接线端子	CH3 3 位 快速接线端子接线夹 电缆连接器按压式对接 LED 灯具 电线连接器 接线端子	无偏离
27	接线盒和端子	CH1T (CHNT) TB-1512 TB 系列 组合式接线排 接线端子链接排	CH1T (CHNT) TB-1512 TB 系列 组合式接线排 接线端子链接排	无偏离
28	接线盒和端子	际工 接线端子 (CH2)	际工 接线端子 (CH2)	无偏离
29	接线盒和端子	X3-6012 铜件 尼龙接线端子 60A12 位 接线排 塑料柱	X3-6012 铜件 尼龙接线端子 60A12 位 接线排 塑料柱	无偏离
30	单相电子式智能电度表	组合套装 上海人民单相电子式 智能电度表出租房 220v 电表空调 电表高精度 5 (20) A 升级款	组合套装 上海人民单相电子式 智能电度表出租房 220v	无偏离

			电表空调电表高精度 5(20)A 升级款	
31	一体支架灯 T5 灯管 led 灯	T5 一体灯 一体支架灯 T5 灯管 led 灯 0.6 米 T5120 LED 日光 灯, 单头电源线	T5 一体灯 一体支 架灯 T5 灯管 led 灯 0.6 米 T5120 LED 日光灯, 单头电源 线	无偏离
32	导线	BV-4mm ²	BV-4mm ²	无偏离
33	电子电路板	DIY 电子套件	DIY 电子套件	无偏离
34	电子 0K 线 30# 号导线单芯铜线	30#红色线 10 米	30#红色线 10 米	无偏离
35	万用表	数字钳形表 万用表 全自动 数显交直流电流表	数字钳形表 万 用表 全自动数显 交直流电流表	无偏离
36	万用表电池	产品材质不锈钢	产品材质不锈钢	无偏离
37	熔断器 (玻璃 式)	熔断器玻璃保险丝管	熔断器玻璃保险 丝管	无偏离
38	家用维修焊接套 装收纳包	初级工程师 套餐二	初级工程师 套餐 二	无偏离
39	斜口钳	钳头材质, 碳钢, 柄部材质, 碳钢	钳头材质, 碳 钢, 柄部材质, 碳 钢	无偏离
40	电烙铁套装	dlt-1	dlt-1	无偏离
41	电子元件焊接练 习板 (洞洞板套 件)	颜色分类 洞洞板 12 件套	颜色分类 洞洞板 12 件套	无偏离
42	叮咚门铃套件	产品类型 DIY 电子套件 产品尺寸 (长*宽*高 (mm)) 板子尺寸: 65*45mm	产品类型 DIY 电 子套件 产品尺寸 (长*宽 *高 (mm)) 板子尺寸: 65*45mm	无偏离
43	光控 LED 小夜灯 套件制作 (带 7 号电池)	产品类型 DIY 电子套件 板子尺寸: 59*30mm	产品类型 DIY 电 子套件 板子尺寸: 59*30mm	无偏离
44	六管调幅收音机 DIY 电子制作套 件焊接练习电路 板组装散件 (套 件+2 节五号电 池)	125*68*28mm	125*68*28mm	无偏离

45	简易闪光电路制作调套件	简易闪光电路模块	简易闪光电路模块	无偏离
46	移动电源多功能家用可充电超明灯(带逆变器)	12v-220v	12v-220v	无偏离
47	8路流水灯电子配件	专用标准件	专用标准件	无偏离
48	贴片焊接旋转流水灯套件	专用套装	专用套装	无偏离
49	PCB板,全套元器件	路灯自动节能控制系统实验套件 电子制作教学实训技能抽查 DIY散件	路灯自动节能控制系统实验套件 电子制作教学实训技能抽查 DIY散件	无偏离
50	PCB板,全套元器件	电子电工类 红外感应报警器 diy 套件 /调光电路安能调试套件 /光控流水灯电路 电子散件	电子电工类 红外感应报警器 diy 套件 /调光电路安能调试套件 /光控流水灯电路 电子散件	无偏离
51	台式多功能压线钳	台式网络钳【可压七类线】	台式网络钳【可压七类线】	无偏离
52	三相电度表	工作原理 机械式	工作原理 机械式	无偏离
53	一开多控中途开关	额定电压 (V) 220	额定电压 (V) 220	无偏离
54	pvc线槽	产品长度 (mm) 80 壁厚 (mm) 5	产品长度 (mm) 80 壁厚 (mm) 5	无偏离
55	PVC线槽弯头	产品材质 PVC(聚氯乙烯)直径 (mm) 30 产品性能防水	产品材质 PVC(聚氯乙烯)直径 (mm) 30 产品性能防水	无偏离
56	接触器(配辅助触头)	NC1-1210 24VDC	NC1-1210 24VDC	无偏离
57	热继电器	3UA59 (0.63-1A)	3UA59 (0.63-1A)	无偏离
58	时间继电器	延时范围 1-10s	延时范围 1-10s	无偏离
59	漏电型断路器 3P+N	DZ47LE-63/D32	DZ47LE-63/D32	无偏离
60	断路器 3P	DZ47LE-63/D16	DZ47LE-63/D16	无偏离
61	断路器 2P	DZ47-60/C10	DZ47-60/C10	无偏离
62	三孔指示灯/按钮盒	JL-BX3-22	JL-BX3-22	无偏离
63	按钮	绿色, ϕ 22mm	绿色, ϕ 22mm	无偏离

64	按钮	红色, $\phi 22\text{mm}$	红色, $\phi 22\text{mm}$	无偏离
65	绿色指示灯	DC24V, $\phi 22\text{mm}$	DC24V, $\phi 22\text{mm}$	无偏离
66	黄色指示灯	DC24V, $\phi 22\text{mm}$	DC24V, $\phi 22\text{mm}$	无偏离
67	红色指示灯	DC24V, $\phi 22\text{mm}$	DC24V, $\phi 22\text{mm}$	无偏离
68	工业插座, 5极, 3L+N+PE	NTC1-532MXS6h/415, 3L+N+PE (含插头)	NTC1-532MXS6h/415, 3L+N+PE (含插头)	无偏离
69	工业插座, 4极, 3L+PE	NTC1-416MXS6h/415V, 3L+PE (含插头)	NTC1-416MXS6h/415V, 3L+PE (含插头)	无偏离
70	不干胶标签纸	14×25mm×20 PC	14×25mm×20 PC	无偏离
71	DIN 导轨末端固定件	电气, E/UKUK 固件	电气, E/UKUK 固件	无偏离
72	弹簧接线端子隔离挡板	电气, 挡板 D-JST2.5	电气, 挡板 D-JST2.5	无偏离
73	十字弹簧式接线端子, 2.5mm ²	电气, ST2.5, 灰色	电气, ST2.5, 灰色	无偏离
74	十字弹簧式接线端子, 2.5mm ²	电气, ST2.5, 黄绿色	电气, ST2.5, 黄绿色	无偏离
75	接线端子用标识条	电气, ZB5, 空白	电气, ZB5, 空白	无偏离
76	硬质 PVC 线管	$\Phi 20\text{mm}$, 壁厚 1.5mm, 1 米/根	$\Phi 20\text{mm}$, 壁厚 1.5mm, 1 米/根	无偏离
77	PVC 线管管卡	$\Phi 20\text{mm}$	$\Phi 20\text{mm}$	无偏离
78	电缆、PVC 软管管卡	KSS, HC-4	KSS, HC-4	无偏离
79	PVC 管适配器 (杯梳)	适配 $\Phi 20\text{mm}$	适配 $\Phi 20\text{mm}$	无偏离
80	电缆接头	PG13.5	PG13.5	无偏离
81	电缆接头	PG16	PG16	无偏离
82	束线带	长×宽: 200×5mm	长×宽: 200×5mm	无偏离
83	针式接线端子	E1008, 1 mm ²	E1008, 1 mm ²	无偏离
84	针式接线端子	E1508, 1.5mm ²	E1508, 1.5mm ²	无偏离
85	双电缆针式接线端子	TE1008, 1.5mm ²	TE1008, 1.5mm ²	无偏离

86	多芯电缆线	RVV 4×2.5mm ² , 红、黑、灰、 双色线	RVV 4×2.5mm ² , 红、黑、灰、 双色线	无偏离
87	多芯电缆线	RVV 5×2.5mm ² , 红、黑、灰、 蓝、双色线	RVV 5×2.5mm ² , 红、黑、灰、 蓝、双色线	无偏离
88	多芯电缆线	RVV 4×1mm ² , 红、黑、灰、 双 色线	RVV 4×1mm ² , 红、黑、灰、 双 色线	无偏离
89	多股软导线	红色, 1.5 mm ²	红色, 1.5 mm ²	无偏离
90	多股软导线	黄色, 1.5 mm ²	黄色, 1.5 mm ²	无偏离
91	多股软导线	绿色, 1.5 mm ²	绿色, 1.5 mm ²	无偏离
92	多股软导线	蓝色, 1.5 mm ²	蓝色, 1.5 mm ²	无偏离
93	多股软导线	黄绿色, 1.5 mm ²	黄绿色, 1.5 mm ²	无偏离
94	多股软导线	蓝色, 1.0 mm ²	蓝色, 1.0 mm ²	无偏离
95	多股软导线	蓝色, 1.0 mm ²	蓝色, 1.0 mm ²	无偏离
96	自攻自钻螺钉	大扁头, M4×16mm	大扁头, M4×16mm	无偏离
97	平头螺钉	大扁头, M4×16mm	大扁头, M4×16mm	无偏离
98	一字螺丝刀	6 寸	6 寸	无偏离
99	十字螺丝刀	6 寸	6 寸	无偏离
100	水平尺	300mm	300mm	无偏离
101	尖嘴钳	6 寸	6 寸	无偏离
102	锉刀	250mm, 平型	250mm, 平型	无偏离
103	直角尺	300mm KT3330	300mm KT3330	无偏离
104	剥线钳	7 寸	7 寸	无偏离
105	压线钳	230mm, 10mm ²	230mm, 10mm ²	无偏离
106	防护眼镜	1124	1124	无偏离
107	螺口灯座	胶木悬吊灯头 LED 节能灯泡底座 陶瓷吊灯头	胶木悬吊灯头 LED 节能灯泡底座 陶瓷吊灯头	无偏离
108	绝缘胶布	GN-ET7、18 米	GN-ET7、18 米	无偏离
109	卷尺	5mx19mm	5mx19mm	无偏离

110	LA4 系列按钮	LA4-3H	LA4-3H	无偏离
111	玻璃胶	500 中性	500 中性	无偏离
112	号码管	0.5mm、1mm、2.5mm、6mm 号码管包	0.5mm、1mm、2.5mm、6mm 号码管包	无偏离
113	缠绕管	Φ8mm, 白色 PE, 10 米一包	Φ8mm, 白色 PE, 10 米一包	无偏离
114	波纹管	阻燃 M20*1.5/20mm 白色波纹管	阻燃 M20*1.5/20mm 白色波纹管	无偏离
115	PVC 线槽	30*25 灰色明装配电柜牙齿线槽	30*25 灰色明装配电柜牙齿线槽	无偏离
116	pvc 线槽	产品长度 (mm)80 壁厚 (mm)5	产品长度 (mm)80 壁厚 (mm)5	无偏离
117	空气开关漏电保护器	调制方式脉宽调制型电流: 16A 额定功率 (w)400 产品尺寸 (长*宽*高) (mm) 72*49.3*94.5 输出稳定度≤1%	调制方式脉宽调制型电流: 16A 额定功率 (w)400 产品尺寸 (长*宽*高) (mm) 72*49.3*94.5 输出稳定度 1%	无偏离
118	指针式电压表	是否可定制否. 产品类型检测仪 电流: 5A	是否可定制否. 产品类型检测仪 电流: 5A	无偏离
119	指针式电六表	是否可定制否 产品类型检测仪电流: 5A	是否可定制否 产品类型检测仪 电流: 5A	无偏离
120	红色指示灯	功率 (w)23 电压 220V	功率 (w)23 电压 220V	无偏离
121	绿色指示灯	功率 (w)23 电压 220V	功率 (w)23 电压 220V	无偏离
122	黄色指示灯	功率 (w)23 电压 220V	功率 (w)23 电压 220V	无偏离
焊接专业耗材参数				
1	焊接专用手套	耐用, 阻燃隔热, 长袖, 长 49cm	耐用, 阻燃隔热, 长袖, 长 49cm	无偏离
2	白色平光镜	护目, 防护镜防风沙防尘灰尘护目平光镜, 防雾, 防飞溅, 镜框宽度 152mm, 高度 71mm	护目, 防护镜防风沙防尘灰尘护目平光镜, 防雾, 防飞溅, 镜框宽度 152mm, 高度 71mm	无偏离

3	工作服	防烫·防烧牛皮电焊工防护服 烧焊工作服焊接隔热防烫保护衣 防辐射黄色专用衣, 180 的 50 套, 175 的 100 套, 170 的 100 套	防烫·防烧牛皮 电焊工防护服烧焊 工作服焊接隔热防 烫保护衣防辐射黄 色专用衣, 180 的 50 套, 175 的 100 套, 170 的 100 套	无偏离
4	钢板	Q235, 300*150*12mm	Q235, 300*150*12mm	无偏离
5	牛皮电焊防护服	防烫阻燃, 耐高温, 耐磨氩弧 焊整皮焊工防护服反穿衣防烫服 耐磨防辐射加长款围裙焊工防护 牛皮电焊服, 长 170cm	防烫阻燃, 耐高 温, 耐磨氩弧焊整 皮焊工防护服反穿 衣防烫服耐磨防辐 射加长款围裙焊工 防护牛皮电焊服, 长 170cm	无偏离
6	管子	直径 220mm, 厚 (6MM), 长度 6 米	直径 220mm, 厚 (6MM), 长度 6 米	无偏离
7	线手套	普通棉纱线加厚耐磨防护工 作通用手套	普通棉纱线加厚 耐磨防护工作通 用手套	无偏离
8	磨光片	角向打磨机磨光片, 厚 2mm, 外 径 106mm, 内径 17mm	角向打磨机磨光 片, 厚 2mm, 外径 106mm, 内径 17mm	无偏离
9	切割片	外径 106mm, 内径 17mm, 厚 1.3mm	外径 106mm, 内径 17mm, 厚 1.3mm	无偏离
10	钢锯条	300*10.7*1.49 (18) 牙	300*10.7*1.49 (18) 牙	无偏离
11	钢锯条	300*10.7*1.0 (24) 牙	300*10.7*1.0 (24) 牙	无偏离
12	火狐狸头罩	阻燃头套, 电焊帽披肩风帽焊工 防尘帽透气轻便, 45*43cm, 内带网 套	阻燃头套, 电焊帽 披肩风帽焊工防尘 帽透气轻 便, 45*43cm, 内带网 套	无偏离
13	焊把	1000A	1000A	无偏离
14	焊把线	18 平方	18 平方	无偏离
15	二氧化碳	纯度 99.95 二氧化碳气体	纯度 99.95 二氧 化碳气体	无偏离
16	氩气	纯度 99.99 以上氩气	纯度 99.99 以上 氩气	无偏离
17	混合气	80%氩气 20%二氧化碳	80%氩气 20%二氧 化碳	无偏离
18	石笔	划线石笔	划线石笔	无偏离

19	油漆（大红）	金属漆（5 公斤）	金属漆（5 公斤）	无偏离
20	油漆（黑）	金属漆（5 公斤）	金属漆（5 公斤）	无偏离
21	油漆（白）	金属漆（5 公斤）	金属漆（5 公斤）	无偏离
22	油漆（黄）	金属漆（5 公斤）	金属漆（5 公斤）	无偏离
23	铁皮	镀锌板铁板铁皮，白铁皮铁板加工 2.5 米*1.2 米*3mm 厚	镀锌板铁板铁皮，白铁皮铁板加工 2.5 米*1.2 米*3mm 厚	无偏离
24	管子	直径 110cm，厚（8mm）	直径 110cm，厚（8mm）	无偏离
25	皮带	三角皮带 b 型皮带（B1524LI）	三角皮带 b 型皮带（B1524LI）	无偏离
26	瓷嘴	扩口 2.4 焊接材料氩弧焊透明陶瓷嘴过滤网	扩口 2.4 焊接材料氩弧焊透明陶瓷嘴过滤网	无偏离
27	焊丝	不锈钢氩弧焊 2.5CHG-308R2.0MM 一盒 5 公斤电焊丝	不锈钢氩弧焊 2.5CHG-308R2.0MM 一盒 5 公斤电焊丝	无偏离
28	氩弧焊焊丝	ER50-6 电焊丝氩弧焊丝（2.5mm）	ER50-6 电焊丝氩弧焊丝（2.5mm）	无偏离
29	手提式焊工焊帽	国 M-H-(RD) 标，GB/T2609-2008，加厚 1.6mm 钢纸，带黑，白玻璃	国 M-H-(RD) 标，GB/T2609-2008，加厚 1.6mm 钢纸，带黑，白玻璃	无偏离
汽修专业耗材参数				
1	★发动机维修配件	适用于别克威朗；车辆 VIN LSGBC534XHGO90101、蓄电池：6-QW-80(800)-L，蓄电池流量传感器及连接接头、别克威朗机舱保险盒总成、别克威朗 ECU。2014 年款 1.8 发动机：雪佛兰科鲁兹发动机点火线圈插头，4 个。油门踏板传感器总成、2 套，发动机喷油器电源插头，2 套。进气温度传感器 2 套。节气门位置传感器插头 2 套。发动机活塞环 8 套。发动机汽缸盖螺栓 4 套。发动机大修包 4 套；09 款科鲁兹 1.6 发动机燃油泵总成。3M 防毒面具专用更换滤毒盒/20 套；二保焊送丝导杆能与德龙焊机匹配，长度 105MM，5 个；蓄电池 6-QW-80，2 个；通用型蓄电池，L2-400，4	适用于别克威朗；车辆 VIN LSGBC534XHGO90101、蓄电池：6-QW-80(800)-L，蓄电池流量传感器及连接接头、别克威朗机舱保险盒总成、别克威朗 ECU。2014 年款 1.8 发动机：雪佛兰科鲁兹发动机点火线圈插头，4 个。油门踏板传感器总成、2 套，发动机喷油器电源插头，2 套。进气温度传感器 2 套。节气门位置传感器插头	无偏离

		套。汽车保险丝，长高四方形保险丝、20A. 30A. 40A. 50A. 60A，短脚、长脚、迷你型，各 50 个	2 套。发动机活塞环 8 套。动机汽缸盖螺栓 4 套。发动机大修包 4 套；09 款科鲁兹 1.6 发动机燃油泵总成。3M 防毒面具专用更换滤毒盒/20 套；二保焊送丝导杆能与德龙焊机匹配，长度 105MM，5 个；蓄电池 6-QW-80，2 个；通用型蓄电池，L2-400，4 套。汽车保险丝，长高四方形保险丝、20A. 30A. 40A. 50A. 60A，短脚、长脚、迷你型，各 50 个	
2	干磨砂纸	70*125 100 张每盒，P80、p120、p180、P240、P320、P400。70*195、100 张每盒，P80、p120、p180、P240、P320、P400，各 5 盒。气动环带打磨机砂纸带，100 条。1 寸、2 寸、3 寸各一盒、100P/盒。海绵砂纸、尺寸 75*100mm，植绒，500#-600#. 800#-1000#. 1200#-1500#. 2000#. 3000#，50 张/盒、各 5 盒	70*125 100 张每盒，P80、p120、p180、P240、P320、P400。70*195、100 张每盒，P80、p120、p180、P240、P320、P400。6 寸 17 孔 100 张每盒，P80、p120、p180、P240、P320、P400，各 5 盒。气动环带打磨机砂纸带，100 条。1 寸、2 寸、3 寸各一盒、100P/盒。海绵砂纸、尺寸 75*100mm，植绒，500#-600#. 800#-1000#. 1200#-1500#. 2000#. 3000#，50 张/盒、各 5 盒	无偏离

3	汽车油漆辅料	油漆稀释剂、汽车油漆稀释剂通用型、4L/桶，20 桶。油漆快干固化剂、通用型、1L/桶，10 桶。汽车环氧底漆自喷油漆、300ml/罐，10 罐。金属漆专用清漆固化剂套装，每组搭配清漆，固化剂，必须为同一品牌套装，1L/桶 10 组。汽车喷漆专用底漆，4L/桶，4 桶。汽车原子灰 10 桶，单组份红灰砂眼修补腻子 250g/支，4 支以上产品必须为 24 年 10 月 10 后出厂，必须为同一品牌，同批产品。油漆珠光粉，蓝绿金，红橙黄、紫红金、蓝红橙、蓝紫红、绿紫蓝、绿紫蓝、玫瑰金绿、8 种颜色一组，400 目，2 组	油漆稀释剂、汽车油漆稀释剂通用型、4L/桶，20 桶。油漆快干固化剂、通用型、1L/桶，10 桶。汽车环氧底漆自喷油漆、300ml/罐，10 罐。金属漆专用清漆固化剂套装，每组搭配清漆，固化剂，为同一品牌套装，1L/桶 10 组。汽车喷漆专用底漆，4L/桶，4 桶。汽车原子灰 10 桶，单组份红灰砂眼修补腻子 250g/支，4 支以上产品必须为 24 年 10 月 10 后出厂，为同一品牌，同批产品。油漆珠光粉，蓝绿金，红橙黄、紫红金、蓝红橙、蓝紫红、绿紫蓝、绿紫蓝、玫瑰金绿、8 种颜色一组，400 目，2 组	无偏离
4	汽车钣金维修耗材	多功能原子灰刮刀，橡胶材质，大、小号，5 组。汽车喷漆遮蔽膜 1.2m*25m、30 卷。遮蔽纸胶带宽 2cm，3cm 各 30 卷。抛光蜡粗蜡，中蜡、细蜡，1000g/瓶，1 组。钢材质原子灰刮刀，6 号，40 个，3 号、6 个。电阻电焊机修复焊片，六角片，圆形片，OT 片，100 个/包，各 4 包。电阻电焊机电极头，，能够与飞鹰焊机匹配 4 套。汽车喷枪专用清洗套装，22 件每套，5 套。汽车保险杠修补不锈钢网，尺寸 150*200MM，50 张。汽车保险杠固定 U 型底座及螺栓 100 套。电阻点焊机滑锤拉钩，合金钢材质 10 个。汽车喷绘枪，锻造本体，不锈钢针嘴，口径 0.5mm 料杯 75ML 重量	多功能原子灰刮刀，橡胶材质，大、小号，5 组。汽车喷漆遮蔽膜 1.2m*25m、30 卷。遮蔽纸胶带宽 2cm，3cm 各 30 卷。抛光蜡粗蜡，中蜡、细蜡，1000g/瓶，1 组。钢材质原子灰刮刀，6 号，40 个，3 号、6 个。电阻电焊机修复焊片，六角片，圆形片，OT 片，100 个/包，各 4 包。电阻电焊机电极头，，与飞鹰焊机匹配 4	无偏离

		0.57KG、尺寸 15.5*10.5, 2 套。干磨机磨头保护垫, 6 寸 49 孔、2.5MM。30 个, 干磨机托盘, 6 寸, 能与费斯托移动式干磨机配套, 10 套。	套。汽车喷枪专用清洗套装, 22 件每套, 5 套。汽车保险杠修补不锈钢网, 尺寸 150*200MM, 50 张。汽车保险杠固定 U 型底座及螺栓 100 套。电阻点击机滑锤拉钩, 合金钢材质 10 个。汽车喷绘枪, 锻造本体, 不锈钢针嘴, 口径 0.5mm 料杯 75ML 重量 0.57KG、尺寸 15.5*10.5, 2 套。干磨机磨头保护垫, 6 寸 49 孔、2.5MM。30 个, 干磨机托盘, 6 寸, 与费斯托移动式干磨机配套, 10 套。	
5	工作服	纯棉材质, 红领黑衣、165 200 套、170 200 套、175 100 套、180 50 套 185 50 套工作服上带学校 logo	纯棉材质, 红领黑衣、165 200 套、170 200 套、175 100 套、180 50 套 185 50 套工作服上带学校 logo	无偏离
6	汽车维修用具	汽车钣金维修气动切割锯专用锯条 50 条, 铲刀, 木质手柄, 厚 0.7mm 6 寸 不锈钢, 3M 镜面抛光细砂纸, P2000、P2500, P3000。钣金维修撬棒套装, 13 件套装, 铲头 44*110*19MM2 件、63*110319MM1 件、71*110*19MM1 件。大产头 132*252*30MM1 件、90 度铲头 119*242*30MM1 件。弯翘杆 480MM1 件、419MM1 件, 翘杆 345MM、450MM、595MM、750MM、895MM 各 1 件。套装盒尺寸 100*25CM, 4 套。皮锤安装锤, 锤头直径 28mm, 长 303MM、重量 170g, 胶锤橡胶锤橡皮锤子、4 把。汽油桶柴油桶 200L 大铁桶, 1 个。12.5 系列快速摇杆, 4 把。自动中心冲应急逃生工具定	汽车钣金维修气动切割锯专用锯条 50 条, 铲刀, 木质手柄, 厚 0.7mm 6 寸 不锈钢, 3M 镜面抛光细砂纸, P2000、P2500, P3000。钣金维修撬棒套装, 13 件套装, 铲头 44*110*19MM2 件、63*110319MM1 件、71*110*19MM1 件。大产头 132*252*30MM1 件、90 度铲头 119*242*30MM1 件。弯翘杆 480MM1 件、419MM1 件, 翘杆	无偏离

		点打孔器样冲破窗器金属定位打点器， 钳头材质：碳钢 柄部材质：碳钢，三件中心冲组合，200g/个。长：12.8cm，手柄直径2.5cm 冲头长2.5cm。	345MM、450MM、595MM、750MM、895MM 各1件。套装盒尺寸100*25CM，4套。皮锤安装锤，锤头直径28mm，长303MM、重量170g，胶锤橡胶锤橡皮锤子、4把。汽油桶柴油桶200L大铁桶，1个。12.5系列快速摇杆，4把。自动中心冲应急逃生工具定点打孔器样冲破窗器金属定位打点器， 钳头材质：碳钢 柄部材质：碳钢，三件中心冲组合，200g/个。长：12.8cm，手柄直径2.5cm 冲头长2.5cm。	
8	卫生工具	长拖把：纯棉材质，拖把头长80cm，重量1.15kg、杆材质金属，40个。小拖把：拖布材质：棉，杆材质木头，40个。扫把套装：杆材质：金属，毛刷材质：塑料，40个。垃圾桶：外部材质：塑料，适用场景：家庭使用、工业使用，开合方式：摇盖式，产品类型：摇盖式，形状：方形，带盖，容积：60升	长拖把：纯棉材质，拖把头长80cm，重量1.15kg、杆材质金属，40个。小拖把：拖布材质：棉，杆材质木头，40个。扫把套装：杆材质：金属，毛刷材质：塑料，40个。垃圾桶：外部材质：塑料，适用场景：家庭使用、工业使用，开合方式：摇盖式，产品类型：摇盖式，形状：方形，带盖，容积：60升	无偏离

9	汽车润滑油转向助力油, 防冻液	机油：全合成, 5W-30 4 升装, 20 桶。助力转向油 转向助力油/1 升, 10 桶, 制动液, 10 桶：汽车合成制动液/800g。手动变速油：GL-4 手动档变速箱油 4 升, 5 桶。自动变速油：GL-4, 75W-30. 1 升装, 10 桶。汽车防冻液：-45 冷却液 4 升, 10 桶。汽车玻璃水：-35° 2 升/桶, 10 桶	机油：全合成, 5W-30 4 升装, 20 桶。助力转向油 转向助力油/1 升, 10 桶, 制动液, 10 桶：汽车合成制动液/800g。手动变速油：GL-4 手动档变速箱油 4 升, 5 桶。自动变速油：GL-4, 75W-30. 1 升装, 10 桶。汽车防冻液：-45 冷却液 4 升, 10 桶。汽车玻璃水：-35° 2 升/桶, 10 桶	无偏离
10	汽车喷漆耗材	免洗枪壶转接头：免洗枪壶专用转接头, 能与萨塔喷枪 5 个, 通用型喷枪 5 个, 合计 10 个, 免洗枪壶内杯套装：600ml 免洗枪壶, 内杯+杯盖, 200 套	免洗枪壶转接头：免洗枪壶专用转接头, 能与萨塔喷枪 5 个, 通用型喷枪 5 个, 合计 10 个, 免洗枪壶内杯套装：600ml 免洗枪壶, 内杯+杯盖, 200 套	无偏离
11	小型修补喷枪	口径 1.0、容量 150ML、材质：铝合金、	口径 1.0、容量 150ML、材质：铝合金、	无偏离
12	喷漆工作服	分体连帽式, XXXL, 灰色	分体连帽式, XXXL, 灰色	无偏离
13	工业无尘布	工业级, 无尘布, 300 张/箱	工业级, 无尘布, 300 张/箱	无偏离
14	气动干磨机	海绵砂纸专用方形气动干磨机, 75*100mm, 顶配机, 配套海绵砂纸：500#-600#. 800#-1000#. 1200#-1500#. 2000#. 3000#, 50 张/盒、各 5 盒	海绵砂纸专用方形气动干磨机, 75*100mm, 顶配机, 配套海绵砂纸：500#-600#. 800#-1000#. 1200#-1500#. 2000#. 3000#, 50 张/盒、各 5 盒	无偏离
16	汽车美容捕纹灯	50W 双白光, 带支架, LED 灯源, 可伸缩支架	50W 双白光, 带支架, LED 灯源, 可伸缩支架	无偏离
17	喷漆塑料小机盖模型	尺寸 30*26CM、无喷漆, 厚度 0.3CM	尺寸 30*26CM、无喷漆, 厚度 0.3CM	无偏离

18	汽车喷漆模型	尺寸 26*42CM, 高度 7CM, 重量 0.25kg, 颜色: 黑色	尺寸 26*42CM, 高度 7CM, 重量 0.25kg, 颜色: 黑色	无偏离
19	汽车钣金划线圆规	6 寸, 钨钢头	6 寸, 钨钢头	无偏离
20	机修除油擦油布	材质, 棉纱, 尺寸 30*40CM, 白色, 25kg/包。	材质, 棉纱, 尺寸 30*40CM, 白色, 25kg/包。	无偏离
21	化油器清洗剂	汽车发动机维修清洗专用清洗剂, 450ml/瓶, 24 瓶/箱	汽车发动机维修清洗专用清洗剂, 450ml/瓶, 24 瓶/箱	无偏离
22	万用表蓄电池	9V 万用表专用蓄电池	9V 万用表专用蓄电池	无偏离
23	吸尘器配件	4 米软管, 内径 32MM, 扁嘴头, 塑料材质。	4 米软管, 内径 32MM, 扁嘴头, 塑料材质。	无偏离
24	除胶剂	汽车美容专用除胶剂, 500ml 1 瓶	汽车美容专用除胶剂, 500ml 1 瓶	无偏离
25	380V 公母对接防水连接器 工业插头	32A 4 芯 公母对接防水连接器 工业插头 防护等级: IP44, 直径 65mm*150mm, 插座: 100*72*145mm	32A 4 芯 公母对接防水连接器 工业插头 防护等级: IP44, 直径 65mm*150mm, 插座: 100*72*145mm	无偏离
26	电缆线	国标 4 芯, 10 平方, 纯铜材质	国标 4 芯, 10 平方, 纯铜材质	无偏离
27	挂锁	同开 40mm, 3 把钥匙	同开 40mm, 3 把钥匙	无偏离
28	锁扣	通用, 3 号 3 寸, 厚度 1.5mm	通用, 3 号 3 寸, 厚度 1.5mm	无偏离
29	电缆线鼻子	能与 10 平方电缆线配套	能与 10 平方电缆线配套	无偏离
30	调漆杯	400ML (325ML 整件 200 套)	400ML (325ML 整件 200 套)	无偏离
31	钢直尺	不锈钢材质、500MM	不锈钢材质、500MM	无偏离
32	空压机保养	空压机维护, 保养, 供货商完成两套空压机换油保养	空压机维护, 保养, 供货商完成两套空压机换油保养	无偏离
33	劳保手套	白色, 通用型, 劳保手套, 500 双每包	白色, 通用型, 劳保手套, 500 双每包	无偏离

34	汽车钣金饰板拆装工具	钳式拆装钳，合金钢材质，汽车卡扣起子、不锈钢加厚、长24cm	钳式拆装钳，合金钢材质，汽车卡扣起子、不锈钢加厚、长24cm	无偏离
建筑专业耗材				
1	易贴瓷砖胶	重量：20 公斤、易贴型	重量：20 公斤、易贴型	无偏离
2	空心砖	规格：(12*24*0.9) cm	规格：(12*24*0.9) cm	无偏离
3	400 型切割机工业重型款	单相 220V，4000W，额定频率：50HZ，砂轮片：400*32*3 (mm)，底座尺寸：760*470*560，带切红砖的刀片	单相 220V，4000W，额定频率：50HZ，砂轮片：400*32*3 (mm)，底座尺寸：760*470*560，带切红砖的刀片	无偏离
4	黏土	一般黏土	一般黏土	无偏离
5	施工线	线粗 1 毫米，100 米长	线粗 1 毫米，100 米长	无偏离
6	工地小推车轮子	钢筋实心轮、斗宽 50 长 80 高 33cm	钢筋实心轮、斗宽 50 长 80 高 33cm	无偏离
7	水泥	硅酸盐水泥、标号 32.5	硅酸盐水泥、标号 32.5	无偏离
8	砂子	中砂(过筛)	中砂(过筛)	无偏离
9	沙子	细沙河沙	细沙河沙	无偏离
10	瓷砖	规格：墙面专用，白色(300*300)，耐用	规格：墙面专用，白色(300*300)，耐用	无偏离
11	瓷砖顶高器	最大承重 500 公斤，升降高度为：100mm，净重 0.6 kg，底座直径：10cm，三柱款	最大承重 500 公斤，升降高度为：100mm，净重 0.6 kg，底座直径：10cm，三柱款	无偏离
12	玻璃胶	无甲醛，醇形中性密封胶，耐候低收缩，24/箱	无甲醛，醇形中性密封胶，耐候低收缩，24/箱	无偏离
13	腻子粉	特白超细、耐水防霉（内墙使用）、袋装 18 kg	特白超细、耐水防霉（内墙使用）、袋装 18 kg	无偏离
14	腻子粉	防水、耐水性外墙腻子粉、袋装 18 kg	防水、耐水性外墙腻子粉、袋装 18 kg	无偏离

15	面层石膏	装修用防潮石膏粉	装修用防潮石膏粉	无偏离
16	瓷砖十字卡	1.5mm, 2mm 包/100 个	1.5mm, 2mm 包/100 个	无偏离
17	轻钢龙骨	国标: 长度 300cm, 宽度 7.5cm, 厚度: 0.5cm	国标: 长度 300cm, 宽度 7.5cm, 厚度: 0.5cm	无偏离
18	木器修复膏	1 盒/20 个	1 盒/20 个	无偏离
19	膨胀管自攻螺丝钉	塑料膨胀管+钉, 包/50, 长度: 5cm, 8cm, 12cm	塑料膨胀管+钉, 包/50, 长度: 5cm, 8cm, 12cm	无偏离
20	木条子	宽度: 2cm, 包/15	宽度: 2cm, 包/15	无偏离
21	圆形砂纸片	墙面打磨抛光专用; 6 孔直径, 21.5cm; 每包/50 张; (100 目, 120 目)	墙面打磨抛光专用; 6 孔直径, 21.5cm; 每包/50 张; (100 目, 120 目)	无偏离
22	格栅吊顶	铁合金, 静电粉末喷涂 (不生锈, 铁黑色) 20*20	铁合金, 静电粉末喷涂 (不生锈, 铁黑色) 20*20	无偏离
23	阴角线条	环保 PVC, 包/50 个	环保 PVC, 包/50 个	无偏离
24	阳角线条	环保 PVC, 包/50 个	环保 PVC, 包/50 个	无偏离
25	卫生间防水涂料漆	桶装, 5kg, 蓝色	桶装, 5kg, 蓝色	无偏离
26	腻子打灰机	腻子粉搅拌专用; 230V, 50HZ, 3200W, 配: 常用杆子	腻子粉搅拌专用; 230V, 50HZ, 3200W, 配: 常用杆子	无偏离
27	腻子打灰机杆子	腻子粉搅拌专用	腻子粉搅拌专用	无偏离
28	麻布卷尺	长度: 30 米, 清晰双面刻度	长度: 30 米, 清晰双面刻度	无偏离
29	手推车轴承	普通轴承	普通轴承	无偏离
30	砂纸夹	打磨专用	打磨专用	无偏离
31	小型便携式切割机	130W 小型切割机, 标配套餐	130W 小型切割机, 标配套餐	无偏离
32	瓷砖定位找平器	包/50 个	包/50 个	无偏离
33	电线	4 平方, 外径 4.57mm, 使用功率 6000W, 铜线, 每包/100m	4 平方, 外径 4.57mm, 使用功率 6000W, 铜线, 每包/100m	无偏离

34	空心方矩管	材质：铁，40*80（mm），厚度1.5mm，个/6m	材质：铁，40*80（mm），厚度1.5mm，个/6m	无偏离
35	实训工作服	材质：涤棉，颜色：红蓝，黄蓝，全套，长袖，适用于建筑行业，胸前刻字：建筑装修专业部，160/M30套、170/L30套、175/XL40套，180/XXL30套，185/XXXL20套	材质：涤棉，颜色：红蓝，黄蓝，全套，长袖，适用于建筑行业，胸前刻字：建筑装修专业部，160/M30套、170/L30套、175/XL40套，180/XXL30套，185/XXXL20套	无偏离
36	砂带砂盘机	6×10 砂盘砂带机，功率：1500W，立卧式两用，多配 10 套砂纸	6×10 砂盘砂带机，功率：1500W，立卧式两用，多配 10 套砂纸	无偏离
37	瓷砖开孔器	强力橡胶洗盘，360 度合金滚轮刀头开孔范围 8-60cm 尺杆长度 30cm，	强力橡胶洗盘，360 度合金滚轮刀头开孔范围 8-60cm 尺杆长度 30cm，	无偏离
38	合金木工开孔器	抽屉打孔钻头，16mm.18mm	抽屉打孔钻头，16mm.18mm	无偏离
39	锯铝机圆锯片	250*2.7*100T*25.4	250*2.7*100T*25.4	无偏离
40	ppr90° 弯头	规格：20mm	规格：20mm	无偏离
41	ppr45° 弯头	规格：20mm	规格：20mm	无偏离
42	ppr 直头	规格：20mm	规格：20mm	无偏离
43	内丝	规格：20mm	规格：20mm	无偏离
44	外丝	规格：20mm	规格：20mm	无偏离
45	管子卡子	规格：20mm	规格：20mm	无偏离
46	密封胶带	箱/100 个	箱/100 个	无偏离
47	ppr 三通	规格：20mm	规格：20mm	无偏离
48	铰链合页	不锈钢铰链（橱柜门使用）	不锈钢铰链（橱柜门使用）	无偏离
49	打印机硒鼓	202A 黑色，适用于惠普彩色激光打印机专用；原装	202A 黑色，适用于惠普彩色激光打印机专用；原装	无偏离
50	打印机硒鼓	202A 青色，202A 品色，202A 黄色；适用于惠普彩色激光打印机专用；原装	202A 青色，202A 品色，202A 黄色；适用于惠普彩色激光打印机专用；原装	无偏离

			光打印机专用；原 装	
51	拉铆钉	盒/250，长度：3.5cm, 2cm	盒/250，长度： 3.5cm, 2cm	无偏离
52	滚筒刷	规格：10cm，材质：羊毛	规格：10cm，材 质：羊毛	无偏离
53	管钳	防锈，耐腐，8寸，12寸，14 寸	防锈，耐腐，8 寸，12寸，14寸	无偏离
54	切管器	规格、3-19mm、4-28mm	规格、3-19mm、 4-28mm	无偏离
55	高压手动试压泵	25KG 试压泵尺寸，吸水漏嘴， 全新压力表，吸收漏嘴，密封接 口	25KG 试压泵尺 寸，吸水漏嘴，全 新压力表，吸收漏 嘴，密封接口	无偏离
56	手动轻型铰板	塑料管/铁管/镀锌管/通用	塑料管/铁管/镀 锌管/通用	无偏离
57	水龙头	2:DN15 304 不锈钢 长 12cm	2:DN15 304 不锈 钢 长 12cm	无偏离
58	电钻电动螺丝刀 批头	强磁型，8mm, 12mm	强磁型， 8mm, 12mm	无偏离
59	瓷砖专用切割片	20*1.1mm	20*1.1mm	无偏离
60	原子灰	不开裂、易刮涂、重量：3 kg	不开裂、易刮 涂、重量：3 kg	无偏离
61	墙布胶	基膜辅料、免调胶水、重量：2 公斤	基膜辅料、免调 胶水、重量：2 公斤	无偏离
62	雪弗板建筑模型 材料（PVC 板）	手工材料 DIY，沙盘模型材料， 5mm, 8mm 厚各 15 个	手工材料 DIY，沙 盘模型材料， 5mm, 8mm 厚各 15 个	无偏离
63	雪弗板建筑模型 材料（PVC 板） 专用胶水极速 502 胶	粘度高，固化速度快，木材， 灯箱布，鞋用，工艺品等	粘度高，固化速 度快，木材，灯箱 布，鞋用，工艺品 等	无偏离
64	美工刀刀片	坚固耐用，不锈钢材质	坚固耐用，不锈 钢材质	无偏离
65	美工刀	坚固耐用，不锈钢材质	坚固耐用，不锈 钢材质	无偏离
66	空压机三通接头	塑钢三通自锁塑料接头	塑钢三通自锁塑 料接头	无偏离
67	麻花钻头打孔	8mm, 10mm 瓷砖专用	8mm, 10mm 瓷砖专 用	无偏离
68	木工专用切割片	110*1.8*20*40T	110*1.8*20*40T	无偏离
69	瓷砖专用切割片	20*1.1mm	20*1.1mm	无偏离

70	曲线锯	功率：600w, 220V, 配锯片 5 个	功率： 600w, 220V, 配锯片 5 个	无偏离
71	专业级尖嘴雕刻刀	雕刻机专用；1/2*1-3/8；雕刻刀具体类型按照雕刻机用途而定	雕刻机专用； 1/2*1-3/8；雕刻刀具体类型按照雕刻机用途而定	无偏离
72	雕刻机夹头	单头雕刻机专用；型号：ER32, 1/2 AA	单头雕刻机专用；型号：ER32, 1/2 AA	无偏离
73	雕刻机夹头	12 头浮雕机专用	12 头浮雕机专用	无偏离
74	6mm 平底尖木刀工刻刀	6*10° *R07.5*60L；刀头直径：6mm 盒/8 个	6*10° *R07.5*60L；刀头直径：6mm 盒/8 个	无偏离
75	圆木雕刻机双刀直刀	1/2*8*27	1/2*8*27	无偏离
76	圆木雕刻机双刀直刀	1/2*10*30	1/2*10*30	无偏离
77	圆木雕刻机双刀直刀	刀头直径：10mm, 每盒/10 个	刀头直径：10mm, 每盒/10 个	无偏离
78	过桥弯	规格：20mm	规格：20mm	无偏离
79	丁字尺	规格：120CM；材质：粗料透明	规格：120CM；材质：粗料透明	无偏离
80	图纸	三寸芯工程打印卷筒纸总长度 150M (A1, A2, A3)	三寸芯工程打印卷筒纸总长度 150M (A1, A2, A3)	无偏离
81	硫酸纸	三寸芯工程打印卷筒纸 150M (A1, A2, A3)	三寸芯工程打印卷筒纸 150M (A1, A2, A3)	无偏离
82	木地板安装工具	回力钩（材质：锰钢），敲打板（耐用敲块），多功能撬棍	回力钩（材质：锰钢），敲打板（耐用敲块），多功能撬棍	无偏离
83	锯片	裁板锯专用；规格：300*32*30, Z96 120*28**20, Z24	裁板锯专用；规格：300*32*30, Z96 120*28**20, Z24	无偏离
84	砂带	砂光机专用；砂带尺寸：3200*170mm	砂光机专用；砂带尺寸：3200*170mm	无偏离
85	聚氨酯泡沫填缝剂	硬干速度快，硬度强	硬干速度快，硬度强	无偏离

86	油画颜料	(钛白, 柠檬黄, 大红, 湖蓝, 象牙黑, 褐色, 肉色, 熟褐, 橄榄绿, 土黄, 赭石, 煤黑, 群青, 草绿, 中黄, 天蓝, 灰色, 中黄) 50	(钛白, 柠檬黄, 大红, 湖蓝, 象牙黑, 褐色, 肉色, 熟褐, 橄榄绿, 土黄, 赭石, 煤黑, 群青, 草绿, 中黄, 天蓝, 灰色, 中黄) 50	无偏离
87	油画底料	容量: 500ml	容量: 500ml	无偏离
88	调色油	5 升	5 升	无偏离
89	油画笔	1 套: 1 号-6 号装; 油画专用	1 套: 1 号-6 号装; 油画专用	无偏离
90	醇酸涂料(油漆)执行标准	执行标准 GB/T25251-210, 净重: 800 克, 颜色: 白色, 大红, 淡黄, 柠檬黄, 天蓝, 翠绿, 银色,	执行标准 GB/T25251-210, 净重: 800 克, 颜色: 白色, 大红, 淡黄, 柠檬黄, 天蓝, 翠绿, 银色,	无偏离
91	稀释漆	醇酸涂料专用, 10L/桶	醇酸涂料专用, 10L/桶	无偏离
92	雪弗板建筑模型材料(PVC板)	规格: 2.4*1.2, 厚度: 18mm	规格: 2.4*1.2, 厚度: 18mm	无偏离
93	雪弗板建筑模型材料(PVC板)	2.4*1.2, 厚度: 10mm	2.4*1.2, 厚度: 10mm	无偏离
94	瓷砖十字卡	1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm; 包/100 个	1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm; 包/100 个	无偏离
95	红砖	规格: (115*240*53) mm, 比赛专用	规格: (115*240*53) mm, 比赛专用	无偏离
96	瓷砖	规格: 墙面砖用, 红色, 蓝色, 黄色, 绿色, 白色 (150*150)	规格: 墙面砖用, 红色, 蓝色, 黄色, 绿色, 白色 (150*150)	无偏离
97	微型带锯机锯条	金刚石带锯条, 用于切割, 石材, 陶瓷, 玻璃, 表面镀金刚砂 1065×3×0.3mm	金刚石带锯条, 用于切割, 石材, 陶瓷, 玻璃, 表面镀金刚砂 1065×3×0.3mm	无偏离
98	T 型瓷砖刀	带尼龙静音滑轮, 不锈钢刻度尺带 6mm, 22mm, 刀头	带尼龙静音滑轮, 不锈钢刻度尺带 6mm, 22mm, 刀头	无偏离
99	砌筑工勾缝刀	清缝工具组合套餐	清缝工具组合套餐	无偏离

100	黄金色木工锉刀	8 寸，全长：310mm，锉身长：200mm	8 寸，全长：310mm，锉身长：200mm	无偏离
101	双头记号笔	水油性笔，速干， 盒/12，黑色，红色	水油性笔，速干， 盒/12，黑色，红色	无偏离
102	高硬度金刚石手擦片	瓷砖修边专用，加强钢砂工艺，满砂 120 目	瓷砖修边专用，加强钢砂工艺，满砂 120 目	无偏离
103	瓷砖开孔圆规刀	铝合金尺杆，加厚橡胶吸盘，加厚吸盘盖，注油式油缸，360 度合金滚轮刀头，直径：12 小于等于 60CM	铝合金尺杆，加厚橡胶吸盘，加厚吸盘盖，注油式油缸，360 度合金滚轮刀头，直径：12 小于等于 60CM	无偏离
104	砖缝勾缝器	不锈钢合金材质	不锈钢合金材质	无偏离
105	高精度水平尺	一个水平泡，一个垂直泡，精度 0.5mm/M，材质：铝合金，300mm，重量：约 174g	一个水平泡，一个垂直泡，精度 0.5mm/M，材质：铝合金，300mm，重量：约 174g	无偏离
106	高精度水平尺	一个水平泡，一个垂直泡，精度 0.5mm/M，材质：铝合金，600mm，重量：约 328g	一个水平泡，一个垂直泡，精度 0.5mm/M，材质：铝合金，600mm，重量：约 328g	无偏离
107	高精度水平尺	一个水平泡，一个垂直泡，精度 0.5mm/M，材质：铝合金，900mm，重量：约 558g	一个水平泡，一个垂直泡，精度 0.5mm/M，材质：铝合金，900mm，重量：约 558g	无偏离
108	高精度水平尺	一个水平泡，一个垂直泡，精度 0.5mm/M，材质：铝合金，1200mm	一个水平泡，一个垂直泡，精度 0.5mm/M，材质：铝合金，1200mm	无偏离
109	多功能手提式工具箱	长：470mm，宽：240mm，205mm	长：470mm，宽：240mm，205mm	无偏离

1.4 履约保证金

乙方是（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的2%；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款 ;

1.4.3 如果乙方不履行合同, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利;

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5 个工作日内将履约保证金无息退还乙方, 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 (可根据情况修改) %计算, 最高限额为本合同履行保证金的 20 %。

1.5 预付款

甲方 否 (是/否) 需要支付预付款。若需要支付预付款的, 则:

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ;

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款 ;

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款 。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同, 及时组织验收, 验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的, 甲方自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限: 7 个工作日;

1.7.2 交付地点: 甲方指定地点;

1.7.3 交付方式: 合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外, 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物, 那么甲方可要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延交付货物一日的应交

付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任 合同专用条款 另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.1 条款规定的方式

解决:

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.9.2 向莎车县人民法院起诉。

1.10 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方: 莎车县高级技工学校

统一社会信用代码: 126531256792928977

住所:

法定代表人或

授权代表(签字):

联系人: 王乐乐

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

乙方: 新疆昭质实业有限公司

统一社会信用代码或身份证号码:

91653222MABQE2GJX3

住所:

法定代表人

或授权代表(签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

政采云项目采购电子合同

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提

出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当

中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 _____ 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数总共肆份，甲方叁份，乙方壹份，每份均具有同等法律效力。



政采云项目采购电子合同

政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
	指定现场	【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
第二节 第 7.3 款	保险要求	货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘

		密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【 政府采购合同专用条款 】中约定。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【 政府采购合同专用条款 】中约定。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方出现【 政府采购合同专用条款 】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	甲方在项目通过验收后按照【 政府采购合同专用条款 】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【 政府采购合同专用条款 】规定支付。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	在【 政府采购合同专用条款 】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	依照法律、行政法规的规定或者按照【 政府采购合同专用条款 】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	【 政府采购合同专用条款 】规定由乙方提供的其他服务。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	质量瑕疵的违约责任 乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【 政府采购合同专用条款 】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【 政府采购合同专用条款 】规定的逾期付款利息。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	其他违约责任根据项目实际需要按【 政府采购合同专用条款 】规定执行。

第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决： 向 新疆维吾尔自治区莎车县 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

政采云项目采购电子合同