

# 焉耆回族自治县职业技术学校 智慧校园项目

## 购销、安装、调试合同

**招标项目名称：** 焉耆县职业技术学校智慧校园项目

**招标项目编号：** JM-2022011

**招标机构名称：** 新疆军脉项目管理咨询有限公司

**采购单位：** 焉耆回族自治县职业技术学校

**中标单位：** 新疆睿航创鑫电子有限公司

**地 址：** 新疆巴州库尔勒市建设路辖区香梨大道西侧辰兴  
新天地 1 栋 3-602 号

**联系电话：** 18106425296

## 购销合同

甲方（买方）：焉耆回族自治县职业技术学校  
地 址：焉耆县新城西路北侧  
联系电话：0996-6022629

乙方（卖方）：新疆睿航创鑫电子有限公司  
地 址：新疆巴州库尔勒市建设路辖区香梨大道西侧辰兴  
新天地 1 栋 3-602 号  
联系电话：18106425296

在新疆军脉项目管理咨询有限公司于 2022 年 7 月 25 日组织的招标文件编号为 JM-2022011 的焉耆县职业技术学校智慧校园项目招标采购中，经评定，乙方为焉耆县职业技术学校智慧校园项目的中标方，中标金额为人民币(大写)：壹佰玖拾捌万陆仟圆整  
(小写)：¥1986000.00 元。

甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守

一、 **货物名称、型号、数量及价格**

项目名称:

项目编号:

序号	项目名称	投标总报价 (元)
1	焉耆县职业技术学校智慧校园项目	小写: <u>1986000.00</u> ; 大写: <u>壹佰玖拾捌万陆仟元整</u> 。
工期: 签订合同后 2 个月内完成供货、安装、调试		
备注: 无		

## 报价明细表

序号	名称	品牌、规格及主要技术参数	数量	单位	单价 (元 )	总价 (元 )	备注
1	校园出口入侵防御	深信服，AF-1000-B1510，性能参数：网络层吞吐量：6G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：800M，IPS吞吐量：500M，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：180万，HTTP新建连接数：6万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：20，SSL VPN最大用户数（单独购买）：80，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：300M，IPSec最大隧道数：1000，IPSec VPN吞吐量：160M。硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。防火墙软件基础级(*1套)；订阅软件(*3套)；产品质保(*3年)；软件升级(*3年)；	1	台	7637 0	7637 0	

2	校园出口 上网 行为 管理	<p>深信服，AC- 1000- B1500 ，性能参数： 网络层 吞吐量 (大包)： 5.8Gb ，应用层 吞吐量： 750Mb ，带宽性能： 500Mb ， IPSEC VPN 加密性能 (最高性能)： 120Mb ，支持 用户数： 4000 ，准入终端 数 (默认客户端授权数)： 2000 ，包转发率： 90Kpps ， 每秒新建连接数： 10000 ，最 大并发连接数： 500000 。 硬件参数： 规格： 1U ，内存大小： 4G ，硬盘容量： 64G SSD+ 960G SSD ，电源：单电源，接口： 6 千兆电口+2 千兆光口 SFP 。 应用识别规则库升级 (*3 套)； 全网行为管理系统软件(* 1 套)； 终端接入安全软件(*1 套)； 产品质保(*3 年)； 软件升级(*3 年)；</p>	1	台	6545 0	6545 0	
---	------------------------	--	---	---	-----------	-----------	--

3	业务区 WEB 应用防火墙	<p>深信服，AF- 1000-B1510 ， 性能参 数： 网络层吞吐 量： 6G ， 应用层吞吐量： 2G ， 防病毒吞吐量： 800M ， IPS 吞 吐量： 500M ， 全威胁吞吐量： 400M ， 并发连接数： 180 万 ， HTTP 新建连接数： 6 万 ， SSL VPN 推荐用户数（单独购买）： 20 ， SSL VPN 最大用户数 （单独购买）： 80 ， SSL VPN 最大理论加密流量（单独购 买）： 300M ， IPSec 最大隧道 数： 1000 ， IPSec VPN 吞 吐量： 160M 。 硬件参数： 规格： 1U ， 内存大小： 4G ， 硬盘容量： 64G minisata SSD ， 电源： 单电源， 接口： 6 千兆电口+4 千兆光口</p> <p>SFP。</p> <p>防火墙软件基础级 （*1 套 ）； 防火墙软件 增强级 模块(*1 套 )； 订阅软件 （*3 套）； 产品质保(*3 年)； 软件升级(*3 年)；</p>	1	台	7256 0	7256 0	
---	------------------	---	---	---	-----------	-----------	--

4	OSM- 堡垒机	<p>深信服，OSM-1000-B1150，性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：2T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。运维安全管理系统软件(*1套);</p> <p>产品质保(*3年);</p> <p>软件升级(*3年);</p>	1	台	78940	78940	
5	日志审计	<p>深信服，SIP-Logger-A600，性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：50，最大可扩展审计主机许可数：150，可用存储量：2TB(RAID1模式)，平均每秒处理日志数(cps)最大性能：1200。</p> <p>硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：64G minisata+2T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。含：日志审计分析管理系统软件V3.0(*1套);</p> <p>产品质保(*3年); 软件升级(*3年);</p>	1	台	84560	84560	

6	漏洞扫描系统+终端杀毒系统	超融合一体机	<p>深信服， aServer-R-2205 ， 硬件参数：规格：2U， CPU：2 颗 Gold 6226R 2 . 9 GHz (16C) ， 内存：4 *32 GB DDR4 2666 ， 系统盘：2*240 GB SATA SSD ， 缓存盘： 选配 ， 数据盘： 选配， 标配盘位数： 12 ， 电源： 白金， 冗余电源， 接口： 6 千兆电口+2 万兆光口。</p> <p>含： 固态硬盘-960G-SSD （读密集型） (*2 个)； 机械硬盘 6T(*2 个)； 产品质保(*3 年)； 软件升级(*3 年)；</p>	1	台	67588	67588	
			深信服 ， 计算服务器虚拟化软件	2	套	6350	12700	
			深信服， 网络虚拟化软件	2	套	5680	11360	
			深信服 ， 虚拟存储软件	2	套	15400	30800	
			深信服 ， 授权销售 key- 金色	1	个	800	800	

7		虚 拟 化 漏 洞 扫 描 (软 件 版)	深信服, YJ- 1000-VX , 推荐 配置: CPU: 4核, 2.2GHz及 以上, 内存: 8G, 硬盘: 240G 以上; 授权: 系统漏扫授权 IP 数: 100, WEB漏扫授权URL 数: 20; 性能指标: 系统漏扫 最大并发 IP数: 75, WEB漏 扫最大  并发URL数: 5。网络资产脆 弱性扫描系统软件(*1 套);授权销售 key- 金色(*1个);软件升级(*3年);	1	套	6805 7	6805 7	
---	--	--	--	---	---	-----------	-----------	--

8		<p>深信服，EDR，性能参数：          最大支持管控EDR客户端数量：，纯内网场景或者2000点以上。          安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制；管理平台需搭配客户端软件一齐使用，单独购买无效，含1年升级维护费用；          含：          终端检测响应平台软件V3.0（产品控制中心）（*1套）；端点安全软件（PC基础版）（*300套）；          端点安全软件（服务器旗舰版）（*50套）；          软件升级（*3年）；</p>	1	套	63800	63800	
---	--	--	---	---	-------	-------	--

9	远程登录维护网关 VPN	<p>深信服，aTrust-1000-B1030M，性能参数：最大理论加密流量(Mbps)：150，最大理论并发用户数：600，IPSec 加密最大流量(Mbps)：150，设备整机理论最大吞吐量：500Mbps，设备整机理论最大并发会话数：35w。</p> <p>硬件参数：规格：1U，内存大小：2G，硬盘容量：32GB SSD，电源：单电源，接口：4 千兆电口。</p> <p>含：VPN 网关管理软件 (*1 套)；SSL VPN 接入授权 (适用于 2-500 个授权阶梯使用) (*50 套)；产品质保(*3 年)；软件升级(*3 年)；</p>	1	台	55235	55235	
10	安全感知管理平台一体机(SIP 一体机)	<p>深信服，SIP-1000-Y1600，性能参数：吞吐性能：600Mbps。</p> <p>硬件参数：规格：</p>	1	台	95700	95700	

		<p>1U， 内存大小： 16G， 硬盘容量： 128G MSATA+4T</p> <p>SATA， 电源：单电源， 接口： 6 千兆电口+2 万兆光口 SFP+。</p> <p>含： 安全感知管理平台软件(*1 套)；  安全感知系统平台特征库软 件 (*2 套)； 产品质保(*3 年)； 软件升级(*3 年)；</p>					
11	备份一体机	<p>深信服， aStor- Backup- 1210 ， 硬 件参数：规格： 2U， CPU： 1 颗Silver 4210R 2 .4GHz (10C) ， 内存： 2*16GB</p> <p>DDR4 2666 ， 系统盘： 2*240GB SATA SSD ， 缓存盘： 选 配， 数据盘： 选 配， 标配盘位数： 12 ， 电源： 白金， 冗余电源， 接口： 4 千 兆电口+4 万兆光口。</p> <p>含： 企业级分布式存储授权软件 ( EDS 统</p>	1	台	9654 0	9654 0	

		<p>一存储容量授权-24 T)(*1套);</p> <p>企业级数据备份与恢复系统软件 V3.0 (15T) (*1套); 服务器缓存盘 960G(2*480G SSD)(*1个);</p> <p>服务器机械硬盘 24T (6*4T) (*1个);</p> <p>光纤线-多模-LC-LC-5M(*2个);</p> <p>万兆多模-850 - 300m- 双纤 (*4个); 产品质保(*3年); 软件升级(备份一体机)(*3年);</p>					
		深信服 , 企业级数据库实时 CDP 容灾软件	1	套	37800	37800	
1 2	机房改造	<p>门禁入侵报警、消防改造、防火门、窗户封禁, 动环设施配备, 静电地板铺设, 空调换气改造配备等</p>	1	项	100000	100000	
1 3	智慧校园应用服务器	<p>深信服, aServer-R-2205, 处理器: 2颗 Gold 6226R 2.9 GHz (16核) 内存: 256GB DDR4 2666 内存满足 24条扩展插</p>	2	台	67588	135176	

		<p>槽； 硬盘：2块后置热插拔 2.5寸系统盘位， 12个3.5寸热插拔盘位扩展，可定制支持PCIe SSD 硬盘； 本次单台配置满足 1*128G SSD 系统盘，2*480G SSD 缓存盘， 8*2T SATA数据盘； RAID 功能：RAID 卡(LSI-3008 - 8I), 支持0, 1, 10, 等 RAID</p> <p>级别； 接口:千兆以太网电口 6 个,2个万兆光口，VGA 口1个， USB2.0 接口满足 2个， USB3.0 接口满足2个，PCI-E</p> <p>插槽总数满足 5个； 电源：电源输出功率 800W 电源，支持交直流兼容(AC 100-240V /DC 240V)； 配件：2条3C电源线，机架 安装滑动导轨；</p> <p>冷却系统：支持 1+ 1 冗余热</p>					
14	虚拟软件	<p>深信服，满足与服务器配套使用，提供计算虚拟化、数据备份功能，满足此次项目所有服务器物理 CPU的虚拟化授权。虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的 MAC 地址等。支持虚拟机的 HA功能。当物理服务器发生故障时，该</p>	1	套	164760	164760	

		<p>物理 服务器上的所有虚拟机， 可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。支持配置动态资源扩展功能，系统支持自动评估虚拟机的性能，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加 CPU 和内存资源，确保业务持续高效运行。持无代理跨物理主机的虚拟机 USB 映射，单位部分系统需要使用 USB KEY 时，无需在虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的 USB 资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳。提供 3 年的软件升级服务。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

15	电子班牌	<p>海康威视，DS-D6 122TS-B/C，1</p> <p>外观结构 1) 产品功能：整机为安卓系统一体机，内置安卓系统、集成刷卡模块无需另配刷卡器、喇叭、无线功能等，可壁挂； 2) 产品规格：显示尺寸 21.5 寸； 3) 交互方式：触摸</p> <p>2 功能特性 1) 21.5 英寸 TFT 显示屏，分辨率 <math>\geq 1920*1080</math>，屏幕比例 16: 9，显示颜色: 8bitRGB，点间距 : 0.24795 mm<math>\times</math>0.24795 mm; 对比度: <math>\geq 1000:1</math>，亮度: <math>\geq 400</math> cd/m<sup>2</sup>，可视角度(水平/垂直) : <math>\geq 178^\circ</math> /178°，响应时间: <math>\leq 14</math>ms;</p> <p>2) 前置宽动态、<math>\geq 200</math> 万像素摄像头，内置人脸比对算法（提供标准 SDK 供第三方调用）</p> <p>3) 内置全向麦克风；</p> <p>4) 支持 ISO14443 TypeA、TypeB 刷卡签到功能；</p> <p>5) 2 路 USB 接口，支持外接鼠标、U 盘等；</p> <p>6) 1 路 RJ45 网线接口；</p> <p>7) 标配电源开关按钮；</p> <p>8) 内置 WIFI 无线功能，协议支持 802.11 b/g/n;</p>	31	套	4500	139500	
----	------	--	----	---	------	--------	--

16	等保测评费用	二级等保测评	1	套	6580 4	6580 4	
17	家校互动平台	<p>所投家校互动平台与一期同一品牌，可提供家庭信息上报、疫情防控、外出上报等功能；</p> <p>1. 家庭信息管理 平台管理员对于学生家庭信息数据的管理。可以根据不同角色和权限把学生的家庭信息数据展示给相对应得班主任老师，方便各班级对学生家庭信息的维护和管理。</p> <p>2. 家庭信息上报 学生或者学生家长可以填写完善自己家庭的基本信息数据，上报给学校管理员进行统一管理。</p> <p>3. 外出上报 家长或者学生如果有外出情况都需要进行外出数据上报，上报平台后管理员及对应得班主任老师可以实时了解学生动态，方便学校进行疫情控。</p> <p>4. 疫情防控</p> <p>4.1 自珍打卡管理管理学生自珍打卡数据信息，并且可以对自珍打卡数据</p> <p>信息进行查看、删除等操作。</p> <p>4.2 自珍打卡列表 列表管理学生的自珍打卡数据信息。并且可以根据填报姓名、填报时间、班级等维度进行数据检索。</p> <p>4.3 自珍打卡上报 学生可以上报自己</p>	1	项	3300 00	3300 00	

		<p>的自珍打卡数据。</p> <p>填写当前登录用户的基本信息：姓名、部门、类别、家庭住址、联系电话、当前位置、健康状况、是否外出及外出详细信息、家庭成员是否异常及详细信息、是否接触疫区人员及其详细信息。</p> <p>4.4 扫码入校管理 管理学生扫码入校的数据信息。主要是为了管控学生的疫情情况和在学校内的流动情况。功能主要记录学生什么时间入校、入教学楼、入宿舍楼等信息。</p> <p>4.5 班级自珍打卡 以班级为单位管理学生日常身体健康状况。各个班级的班长或者疫情上报员每天都需要上报自己班级学生的温度、身体情况等信息。疫情防控组的老师们可以对班级上报的自珍打卡数据进行查看和管理。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

18	航拍无人机	一体云 台相机	如影， 4.5 千 克负载 重量 碳 纤维轴 臂 1.4 英寸触 摸彩屏 多场景 解决方 案 高效 调平体 验 长达  12 小时 续航	2	套	6500	13000	
		无人机	御，所 投产品 支持： 一英寸 影像传 感器，  5.4K 超 高清视频，大 师镜 头，12 公里 1080p 图传， 四向环 境感 知。	2	套	4500	9000	
		云台	所投产 品支 持：手 持云台 行业	2	套	6500	13000	
			所投产 品支 持：TF 储存卡 256GB 170M/S 4K 高清 U3	2	套	4500	9000	

			所投产品支持：无人机专业备用智慧电池套装	2	套	3500	7000	
			所投产品支持：无人机执照	5	套	1500	7500	
19	网站群建设		所投产品支持：本地开发中职网站，带h5，含设计，网站群集建设；	1	项	80000	80000	
投标总 报价	(大写)： 壹佰玖拾捌陆仟圆整(小写)：¥ 1986000.00 元							
	优惠 6000.00 元							

## 二、合同总价、币种

1、本项 目合同总金额为人民币（大写）：壹佰玖拾捌陆仟圆整  
（小写）：¥1986000.00 元。合同总金额中包含设备安装、调试及其运输、  
保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整， 甲方为  
此项目不再向乙方支付任何费用。

## 三、付款方式

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则达成如下条款：

1、合同签订生效后 5 个工作日内预付 30%，人民币（大写）伍拾玖万伍仟捌佰元整，（小写）：¥595800.00 元。安装调试完毕，且经甲 方验收合格后，由甲方组织验收并填写《验收单》后出具付款手续后 5 个工 作 日 内，由焉耆回族自治县职业技术学校支付给乙方合同总金额的 65% 的 货款，即：人民币（大写）壹佰贰拾玖万零玖佰元整，（小写）：¥1290900.00 元。

2、留合同总金额 5%的货款为质量保证金，计人民币：玖万玖仟叁佰元整（小写：¥99300 元）。自验收合格之日起，三年后设备运行良好无产品  
质量问题后 5 个工作日内，由甲方一次性支付给乙方。

## 四、交货日期

全部货物须在签订合同后 2 个月内完成供货、安装、调试 。

其他备注说明：

## 五、交货地点

甲方指定的地点：

焉耆县新城西路北侧（焉耆回族自治县职业技术学校校区）。

## 六、产品质量保证

1、乙方保证提供的焉耆县职业技术学校智慧校园建设项目货物为全新的产品。

2、乙方所提供的焉耆县职业技术学校智慧校园建设项目货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足 JM-2022011 招标文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的焉耆县职业技术学校智慧校园建设项目货物按国家标准要求制作，满足相关产品质量的要求。

## 七、质量保证期

焉耆县职业技术学校智慧校园建设项目中主要设备、货物质保期为叁年。质量保期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。需要甲方付费购买的软件资源部分甲方另行付费。

## 八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供主要设备货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品质检报告资料。  
设备安装弱电布局图及相关技术资料。

## 九、包装及验收

- 1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。
- 2、因包装不妥在运输过程中发生丢失的，损坏由乙方承担完全责任。

3、验收标准:按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

## 十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后十天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要维修或更换时，乙方应在接到通知后 10 天内给予维修或更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点，如需安装调试，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

#### 十一、合同变更、违约及其它

##### 1、未按期交货的违约责任

如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。延期交货违约金比率为每迟交 **1** 天，按迟交货物金额的千分之五，但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的5%。

如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期 **1** 天，乙方应按迟交货物金额的千分之三向甲方支付逾期交货的违约金，但逾期交货违约金的支付总额不得超过

逾交货物部分合同金额的5%；逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方未按合同规定交货期或双方另行确定的延期交货期交货迟延达 30 天（含 **30** 天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期3天的，乙方应向甲方支付200元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

2、 甲方应按合同约定付款，否则乙方有权顺延工期， 甲方并承担由此给乙方造成的损失。

3、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品规格、型号、名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的5 %承担违约金。

4、本合同根据2022 年 7 月 25 日由新疆军脉项目管理咨询有限公司组织的招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件及开标会议上签名的评审记录等均作为合同约束文件具备法律效力。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

6、合同附件，均与合同具有同等法律效力。

7、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后，乙方中途无故解除本合同，应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额5 %的违约金。

8、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30 天内不能达成协议时，应提交

仲裁。仲裁应由甲方所在地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行。

9、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

10、合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等法律效力。

11、本合同自签字盖章完毕之日起生效，当事人合同权利义务均履行完毕后合同本终止。

甲方(公章)：焉耆回族自治县职业技术学校

法定代表人：

授权代表(签字)：

开户银行：中国工商银行焉耆回族自治县支行

帐号：3010023109026404683

邮编：841100

电话：0996-6022629

2022年 月 日

乙方(公章)：新疆睿航创鑫电子有限公司

法定代表人(签字或盖章)：

授权代表(签字)：

开户银行：中国邮政储蓄银行有限责任

公司库尔勒市青年路支行

帐号：100271864180018888

邮编：841000

电话：18106425296

2022年 月 日

