

政府采购合同

项目名称： 第四师可克达拉市 2023 年度救灾物资购置（第二批）

甲 方：新疆生产建设兵团第四师发展和改革委员会
乙 方：新疆瑞达恒鑫商贸有限公司

甲方：新疆生产建设兵团第四师发展和改革委员会

乙方：新疆瑞达恒鑫商贸有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性谈判文件的规定，经平等协商达成合同如下：

第一条 合同的范围和条件

(一) 项目名称：第四师可克达拉市 2023 年度救灾物资购置（第二批）

(二) 项目地点：第四师可克达拉市

(三) 合同履行期限：自签订合同之日起 30 日历天内，将本次采购标的所有物资送到采购人指定的地点。

(四) 质量标准：货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，乙方供货时须提供有关货物（包括原材料、燃料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料 and 检测报告等。

第二条 货物、数量及规格

本合同乙方所提供的货物、数量、规格、单位、单价、金额详见清单。人民币单位：元。

序号	产品名称	型号参数	品牌	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	潜水排污泵	50WQ15-15-1.5 380v	建亚	6 台	950	5700
2	柴油发电机组	功率 20KW，无刷电机（电压/电流/水温/油压保护）电瓶一键启动	浪柴	3 台	18000	54000
3	汽油发电机	7.5KW，型号 WPGQ9500B3，双电压。汽油	东明	4 台	3600	14400
4	柴油抽水机	口径 DN100mm，流量 96 立方/时，扬程 31 米，吸程 7 米。马力 12 匹	艾尔马	6 台	2000	12000
5	柴油抽水机	口径 DN80mm，流量 60 立方/时，扬程 28 米，吸程 7 米，马力，9 匹	艾尔马	6 台	1800	10800
6	抽水机水龙带	高压防爆，材质：PVC 涂塑水带，口径 DN100，0.5Mpa 工作压力	凡尔豪斯	1000 米	6.5	6500

7	抽水机 水龙带	高压防爆,材质:PVC涂塑水带,口径DN80, 0.4Mpa工作压力	凡尔 豪斯	1000米	5.5	5500
8	抽水机 水龙带	高压防爆,材质:PVC涂塑水带,口径DN50, 0.4Mpa工作压力	凡尔 豪斯	1000米	3.5	3500
9	电缆	RVV4*6mm, 国标铜芯	易缆通	600米	24	14400
10	电缆	RVV4*4mm, 国标铜芯	易缆通	600米	15	9000
11	雨裤	轻便尼龙半身雨裤 42-43 码	杨家将	20个	60	1200
12	吨袋	防洪吨袋, 规格 2 吨/个	通洲	100个	35	3500
13	铁丝	8号线, 丝径 4.0mm, Q195 热镀锌处理, 抗拉强度 400-600N/mm ² , 延伸率≥10%上 锌量≥45克	通洲	1000公斤	6	6000
14	应急指挥 雨衣	符合中国防护标准 GB20653, 面料材质: 300D 防水牛津布, 里料材质: 网格布里 衬; 反光材料: TC 亮银反光条、救援专 用设计(肩到腰两条; 腰部一条, 下摆一 条, 袖两条, 裤腿四条) 样式 及工艺: 分体式、包边袖口; 按扣门襟; 金属拉链; 树脂按扣; 适用于应急救援指挥	雨念	200套	70	14000
15	雨鞋	防滑防水加厚耐磨橡胶雨鞋 39-43	莱尔	200双	34	6800
16	编织袋	抗洪抢险装备专用消蛇皮袋沙袋麻袋	通洲	3000条	1.2	3600
17	复膜编织布	0.346-0.4平方米 防晒、防水	通洲	1000张	1	1000
18	救生衣	55*40*5.5cm, 最大承重量: 150Kg	海洋	200套	42	8400
19	反光马甲	产品材质: PVC 反光强度 (CPL): 10	通洲	100件	10	1000
20	防雨布	绿色加厚防雨布: 遮阳挡雨、抗旱锁温, 有机硅材质	通洲	2000平米	8.5	17000
21	铁锹	207 抗洪抢险锹	京唐	100把	18	1800
22	活性炭	1. 材质: 椰壳活性炭; 2. 粒度: 5-40(目); 3. 水分≤5%, 强度≥90%, 灰分≤5%; 4. 规格: 5-10公斤/袋; 5. 包装: 塑料密封 内膜+编织袋	昌达	1吨	8000	8000
23	抗湍急河流 围栏	1. 接头板总高度: 900mm; 2. 水上高度: 280mm; 3. 水下深度 490mm; 4. 每条标准节 长: 20m; 5. 最小总抗拉强度: 不小于 20KN; 6. 抗撕裂装置: 可增强围油栏抗撕裂强度 1倍; 7. 最大抗波高: 不小于 1m; 8. 最大 抗风速: 不小于 9m/s; 9. 最大抗流速: 不 小于 2节; 10. 湍急水流消减系统: 可抗 5 节水流冲击; 11. 栏体主要材料: 双层高 强度 PVC 涂层布; 12. 连接件: 铝合金快 速接头; 13. 配重件: 大于 10.0mm 镀锌电 焊锚链 (GB/T549-1996); 14. 颜色橘黄色	广海	300米	120	36000



24	吸油拖栏	1. 材质: 100%聚丙烯; 2. 规格: 直径 20cm*3m; 3. 吸油量: 240L/B	广海	500 米	30	15000
25	吸油棉	1. 规格: 40cm*50cm; 2. 厚度: 4mm; 3. 包装: 100 片/箱, 5KG/箱; 4. 吸油量: 80L/箱; 5. 颜色: 白色	广海	100 箱	120	12000
26	吸油毡	1. 材质: 聚丙烯吸油纤维; 2. 规格 1m*2m; 3. 浸油速度: 小于 20 秒; 4. 吸油量: 大于等于 360L/b, PP-1 吸附轻油 (一包 20 片)	广海	35 包	350	12250
27	吸油毡	1. 材质: 聚丙烯吸油纤维; 2. 规格 1m*2m; 3. 浸油速度: 小于 20 秒; 4. 吸油量: 大于等于 360L/b, PP-2 吸附重油 (一包 20 片)	广海	20 包	350	7000
28	聚合氧化铝	1. 外观: 黄色粉状; 2. 细度: 50 (目); 3. 有效物质含量 \geq 30%; 4. Ph 使用范围: 4-10; 5. 规格 25 公斤/袋; 6. 包装: 塑料密封内膜+编织袋	昌达	2 吨	3300	6600
29	手台式机动泵	1.启动方式: 电启动/自回式手拉绳启动; 2.最大扬程: 80M; 3.吸水方式: 旋片真空泵; 4.泵进水口: 80MM; 5.工作方式: 四冲程单缸风冷; 6.吸深: 7M; 7: 泵出水口: 65MM; 8.燃料: 汽油; 9.最大流量: 70T/H; 10: 额定/最大功率: 11KW/13.2KW; 11: 出水压力: \geq 0.6MPA; 12: 外形尺寸: 620 \times 560 \times 540MM	建亚	10 台	6600	66000
30	应急探照灯	IW5120/BAD303 便携式手提应急强光防爆探照灯 IW5100LED 矿灯 IW5100GF 整套	晶全	20 盏	150	3000
31	应急手提灯	1. 样式: 应急救援专用, 由电池仓、锂电池和充电器组成, 进口灯珠, 部件应齐全、装配严密、操作方便。外壳采用进口高硬度合金材料, 具有极高的抗强力碰撞和冲击能力; 密封性好, 可防水。 2. 材料规格: 电池仓外壳采用铝合金, 电池可充电锂电池 \geq 2200 mAh 选配备用电池可充电镍氢 \geq 1200 mAh, 进口光源灯泡大功率 LED \geq 10 W \geq 180 lm 镜片采用聚碳酸酯, 透光率应大于等于 90%。 3. 工作模式: 开启后凸镜可实现远光照射和弱远光照射模式, 平面镜实现近光照射和弱近光照射模式。不得有其他对人眼有刺激的照射模式。 4. 工作模式: 多按钮模式, 第一按钮轻按灯头亮起, 有强光, 弱光两种模式。第二按钮为侧灯亮起模式。	晶全	50 个	174	8700
32	头灯	1. 功率: 100W; 2. 射程: 500-800 米; 3. 锂电池, 续航时间: 10-15 小时; 4. 光色: 白光; 5. 变焦: 铝合金金属旋转变焦, 机械式滚珠调节照明范围和距离; 6. USB 充电接口, 可用移动电源、插座电源、USB	晶全	100 个	90	9000

		电源充电; 7. 光源为 LED, 可强光、中光、爆闪三档切换; 8. 防水保护, 可雨中使用; 9. PC 弹性透气灯带, 松紧可调				
33	医用急救包	水银体温计 1 支, 大剪刀 1 把, 塑料镊子 1 把, 纱布片 5 片, 小号敷料贴 1 贴, 大号敷料贴 1 贴, 创可贴 5 片, 关节创可贴 2 片, 指尖创可贴 2 片, 无纺布胶带 1 卷, 止血带 1 卷, PBT 绷带 5cm1 卷, PBT 绷带 7.5cm1 卷, PBT 绷带 10cm1 卷, 三角巾绷带 1 包, 烧伤敷料 1 包, 手套 1 副, 消毒片 10 片, 驱蚊片 10 片, 碘伏棉签 2 支, 急救毯 1 个, 安全别针 10 个, 呼吸面罩 1 个, 速溶冰袋 1 包, 防护口罩 1 包, 合格证 1 份急救手册 1 份, 一次性雨衣 1 件	汛辰	100 个	160	16000
34	折叠桌凳	技术要求: 材料规格及质量要求符合《救灾物资储备管理规程》桌面由 ABS 树脂注塑成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合, 采用折页连接使桌腿可折叠。桌子折叠后, 四把折叠凳子摆放在桌面的背部, 桌子扣合后形成一个整体的手提箱。折叠桌尺寸: 长 705mm; 宽 675mm; 高 650mm。折叠凳凳面用 PVC 涂层布制成, 凳腿用焊接钢管折弯成形。折叠凳尺寸: 长 300mm; 宽 200mm; 高 380mm。(救灾专用)	汛辰	200 套	140	28000
35	被子打卷机	棉被打包	通洲	4 台	6000	24000
36	救援绳	绳子主要材质高强丙纶, 结实耐用。防脱落螺母双勾, 不锈钢材质, 内芯为航空钢丝内芯柔软易打结。绳长 10m 直径为 12mm, 钢丝内芯直径为 2mm, 破断拉力为 1000 公斤, 每个接头都经过热缩处理	亿茹	30 套	30	900
37	便携式强光手电筒	多功能消防手电筒报警强光太阳能充电应急救援	晶全	20 支	60	1200
38	疏散指示棒	消防交通指挥棒 充电荧光棒 LED 指挥棒 疏散救生指挥棒	通洲	20 根	18	360
39	喊话喇叭	30W 手持扩音器喇叭 大功率喊话器 内置可充电锂电池	通洲	20 个	40	800
40	矩阵切换器	数字矩阵切换器, 支持 4K60Hz, 8 进 8 出, 可实现矩阵切换, 大屏拼接控制, 将其他设备画面通过会议终端传输给各级分会场。	运作	1 台	4090	4090
41	户外备用电源	800W 功率, 电池容量 751Wh, 锂离子电池, AC 输出 800W*2, 车充输出 12V/10A/120W, 双充模式: 市电+光伏	电小二	5 台	3200	16000
总计						475000.00 元

第三条 合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为¥475000元，大写：
人民币肆拾柒万伍仟元整。

上述金额为甲方在本合同项下应向乙方支付的最终含税价格，除非双方另有书面约定，否则甲方不再就本合同支付任何其他费用。

乙方开户单位：新疆瑞达恒鑫商贸有限公司

开户银行名称：招商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行

开户行联行号：308881029180

银行帐户号码：991906839810206

第四条 付款方式

1、合同签订后，甲方预付合同价款的30%，乙方提供担保机构出具的承担返还预付款的电子担保凭证。

2、货物入场验收合格后，甲方再支付合同价款的70%（含3%的质保金），乙方提供担保机构出具的质量保证承诺电子担保凭证。

3、乙方应向甲方开具发票，见票付款，因乙方未及时开票的，甲方付款期限相应顺延。

第五条 交付日期、地点和质量保证期

（一）交付日期：自签订合同之日起30日历天内，将本次采购标的所有物资送到采购人指定的地点。

（二）交付地点：第四师可克达拉市

（三）质量保证期：

1.验收合格起1年内免费质保，保修范围应包括提供的所有货物（含第三方设备或配件）和安装调试服务。

2.如因甲方在使用中私自变更材料设备的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任；乙方可以按照或比照本合同相关条款规定提

供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方承担。

3.如因乙方提供的材料设备硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定。

4.在保修期届满后，若乙方继续为甲方提供设备的维修服务，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

5.乙方依据本合同提供的材料设备、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权。

第六条 违约责任

(一)乙方在规定期限内未履行义务或尚未完全履行义务的(不可抗力因素除外)，每延期一日，乙方应按合同总价款的0.1%承担违约责任，迟延履行超过10日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还甲方已付款项并承担由此给甲方造成的一切损失。

(二)乙方应对本合同内容及项目执行过程中所知悉的甲方的一切数据、信息和资料等予以严格保密，不得向任何第三方提供，也不得用于本合同目的以外的任何用途，否则因此给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

(三)乙方不得将本合同项目部分或全部转包、分包或转让给其他任何第三方，否则甲方有权单方解除合同，乙方应退还已收到的所有款项并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

(四)因乙方原因导致本合同被解除而提前终止的，乙方

应按照合同总价款的 10% 向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

(五) 无论有无其他约定，本项目中，若因任何乙方原因导致甲方遭受索赔、追诉、处罚或投诉的，乙方除按照合同约定支付违约金外，还应当赔偿甲方由此遭受的全部损失，包括但不限于索赔或处罚的金额、律师费、诉讼费用、甲方采取补救措施支出的费用及甲方额外支出的成本或费用等。甲方有权从任意一笔款项中扣除乙方应支付的违约金及赔偿金，不足部分乙方应在接到甲方通知后 3 个工作日内支付。

第七条 延期

如遇下列情况，乙方须在发生签证事由 3 日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，交付相应顺延。

1. 因甲方原因影响交付进度，如未按时支付乙方合同价款、提供交付场地等。

2. 不可抗力因素。

3. 经甲乙双方共同协商同意延期的情况。

第八条 不可抗力

(一) 签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、寒冷、疫情等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

(二) 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话、邮件或微信通知对方，并于不可抗力事件结束后 15 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或邮箱等形式寄给对方审阅确

认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第九条 合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

第十条 合同保存

本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

第十一条 其他事项

(一) 本合同中在乙方签字盖章一栏所填写信息，均为乙方合法有效的地址及联系方式，如乙方地址及联系方式发生变更的，应于变更之日起 5 日内向甲方书面通知，未通知的，甲方向乙方原地址及联系方式送达的任何文件及法律文书或电子数据的，自退回之日视为已送达，电子数据自相关媒介接受之日视为送达。

(二) 双方当事人在履约过程中应遵守诚信原则，如果产生争议，则应先进行友好协商，如果不能达成一致意见，则双方当事人皆同意向甲方所在地霍城县区人民法院提起诉讼解决。

(四) 其他未明事项，由双方本着平等自愿、互利共赢、合法规范原则协商确定。

甲 方：

单位名称(公章)：



法定代表人或

授权代理人：（签字）

联系电话：

签订日期：2023 年 10 月 日

乙 方：

单位名称(公章)：



法定代表人或

授权代理人：（签字）李明

联系电话：18160615575

签订日期：2023 年 10 月 日

