

合同编号:

# 政府采购合同

(货物类)

## 第一部分 合同书

项目名称: 第四师 2022 年改善高中办学条件可克达拉市第一高级中学

课座椅讲台设备采购

项目编号: SXZB-2022-250

甲 方: 第四师教育局

乙 方: 新疆彩逸商贸有限公司

签 订 地: 第四师可克达拉市

签订日期: 2022 年 9 月 30 日



2022年9月22日，伊犁双信招标投标代理有限责任公司以竞争性磋商对第四师2022年改善高中办学条件可克达拉市第一高级中学课座椅讲台设备采购项目进行了采购。经评标委员会评定，新疆彩逸商贸有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经第四师教育局（以下简称：甲方）和新疆彩逸商贸有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：第四师2022年改善高中办学条件可克达拉市第一高级中学课座椅讲台；
- 1.2.2 货物数量：详见合同第四部分货物报价明细表；

### 1.3 价款

本合同总价为：¥ 549400 元（大写：伍拾肆万玖仟肆佰元整）。

分项价格：货物明细报价，详见合同第四部分货物报价明细表

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：签订项目合同到货后，安装调试完成并验收合格后，甲方支付合同总价的95%，剩余5%质保期满后，一次性无息支付余款；

1.4.2 发票开具方式：一次性开具全额发票（增值税电子普通发票）。

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：签订合同15天到货，20内安装完毕

1.5.2 交付地点：甲方指定地点

1.5.3 交付方式：甲方指定方式。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）或在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人）或在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.2 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.3 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。



### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向 合同履行地 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：第四师教育局

乙方：新疆彩逸商贸有限公司

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：91654002MA777J0H5Q

住所：

住所：伊宁市经济合作区建材路1号西部建材城D-9栋

法定代表人或授权代表（签字）

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：沈建江

约定送达地址：

约定送达地址：伊宁市上海城浦东新区10-2-102

邮政编码：

邮政编码：835000

电话：

电话：13899738336

传真：

传真：0999-8127977

电子邮箱：

电子邮箱：320692626

开户银行：

开户银行：新疆伊犁农村商业银行香水湾支行

开户名称：

开户名称：新疆彩逸商贸有限公司

开户账号：

开户账号：8120 2011 2010 1051 35729

开户银行行号：402 898 000 197

大羅村外事協會

本會為加強與海外僑胞之聯繫，特設此辦事處，凡我僑胞如有任何建議或意見，請隨時與本會聯繫。

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

電話：811

地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處



辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

辦事處地址：大羅村外事協會辦事處

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权



---

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

---

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## **2.8 质量保证**

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## **2.9 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## **2.10 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## **2.11 合同变更**

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## **2.12 合同转让和分包**



---

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

---

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的合同履行地人民法院发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。







第四部分 合同报价明细表 单位(元)

序号	分项名称	单位	数量	单价	总价	
1	课座椅	套	2000	254	508000	<p>桌子：规格长 600mm×宽 450mm×高 700-790mm            桌面规格长 600mm*宽 450mm*桌面厚 18mm            桌面材质 桌面材质可选桦木色饰面刨花板（如图            所示），饰面刨花板采用 E0 级环保复合三聚氢胺            贴面，厚度不低于为 22mm，桌面四边采用抗老化            PP 塑料无缝注塑包边，具备良好的抗冲击、抗吸            湿性能，完美地长期保护桌面，肘部与桌沿具有良            好的交互性，按照人体工程学原理进行弧度（鸭嘴            边）和桌面四个角为 R 角设计，兼顾美观与牢固，            学生读写更舒适。面板上面带有长 250mm*宽            30mm*深 3mm 笔槽，文具槽与包边必须一体注塑成            型，永不脱落。甲醛释放量符合国家标准要求，达            到 E0 级。桌斗采用一级全新 PP 塑料材料，一            体注塑成型；书斗外径尺寸：560mm(±2)*390mm(±            2)*160mm(±2)，书斗内径：净宽 445mm(±            2)*355mm(±2)*150mm(±2)；底部有透气槽，以保            持书斗内干燥通风，有效防止书籍受潮。材质：边            角形状为圆弧边。屉箱两侧装有抗老化 ABS 挂钩，            方便学生挂书包或学习用品袋，最大可承重            25KG。：书箱外围设有弧形加强纹增加承重力和美            观性。书箱口设有一弧形笔槽，书斗底部设有纵横            交错的加强筋，增加承托力更耐用。桌子立柱管            采用镀锌钢管静电喷塑，桌腿与桌脚呈直角焊接，            升降钢管尺寸为 23mm*52mm 菱形管，书斗下方管            20*20*1.2mm 方管壁厚 1.2mm。每档可调节 30mm，            桌腿钢管尺寸为 35mm*64mm 菱形管，壁厚为不低            于 1.2mm。桌脚钢管尺寸为 30mm*60mm，壁厚为不            低于 1.2mm。横管 横管尺寸：40mm*20mm，壁厚            为 1.2mm。横管呈“一”字型，便于学生放脚，增            加了桌下净空高，符合国家标准要求。网篮 屉箱            下方桌腿与桌脚直角连接处上方设有网篮，网篮采            用 Φ16 圆钢管和 Φ5 实心钢筋折弯焊接而成。            可存放书本等物品。脚套 材质采用优质耐磨 PP            工程塑料。椅子：规格长不低于 400mm×宽            360mm 坐垫距离地面高度可升降。高 730mm-790mm            靠背材质 采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成            型。可耐重型汽车碾压，强韧而不脆裂。靠背规            格长 400mm*高 270mm 采用一级全新 PP 塑料，            注塑成型靠背设有三条弧形通气散热细缝上端设            有符合人体手指曲线之半圆手提孔设计，方便提</p>



						<p>放, 椅面规格 椅面长 400mm*椅面深 360mm, 坐板四排透气缝总共十六条长度 40mm*90mm. . 靠背采用 PP 耐冲击进口塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉, 户外三年不褪色, 不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理, 坐感更舒适, 镂空设计, 透气更健康。 , 使椅面经久耐用, 坐板有四排列共十二条长 40mm*宽 90mm 透气缝, 能有效缓解学生坐姿疲劳, 集中学生听课注意力, 表面采用磨砂处理, 表面纹路清晰, 美观大方, 坐板和椅子铁件连接部分不外露。椅面周边配置 R 角, 不留锐角, 有效提高椅面的韧性和坚固性。方便提拿椅子。 支架 采用菱形镀锌钢管, 椅腿钢管尺寸 35mm*64mm 菱形管, 壁厚不低于为 1.2mm; 内钢管和靠背支撑件一体满焊而成, 内钢管升降部分为 23mm*52mm, 壁厚为 1.2mm。每档升降 20mm。椅脚钢管尺寸为 30mm*60mm, 壁厚不低于 1.2mm。靠背支撑件尺寸为 30*15mm, 壁厚为 1.2mm, 靠背和靠背盖通过螺丝合盖固定, 靠背支撑弯管弧度应与椅脚后端在同一水平线。椅脚两端配置塑料外套, 椅腿椅脚直角焊接, 牢固可靠。 横管 横管尺寸: 长 52mm×宽 23mm 菱形管, 壁厚为 1.2mm, 横管两头设有孔位, 用于与椅脚的连接。 涂装 椅子所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理, 采用静电喷塑高温固化, 使涂层与金属表面的附着力更强, 耐腐蚀, 不易脱落。</p>
2	双抽屉木面讲台	个	36	1150	41400	<p>1、尺寸: 长 1000*宽 700*高 990mm 讲台通体采用 1.0 厚优质冷轧钢板, 木质台面采用 20mm 厚耐划防火板, 整体平面方便使用笔记本电脑等设备, 前面两个储物抽屉方便教师使用。 2、合理的尺寸设计, 合理的设备安排, 国标 19 英寸机架, 真正做到防盗功能。 3、钢木结合材料一体成型; 实木扶手, 高端大气。 4、整体采用分体式结构, 5、桌面预留集成笔记本接口模块 (USB 两个\VGA 一个\网络接口一个\Audio 一个\电源接口一个\话筒接口一个。 6、桌体下层内部采用标准机柜设计, 带层板, 所有设备可整齐固定。生产厂家通过 ISO9001: 2008 质量管理体系认证。</p>
合计		大写: 伍拾肆万玖仟肆佰元整			小写: 549400 元	