

霍城县乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目 采购合同

甲方：霍城县卫生健康委员会

乙方：伊犁科硕软件科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》（合同编）及相关法律规定，甲乙双方经过友好协商，在平等互利的原则基础上，就霍城县乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目相关事宜签订本合同。

1、霍城县乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目（以下简称本项目）：

项目名称	数量	总金额（元）	备注
霍城县乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目	1 批	¥600000.00 (陆拾万元整)	产品清单详见本合同附件

一、项目实施

乙方在收到甲方进场实施通知且甲方达到进场实施条件后，按双方确认的日期派人到现场进行安装、调试、培训工作，并与甲方相互配合确保全面完成本项目系统实施。本项目实施周期：在无疫情影响、物流运输正常情况下的 25 个工作日。

本项目系统安装实施完毕、正常运行一周后，接受甲方验收。如验收不符合甲方的要求，乙方应在 10 个工作日内进行修正。如甲方不提出正式验收，乙方默认为本项目正常使用合格，通过验收。验收后双方积极配合甲方熟练运用本系统。

二、甲方权利义务

- 1、实施期间按甲方高级员工标准解决乙方项目实施人员食宿和工作场所。
- 2、按本合同约定及时向乙方支付费用，如果延迟付款，乙方有权延迟提供服务。
- 3、甲方应在乙方工程人员进场前，先行完成实施场地环境和相关系统使用人员调配。
- 4、甲方应积极协调各部门关系，认真组织人员收集项目所需数据，以保证正确的系统数据环境。
- 5、甲方对本合同涉及的费用金额和模块清单不向任何第三方透露。

三、乙方权利义务

1、乙方应按照和甲方商定的时间到本合同上的终端单位地点对本项目系统开展实施服务。

2、乙方须对甲方的系统操作人员进行分类培训，对系统技术管理人员进行全面培训。



3、因甲方认同的客观原因造成工期延误时，乙方应及时向甲方报告，并征得甲乙双方的同意后商定或修改项目实施计划。

4、本项目质保期一年；从第二年开始计算维护费用，如甲方需要提供服务，费用另行商议。

5、乙方须保证积极响应和解决本项目系统故障，在质保期内，属于乙方本系统原因引起的故障，乙方免费提供上门服务，非本系统自身原因引起的故障，甲方要求乙方提供上门服务的，乙方可酌情收取上门服务费。

四、本项目验收标准

系统验收以双方认可的《项目验收清单》或经确认的书面文件为准。

五、费用标准和支付方式

1、合同总金额：

本合同金额包括本项目清单内产品的购买、安装、调试、开通使用、操作人员培训、系统维护的各项费用，共计合同总金额人民币：600000.00（陆拾万元整）。

2、支付方式：

本项目合同签订后甲方向乙方一次性支付合同总金额的百分之五十（50%），即：叁拾万元整（300000元），货到实施现场后，甲方向乙方支付合同总金额的百分之四十（40%）即：贰拾肆万元整（240000元），本项目安装完毕经甲方验收合格后甲方向乙方支付剩余百分之十，即：陆万元整（60000元）。

3、收款账户：

开户名称	伊犁科硕软件科技有限公司
开户银行	中国农业银行股份有限公司伊宁汉滨公园支行
银行账号	30101701040003866

4、税金及发票：

本合同金额含税金，乙方开具增值税电子普通发票，发票开具信息如下：

名称（发票抬头）	
纳税人识别号	
地址、电话	
开户银行及账号	

六、违约责任

1、本合同签订后，甲乙双方中任何一方无法定或约定理由提出解除合同，或以自己的行为表明不履行合同的，均视为违约，违约方必须向守约方支付本合同金额的百分之三十（30%）作为违约金并赔偿另一方遭受的损失，但最大赔偿金额不超过本合同总金额。

2、本合同履行中，甲乙双方中任何一方不履行本合同或严重违反合同约定义务，均视为违约，守约方有权向违约方主张违约责任，违约金为本合同总金额的百分之十五（15%）。由此给另一方造成损失的，违约方还应赔偿另一方遭受的损失，但最大赔偿金额不超过已支付总金额。




七、争议解决方法

- 1、在合同履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决或订立补充合同。
- 2、当事人不愿意协商解决或者协商解决不成的，双方同意向被告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

- 1、本合同内容如有手写修改，必须经双方在手写处盖章后才生效；本合同履行过程中形成的所有文件，包括会议纪要、补充协议、往来邮件(信函)、承诺、实施结果确认等，必须是经双方代表签字和单位盖章后才生法律效力。
- 2、本合同经双方代表签字和单位盖章后生效，至免费服务期结束终止或双方解除后终止。
- 3、本合同所附《产品清单》为本合同不可分割之有效组成部分，具有同等法律效力。
- 4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，扫描件、传真件具有同等法律效力。

甲方（公章或合同专用章）：



委托代表（签字）：佟磊

地址：

电话：

签署日期：2022年11月3日

乙方（公章或合同专用章）：

伊犁科硕软件科技有限公司

委托代表（签字）：[Signature]

地址：

电话：

签署日期：2022年11月03日



霍城县乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目明细清单

1、机房改造清单

序号	设备名称	型号 规格	品牌	数量	单位	单价	金额 (元)
一、机房装修							
1	防静电地板	600*600, 300 支架 (可调) 采用优质钢板经拉伸、冲孔、点焊、喷塑, 内腔空心放置加强型格栅, 表面粘贴 HPL 三聚氰胺防静电贴面, 配套防静电全钢高架活动地板使用	楠枫	45	m ²	300	13500
2	乳胶漆	墙面腻子粉基层, 乳胶漆粉饰	红山	90	m ²	20	1800
3	吊顶	微孔铝扣板吊顶 600*600*0.8MM	国标	45	m ²	150	6750
4	轻钢龙骨	微孔铝扣板吊顶轻钢龙骨 50mm	国标	45	m ²	40	1800
5	支架 (地板、机柜空调支架)	国标 L50 角钢焊接 (含防锈漆)	定制	8	根	100	800
6	地角线	不锈钢地角线 15cm 1.0 厚	定制	26	米	30	780
7	单开门	900*2100, 含拉手、	定制	1	套	1500	1500
8	钢质防盗门	80*2100	定制	1	套	2000	2000
9	型材玻璃隔断	厚度大于 20MM, 带隔断龙骨, 固定结构, 含拉手、合页或地弹簧	定制	20	m ²	300	6000
10	石膏板	窗户封堵, 框架, 隔热填充, 石膏板找平, 粉刷	泰山	4	m ²	200	800
11	铜管	机房原有壁挂空调迁移	八钢	1	项	500	500
小计:							36230
二、配电系统							
1	蓄电池	UPS120AH, 铅酸蓄电池	山特	16	块	1180	18880
2	电池柜	16A, 标准电池柜	定制	1	套	950	950
3	PDU	32A 进线, 国标 8 位 16A 输出/单路 16A 输入/安装中心孔距 19", 含工业连接器	国标	4	个	400	1600
4	电池线缆	UPS 与电池连接专用线缆, 10MM ²	特变电工	5	米	40	200
5	配电线缆	ZRVVR4*10MM ²	特变电工	30	米	40	1200
6	UPS 输入电缆	ZRVVR5*10MM ²	特变电工	20	米	40	800
7	UPS 输出电缆	ZRVVR3*10MM ²	特变电工	20	米	40	800




8	机柜电源线	ZRVV3*6.0	特变 电工	40	米	20	800
9	插座电源线	BV4.0	特变 电工	100	米	5	500
10	空调电源线	ZRVV5*6MM ²	特变 电工	40	米	10	400
11	电源线	ZRBV2.5 照明供电	特变 电工	1	卷	280	280
12	市电配电箱	正泰元器件, 含防雷模块	定制	1	台	1500	1500
13	UPS 配电箱	正泰元器件, 含防雷模块	定制	1	台	1300	1300
14	LED 平面灯	600*600, 高流明	欧普	6	盏	500	3000
15	安全出口标志灯	LED 光源	尼特	2	套	200	400
16	应急照明灯		尼特	2	套	320	640
17	二联跷板开关	银触点 额定电流 10A, 额定电压 250V, 开关次数 80000 次	TCL	2	个	25	50
18	五孔市电插座	10A 五孔插座标准色 额定电流 10A, 额定电压 250V, 拔插次数 20000 次。	TCL	2	个	35	70
19	镀锌金属桥架	200*100*1.0	定制	80	米	50	4000
20	KBG 管	20	国标	100	米	15	1500
小计:							88870
三、精密空调系统							
1	精密空调	ST017FAACA0BT/KCS024HNA, 参数: 17.5KW, 恒温恒湿, 总冷量: 17.5, 显冷量: 15.8。	科士达	1	套	100000	100000
小计:							100000
四、机房消防报警系统							
1	差定温火灾探测器	JTW-ZCD-G3N	海湾	4	套	180	720
2	光电感烟探测器	JTY-GD-G3X	海湾	4	套	195	780
3	气体火灾控制盘	GST-QKP04H	海湾	1	台	5000	5000
4	手动报警按钮	J-SAM-GST9122b	海湾	1	只	180	180
5	声光报警器	GST-HX-320B	海湾	1	只	220	220
6	线缆	ZR-RVV-2*1.5	特变 电工	100	米	5	500
7	线缆	ZR-RVV-2*1.0	特变 电工	100	米	4	400
8	金属软管	DN20	国标	30	米	8	240



小计:							8040
五、机房接地系统							
1	等电位箱	300 × 200 × 120, 4 × 60 铜排 20cm	定制	1	只	260	260
2	汇流端子		国标	1	个	150	150
3	热镀锌扁铁	40mm × 4mm (4 米)	国标	8	根	180	1440
4	引入线	ZRBVR6mm ²	特变 电工	1	卷	570	570
5	接地模块	与楼体联合体接地	定制	1	套	500	500
6	铜带	600mm × 600mm, 40 × 0.2 网格状铜网 静电泄露网	国标	8	公斤	200	1600
小计:							4520
六、机房布线系统							
1	六类非屏蔽 双绞线		红雨	1	箱	800	800
2	双口面板		红雨	4	个	40	160
3	六类非屏蔽 模块		红雨	8	个	10	80
4	六类非屏蔽 配线架		红雨	1	个	650	650
5	理线器		红雨	6	个	100	600
6	六类非屏蔽 水晶头		红雨	2	盒	100	200
7	RJ45 直通头	6 类 RJ45 无损直通	红雨	100	个	10	1000
8	镀锌金属线 槽	200*100*1.0	定制	10	米	60	600
9	标签色带		兄弟	1	项	700	700
小计:							4790
七、机房安防系统							
1、门禁系统							



1	zkteco 门禁控制主机	支持高级门禁功能(不同时间段开门多人开门,拆机报警,门未关好报警门被非法打开报警,开门按钮输入,有线门铃接口等),标配 TCP/IP 通讯支持跨网段跨网关连接,其强大的功能、卓越的性能,是各类行业用户的最佳选择!硬件平台 ZMM220 核心板 显示屏 2.8 寸电容触摸屏 指纹静脉采集器 ZKV710P 指纹静脉模组 指纹容量 800 枚 静脉容量 800 枚 卡容量 2000 张(选配)记录容量 10 万条 通讯方式 TCP/IP、RS485、USB Host 使用温度 0℃~45℃ 使用湿度 20%~80% 电源规格 DC 12V~3A	中控	1	台	2000	2000
2	门禁控制器电源 AP105	12V5A 专用门禁电源控制器	中控	1	台	280	280
3	出门按钮	通用出门按钮	国标	2	个	25	50
4	zkteco 电磁锁	250KG 通用电磁锁,含支架	中控	1	套	480	480
5	闭门器	通用闭门器	固辉特	2	套	180	360
6	电源线	RVV2*1.0	红雨	1	卷	400	400
小计							
2、视频监控系统							
1	红外半球摄像机 HK-T12	200 万像素, 1/2.7" Progressive Scan CMOS· 1920 × 1080 @25 fps· 彩色: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR· H.265, H.264	海康	2	台	500	1000
		· ROI 编码技术· 萤石云平台接入· 红外灯补光,最远可达 30 m· 数字宽动态· 3D 数字降噪					
2	监控专用硬盘 ST-4T	4T, 录像存储硬盘	希捷	1	块	900	900
3	NVR 硬盘录像机 HK-7804	4 路网络硬盘,最大支持 400 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;支持 HDMI 与 VGA 同源输出,支持海康 SMART IPC 越界、区域入侵智能侦测接入与联动,支持回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率; 1 支持 1 个 SATA 接口;支持萤石云服务,可一键配置上网	海康	1	台	1500	1500
4	网线	超五类非屏蔽	红雨	1	箱	650	650
5	开关电源	12V2A	小耳朵	2	个	40	80
6	电源线	RVV2*1.0	红雨	100	米	3	300



小计		4430
分项小计:		8000
合计:		200450

2、医废在线监管系统清单

序号	设备名称	规格参数	品牌	数量	单位	单价	金额(元)
1	安丰云医废收费系统软件V1.0	支持分院、分科室、医联体医院、院外挂靠诊所等医废全流程管理，用于查看医废收费、运送、贮存等数据，及时接受通知推送，其中包括称重复核子系统模块。系统应用能与县城平台对接，实现数据互联互通。	安丰云	11	套	11,000	¥ 121,000
2	M410 便携式信息化医疗废物收费终端	<p>1. 手持机需支持打印可粘贴医废二维码，支持打印周转箱二维码，打印出库交接单。</p> <p>2. 系统：预装有“医疗废物在线监管系统”系统，需提供软件著作权证书复印件</p> <p>3. 支持无网正常使用，有网实时上传，可以演示无网络情况下收集、入库、出库实现流程；</p> <p>4. 产品需要出具有资质的中立机构出具的检验证书，需提供复印件</p> <p>5. 秤盘及智能终端有显著的医疗废物专用标识；</p> <p>6. 秤材质：铝支架 304 不锈钢盘结实耐用</p> <p>7. 秤体重量：不大于 6kg；</p> <p>8. 称重量程：不小于 90kg</p> <p>9. 秤盘尺寸：不小于 290x350mm</p> <p>10. 具有 BLE 蓝牙通信功能</p> <p>11. 操作系统：不低于 Android7.0</p> <p>12. 显示屏：不小于 5.0 英寸 IPS(720x1280)高清电容屏</p> <p>13. 摄像头：不小于 500 万像素自动对焦带 LED 补光</p> <p>14. 触控屏：工业级全屏电容屏</p> <p>15. 手持终端处理器：不低于 4 核 1.5GHZ</p> <p>16. 内存：不小于 2GB+16GB</p> <p>17. 显示屏：5.5 英寸 IPS 高清</p> <p>18. 电量显示：图形模式</p> <p>19. 分辨率：不低于 1280*720</p> <p>20. 手持机重量：不高于 505 克（含电池）</p>	安丰云	11	台	14000	¥ 154,000



3	一体化智能出入库终端(地磅称)	蓝牙表头, 1米*1米	定制	11	套	6,500	¥ 71,500
4	科室、人员标识牌	RFID卡片, 可被一体化收运推车自动识别科室信息, 识别交接人员信息	定制	550	个	10	¥ 5,500
5	科室医废登记本		定制	110	本	18	¥ 1,980
6	三防不干胶	90张/卷, 57*40mm	定制	550	卷	18	¥ 9,900
7	联想扬天 M460 台式电脑	i7-11700/16GB/1TB+256G/无光驱/集显/PCI/串口/15升/WIN11 24寸屏	联想	7	台	3000	¥ 21,000
8	ThinkBook16+灰 21CY00 08CD 笔记本	I5-12500H/16G/512G/RTX2050 4G/16寸 2.5K/W11	联想	2	台	4500	¥ 9,000
9	HP179FNW 彩色激光多功能一体机	涵盖功能有打印/复印/扫描/传真, 最大处理幅面 A4, 黑白打印速度 16ppm, 彩色打印速度 16ppm, 耗材类型为鼓粉分离, 打印分辨率 600 ×600dpi, 支持无线/有线网络打印	惠普	1	台	3570	¥ 3,570
10	联想 M7655DHF 黑白激光多功能一体机	打印/复印/扫描/传真, 最大处理幅面 A4, 自动双面打印, 打印速度 30ppm, 打印分辨率 HQ1200, 600 ×600dpi, 首页打印时间 < 8.5 秒	联想	1	台	2100	¥ 2,100
小计							399,550
项目总计:		大写: 陆拾万元整					600000

