

合同编号：11N67929289720251401

政府采购货物买卖合同



项目名称：莎车县高级技工学校（莎车技师学院）2025年办公用品、教学用品、后勤维修耗材采购项目第二段



合同编号：11N67929289720251401

甲方：莎车县高级技工学校

乙方：新疆高原齐光环保科技有限公司

签订时间：2025年4月9日

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

政府采购合同(货物)

甲方(需方): 莎车县高级技工学校 (以下简称为甲方)

乙方(供方): 新疆高原齐光环保科技有限公司 (以下简称为乙方)

保护供需双方合法权益,明确双方责任,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,根据莎车县政府采购中心组织的莎车县高级技工学校(莎车技师学院)2025年办公用品、教学用品、后勤维修耗材采购项目第二标段,项目编号: KSSCX(JZ)2025-003号中标结果,并依据该项目公开采购招标的要求,在平等自愿、诚实信用的原则基础上,经供需双方协商达成以下协议,以供双方共同遵守。

1.2.1 货物名称: 后勤维修耗材;

1.2.2 货物数量: 详见分项报价表;

1.2.3 货物质量: 符合国家标准未经使用过的正品。

1.3 价款

本合同总价为: ¥ 343000元(大写: 叁拾肆万叁仟)。

分项价格:

后勤维修耗材参数				
序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离
1	PVC	110, 平接	110, 平接	无偏离
2	PVC110U型弯	110, 带检查孔	110, 带检查孔	无偏离
3	PVC75	S弯头	S弯头	无偏离
4	PVC50	u型弯, 带检查孔	u型弯, 带检查孔	无偏离
5	PVC110	110, 45°弯头	110, 45°弯头	无偏离
6	PVC75	75, 45°弯头	75, 45°弯头	无偏离
7	PVC50	50, 45°弯头	50, 45°弯头	无偏离
8	水裤	加厚防水, 双胶下水裤, 鞋底特殊处理, 全身水裤	加厚防水, 双胶下水裤, 鞋底特殊处理, 全	无偏离

			身水裤	
9	线手套（维修）	棉线，20 双/包	棉线，20 双/包	无偏离
10	PVC50 平接	PVC50，平接	PVC50，平接	无偏离
11	pvc 管	PPR 直径 40	PPR 直径 40	无偏离
12	pvc 平接内丝	PPR 直径 32	PPR 直径 32	无偏离
13	pvc 平接外丝	PPR 直径 32	PPR 直径 32	无偏离
后勤维修耗材（绿化）参数				
序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离
1	草坪草种子	发芽快，成坪早、根茎发达、抗寒耐旱、耐粗放管理. 纯净度 98 芽率 85(22.7kg/袋)	发芽快，成坪早、根茎发达、抗寒耐旱、耐粗放管理. 纯净度 98 芽率 85(22.7kg/袋)	无偏离
2	三叶草种子	叶片中等，耐旱能力强，抗病好纯净度 95 芽率 85(25kg/袋)	叶片中等，耐旱能力强，抗病好纯净度 95 芽率 85(25kg/袋)	无偏离
3	榆树苗	直径 2 厘米	直径 2 厘米	无偏离
4	树木营养液	树木用，袋/1.5KG	树木用，袋/1.5KG	无偏离
5	营养土	袋/20kg	袋/20kg	无偏离
6	生根粉	500g/袋	500g/袋	无偏离
7	油漆	颜色：红色，3kg	颜色：红色，3kg	无偏离
8	刷子	5cm	5cm	无偏离
9	刷子	10cm	10cm	无偏离
10	杀虫剂	临用杀虫剂	临用杀虫剂	无偏离
11	软水管	25mm，卷/50 米	25mm，卷/50 米	无偏离
12	电动链条锯链条	电动链条锯链条	电动链条锯链条	无偏离
13	洒水电动车水泵	12V，口径：50mm	12V，口径：50mm	无偏离
14	PE 管速接	25mm	25mm	无偏离
15	内丝增接口	110mm/63mm，铁制	110mm/63mm，铁制	无偏离
16	树白	桶装，18L	桶装，18L	无偏离
17	铁锹（圆头）	尖头木把手	尖头木把手	无偏离
18	铁锹（方头）	方头木把手	方头木把手	无偏离
19	喇叭花	喇叭花苗子	喇叭花苗子	无偏离
20	冬青球	冠径 1~1.2m 高 80cm	冠径 1~1.2m 高 80cm	无偏离
21	高桩月季	高 1.2m 胸径 3.5cm 冠径 60cm	高 1.2m 胸径 3.5cm 冠径 60cm	无偏离
22	爬山虎幼苗	爬山虎幼苗	爬山虎幼苗	无偏离

23	苔藓孢子粉	朵朵鲜 100 克/袋	朵朵鲜 100 克/袋	无偏离
后勤维修耗材（供水耗材）参数				
序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离
1	水龙头	2:DN15 304 不锈钢 长 12cm	2:DN15 304 不锈钢 长 12cm	无偏离
2	高位水龙头	DN15 304 不锈钢长 20cm	DN15 304 不锈钢长 20cm	无偏离
3	加长水龙头	直径 20mm	直径 20mm	无偏离
4	高温热水龙头	承受温度 100℃，20mm	承受温度 100℃，20mm	无偏离
5	灶台活动水龙头	20mm	20mm	无偏离
6	供水软管	80cm: 长 80cm 冷热通用	80cm: 长 80cm 冷热通用	无偏离
7	供水软管	50cm: 长 50cm 冷热通用	50cm: 长 50cm 冷热通用	无偏离
8	供水软管长丝	80cm: 长 80cm 冷热转换	80cm: 长 80cm 冷热转换	无偏离
9	水胆	50mm	50mm	无偏离
10	PPR 截止阀	32mm : PPR 材质	32mm : PPR 材质	无偏离
11	PPR 截止阀	40mm : PPR 材质	40mm : PPR 材质	无偏离
12	PPR 活接球阀	20mm : 不锈钢材质	20mm : 不锈钢材质	无偏离
13	PPR 活接球阀	25mm : 不锈钢材质	25mm : 不锈钢材质	无偏离
14	PPR 活接球阀	32mm : 不锈钢材质	32mm : 不锈钢材质	无偏离
15	PPR 活接球阀	63mm: 不锈钢材质	63mm: 不锈钢材质	无偏离
16	PPR 活接球阀	50mm: 不锈钢材质	50mm: 不锈钢材质	无偏离
17	PPR 活接球阀	40mm: 不锈钢材质	40mm: 不锈钢材质	无偏离
18	PPR 三通 (内丝)	32/20mm:PPR 材质	32/20mm:PPR 材质	无偏离
19	PPR 平接	40mm 4:PPR 材质	40mm 4:PPR 材质	无偏离
20	PPR 平接	32mm 6:PPR 材质	32mm 6:PPR 材质	无偏离
21	PPR 平接	25mm 6:PPR 材质	25mm 6:PPR 材质	无偏离
22	PPR 平接	20mm 6:PPR 材质	20mm 6:PPR 材质	无偏离
23	PPR 平接	50mm 6:PPR 材质	50mm 6:PPR 材质	无偏离
24	PPR 平接 (内丝)	20mm 4:PPR 材质	20mm 4:PPR 材质	无偏离
25	PPR 平接 (内丝)	32mm 6/20:PPR 材质	32mm 6/20:PPR 材质	无偏离
26	PPR 平接	25/20mm 6:PPR 材质	25/20mm 6:PPR 材质	无偏离

	(内丝)			
27	PPR 弯头 (内丝)	25/20mm 6:PPR 材质	25/20mm 6:PPR 材质	无偏离
28	PPR 弯头 (内丝)	32/20mm 6:PPR 材质	32/20mm 6:PPR 材质	无偏离
29	PPR 弯头 (外丝)	32/20mm 6:PPR 材质	32/20mm 6:PPR 材质	无偏离
30	PPR 弯头 (外丝)	25/20mm 6:PPR 材质	25/20mm 6:PPR 材质	无偏离
31	PPR 弯头 (外丝)	20mm 7:PPR 材质	20mm 7:PPR 材质	无偏离
32	PPR 弯头	20mm 7:PPR 材质	20mm 7:PPR 材质	无偏离
33	PPR 弯头	25mm 7:PPR 材质	25mm 7:PPR 材质	无偏离
34	PPR 弯头	32mm 7:PPR 材质	32mm 7:PPR 材质	无偏离
35	PPR 弯头	40mm 7:PPR 材质	40mm 7:PPR 材质	无偏离
36	PPR 弯头	50mm 7:PPR 材质	50mm 7:PPR 材质	无偏离
37	PPR 堵头	20mm	20mm	无偏离
38	PPR 堵头	25mm	25mm	无偏离
39	PPR 堵头	32mm	32mm	无偏离
40	PPR 堵头	40mm	40mm	无偏离
41	PPR 堵头	50mm	50mm	无偏离
42	PPR 堵头	63mm	63mm	无偏离
43	PPR 大小头	20/25mm	20/25mm	无偏离
44	PPR 大小头	32/20mm	32/20mm	无偏离
45	PPR 大小头	40/20mm	40/20mm	无偏离
46	PPR 大小头	50/20mm	50/20mm	无偏离
47	PPR 大小头	25/32mm	25/32mm	无偏离
48	PPR 大小头	40/32mm	40/32mm	无偏离
49	PPR 大小头	50/40mm	50/40mm	无偏离
50	PPR 大小头	63/50mm	63/50mm	无偏离
51	PE 管速接	25mm	25mm	无偏离
52	PPR 外丝平接	63mm	63mm	无偏离
53	PPR 内丝平接	63mm	63mm	无偏离
54	PPR 平接	63mm	63mm	无偏离
55	PPR 平接	50mm	50mm	无偏离
56	PPR 平接	40mm	40mm	无偏离
57	PPR 内丝弯头	32/20mm	32/20mm	无偏离
58	PPR 内丝弯头	32mm	32mm	无偏离
59	PPR 内丝弯头	25/20mm	25/20mm	无偏离
60	角阀	20mm	20mm	无偏离

61	★开水设备滤芯	滤芯, RO膜	滤芯, RO膜	无偏离
62	50 截止阀门	直径 50, 材质: PPR	直径 50, 材质: PPR	无偏离
63	淋浴喷头	直径: 材质: 塑料	直径: 材质: 塑料	无偏离
64	25 截止阀	直径: 25, 材质: PPR	直径: 25, 材质: PPR	无偏离
65	三相电开关盒	通用	通用	无偏离
66	3+1 电缆	10 平方	10 平方	无偏离
67	快接球阀	25mm	25mm	无偏离
68	ppr 外丝三通	25mm	25mm	无偏离
69	ppr 外丝弯头	25mm	25mm	无偏离
70	ppr 外丝直接	25mm	25mm	无偏离
71	PVC 穿线管	25mm	25mm	无偏离
72	PVC 穿线管卡子	25mm	25mm	无偏离

后勤维修耗材（电器）参数

序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离
1	灯管	40W/220V 日光灯管	40W/220V 日光灯管	无偏离
2	灯管 LED	40W/220VLED 日光灯管	40W/220VLED 日光灯管	无偏离
3	40W 电子灯头（日光灯用）	40W/220V 电子灯头（日光灯用）10A, 220V, 耐热温度 125（℃）	40W/220V 电子灯头（日光灯用）10A, 220V, 耐热温度 125（℃）	无偏离
4	纽扣电池	纽扣电池（万用表使用）9V 一个	纽扣电池（万用表使用）9V 一个	无偏离
5	暗五孔插座	16A 孔位数 5 个, 工作电流 3A—20A	16A 孔位数 5 个, 工作电流 3A—20A	无偏离
6	暗 1 开开关	国标	国标	无偏离
7	明装 5 孔插座	国标	国标	无偏离
8	明装开关 1 开	国标	国标	无偏离
9	明装 5 孔 16A 插座	国标	国标	无偏离
10	护套线	2.5 平方, 铜	2.5 平方, 铜	无偏离
11	3P 断路器	63A	63A	无偏离
12	4P 断路器	64A	64A	无偏离
13	1P 断路器	16A	16A	无偏离
14	2P 断路器	63A	63A	无偏离
15	1P 漏电	25A	25A	无偏离
16	蒸箱加热管	铜制, 380V, 4kw	铜制, 380V, 4kw	无偏离
17	开水器加热	铜制, 380V, 12KW	铜制, 380V, 12KW	无偏离

	管			
18	电饊坑加热管	3000W	3000W	无偏离
19	正反转控制开关	KA0-5M, 5个/盒	KA0-5M, 5个/盒	无偏离
20	暗装1开开关	220v/10A, 灯用	220v/10A, 灯用	无偏离
21	头灯(大)	LED, 2520V, 充电工作时间: 15-30小时	LED, 2520V, 充电工作时间: 30小时	无偏离
22	手电筒(大)	LED, 220V, 充电工作时间: 15-30小时, 800W	LED, 220V, 充电工作时间: 30小时, 800W	无偏离
23	工作灯	LED, 220V, 200W	LED, 220V, 200W	无偏离
24	高杆路灯头	LED, 220V-200W 特亮照亮面积 300平方米	LED, 220V-200W 特亮照亮面积 300平方米	无偏离
25	探照灯	LED, 22V-500W	LED, 22V-500W	无偏离
26	塔吊灯	LED, 220V-1000W	LED, 220V-1000W	无偏离
27	电线	国标, 2.5平方, 铜芯线 220-240V	国标, 2.5平方, 铜芯线 220-240V	无偏离
		国标, 4平方, 铜芯线 220-240V	国标, 4平方, 铜芯线 220-240V	无偏离
		国标, 6平方, 铜芯线 220-240V	国标, 6平方, 铜芯线 220-240V	无偏离
28	电工胶带	14米, 国标, 电压: 600V	14米, 国标, 电压: 600V	无偏离
29	电子试电笔	220V, 电子试点笔	220V, 电子试点笔	无偏离
30	led灯泡	220V, 40W	220V, 40W	无偏离
31	断路器	3P, 电流: 100A	3P, 电流: 100A	无偏离
32	应急出口灯	220V, 方向左右	220V, 方向左右	无偏离
33	应急出口灯	36V, 方向左右	36V, 方向左右	无偏离
34	电钻	220v, 13mm	220v, 13mm	无偏离
35	电锤	220V, 300mm-400mm, 功率 1200W	220V, 400mm, 功率 1200W	无偏离
36	LED灯管灯架	双管配件 1.2米	双管配件 1.2米	无偏离
37	时间控制开关	关时空 220v 自动断电 KG316T	关时空 220v 自动断电 KG316T	无偏离
38	变频器	10kw	10kw	无偏离
39	变频器	30kw	30kw	无偏离
后勤维修耗材(卫生工具)参数				
序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离
1	扫把	芨芨草扫把, 长 1.5m	芨芨草扫把, 长 1.5m	无偏离
2	扫把	竹把, 塑料丝大扫把	竹把, 塑料丝大扫把	无偏离
3	拖把	木把带彩色布条拖把	木把带彩色布条拖把	无偏离
4	平板拖	棉线, 长: 0.6米, 宽 25cm	棉线, 长: 0.6米, 宽 25cm	无偏离

5	小纸篓	塑料 无异味空芯纸篓 272*272*255MM	塑料无异味空芯纸篓 272*272*255MM	无偏离
6	套扫	40 套/箱，塑料制	40 套/箱，塑料制	无偏离
7	垃圾桶	带盖，60 升	带盖，60 升	无偏离
8	橡胶手套	弹性好，抗拉伸，经久耐用	弹性好，抗拉伸，经久耐用	无偏离
9	84 消毒液	次氯酸钠，箱/30 个	次氯酸钠，箱/30 个	无偏离
10	草酸	强力去垢	强力去垢	无偏离
11	洁厕剂	箱/30 个	箱/30 个	无偏离
12	火碱	25kg/袋	25kg/袋	无偏离
13	大垃圾袋	包/50 个	包/50 个	无偏离
14	小垃圾袋	包/50 个	包/50 个	无偏离
序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离
1	膨胀螺丝	6mm*100mm	6mm*100mm	无偏离
2	膨胀螺丝	8mm*150mm	8mm*150mm	无偏离
3	膨胀螺丝	10mm*150mm	10mm*150mm	无偏离
4	膨胀螺丝	12mm*150mm	12mm*150mm	无偏离
5	膨胀螺丝	8mm*100mm	8mm*100mm	无偏离
6	螺丝，螺帽	6mm*100mm	6mm*100mm	无偏离
7	螺丝，螺帽	14mm*80mm	14mm*80mm	无偏离
8	螺丝，螺帽	16mm*80mm	16mm*80mm	无偏离
9	螺丝，螺帽	12mm*80mm	12mm*80mm	无偏离
10	螺丝，螺帽	14mm*50mm	14mm*50mm	无偏离
11	螺丝，螺帽	16mm*50mm	16mm*50mm	无偏离
12	螺丝，螺帽	5mm*50mm	5mm*50mm	无偏离
13	水泥钢钉	5cm	5cm	无偏离
14	水泥钢钉	7cm	7cm	无偏离
15	水泥钢钉	10cm	10cm	无偏离
16	水泥钢钉	15cm	15cm	无偏离
17	梅花钻尾翼 螺丝	碳钢镀锌 3.5mm*30mm	碳钢镀锌 3.5mm*30mm	无偏离
18	梅花钻尾翼 螺丝	碳钢镀锌 3.5mm*16mm	碳钢镀锌 3.5mm*16mm	无偏离
19	角磨机	220V, 功率: 900W	220V, 功率: 900W	无偏离
20	螺纹钢筋	长 30cm, 直径 20cm, 要求一头 尖锐	长 30cm, 直径 20cm, 一 头尖锐	无偏离
21	锂电池角磨 机	双电池, , 1000W, 220V-20	双电池, 1000W, 220V- 20	无偏离
22	护目镜	透明防护眼镜	透明防护眼镜	无偏离
23	十字玻璃刀 头	十字玻璃刀专用	十字玻璃刀专用	无偏离
24	手工玻璃刀	合金钢	合金钢	无偏离
25	丁字尺	塑料制	塑料制	无偏离
26	门锁扣（折 叠）	90 度直角	90 度直角	无偏离

27	合页	10cm	10cm	无偏离
28	塑钢窗合页	塑钢窗专用	塑钢窗专用	无偏离
29	塑钢窗把手	塑钢窗专用	塑钢窗专用	无偏离
30	塑钢窗齿条	60cm(200个),80cm(300个)	60cm(200个),80cm(300个)	无偏离
31	塑钢窗密封条	塑钢窗专用	塑钢窗专用	无偏离
32	塑钢窗玻璃扣条	3cm	3cm	无偏离
33	塑钢窗玻璃扣条	2cm	2cm	无偏离
34	玻璃压条	1.2mm	1.2mm	无偏离
35	窗户玻璃中隔条	1cm*0.8cm, 25/包	1cm*0.8cm, 25/包	无偏离
36	玻璃	厚度 5mm, 2.4m*1.8m	厚度 5mm, 2.4m*1.8m	无偏离
37	玻璃胶	净含量: 220ml, 箱/24	净含量: 220ml, 箱/24	无偏离
38	室外栓铜排水阀	管口直径 110mm	管口直径 110mm	无偏离
39	钻头(冲击钻钻头)	6mm*100mm	6mm*100mm	无偏离
40	钻头(冲击钻钻头)	8mm*100mm	8mm*100mm	无偏离
41	钻头(冲击钻钻头)	10mm*100mm	10mm*100mm	无偏离
42	钻头(冲击钻钻头)	12mm*100mm	12mm*100mm	无偏离
43	钻头(冲击钻钻头)	14mm*100mm	14mm*100mm	无偏离
44	冲击钻钻头	6mm*250mm	6mm*250mm	无偏离
45	冲击钻钻头	8mm*250mm	8mm*250mm	无偏离
46	冲击钻钻头	10mm*250mm	10mm*250mm	无偏离
47	冲击钻钻头	12mm*250mm	12mm*250mm	无偏离
48	冲击钻钻头	14mm*250mm	14mm*250mm	无偏离
49	电锤尖凿	230mm	230mm	无偏离
50	电锤尖扁凿	230mm	230mm	无偏离
51	电锤尖半圆凿	230mm	230mm	无偏离
52	不锈钢钻头	3.2mm	3.2mm	无偏离
		5.2mm	5.2mm	无偏离
		6mm	6mm	无偏离
53	铁丝	10号, 14号	10号, 14号	无偏离
54	保温茶桶水龙头	20mm	20mm	无偏离
55	气钉 400发/盒	5cm	5cm	无偏离
		3cm	3cm	无偏离

56	铆钉	5cm	5cm	无偏离
		3cm	3cm	无偏离
		1.6cm	1.6cm	无偏离
57	防漏网 304 不锈钢	网洞 6mm, 宽度 50cm	网洞 6mm, 宽度 50cm	无偏离
58	防盗链门链	材质: 不锈钢	材质: 不锈钢	无偏离
59	倒刺网	型号 853	型号 853	无偏离
60	暖瓶	3.2L 大容量	3.2L 大容量	无偏离
61	暖瓶内胆	3.2L 大容量	3.2L 大容量	无偏离
62	暖水瓶塞	木头塞子	木头塞子	无偏离
63	垃圾桶芯	12L 以上	12L (按需定制 12L 及以上桶芯)	无偏离
64	门把手	铝合金材质; 长度: 40 公分	铝合金材质; 长度: 40 公分	无偏离
65	挂锁	大 75mm 通开锁, 配 3 把钥匙	大 75mm 通开锁, 配 3 把钥匙	无偏离
		中 32MM 不通开锁, 3 把钥匙	中 32MM 不通开锁, 3 把钥匙	无偏离
		小 20mm 不通开锁, 配 3 把钥匙)	小 20mm 不通开锁, 配 3 把钥匙)	无偏离
66	黑色管子	直径 40 毫米	直径 40 毫米	无偏离
67	无花钢板	120 厘米*200 厘米*2 毫米	120 厘米*200 厘米*2 毫米	无偏离
68	弯头	40 毫米	40 毫米	无偏离
69	油漆	白色 5L	白色 5L	无偏离
70	香蕉水	通用稀释剂 5L	通用稀释剂 5L	无偏离

二、交货方式、交货日期及交货地点(依据甲乙双方协定为准):

1、交货日期: 合同生效后 7 日内(或甲方指定时间)安装、调试完毕。若延期交货,因不可抗力力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2、交货地点: 按中标结果,送达至需方指定地点。由乙方承担全部运费。在合同设备运输及安装调试过程中造成的设备损伤,由供方负责进行修复,并承担修复费用。

三、付款时间与方式(依据甲乙双方协定为准):

1、中标签订合同后、乙方缴纳 2%履约保证金，验收完毕退还履约保证金。甲方收到货物完成验收合格后支付中标价 100%，质保期为为一年。

2、设备供货到指定地点，安装调试完毕后，由乙方组织设备操作技术培训，每台设备培训两名教师、两名老师熟练操作为标准，经采购单位组织联合验收小组验收合格后，根据供货合同、分标段出具检测报告、验收单及相关证明，向甲方（招标人）申请拨付货款。

3、甲方收到乙方报送的验收报告、发票、采购合同等相关资料，向乙方拨款、乙方必须提供标的价 100（%）的发票。

四、质量标准及售后服务

1、乙方所提供产品的技术指标应符合投标文件所提供的参数和合同是一致，向甲方提供未经使用的全新产品。

2、质保期服务以中标人承诺质保服务期为主，自交货验收合格之日算起。承诺货物质保期免费用维护 1 年，终身维护。

3、如果在使用过程中发生质量问题，供方在接到需方通知后 24 小时内到达需方现场解决处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方使用并提供自治区范围内的售后服务地点和联系人联系方式并提供相关证明。

4、产品在保修期内除人为因素及不可抗拒因素造成的损坏外，均有乙方负责保修。

5. 乙方应将所供货品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、

随机工具等交付给标的方（甲方）。

五、违约责任：

1、如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天 1% 向甲方计（支）付违约金，并赔偿甲方单位的误工费用；如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天 1% 向乙方计付违约金。

2、乙方必须保证所供货物是全新的、未经使用过的原装正品，并符合供货合同要求的产品。所提供的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，与投标文件所提供的参数是一致的，并且能满足合同设备试运行、性能考核、操作和维修的要求。

3、如验收不合格，甲方将采取 中标合同价的 3% 的作为处罚金，并且换货、换货的所有费用乙方负责、不予退履约保证金，并保留进一步处理的权利。

4、甲方应严格按照合同及验收报告进行验货，如果乙方所供设备的规格、质量、性能不符合招标文件要求的任何一项，将取消乙方供货资格，或乙方提供的售后没有按照招标文件要求执行，乙方须向甲方支付未达标货物价的 1% 的违约金。

5、以上条款如需增加，甲乙双方可协商变动。

六、合同争议解决方式：

按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的相关规

定协商解决；协商不成，向莎车县人民法院提起诉讼。

七、其它约定事项



1、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商签署书面修改或补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

2、其它未尽事项，将遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款办理。双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

八、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

九、本合同一式陆份，甲、乙双方各执3份。

本合同经甲乙方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。

甲方：	乙方：
单位（盖章）：  莎车县高级技工学校	单位（盖章）：  新疆高原齐光环保科技有限公司
单位信用代码： 126531256792928977	单位信用代码： 91653201MA7LW2222222
 法人代表签字（或签章）：	 法人代表签字
电 话：15809988808	电 话：13613935558 高峰
开户行：中国建设银行股份有限公司莎车县支行	开户行：中国农业银行股份有限公司和田分行
账 号：65001745200052500756	账 号：30580101040028361
日 期：2025年4月9日	日 期：2025年4月9日