

政府采购合同

(服务类)

第一部分合同书

项目名称： 泽普县中等职业技术学校专业设备采购项目

甲方： 泽普县中等职业技术学校

乙方： 泽普县景泽文旅投资发展有限公司

签订地： 泽普县

签订日期： 2025 年 1 月 1 日

王富绩





王富绩



2025 年 5 月 19 日，（泽普县中等职业技术学校）以公开招标的方式对泽普县中等职业技术学校专业设备采购项目进行了采购。经（专家小组）评定，（泽普县景泽文旅投资发展有限公司）为该项目中标供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（泽普县中等职业技术学校）（以下简称：甲方）和（泽普县景泽文旅投资发展有限公司）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 询价文件；

1.1.5 其他相关采购文件；

1.2 标的

1.2.1 标的名称：泽普县中等职业技术学校专业设备采购项目；

1.2.2 标的数量：150 项采购类目；

1.2.3 标的质量：办公设备、厨具等 150 项采购类目。

1.3 价款

本合同总价为：¥963564.00 元。（大写：玖拾陆万叁仟伍佰陆拾肆元整）。此价格为最终价格，任何一方不得擅自更改价格。此金额中包含以下内容：

- 1、所供设备价款；
- 2、运输费、保险费、装卸费；
- 3、安装、调试、施工费、培训费；
- 4、“三包”及承诺售后服务费。

除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。详见分项价格表（附件一）

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：本项目共分三笔支付（即：首付款、进度款、尾款支付）

1. 首付款：本合同签订后 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总款的 50%：¥481782.00 元，大写（肆拾捌万壹仟柒佰捌拾贰元整）。

2. 进度款：乙方完成合同约定采购类目配送，甲方验收完成后的 7 个工作日内，甲方向乙方支付合同总款的 40%：¥385425.60 元，大写（叁拾捌万伍仟肆佰玖拾伍元陆角）。

3. 尾款支付：乙方完成合同约定采购类目的安装、调试及检测经甲方验收合格后，交出审计部门进行审计，按照审计部门的审计结果作为本项目合同的最终价，甲方将剩余尾款在 7 个工作日内支付给乙方，视为本合同全款数额 100% 结清。

1.4.2 发票开具方式：按甲方要求开票

1.5 履约保证金

合同签订前 3 个工作日内向甲方缴纳合同价 5% 的履约保证金或保函，即 48178.2，大写（肆万捌仟壹佰柒拾捌元贰角）。项目验收合格后履约保证金转为质量保证金，1 年后无任何质量问题退还。

1.6 交货日期、地点和方式

1.6.1 交货日期：签订合同后 30 个工作日内；

1.6.2 交货地点：泽普县中等职业技术学校；

1.6.3 交货方式：按实际方案执行。

（甲方如要变更收货地点，应在合同规定的交货期限前 10 天通知乙方，以便乙方变更运输计划）。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 1.35% 计算，最高限额为本合同总价的 5.5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；乙方应于收到书面通知后三日内无息退回未履行部分的已收价款。

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 1.35% 计算，最高限额为本合同总价的 5.5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙

方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；乙方已收取的合同价款不予退还。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内（最高不得超过 30 日）仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，且违约方需要向守约方支付合同总价款的 15% 作为违约金；

1.7.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权按实际情况单方决定要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约，甲方应当在收到书面通知后 5 日内告知乙方。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 ② 种方式解决：

①将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

②向合同签订地人民法院起诉，同时由违约方承担因诉讼产生的律师费、诉讼费、保全费等费用。

1.9 合同生效

1.9.1 本合同自双方当事人盖章并签字时生效。

1.9.2 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力

1.10 合同附件

附件一：分项价格表。

甲方：泽普县中等职业技术学校

乙方：泽普县景泽文旅投资
发展有限公司

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

11653124010388184P

91653124MA79JHPB73

法定代表人或

法定代表人或

授权代表（签字）：

授权代表（签字）

联系电话：138998716

联系电话：王增续

签订日期：2025 年____月____日



王富绩



分项价格表

项目名称：泽普县中等职业技术学校专业设备采购项目
供货单位：泽普县景泽文旅投资发展有限公司

序号	名称	型号和规格	数量	原产地	制造 商名 称	单价	总价	备注
1.	4K 录播一体机	wx-z9 ★1. 要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，≤24V 供电，支持 7*24 小时工作。 2. 内置嵌入式 Linux 操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 3. 视频输入接口：要求支持≥10 路本地高清信号采集接口，至少包括 6 路 SDI（6 路 SDI 接口均支持 POC 供电及信号检测指示灯，支持自动检测到 POC 摄像机后指示灯亮）、2 路 HDMI、1 路 VGA、1 路 YPBPR。 4. 视频输出接口：要求支	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司 王雷续	15000	15000	品牌：文香 

		持≥3 路本地视频输出接口，接口类型为≥2 路 HDMI 高清数字接口（支持 4K 合成 HDMI 输出），≥1 路 VGA 接口。 5. 音频接口：为保证教室内音频采集，支持≥4 路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2 路吊麦，≥3 路立体声音频输入接口，其中≥2 路吊麦支持 48V 供电，支持≥4 路立体声音频输出接口，其中≥1 路为 3.5mm 本地耳机监听接口。 6. 要求支持≥1 路 100 / 1000Mbps 自适应网口，≥8 路 RJ45 控制接口（兼容 RS232、RS422 控制协议，支持接入控制面板、硬件导播台、LED 计时器等外部设备）。 7. 要求具备≥4 路 USB 接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接 U 盘进行课程视频的录制、下载，其中至少支持 2 路 USB 2.0 和 2 路 USB3.0 接口。 8. 要求主机前面板配置≥2.1 英寸液晶显示屏和≥6 个					
--	--	--	--	--	--	--	--



王富绩



		操作按键。9. 存储容量：要求配置≥2T 硬盘。						
2.	嵌入式录播系统	Wx-z6 ★1. 要求支持 B / S 架构设计,能够方便教师使用 IE、360 等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息,包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2. 为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入,要求具备 9 路信号的加载预监功能,能根据课堂教学进程,对教师、学生、VGA 等画面进行智能切换。 3. 视频采集: 要求支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制,要求支持多路信号以资源模式与导播后的电影模式同时录制,支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 4. 视频编码: 要求支持 H. 264 / H. 265 视频编码,录制视频格式支持 MP4,支持自定义录制分辨率、帧率和码流,视频编码码流应支持	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司	22760	22760	品牌: 文香

王富绩



		32Kbps 至 16Mbps 可设，视频编码码流支持 ≥ 19 档调节。 5. 音频编码：要求支持 AAC 音频编码，音频采样率应支持 8KHz、16KHz、32KHz、48KHz 等。 6. 直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持 RTMP 和 RTSP 视频传输协议，支持对接资源管理平台 / 第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。 7. 支持恢复出厂设置，能够实时初始化系统状态。						
3.	高清云台摄像机（特写）	WX-V920 ★1. 图像传感器：不小于 1/2.8 英寸 逐行扫描 CMOS，≥ 207 万像素。 2. 光学变焦：≥ 20 倍；数字变焦：≥ 12 倍。 3. 水平范围：不低于 $-170^{\circ} \sim +170^{\circ}$；云台转动垂直范围：不低于 $-30^{\circ} \sim +90^{\circ}$；水平转动速度：不低于 $1^{\circ} \sim 100^{\circ} / \text{秒}$；垂直转动速度：不低于 $1^{\circ} \sim 69^{\circ} / \text{秒}$。 4. 聚焦系统：需支持自动、手动、一键触	3	安徽文香信息技术有限公司	安徽文香信息技术有限公司	780	2340	品牌：文香

		发、PTZ 触发。5. 快门速度：不低于 1 / 1-1 / 10,000 秒。6. 增益：需支持自动 / 手动。7. 白平衡：需支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。8. 曝光控制：需支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。9. 信噪比：≥ 50dB。10. 数字降噪：需支持 2D / 3D。11. 需支持背光补偿、宽动态。12. 预置点数目：≥255 个。13. SDI 输出：视频格式不少于 1080P60、1080i60、1080P30、720P60、1080P50、1080i50、1080P25、720P50。14. 网络：分辨率最高需支持 1920x1080@60fps 或以上；视频压缩需支持 H. 265、H. 264；音频压缩需支持 AAC；网络协议需支持 HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。15. 需支持双码流。16. 接口：视频输出 ≥ 1 路 3G-SDI 接口，≥1 路 HDMI 接口；音频接口 LINE IN / OUT；网络接口：≥1 路					
--	--	---	--	--	--	--	--

王富绩



		10M / 100M 自适应以太网接口；≥1 路 USB 接口。						
4.	高清云台摄像机（全景）	WX-V180 ★1. 图像传感器：不小于 1 / 2.8 英寸 逐行扫描 CMOS，≥207 万像素。 2. 光学变焦：≥12 倍；数字变焦：≥12 倍。 3. 水平范围：不低于 -170°~+170°；垂直范围：不低于 -30° ~ +90°。 4. 聚焦系统：支持自动、手动、一键触发、PTZ 触发。 5. 快门速度：1 / 1-1 / 10,000 秒。 6. 增益：支持自动 / 手动。 7. 白平衡：支持自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯模式。 8. 曝光控制：支持自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 9. 信噪比：50dB。 10. 数字降噪：支持 2D / 3D。 11. 支持背光补偿、宽动态。 12. 预置点数目：≥255 个。 13. SDI 输出：视频格式 1080P60、1080I60、1080P30、720P60、1080P50、1080I50、1080P25、720P50。 14.	2	安徽	安徽文香信息技术有限公司	7600	15200	品牌：文香

王富绩



		网络协议支持 HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF。15. 支持双码流。16. 接口：视频输出≥1路 3G-SDI 接口，≥1 路 HDMI 接口；音频接口 LINE IN / OUT；网络接口：≥1 路 10M / 100M 自适应以太网接口；≥1 路 USB 接口。17. 在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。18. 集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。19. 控制接口：RS-232 IN，RS-232 OUT/RS-485。20. 电源：≤DC12V，功耗：≤20W。21. 为保证系统稳定性及兼容性，与录播一体机为同一品牌。						
5.	指向性 话筒	WX-6921 ★1. 单体：背极式驻极体。2. 指向性：心型指向 / 超心型指向。3. 频率响应：50Hz-16kHz。4. 灵敏度：-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at	6	安徽	安徽文香信息技术有限公司	1150	6900	品牌：文香

		1kHz)灵敏度高,失真小,动态范围大。5. 输出阻抗: 不少于 500 Ω /1600Ω±30%(at 1kHz)。6. 负载阻抗: ≥1000Ω。7. 使用电压: 48V 幻象电源。8. 清晰的人声拾音。9. 幻象电源供电方式。10. 内置晶体管放大器。11. 配弹簧传输线。12. 连接端: XLR 三针公卡侬。					
6.	数字 音频矩 阵	WX-8907 ★1. 信号处理: 主机采用 4 核高速 DSP 处理芯片, 64bit 处理内核, 主频 1GHz, 最大主频 1.3GHz, 最快信号处理延时≤8ms; 支持 48KHz 采样率; 支持 24KHz 带宽处理噪声抑制和回声消除功能。 2. 音频输入 / 输出: 16 路音频通道输入, 16 路音频通道输出。 3. 麦克风输入: 8 路 48V 幻象供电的麦克风输入, 幻象供电可软件开关。 4. 模拟音频输入: 6 路差分信号输入 5. 模拟音频输出: 10 路差分信号输出	安徽文 香信息 技术有 限公司 王雷续	安徽 投资	780 0	7800 续王 印富	品牌: 文香

	6. 增益调节：支持麦克风 ADC 增益 0 到 35dB 可调；支持 DAC 输出增益 0 到 127 等级可调；支持噪声抑制有 0 到 18 等级可调，混响抑制 0 到 4 级可调，扩声还原度 0 到 10 级可调。 7. 回声消除（AEC）：回音消除尾音长度：512ms，回声消除幅度：60dB，收敛速度：100dB / S，AEC 有 16 等级可调，AEC 延迟值 4-255ms。 8. 反馈抑制（AFC）：反馈抑制效果器支持控制开关，并且支持 16 段自适应频率滤波器；反馈抑制频率可手动调整；反馈抑制效果器可有效提升传声增益幅度：≥15dB。 9. 自动增益控制（AGC）：增益控制幅度-24dB 到 24dB 可调，并可开关自动增益控制功能。 10. AI 智能降噪（ANS）：内置 AI 智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见稳态噪声，同时还可有效降低和滤除教室内瞬态噪声，最大噪声						
--	--	--	--	--	--	--	--

王富续



		抑制幅度$\geq 36\text{dB}$。 11. 设备调音：主机软件可根据现场需求，分别支持反馈抑制调音、手持麦扩声调音和 AEC 调音功能。 12. 一键调音：设备机身和调试软件均支持一键 AI 自适应声场调音。调音时，主机操作音箱自行发出调试声音，并在参数调试完成后自行结束调试。调试后，观察主机软件，可正确显示房间内吊麦及音箱数量，并明确显示调音成功或调音失败。						
7.	智能分析主机	WX-AIT5 ★1. 要求主机采用标准 19 英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。 2. 要求主机采用不大于 DC12V 安全电压供电，低功耗无风扇设计，工作噪音$\leq 21\text{db (A)}$。（3. 要求采用嵌入式架构，内置 AIoT 智能芯片，支持 AI 图像跟踪技术，能够达到 5TOPS 标准或以上的算力。（4. 集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切	1	安徽文香信息技术有限公司	安徽文香信息技术有限公司	1095	10950	品牌：文香

		换策略于一体。 5. 要求具备≥ 4路 USB 接口，支持接入 I / O 设备，要求具备≥ 1路 HDMI OUT。 6. 要求具备≥ 1路 LAN 网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 7. 整机采用耐腐蚀技术处理，需通过符合标准的盐雾试验，试验时间不少于 60 小时。要求产品通过 GB / T 2423.17-2008 盐雾实验。（8. 为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求产品通过 GB / T 2423.5-2019 冲击实验。						
8.	图像跟踪系统	WX-AIT5-8 ★1. 支持智能图像分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。 2. 可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应识别效果。 3. 具备身高自适应功能。 4. 具备较强的抗干扰能	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司	19800	19800	品牌：文香

		力。 5. 具备全自动跟踪识别，支持实时定位。 6. 系统支持 web 界面访问。						
9.	跟踪半球	WX-AIT6 ★1. 要求传感器类型不小于 1 / 2.8 英寸 CMOS。 2. 要求像素 ≥ 200 万，最大分辨率不低于 1920x1080。 3. 最低照度： 0.01Lux（彩色模式）； 0.001Lux（黑白模式）； 0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）。 4. 镜头类型：手动变焦；镜头焦距：2.8mm~12mm。 5. 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B。 6. 音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；供电方式：DC12V / POE；防护等级：IP67。	2	安徽	安徽文香信息技术有限公司	1000	2000	品牌：文香
10.	桌面式触摸面板	WX-6832 ★1. 采用 7 英寸触摸式控制面板，采用 6 位真彩色 RGB 显示(64K 色)，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司	1650	1650	品牌：文香

		用 2. 支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作； 3. 支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制； 4. 支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择； 5. 支持一键开启，与一键关闭的操作； 6. 支持对摄像机进行预置位选择；					
11.	导播键盘	AR-4561 ★1、支持网络控制方式，具有独立的IP地址。 2、具备变速四维摇杆进行控制。 3、预置位：对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。 4、采用自主设计的旋钮	1	安徽文香信	安徽文香信 王雷 技术有限公司	3100	品牌：文香

		功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。 5、支持 IE 浏览器添加前端设备。 6、支持添加 1-6 路摄像机 ip\端口号，控制几路摄像机，依次填写几路摄像机。 7、预置位按键≥ 9，支持每路摄像机添加 9 个预置位。 8、布局按键≥ 5，对录播主机的布局切换。 9、视频切换按键≥ 7，切换录播的备播视频。 10、切换控制按键≥ 7，切换云台摄像机控制。 11、导播功能按键≥ 5，录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁。 12、提示音：按键声音提示开/关。 13、按键：硅胶按键，支持背光。 14、输出接口：RS422（预留）≥ 1、RS232（开发口）≥ 1、LAN≥ 1。 15、电源：DC12V-2A / 内正外负。 16、显示屏：TFTLCD$\geq 800*480$					
--	--	--	--	--	--	--	--

王富绩



12.	时序电源控制器	TYUC ★1. 整机最大电流: 30A 2. 单路最大电流: 13A 3. 继电器最大电流: 30A 4. 输出路数: 8 路受控, 2 路直通 5. USB 输出: 5V1A 6. 显示方式: 2.4 吋显示屏 7. 通讯方式: 支持 RS232、网口 8. 级联数: 255 台	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司	1980	1980	品牌: 文香
13.	资源管理平台 (高教版)	TYJ 一、教研管理 ★1. 教研室 (1) 支持所有教师创建教研室, 创建时支持设置加入教研室的权限。 (2) 支持人员管理。 (3) 可使用共享资料、教学研讨和协同备课模块。 ★2. 教学研讨 (1) 支持教研室教师创建教学研讨活动。 (2) 支持创建研讨。 ★3. 协同备课 ★4. 共享中心 (1) 支持教研室上传资料, 自动收集教学研讨中和协同备课中共享的资料。 (2) 支持上传文档、视	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司 王留贵	17980	17980	品牌: 文香 绩王印富

		频、微课、音频、图片。						
14.	服务器	YUFV-98 ★1. CPU 类型：六核 Intel Xeon E5-2680 V4 处理器 2. . 网络接口：1Gb 以太网适配器 3. 内存大小：16GB 4. 硬盘容量：4TB	1	河南	超聚变数字技术有限公司	13800	13800	品牌：超聚变
15.	LED 时钟	TYGBV-3 ★1. 实现与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从 0 开始计时，提醒录制时间。 2. 外框尺寸：宽 1100 * 高 300 * 厚 55 (mm) 3. 面板材质：亚克力板 4. 显示材质：7 英寸数码管 5. 外框材质：LED 计时器专用铝型材 6. 可视角度：120 度（左右均可达 65 度） 7. 通讯接口：航空座 8. 遥控方式：红外遥控器≤10m 9. 断电保存：断电保存时长 7 天 10. 电源供电：AC220V/50HZ-DC12V	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司 王雷续	2680	2680	品牌：文香

		11. 产品功耗：整屏 ≤20W						
16.	机柜	22U 机柜	1	江苏	江苏上扬智能科技有限公司	1450	1450	品牌： 上扬
17.	音箱	1、额定 / 峰值功率： ≥60W/120W 2、额定阻抗： ≥8 Ω 3、特性灵敏度： ≥ 88dB/w/m 4、输出声压级： ≥ 113dB/W/m(Continues) ≥ 120dB/W/m(Peak) 5、额定频率范围 (-3dB): ≥ 80Hz-18KHz 6、辐射角度 (HXV) : ≥ 90° × 50° 7、扬声器单元: LF: ≥ 6.5"x1,HF: ≥ 2" × 1	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司	1460	1460	品牌： 文香
18.	功放	1. 支持 2 组音源输入，2 路话筒输入，支持 1 组前置录音输出及 A、B 组功率输出 2. 设备具有设置反馈、混响功能，支持独立调节话筒、线路的音量 3. 具有话筒中控接口，	1	安徽	安徽文香信息技术有限公司	1560	1560	品牌： 文香

		话筒接口支持6V幻像直流电源 4. 额定功率：立体声 2x60W/8Ω 5. 频率响应： 20Hz-20KHz +1/-3dB 6. 额定输入灵敏度： 线路-12dB±1dB、话筒 -34dB±1dB 7. 音调特性：线路高音 10KHz、低音 100H、升降 10dB±2dB, 话筒高音 10KHz、低音 100Hz、升降 10dB±2dB 8. 线路输出：L/R ≥ 0dB 9. 失真度：≤0.5% 10. 信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB 11. 额定电源电压：交流 220V/50Hz					
19.	交换机	1、接口：≥24口千兆+2 千兆光口。 2、可靠性：企业级防雷电路，内置专业高耐压电源。 3、供电：支持POE+供电 370W，单端口 > 30W.	1	深圳	深圳市信锐网络科技有限公司 王博续	220	品牌：信锐 2200
20.	路由器	1、≥1 个千兆 WAN 口 +4 个千兆 LAN 口，； 2、≥1800M 无线速率；内置 AC 功能，典型带机量≥500。	1	深圳	深圳市信锐网络科技有限公司	2550	品牌：信锐 2550

					司			
21.	显示器	1、面板尺寸：≥21.5 英寸 2、屏幕比例：16：9 3、最佳分辨率：≥1920 x 1080 4、HDMI：≥1 个	1	安徽	安徽方正数码有限公司	650	650	品牌：方正
22.	键盘鼠标	无线键盘鼠标套装，带 2.4G 接收器	1	深圳	深圳市森松尼电子科技有限公司	145	145	品牌：森松尼
23.	研讨式扇形桌	一、材质 1、台脚：使用锥管工艺 1.5MM 壁厚，冷轧管； 2、挡板：使用 1.0 厚度铁挡板； 3、书网管：使用 0.8MM 圆管 冷轧管； 4、连接杆：使用 1.2MM 壁厚圆管，冷扎管； 5、脚轮：使用 50MM 尼龙活动脚轮。 6、尺寸：800*550*25*25mm。 二、配置功能 1. 桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧，只需轻轻一扭便可折叠；	48	新疆	新疆和瑞办公家具有限公司	700	3360	品牌：和瑞丰

		2. 大方实用，节约空间，结构稳定； 3. 结实，高性价比； 4. 配置亮点：脚轮旋钮可高低调节 1.5 厘米，确保拼接平整。						
24.	研讨式椅子	材质高密度海绵，棉布 / 网布，靠背绒网+1 段式倾仰锁定黑色框架；三防布+定型棉+曲木板+可向上折回 80° 黑色底壳（带“扣手”槽）；固定扶手+PA 面盖；双铝扣连接件+银色烤漆四脚架；50 * 15mm 黑色万向尼龙轮。	48	新疆	新疆和丰办公家具有限公司	400	19200	品牌：和瑞丰
25.	系统集成及培训	包含设备的安装、调试、测试及使用培训等，线槽，布线，摄像头，音响，吊麦，红外接收器等设备的安装，强电布线和弱点布线，LED 灯的安装，调试。后期整体使用的培训。含网线，视频线、音频线，控制线，分配器，插排等耗材。	1	新疆	新疆亿可视科技有限公司	3900	3900	品牌：亿可视
26.	文化墙	采用 1.2mm 的 PVC 板材进行装饰	1	新疆	新疆亿可视科技有限公司	8700	8700	品牌：亿可视

27.	监控摄像头	1080P 全高清广角摄像头，H265 高效编码，超低码流；内置麦克风，可记录考场内声音；全方位记录考试过程中考生在隔间内的行为；简化布线，提升可靠性	8	杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	580	4640	品牌：海康威视
28.	古典水杯	1. 杯口直径 8.5cm； 2. 满足国赛比赛标准。	5	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	42	210	品牌：卡夫卡
29.	地巾提篮	1. 尺寸： 35cm*35cm*9cm; 2. 材质：竹制品； 3. 满足国赛比赛标准。	28	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	80	2240	品牌：卡夫卡
30.	熨斗	1. 功率≥2000W；	8	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司 王增续	235	1880	品牌：卡夫卡 续王印富
31.	工作台	100 厘米 x200厘米，高 75 厘米，4 厘米*4 厘米加厚铁管，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌脚内收可折叠可调节高度。E1 级实木多层环保板材桌面为多层板，厚度 2.5 公分，E1 级实木多	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	1000	6000	品牌：卡夫卡

		层环保板材桌面为多层板，厚度 2.5 公分。						
32.	工作台桌裙	100 厘米 x200 厘米 x 75 厘米，红色拼米白绒面料	6	苏州	苏州上卡家具有限公司	456	2736	品牌：卡夫卡
33.	中餐圆形餐桌	1. 高度为：75cm，直径 180cm; 2. 实木多层板厚 2.5 公分，PVC 面; 3. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	980	5880	品牌：卡夫卡
34.	台布及装饰布	台布：正方形，230x230 厘米，70%棉、30%化纤，1000 克； 装饰布：圆形，直径 320 厘米，材质约 30% 的棉，70% 的化纤，1550 克。高精度棉麻感布料，拼色拼角工艺。	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	799	4794	品牌：卡夫卡
35.	花盆（带插好花）	1. 外径 17.5cm，内径 16.5cm，底径 13.5cm，盆高 7.5cm; 2. 花盆材质：强化瓷高温烧制两次烧喷釉烧。仿真花：优质绢布，仿真绿植与多种花式搭配组成，纹路清晰，花瓣自然，颜色亮丽; 3. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	220	1320	品牌：卡夫卡

36.	筷子， 公筷 (含筷套)	套筷套:长 29.5 厘米，宽 3 厘米，筷身长 26.3 厘米，筷头金属宽 0.65 厘米，高分子材料加玻璃纤维	8	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	15	120	品牌: 卡夫卡
37.	席面更，公勺(长柄勺)	全长 20.4 厘米，勺子长 6.4 厘米，直径 4.3 厘米，304 不锈钢	8	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	43	344	品牌: 卡夫卡
38.	菜单	双页折叠型，折叠后 18.5 厘米 x12.5 厘米，MDF 外包纹路耐磨皮，内配纹路耐磨皮，拼色工艺。皮革制品	12	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	20	240	品牌: 卡夫卡
39.	桌号牌	1. 底座长 10cm，宽 4.5cm，高 8.1cm，底座厚度 0.8cm; 2. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	33	198	品牌: 卡夫卡
40.	公筷公勺架	1. 公筷架全长 9.5cm，底座长 5.9cm，宽 1.2cm，勺座直径 2.5cm，筷座长 3.5cm，宽 1.2cm; 2. 满足国赛比赛标准。	13	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	45	585	品牌: 卡夫卡
41.	折叠餐巾花专	直径 40 厘米，纯平板釉面，瓷器	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	130	780	品牌: 卡夫卡

	用大盘				具-有限 Y 公 司			卡
42.	服务 巾（斟 酒用）	1. 尺寸：50cm * 50cm; 2. 满足国赛比赛标准。	12	苏州	苏州卡 夫卡家 具有限 公司	23	276	品牌： 卡夫 卡
43.	净手 小毛 巾	1. 尺寸：30cm * 30cm; 2. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡 夫卡家 具有限 青人公 司	18	108	品牌： 卡夫 卡
44.	葡萄 酒瓶	1. 葡萄酒瓶：墨绿色 750ml，高：32cm，瓶身 直径：7.3cm，口径（外）： 2.7cm，口径（内）： 1.9cm; 2. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡 夫卡家 具有限 公司	7	42	品牌： 卡夫 卡
45.	白酒 瓶	1. 白酒瓶：透明色 500ml，高：26.5cm，瓶 身直径：6.6cm，口径 （外）：2.75cm，口 径（内）：1.75cm; 2. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡 夫卡家 具有限 公司 王鹏 王鹏	7	42	品牌： 卡夫 卡
46.	分汤 勺	1. 总长度 29.5cm，勺 径 7.5cm; 2. 材质：304 不锈钢; 3. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡 夫卡家 具有限 公司	66	396	品牌： 卡夫 卡

47.	大汤碗	1. 高 9cm，直径 25cm；2. 材质：骨瓷； 3. 满足国赛比赛标准。	12	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	40	480	品牌： 卡夫卡
48.	备餐车	1. 长 95cm，宽 50cm，高 95cm； 2. 材质：优质胡桃木 + 不锈钢，静音防滑轮； 3. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	1105	6630	品牌： 卡夫卡
49.	备餐盘	1. 外径 20.3cm，内径 12.5cm； 2. 材质：骨瓷； 3. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	13	78	品牌： 卡夫卡
50.	分菜叉	1. 长度 24cm，叉面长 6.5cm，宽 2.8cm，叉柄宽 1cm； 2. 材质：304 不锈钢； 3. 满足国赛比赛标准。	12	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	55	660	品牌： 卡夫卡
51.	分菜勺	1. 长度 25cm，叉面长 6.5cm，宽 5.3cm，叉柄宽 1cm； 2. 材质：304 不锈钢； 3. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	56	336	品牌： 卡夫卡
52.	菜盘	1. 直径 29cm，误差 1cm； 2. 材质：骨瓷； 3. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏州卡夫卡家	60	360	品牌： 卡夫

					具 有 限 公 司			卡
53.	分饭造 型 小碗	1. 圆形直径内径 7cm; 2. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏 州 夫 卡 卡 家 具 有 限 公 司	32	192	品牌: 卡 夫 卡
54.	克重 称	1. 称重: ≥ 3 公斤; 2. 满足国赛比赛标准。	6	苏州	苏 州 卡 夫 卡 家 具 有 限 公 司	169	1014	品牌: 卡 夫 卡
55.	漏斗	中号, 不锈钢 	6	苏州	苏 州 卡 夫 卡 家 具 有 限 公 司	34	204	品牌: 卡 夫 卡
56.	置物台 桌裙	100 厘米 x200 厘米 x 75 厘米, 红色拼米白 绒面料 	19	苏州	苏 州 卡 夫 卡 家 具 有 限 公 司 <i>王增贵</i>	400	 7600	品牌: 卡 夫 卡
57.	置物台	100 厘米 x200 厘米, 高 75 厘米, 4 厘米*4 厘米加厚铁管, T 字型 镶嵌式 PVC 防撞边, 桌脚内收可折叠可调 节高度, E1 级实木多 层环保板	19	苏州	苏 州 卡 夫 卡 家 具 有 限 公 司	103 0	1957 0	品牌: 卡 夫 卡

		材桌面为多层板, 厚度 2.5 公分						
58.	国赛套尺	测量 1 厘米、1.5 厘米、3 厘米	19	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	150	2850	品牌: 卡夫卡
59.	秒表	1. 防震, 防摔, 防水; 2. 满足国赛比赛标准。	11	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	88	968	品牌: 卡夫卡
60.	长方形餐桌	120 厘米 * 120 厘米	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	600	3600	品牌: 卡夫卡
61.	西餐椅子	软面无扶手椅, 椅子总高度 95 厘米, 椅背宽 41.4 厘米, 椅背长 46.5 厘米, 椅面厚度 6 厘米, 材质: 25 * 25 * 2 毫米表面高温铝合金烤漆, 坐垫高级绒布 + 定型海绵 + 高密度海绵	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	240	8640	品牌: 卡夫卡
62.	长方形台布	白色纯棉, 190 厘米 * 150 厘米, 2 块	12	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	250	3000	品牌: 卡夫卡

					司			
63.	餐巾	白色，全棉（50 厘米）	105	苏州	苏州卡卡夫家具有限公司	15	1575	品牌：卡夫卡
64.	装饰盘	1. 直径 24.5cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡卡夫家具有限公司	66	2376	品牌：卡夫卡
65.	面包盘	瓷器，6.15 寸（15.6 厘米）材质：高骨瓷、浮雕纹	36	苏州	苏州卡卡夫家具有限公司	48	1728	品牌：卡夫卡
66.	黄油碟	瓷器，3.35 寸（8.5 厘米）材质：高骨瓷、浮雕纹	36	苏州	苏州卡卡夫家具有限公司	32	1152	品牌：卡夫卡
67.	冰水杯	容量：450 毫升，杯口外径 6.5 厘米，杯口内径 6.4 厘米，内高 11.4 厘米，外高 24.9 厘米，杯底直径 8 厘米，厚 0.2 厘米	36	苏州	苏州卡卡夫家具有限公司	88	3168	品牌：卡夫卡

68.	红葡萄酒杯	容量：350 毫升，杯口外径 5.9 厘米，杯口内径 5.7 厘米，内高 10 厘米，外高 23.2 厘米，杯底直径 7.4 厘米，厚 0.2 厘米	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	70	2520	品牌： 卡夫卡
69.	白葡萄酒杯	容量：250 毫升，杯口外径 5.4 厘米，杯口内径 5.3 厘米，内高 9.1 厘米，外高 21.9 厘米，杯底直径 7.1 厘米，厚 0.2 厘米	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	70	2520	品牌： 卡夫卡
70.	主餐刀	1. 不锈钢 24.2cm2cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	51	1836	品牌： 卡夫卡
71.	鱼刀	1. 不锈钢 21cm1. 9cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	51	1836	品牌： 卡夫卡
72.	开胃品刀	1. 不锈钢 22.5cm2cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	44	1584	品牌： 卡夫卡
73.	汤勺	1. 不锈钢 18.2cm4.7cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡家	44	1584	品牌： 卡夫

					具有限公司			卡
74.	甜品勺	1. 不锈钢 19.4cm4cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡具有限公司	44	1584	品牌: 卡夫卡
75.	黄油刀	1. 不锈钢 16.2cml. 6cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡具有限公司	44	1584	品牌:卡夫卡
76.	主餐叉	1. 不锈钢 20.7cm2.5cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡具有限公司	44	1584	品牌: 卡夫卡
77.	鱼叉	1. 不锈钢 19.2cm2.7cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡具有限公司	55	1980	品牌: 卡夫卡
78.	开胃品叉	1. 不锈钢 18.7cm2.3cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡具有限公司	44	1584	品牌: 卡夫卡

79.	甜品叉	1. 长度: 14.5cm; 叉面宽: 1.8cm 2. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	44	1584	品牌: 卡夫卡
80.	五头烛台	1. 高: 27cm 宽 26cmz 重量: 约 0.23kg 2. 材质: 金属 3. 满足国赛比赛标准	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	130	780	品牌: 卡夫卡
81.	盐瓶	1. 高: 8.5cm 宽 5.5cm 三孔	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	31	1116	品牌: 卡夫卡
82.	胡椒瓶	1. 高: 8.5cm 宽 5.5cm 五孔	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	22	792	品牌: 卡夫卡
83.	牙签盅	1. 满足国赛比赛标准	36	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	22	792	品牌: 卡夫卡
84.	菜单	双页折叠型, 折叠后18.5 厘米 x12.5 厘米, MDF 外包纹路耐磨皮,	20	苏州	苏州卡夫卡家	55	1100	品牌: 卡夫卡

		内配纹路耐磨皮，拼色工艺。皮革制品			具有限公司			卡
85.	毛巾碟	1. 长 12cm，宽 8cm 2. 材质：瓷质。 3. 满足国赛比赛标准	18	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	33	594	品牌： 卡夫卡
86.	花瓶	1. 直径 10cm 高 25cm。2. 满足国赛比赛标准	3	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	33	99	品牌： 卡夫卡
87.	折花用 磁盘	直径 40 厘米，纯平板釉面，瓷器	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	135	810	品牌： 卡夫卡
88.	防滑托 盘	外径 35.5 厘米，内径 32 厘米，误差 0.5 厘米，托盘垫：圆形直径 32 厘米，厚度：3 毫米，材质：软胶材质，两面亮面	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	79	474	品牌： 卡夫卡
89.	工作台	100 厘米 x 200 厘米，高 75 厘米，4 厘米 * 4 厘米加厚铁管，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌脚内收可折叠可调节高度。 E1 级实木多层环保板	6	苏州	苏州卡夫卡家具有限公司	805	4830	品牌： 卡夫卡

		材桌面为多层板，厚度2.5 公分						
90.	工作 台桌 裙	100 厘米 x200 厘米 x 75 厘米，红色拼米白绒面料	6	苏州	苏州卡 夫卡家 具有限 公司	600	3600	品牌： 卡夫 卡
91.	围裙	1. 酒店咖啡西餐厅男女服务员； 2. 工作服围裙韩版挂 脖围裙厨房做饭围裙 防油污围腰家用 三扣 黑色-挂脖款	34	苏州	苏州卡 夫卡家 具有限 公司	41	1394	品牌： 卡 夫 卡
92.	透明胶 口罩	餐饮专用酒店饭店咖 啡厅酒楼食品厨房防 雾口水唾沫10只 立体 型（10个一盒）	34	苏州	苏 州 卡 夫 卡 家 具 有 限 公 司	22	748	品牌： 卡夫 卡
93.	饮水 机	1. 储藏箱容量：36L	3	江门	江 门 市 腾 飞 实 业 有 限 公 司 王富	489 0	1467 0	品牌： 腾飞
94.	55 寸 液晶 屏	1、产品尺寸：55 寸 2、双边拼缝：3.5mm 3、分辨率：1920 * 1080 4、亮度：500cd / m2 5、输入接口： VGA(D-Sub)*1、 CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、	10	广州	广州奥 奇 曼 电 子 科 技 有 限 公 司	609 0	6090 0	品牌： 奥奇 曼

		HDMI*1、 RS232（RJ45）*1、USB （升级和多媒体）*1 6、输出接口： CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1						
95.	监控 显示器	不低于 65 寸的 LED 高清 监控液晶显示设备，可 采用 DLP 屏、LCD 屏或 液晶电视等设备进行建 设，显示画面通过自定 义的方式可以显示不少 于 50 个画面，能同时显 示全部监控点图像为宜	1	广州	广 州 奥 奇 曼 子 电 科 技 有 限 公 司	620 0	6200	品牌： 奥 奇 曼
96.	电脑	国产自主品牌 1、机箱：考虑到散热空间，要求机箱容量≤18L，标配顶置提手； 2、处理器：核数≥8核，主频≥2.7GHz 3、内存：配置内存≥8GB DDR4，最高工作频率≥2666MHz； 4、显卡：配置独立显卡，显存≥2GB； 5、硬盘：配置≥1块 512GB M. 2 NVME SSD 硬盘，1TB HD 机械硬盘； 6、机箱前置：≥1个 DVD RW 光驱，≥4 个 USB3.0 接口； 7、机箱后置：≥2 个	20	安徽	联 想 （ 安 徽 有 限 公 司）	563 0	56300	品牌： 联想

		USB3.0 接口，≥2 个 USB2.0 接口，≥1 个 HDMI 接口，≥1 个 VGA 接口， ≥1 个 LAN 1000M 网口； 8、电源：配置≤180W 200-240V 宽压单路电 源； 9、可靠性：主机 MTBF 平均无故障时间 ≥ 250000 小时。 10、操作系统：支持麒 麟操作系统、UOS 操作 系统； 11、服务：主机三年保 修，主机三年上门维修 更换服务。 12、键鼠：配置≥1套防 水键盘及抗菌鼠标； 13、显示器：配置≥23.8 寸 LED 显示器，与主机 同品牌，IPS 屏幕，分 辨率 1920 * 1080。					
97.	操作 系统	国产自主品牌 1、内核版本（Linux kernel）不低于 5.4； 2、产品研发过程符合 CMMI V2.0 最高标准； 3、系统无人值守安装 时可自定义分区； 4、支持多种桌面应用： 浏览器、QQ、微信、自 研邮件客户端、看图工	20	天津	王曾续 麒麟 软件 有限公 司	539	1078 0 品牌： 麒麟

		具、截图工具、音视频播放器、压缩工具、文件粉碎、应用商店等。 5、内置系统安全图形管理工具,支持安全体检功能,可支持扫描系统基线配置、CVE 漏洞情况,提供体检结果; 6、系统支持自研内核和核外统一访问控制安全框架,需提供功能截图证明材料 7、系统支持备份和恢复,支持对数据文件的备份和恢复、支持对系统分区的备份和恢复,提供一键还原、一键 Ghost 功能,可查看操作日志; 8、系统内置电脑管家,可提供电脑故障排查、故障修复、电脑垃圾清理及系统小工具。 9、支持 Ext4、XFS、NTFS、Btrfs 等多种文件系统; 10、系统可支持强制访问控制,并提供多种强制访问控制联合加载,包括 SELINUX、APPARMOR 等。						
98.	办公软件	国产自主品牌 1、具有涉密信息系统集	20	安徽	安徽金山	512	1024	品牌:

		成资质证书。2、具有武器装备科研生产单位二级保密资格证书。3、文件集成：为方便多文件管理及免压缩传输，支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件，拥有统一的文件格式。			办公软件有限公司		0	金山
99.	木雕根雕工具	26 件套装 材质：锰钢刀头、榉木手柄，误差±2mm 打培刀（平刀：5 1015 20 30 圆刀 5 1015 20 30 三角 7 9 斜刀 16） 修光刀（平刀：5 1015 20 30 圆刀 5 1015 20 30 三角 5 斜刀 16 刮地刀 15mm）	2	杭州	左篆雕刻工具股份有限公司	569	1138	品牌：左篆
100.	木工雕刻刀	材质：锰钢刀头、榉木手柄 刀全长 14.5cm、刀柄长 9cm 躺圆刀 2 支（18mm）、弯圆刀 1 支（12mm）、直圆刀 2 支（10mm、7mm）、角刀 1 支（6mm）、弯斜刀 1 支（17mm）、弯平刀 1 支（17mm）	2	杭州	左篆雕刻工具股份有限公司	30	60	品牌：左篆
101.	教师操作台套	操作台基本规格：2400mmx1200mmx780mm。钢木结构；台面为 40	1	河南洛	河南法利安办	40500	40500	品牌：法利

	装	mm 厚硬实木齿接板材，表面涂环保亚光清漆；桌面铺设 3mm 厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；台身：立腿采用规格不小于 40mmx60mm，加壁厚不小于 2mm，金属型材经喷塑或烤漆处理，含有独立分类工具柜，材质 18mm 厚；三聚氰胺环保板，截面用优质 PVC 封边条机械封边；桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座 220V 五眼（有安全防护盖及开关）；所用板材符合国家 E1 级标准。教师椅：水曲或橡胶木框架，真皮，40#定型发泡海绵，厚度 65mm，带扶手。		阳	公			安
					家			
					具			
					有			
					限			
					公			
					司			
102.	学生木工操作台	基本规格：3000mmx1500mmx700mm，实木结构；台面为 50mm 厚硬实木板材，表面涂环保亚光清漆；台身：立腿采用规格不小于 80x100mm 实木腿、上端实木板框型加固以增强操作台的承重及整体强度，榫头方式连接；安	26	河南洛阳	河南法利安办公家具有限公司	3300	85800	品牌：法利安

		装嵌入式防水电源插座 220V 五眼（有安全防护盖及开关）；桌面安装有木加工卡件等；榫头方式连接。带 2 套快动木工夹。						
103.	全钢方凳	全钢方凳，规格 350 * 250 * 450mm，凳面采用 0.8mm 的优质冷轧钢板，经模具一次性冲压而成立；凳面表面带透气孔，凳架采用 25 * 25 的方管，焊壁厚 1.0mm；焊接部分采用二氧化碳保护焊焊接而成，坚固耐用；表面经除锈磷化处理，后静电喷漆，经高温加热成型，此工艺附着重力强不易掉漆，经久耐用。	76	河南洛阳	河南法利安办公家具有限公司	144	10944	品牌：法利安
104.	作品陈列柜	基本规格：1200mmx500mmx2000mm；铝木结构，上层三面钢化玻璃，下层木门，上层 1000mm，上层搁板活动式。材质 18mm 厚三聚氰胺环保板。	29	河南洛阳	河南法利安办公家具有限公司 王增续	800	23206	品牌：法利安
105.	工具车	五抽屉单门加大加厚板厚：1.2mm 钢制轨道：2.0mm 尺寸：900 * 1000 * 500mm 轮子：4 个（刹车轮 * 2、万向轮 * 2）	32	河南洛阳	河南法利安办公家具有限公司	500	16000	品牌：法利安

		颜色：纯蓝色			司			
106.	准备台	基本规格：2400mmx700mmx780mm。台面为40mm厚硬实木齿接板材，硬度高，强度大，不易变形；桌面铺设3mm厚水晶防护垫，具有耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，可有效减少噪音污染；台身采用钢木结构，立腿均采用规格不小于40mmx60mm，壁厚不小于2mm，金属型材经喷塑或烤漆处理，安装抽屉式工具柜及宽大柜橱，材质18mm厚三聚氰胺环保板，截面用优质PVC封边条机械封边，方便工具分类存放和取用，轻松储存大型工具及物品；抽屉内配置3mm厚抽屉垫，保护桌体；桌脚配橡胶减震垫，有效减少噪音和对地面的冲击，加大操作台稳固程度；嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）。	30	河南洛阳	河南法利安办公家具有限公司	1000	30000	品牌：法利安
107.	金属挂墙板	基本规格：≥3000x1000*1.5mm，，材质采用钢制多孔挂墙板，用	30	河南洛	河南法利安	1800	54000	品牌：法利

		来挂放不同大小的工具，便于存放，取用及管理，营造技术文化氛围。配各种持钩 20 个		阳	安象直有限公司			安
108.	直流手电钻	直流 12V。配蓄电池（二电一充）。	12	山东烟台	烟台绿工有限公司 烟台市林具有限公司	555	6660	品牌： 绿林
109.	手电钻	电压：220V；频率：50Hz；功率：500W 以下。	12	山东烟台	烟台绿工有限公司 烟台市林具有限公司	411	4932	品牌： 绿林
110.	手摇钻	10 寸 4 爪、12 寸 2 爪各一个，赠送 2 个钻头	12	山东烟台	烟台绿工有限公司 烟台市林具有限公司	150	1800	品牌： 绿林
111.	实验室置物架	铁质，白色，240 * 120 * 60	10	江西萍乡	安赛瑞农具有限公司 安赛瑞农具有限公司 王增续	900	9000	品牌： 瑞农
112.	小型木头置物架	木质	2	江西萍乡	安赛瑞农具有限公司 安赛瑞农具有限公司	550	1100	品牌： 瑞农

					贸易有限公司			
113.	盘(大)	陶瓷(直径 35 厘米)	12	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	53	636	品牌: 瑞农
114.	瓶	陶瓷(高 45 厘米)黑 5, 白 5	12	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	45	540	品牌: 瑞农
115.	碗	陶瓷(直径 20 厘米)	12	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	26	312	品牌: 瑞农
116.	篮	陶瓷(直径 25 厘米)	12	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	39	468	品牌: 瑞农
117.	缸	陶瓷(直径 42 厘米)	6	江西	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	56	336	品牌:

				萍乡	安赛瑞农林园之商贸有限公司			瑞农
118.	筒	竹筒（标准双格筒大号，带内胆）	12	江西萍乡	安赛瑞农林园之商贸有限公司	45	540	品牌：瑞农
119.	剑山	铜针加重（圆形，直径 8cm,550g)	12	江西萍乡	安赛瑞农林园之商贸有限公司	52	624	品牌：瑞农
120.	其他形状剑山	铜针加重（550g)	6	江西萍乡	安赛瑞农林园之商贸有限公司	61	366	品牌：瑞农
121.	打刺钳	打刺钳	12	江西萍乡	安赛瑞农林园之商贸有限公司	90	1080	品牌：瑞农

122.	现代花 艺花器	陶瓷（大或中，千姿 百态）白色	12	江西 萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	74	888	品牌： 瑞农
123.	胶枪	锂电胶枪	12	江西 萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	72	864	品牌： 瑞农
124.	手钻	锂电手钻 	5	江西 萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	96	480	品牌： 瑞农
125.	醒花桶	大号、小号各一个 材质：塑料 	12	江西 萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司 王增续	46	552 	品牌： 瑞农
126.	花艺剪 刀	全钢	12	江西 萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	33	396	品牌： 瑞农

					限公司			
127.	修枝剪刀	全钢	12	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	50	600	品牌: 瑞农
128.	小枝切剪	全钢	12	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	32	384	品牌: 瑞农
129.	手钳	全钢	12	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	30	360	品牌: 瑞农
130.	花泥刀	大号钢质	12	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	23	276	品牌: 瑞农
131.	FS-21 锯条	折叠手锯	6	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	15	90	品牌: 瑞农

				乡	乙商贸有限公司			
132.	转盘	30 * 30 * 40 厘米	12	江西萍乡	安赛瑞农林园乙商贸有限公司	19	228	品牌: 瑞农
133.	花道铝合金转盘	底宽约 18 厘米, 高约 13 厘米	2	江西萍乡	安赛瑞农林园乙商贸有限公司	51	102	品牌: 瑞农
134.	实木底座	内径 25 厘米 (圆, 方各 5)	2	江西萍乡	安赛瑞农林园乙商贸有限公司	45	90	品牌: 瑞农 王富续印
135.	工具箱	17 寸三层	12	江西萍乡	安赛瑞农林园乙商贸有限公司	39	468	品牌: 瑞农

136.	各种绢花	显高档, 仿真度一定要高	10	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	80	800	品牌: 瑞农
137.	组合盆栽花盆	1. 品名: 创意组合蝴蝶花盆	2	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	90	180	品牌: 瑞农
138.	吸盘	蝴蝶结吸盘, 双心吸盘 各3个	5	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	28	140	品牌: 瑞农
139.	花艺架	全钢, 白色	2	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	35	70	品牌: 瑞农
140.	花篮三脚架	全钢, 黑色	2	江西萍乡	安赛瑞农林园艺商贸有限公司	26	52	品牌: 瑞农

					限公司			
141.	金属撒	全钢	2	江西萍乡	安赛瑞农林业之商贸有限公司	39	78	品牌：瑞农
142.	中式几架	钢架，白色（一套3个）	2	江西萍乡	安赛瑞农林业之商贸有限公司	12	24	品牌：瑞农
143.	欧式带肚花器	肚25厘米，高17厘米	12	江西萍乡	安赛瑞农林业之商贸有限公司	90	1080	品牌：瑞农
144.	花束架	高度可伸缩22—32厘米，花托大小可调节0-360度，白色	12	江西萍乡	安赛瑞农林业之商贸有限公司	50	600	品牌：瑞农
145.	备品备件	提供本项目所需要的所有备品备件（智能分析主机、4K录播一体机、	响应甲	安徽	安徽文香信息	10000	10000	品牌：文香

		嵌入式录播系统)	方要求数量		技术有限公司			
146.	专用工具	提供本项目所需要的所有专用工具	响应甲方要求数量	泽普县	泽普县景泽文旅投资有限公司	30000	30000	品牌: 景泽文旅
147.	安装、调试、检测费	提供本项目所需要的所有安装、调试、检测费	响应甲方要求数量	泽普县	泽普县景泽文旅投资有限公司	3000	3000	品牌: 景泽文旅安装费包含在所报的总价中
148.	培训	提供本项目所需要的所有培训	响应甲方要求数量	泽普县	泽普县景泽文旅投资有限公司	10000	10000	品牌: 景泽文旅
149.	技术服务	提供本项目所需要的所有技术服务	响应甲方	泽普县	泽普县景泽文	10000	10000	品牌: 景泽

			方要求数量		旅投资发展有限公司			文旅
150.	售后服务	提供本项目所需要的所有售后服务	响应甲方要求数量	泽普县	泽普县景泽文旅投资发展2有限公司	8000	8000	品牌：景泽文旅售后服务费包含在所报的总价中
总价：小写：963564.00 大写：玖拾陆万叁仟伍佰陆拾肆元整								

法定代表人或其委托代理人（签章）：王富绩 

供货单位：泽普县景泽文旅投资发展有限公司

 王富绩 