

合同编号：_____

象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设
备采购项目
采购合同

项目名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采
购项目

甲 方：象山县污水处理有限公司

总 包 方：华锦建设集团股份有限公司

乙 方：宁波恒隆厨房设备有限公司

签订日期：2024年 11月 25日



目录

合同协议书	1
一、货物内容	1
二、合同金额	1
三、技术资料	1
四、知识产权	1
五、产权担保	1
六、履约保证金	2
七、转包或分包	2
八、质保期	2
九、交货期、交货方式及交货地点	2
十、货款支付及结算	2
十一、税费	3
十二、质量保证及售后服务	3
十三、调试和验收	3
十四、货物包装、发运及运输	4
十五、违约责任	4
十六、不可抗力事件处理	5
十七、诉讼	5
十八、合同生效及其它	5
附件 1：投标报价清单	7
附件 2：型号规格及技术参数	12
附件 3：售后承诺	24



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

合同协议书

项目名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

项目编号：TXCG2024034

甲方（以下简称买方）：象山县污水处理有限公司

总包方（以下简称买方）：华锦建设集团股份有限公司

乙方（以下简称卖方）：宁波恒隆厨房设备有限公司

甲、乙双方根据象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目
2. 型号规格：详见附件2
3. 技术参数：详见附件2
4. 数量（单位）：详见附件1

二、合同金额

(1) 本合同金额为（大写）：肆拾叁万叁仟元整（¥433000元）人民币。不含税金额383185.84元，税金49814.16元，税率13%。以此为拨款依据，最终按工程竣工结算经相关部门审定的结算价为准。

(2) 合同价格形式：固定单价。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保



乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币 /元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：满足总包单位工程进度要求。
2. 交货方式：现场交货
3. 交货地点：采购人指定地点

十、货款支付及结算

1. 付款方式：

- (1) 合同签订并采购人发出供货通知后 7 个工作日内支付合同价款的 40%作为预付款（支付前，供应商向采购人提交等额预付款保函且经采购人认可）；
- (2) 货到现场，经采购人初验合格后支付合同价款的 30%；
- (3) 验收合格后并提交完整的技术资料、验收资料后 28 天内支付至结算审核价款的 100%。

注：（1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

（2）乙方按甲方要求提供增值税专用发票。

（3）合同价款由象山县污水处理有限公司直接支付至乙方。

2. 结算方式

（1）本项目为“全费用综合单价”，包括但不限于完成本项目的货款、包装、运输、装卸、拆除、搬运、人工、驻场费、机械、安装调试、设备迁移、验收、保修及售



后服务、利润、保险、税金、总包服务费（合同价款的 3%）、招标服务费等完成本项目所需的一切费用。设备数量变更或设计变更，单价固定不变，设备数量按实结算。

总包服务费在设备进场后 28 天内一次性付清。卖方不得以任何理由延迟支付。

(2) 甲方认为需要调整本工程承包范围的，乙方需无条件服从。甲方有权对本工程的承包范围，以及设备的规格型号、数量进行调整。

(3) 严格按图纸、采购文件的招标货物清单和技术参数施工。

(4) 重大变更设计，需由甲方签证确认后方为有效和调整合同价款。

(5) 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成并交付甲方使用后止。在此期间乙方自行承担相应费用，并承担一切责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为 5 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收



1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方由于非不可抗力原因和非甲方原因，造成产品不能按时供货和不能按时完成装配，则乙方须向甲方支付违约金。具体的赔付办法：①延误天数10天内的违约金为3000元/天；②延误天数10天以上的违约金为5000元/天；③延误超过30天以上的，甲方有权解除合同，乙方应支付签约合同价5%的违约金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

4. 乙方未达到工程质量标准的，乙方须向甲方支付违约金。具体的赔付办法：①



如乙方原因导致一次性未通过验收，则乙方将被扣没质量违约金为签约合同价的1%，并整改至符合合同约定的质量标准止，由此而造成的一切后果和费用均由乙方承担。②如验收不合格，则甲方有权退货，由此而造成的一切经济损失和后果均由乙方承担。且乙方还将另被扣没质量违约金为签约合同价的5%。

5. 除本合同另有约定或双方达成一致外，甲方或乙方均不得中途擅自终止合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为合同总价的30%。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本壹式贰份，副本陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本壹份；副本叁份。





甲方（盖章）：象山县污水处理有限公司

地址：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

签字日期：2024年11月25日



总包方（盖章）：华锦建设集团股份有限公司

地址：

法定（授权）代表人（签字或盖章）



签字日期： 年 月 日

乙方（盖章）：宁波恒隆厨房设备有限公司

地址：



法定（授权）代表人（签字或盖章）：

签字日期： 年 月 日



附件 1：投标报价清单

象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

一、开标一览表

项目名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

招标编号：TXCG2024034-2

序号	项目名称	供货期	投标总价(人民币：元)
1	象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目	满足总包单位工程进度要求	小写：¥433000.00 元 大写：人民币肆拾叁万叁仟元整
投标声明	/		

注：1、本表“投标总价”应与“分项报价表”中“合计”一致。

2、投标总价指采购文件中所规定的完成本项所需的全部费用的总报价。

3、报价如涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商(盖章)：宁波恒隆厨房设备有限公司
法定代表人： 授权代表(签字或盖章)： 周清波
日期：2024年11月4日

清周印世



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

二、分项报价表

项目名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

招标编号：TXCG2024034-2

金额单位：人民币（元）

子包	分项序号	货物名称	数量	产地品牌	规格、型号	单价	分项报价
		更衣间/洁具间/主副食库					
	1	洗脸盆	1	宁波/恒宁	450×450×300	850	850
	2	干手器	1	浙江/莫顿	240×230×240	260	260
	3	拖把架	1	宁波/恒宁	1100×400×1800	2990	2990
	4	大米架	2	宁波/恒宁	1200×500×280	1130	2260
	5	四层板架	3	宁波/恒宁	1150×500×1500	1430	4290
		粗加工					
	1	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1200×700×800	1820	1820
	2	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1200×700×800	1950	1950
1	3	挂墙单层板带挂钩	2	宁波/恒宁	1200×400×250	1430	2860
	4	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1800×700×800	2180	2180
	5	热水器、开水炉	1	江门/腾飞	/	4030	4030
		切配区					
	1	四门双温冰箱	1	杭州/百思拓	1210×700×1890	4420	4420
	2	四层板架	1	宁波/恒宁	1150×500×1500	1430	1430
	3	刀具消毒柜	1	宁波/恒宁	1200×550×1800	5700	5700
	4	冷藏工作台	2	杭州/百思拓	1800×800×800	2730	5460
	5	双层台面立架	2	宁波/恒宁	1800×400×600	780	1560
		烹饪 1/烹饪 2					



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

1	单向移门调理台	2	宁波/恒宁	1800×800×800	4030	8060
2	调料平台	2	宁波/恒宁	500×1100× (800+450)	1040	2080
3	燃气灶具	1	浙江/智博立	1100×1100× (800+450)	8840	8840
4	燃气灶具	1	浙江/智博立	1800 × 1100 × (800+450)	12200	12200
5	一体机三门海鲜蒸柜(天然气)	1	浙江/智博立	910×910×1850	13000	13000
6	燃气灶具	1	浙江/智博立	700 × 750 × (550+700)	5200	5200
7	多功能蒸柜	1	滨海/美厨	700×615×1555	7800	7800
8	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1800×700×800	2180	2180
9	四层板架	1	宁波/恒宁	1150×500×1500	1430	1430
10	四门双温冰箱	1	杭州/百思拓	1210×700×1890	4420	4420
11	双门宴会保温车	1	宁波/恒宁	1480×780×1850	13000	13000
12	机械静电光解复合式集烟罩 餐饮业油烟净化一体设备	1	浙江/越德	6600×1300×1100	71500	71500
13	封钢墙	4.00	宁波/恒宁	4000×700×20	600	2400
14	灭火系统及控制系统	1	浙江/君度	390×250×660	17000	17000
	自助区域餐					
1	单向移门调理台	2	宁波/恒宁	1500×600×800	3400	6800
2	洗脸盆	1	宁波/恒宁	600×600×800	1040	1040
3	汤饭车(带桶)	2	宁波/恒宁	650×650×800	2200	4400
4	单向移门调理台	1	宁波/恒宁	1200×600×800	2730	2730
5	暖汤煲	2	浙江/南洋精工	350×350×380	1300	2600
6	单头果汁鼎	2	浙江/南洋精工	270×350×560	1300	2600



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

7	碟菲餐炉	16	浙江/南洋精工	420×415×210	2100	33600
8	残菜回收台	1	宁波/恒宁	1500×700×800	3250	3250
9	洗脸盆	1	宁波/恒宁	2000×450×800	4600	4600
10	干手器	4	浙江/莫顿	240×230×240	260	1040
	洗消间					
1	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1800×760×800	3250	3250
2	给、排水附(配)件	1	上海/EQUIP		1130	1130
3	通道式洗碗机	1	江苏/锡德悉	1150×745×1640	45500	45500
4	洁碟台连茜架	1	宁波/恒宁	1000×750×850	1430	1430
5	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1500×700×800	1950	1950
6	四层板架	1	宁波/恒宁	1150×500×1500	1430	1430
7	四门保洁柜	1	宁波/恒宁	1150×470×1800	5290	5290
8	热风循环消毒柜	1	宁波/恒宁	990×995×2000	12350	12350
9	方型集气罩	1	宁波/恒宁	1500×1000×500	2730	2730
	排油烟系统					
1	不锈钢板通风管道	150.00	宁波/恒宁	/	310	46500
2	外法兰	20	宁波/恒宁	/	130	2600
3	碳钢阀门	5	苏州/德粤	/	1200	6000
4	风管支架	12	宁波/恒宁	/	60	720
5	软接	1	宁波/恒宁	/	520	520
6	离心式通风机	1	苏州/德粤	/	11100	11100
7	智能变频控制箱	1	杭州/西通	/	650	650
8	轴流通风机	1	苏州/德粤	/	1300	1300



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

9	管道敲墙洞	4	宁波/恒宁	/	400	1600
10	防火封堵	4	宁波/恒宁	/	400	1600
11	吊机费	1	宁波/恒宁	/	1150	1150
	其他					
1	风幕机	4	广州/钻石牌	/	1600	6400
2	普通灯具	4	江苏/巨光	280×139×210	280	1120
3	给、排水附(配)件	8	广州/君畅	/	300	2400
4	给、排水附(配)件	3	广州/君畅	/	150	450
总合计价(大写): 人民币肆拾叁万叁仟元整						总合计价(小写): ¥433000.00元

备注: 1、总价必须与开标一览表中的报价一致。

2、在保持报价表实质性内容不变的情况下, 供应商可以自行调整表格形式。

供应商(盖章): 宁波恒隆厨房设备有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2024年10月14日








清周印世



附件 2：型号规格及技术参数

象山县城目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目






(三) 投标设备清单

序号	设备名称	技术参数	品牌	数量	单位	参考图片
更衣间/洁具间/主副食库						
1	洗脸盆	脚踏式洗手星盆 450×450×300 1. 台面 304 不锈钢 1.0mm, 3. 配优质不锈钢落水器 (装脚踏开关)	厂制品	1	组	
2	干手器	干手器 240×230×240 1. 机身材质进口 ABS 2. 加热功率: 2000W 3. 高速干手 4. 冷热风型	英顿	1	组	
3	拖把架	拖把架 1100×400×1800 1. 304 不锈钢制造, 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 2. 上有拖把挂钩架 1 排共 8 个挂钩,	厂制品	1	组	
4	大米架	大米架 1200×500×280 1. 304 不锈钢管焊接而成; 2. 骨架采用 δ=0.8mm*50*50mm 不锈钢方管制作。 横档采用 δ=0.8mm*38*25mm 不锈钢方管制作	厂制品	2	组	
5	四层板架	四层板架 1150×500×1500 1. 304 不锈钢板焊接而成, 面板采用 δ=1.0mm 制作; 2. 骨架采用 δ=0.8mm*38*25mm 不锈钢方管制作, 横档采用 δ=0.8mm*38*25mm 不锈钢方管制作	厂制品	3	组	

粗加工



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

1	洗脸盆	左水池右平台 1200×700×800 1. 304 不锈钢板焊接而成 2. 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 3. 配落水器、子弹脚。 4. 星盆尺寸:450×450×280	厂制品	1	组	
2	洗脸盆	双星水池 1200×700×800 1. 304 不锈钢板焊接而成; 2. 骨架采用 δ=0.8mm*φ38 不锈钢圆通, 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 3. 配落水器、子弹脚。 4. 星盆尺寸:450×450×280	厂制品	1	组	
3	挂墙单层板带挂钩	挂墙单层板带挂钩 1200×400×250 1、304 不锈钢 1.0mm 制作, 下带挂钩;	厂制品	2	组	
4	洗脸盆	左水池右平台 1800×700×800 1. 304 不锈钢板焊接而成 2. 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 3. 配落水器、子弹脚。 4. 星盆尺寸:850×500×280	厂制品	1	组	
5	热水器、开水炉	即开式电热水器速底座 60L 1. 采用不锈钢制作; 2. ISO 国际认证、CQC 中国产品认证; 3. 全自动控制, 警示绿灯亮时使用; 4. 磁吸缺水断电, 保护电热水器; 5. 功率: 9KW 电压: 380V	腾飞	1	台	

切配区



274



合同编号: _____

象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设
备采购项目
采购合同

项目名称: 象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采
购项目

甲 方: 象山县污水处理有限公司

总 包 方: 华锦建设集团股份有限公司

乙 方: 宁波恒隆厨房设备有限公司

签订日期: 2024年 11月 25日



目录

合同协议书	1
一、货物内容	1
二、合同金额	1
三、技术资料	1
四、知识产权	1
五、产权担保	1
六、履约保证金	2
七、转包或分包	2
八、质保期	2
九、交货期、交货方式及交货地点	2
十、货款支付及结算	2
十一、税费	3
十二、质量保证及售后服务	3
十三、调试和验收	3
十四、货物包装、发运及运输	4
十五、违约责任	4
十六、不可抗力事件处理	5
十七、诉讼	5
十八、合同生效及其它	5
附件 1：投标报价清单	7
附件 2：型号规格及技术参数	12
附件 3：售后承诺	24

五五五



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

合同协议书

项目名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

项目编号：TXCG2024034

甲方（以下简称买方）：象山县污水处理有限公司

总包方（以下简称买方）：华锦建设集团股份有限公司

乙方（以下简称卖方）：宁波恒隆厨房设备有限公司

甲、乙双方根据象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目
2. 型号规格：详见附件2
3. 技术参数：详见附件2
4. 数量（单位）：详见附件1

二、合同金额

(1) 本合同金额为（大写）：肆拾叁万叁仟元整（¥433000元）人民币。不含税金额383185.84元，税金49814.16元，税率13%。以此为拨款依据，最终按工程竣工结算经相关部门审定的结算价为准。

(2) 合同价格形式：固定单价。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保



乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币 元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期 5 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：满足总包单位工程进度要求。
2. 交货方式：现场交货
3. 交货地点：采购人指定地点

十、货款支付及结算

1. 付款方式：

- (1) 合同签订并采购人发出供货通知后 7 个工作日内支付合同价款的 40%作为预付款（支付前，供应商向采购人提交等额预付款保函且经采购人认可）；
- (2) 货到现场，经采购人初验合格后支付合同价款的 30%；
- (3) 验收合格后并提交完整的技术资料、验收资料后 28 天内支付至结算审核价款的 100%。

注：（1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

（2）乙方按甲方要求提供增值税专用发票。

（3）合同价款由象山县污水处理有限公司直接支付至乙方。

2. 结算方式

（1）本项目为“全费用综合单价”，包括但不限于完成本项目的货款、包装、运输、装卸、拆除、搬运、人工、驻场费、机械、安装调试、设备迁移、验收、保修及售



后服务、利润、保险、税金、总包服务费（合同价款的3%）、招标服务费等完成本项目所需的一切费用。设备数量变更或设计变更，单价固定不变，设备数量按实结算。

总包服务费在设备进场后 28 天内一次性付清。卖方不得以任何理由延迟支付。

(2) 甲方认为需要调整本工程承包范围的，乙方需无条件服从。甲方有权对本工程的承包范围，以及设备的规格型号、数量进行调整。

(3) 严格按图纸、采购文件的招标货物清单和技术参数施工。

(4) 重大变更设计，需由甲方签证确认后为有效和调整合同价款。

(5) 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成并交付甲方使用后止。在此期间乙方自行承担相应费用，并承担一切责任。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为5年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收



1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方由于非不可抗力原因和非甲方原因，造成产品不能按时供货和不能按时完成装配，则乙方须向甲方支付违约金。具体的赔付办法：①延误天数10天内的违约金为3000元/天；②延误天数10天以上的违约金为5000元/天；③延误超过30天以上的，甲方有权解除合同，乙方应支付签约合同价5%的违约金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

4. 乙方未达到工程质量标准的，乙方须向甲方支付违约金。具体的赔付办法：①



如乙方原因导致一次性未通过验收，则乙方将被扣没质量违约金为签约合同价的1%，并整改至符合合同约定的质量标准止，由此而造成的一切后果和费用均由乙方承担。②如验收不合格，则甲方有权退货，由此而造成的一切经济损失和后果均由乙方承担。且乙方还将另被扣没质量违约金为签约合同价的5%。

5. 除本合同另有约定或双方达成一致外，甲方或乙方均不得中途擅自终止合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为合同总价的30%。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本 壹 式 贰 份，副本 陆 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本 壹 份；副本 叁 份。





甲方（盖章）：象山污水处理有限公司

地址：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

签字日期：2024年11月25日



总包方（盖章）：华锦建设集团股份有限公司

地址：

法定（授权）代表人（签字或盖章）



签字日期： 年 月 日

乙方（盖章）：宁波恒隆厨房设备有限公司

地址：

法定（授权）代表人（签字或盖章）



签字日期： 年 月 日



附件 1：投标报价清单

象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

一、开标一览表

项目名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

招标编号：TXCG2024034-2

序号	项目名称	供货期	投标总价(人民币：元)
1	象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目	满足总包单位工程进度要求	小写：¥433000.00 元 大写：人民币肆拾叁万叁仟元整
投标声明	/		

- 注：1、本表“投标总价”应与“分项报价表”中“合计”一致。
- 2、投标总价指采购文件中所规定的完成本项所需的全部费用的总报价。
- 3、报价如涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商(盖章)：武汉恒隆厨房设备有限公司
法定代表人/授权代表(签字或盖章)
日期：2024年11月4日

清周印世



二、分项报价表

项目名称：象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

招标编号：TXCG2024034-2

金额单位：人民币(元)

子包	分项序号	货物名称	数量	产地品牌	规格、型号	单价	分项报价	
1		更衣间/洁具间/主副食库						
	1	洗脸盆	1	宁波/恒宁	450×450×300	850	850	
	2	干手器	1	浙江/莫顿	240×230×240	260	260	
	3	拖把架	1	宁波/恒宁	1100×400×1800	2990	2990	
	4	大米架	2	宁波/恒宁	1200×500×280	1130	2260	
	5	四层板架	3	宁波/恒宁	1150×500×1500	1430	4290	
			粗加工					
	1	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1200×700×800	1820	1820	
	2	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1200×700×800	1950	1950	
	3	挂墙单层板带挂钩	2	宁波/恒宁	1200×400×250	1430	2860	
	4	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1800×700×800	2180	2180	
	5	热水器、开水炉	1	江门/腾飞	/	4030	4030	
			切配区					
	1	四门双温冰箱	1	杭州/百思拓	1210×700×1890	4420	4420	
	2	四层板架	1	宁波/恒宁	1150×500×1500	1430	1430	
	3	刀具消毒柜	1	宁波/恒宁	1200×550×1800	5700	5700	
	4	冷藏工作台	2	杭州/百思拓	1800×800×800	2730	5460	
	5	双层台面立架	2	宁波/恒宁	1800×400×600	780	1560	
			烹饪 1/烹饪 2					



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

1	单向移门调理台	2	宁波/恒宁	1800×800×800	4030	8060
2	调料平台	2	宁波/恒宁	500×1100× (800+450)	1040	2080
3	燃气灶具	1	浙江/智博立	1100×1100× (800+450)	8840	8840
4	燃气灶具	1	浙江/智博立	1800 × 1100 × (800+450)	12200	12200
5	一体机三门海鲜蒸柜(天然气)	1	浙江/智博立	910×910×1850	13000	13000
6	燃气灶具	1	浙江/智博立	700 × 750 × (550+700)	5200	5200
7	多功能蒸柜	1	滨海/美厨	700×615×1555	7800	7800
8	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1800×700×800	2180	2180
9	四层板架	1	宁波/恒宁	1150×500×1500	1430	1430
10	四门双温冰箱	1	杭州/百思拓	1210×700×1890	4420	4420
11	双门宴会保温车	1	宁波/恒宁	1480×780×1850	13000	13000
12	机械静电光解复合式集烟罩 餐饮业油烟净化一体设备	1	浙江/越德	6600×1300×1100	71500	71500
13	封钢墙	4.00	宁波/恒宁	4000×700×20	600	2400
14	灭火系统及控制系统	1	浙江/君度	390×250×660	17000	17000
	自助区域餐					
1	单向移门调理台	2	宁波/恒宁	1500×600×800	3400	6800
2	洗脸盆	1	宁波/恒宁	600×600×800	1040	1040
3	汤饭车(带桶)	2	宁波/恒宁	650×650×800	2200	4400
4	单向移门调理台	1	宁波/恒宁	1200×600×800	2730	2730
5	暖汤煲	2	浙江/南洋精工	350×350×380	1300	2600
6	单头果汁鼎	2	浙江/南洋精工	270×350×560	1300	2600



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

7	碟菲餐炉	16	浙江/南洋精工	420×415×210	2100	33600
8	残菜回收台	1	宁波/恒宁	1500×700×800	3250	3250
9	洗脸盆	1	宁波/恒宁	2000×450×800	4600	4600
10	干手器	4	浙江/莫顿	240×230×240	260	1040
	洗消间					
1	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1800×760×800	3250	3250
2	给、排水附(配)件	1	上海/EQUIP		1130	1130
3	通道式洗碗机	1	江苏/锡德悉	1150×745×1640	45500	45500
4	洁碟台连茜架	1	宁波/恒宁	1000×750×850	1430	1430
5	洗脸盆	1	宁波/恒宁	1500×700×800	1950	1950
6	四层板架	1	宁波/恒宁	1150×500×1500	1430	1430
7	四门保洁柜	1	宁波/恒宁	1150×470×1800	5290	5290
8	热风循环消毒柜	1	宁波/恒宁	990×995×2000	12350	12350
9	方型集气罩	1	宁波/恒宁	1500×1000×500	2730	2730
	排油烟系统					
1	不锈钢板通风管道	150.00	宁波/恒宁	/	310	46500
2	外法兰	20	宁波/恒宁	/	130	2600
3	碳钢阀门	5	苏州/德粤	/	1200	6000
4	风管支架	12	宁波/恒宁	/	60	720
5	软接	1	宁波/恒宁	/	520	520
6	离心式通风机	1	苏州/德粤	/	11100	11100
7	智能变频控制箱	1	杭州/西通	/	650	650
8	轴流通风机	1	苏州/德粤	/	1300	1300



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

9	管道敲墙洞	4	宁波/恒宁	/	400	1600	
10	防火封堵	4	宁波/恒宁	/	400	1600	
11	吊机费	1	宁波/恒宁	/	1150	1150	
	其他						
1	风幕机	4	广州/钻石牌	/	1600	6400	
2	普通灯具	4	江苏/巨光	280×139×210	280	1120	
3	给、排水附(配)件	8	广州/君畅	/	300	2400	
4	给、排水附(配)件	3	广州/君畅	/	150	450	
总合计价(大写): 人民币肆拾叁万叁仟元整						总合计价(小写): ¥433000.00 元	

备注: 1、总价必须与开标一览表中的报价一致。

2、在保持报价表实质性内容不变的情况下, 供应商可以自行调整表格形式。

供应商(盖章): 宁波恒隆厨房设备有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):






日期: 2024年10月14日



附件 2：型号规格及技术参数

象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

(三) 投标设备清单

序号	设备名称	技术参数	品牌	数量	单位	参考图片
更衣间/洁具间/主副食库						
1	洗脸盆	脚踏式洗手星盆 450×450×300 1. 台面 304 不锈钢 1.0mm, 3. 配优质不锈钢落水器(装脚踏开关)	厂制品	1	组	
2	干手器	干手器 240×230×240 1. 机身材质进口 ABS 2. 加热功率: 2000W 3. 高速干手 4. 冷热风型	莫顿	1	组	
3	拖把架	拖把架 1100×400×1800 1. 304 不锈钢制造, 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 2. 上有拖把挂钩架 1 排共 8 个挂钩,	厂制品	1	组	
4	大米架	大米架 1200×500×280 1. 304 不锈钢管焊接而成; 2. 骨架采用 δ=0.8mm*50*50mm 不锈钢方管制作。 横档采用 δ=0.8mm*38*25mm 不锈钢方管制作	厂制品	2	组	
5	四层板架	四层板架 1150×500×1500 1. 304 不锈钢板焊接而成, 面板采用 δ=1.0mm 制作; 2. 骨架采用 δ=0.8mm*38*38mm 不锈钢方管制作, 配 φ38 不锈钢可调节重力子弹脚。	厂制品	3	组	






粗加工



273



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

1	洗脸盆	左水池右平台 1200×700×800 1. 304 不锈钢板焊接而成 2. 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 3. 配落水器、子弹脚。 4. 星盆尺寸:450×450×280	厂制品	1	组	
2	洗脸盆	双星水池 1200×700×800 1. 304 不锈钢板焊接而成; 2. 骨架采用 δ=0.8mm*φ38 不锈钢圆通, 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 3. 配落水器、子弹脚。 4. 星盆尺寸:450×450×280	厂制品	1	组	
3	挂墙单层面板带挂钩	挂墙单层面板带挂钩 1200×400×250 1. 304 不锈钢 1.0mm 制作, 下带挂钩;	厂制品	2	组	
4	洗脸盆	左水池右平台 1800×700×800 1. 304 不锈钢板焊接而成 2. 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 3. 配落水器、子弹脚。 4. 星盆尺寸:850×500×280	厂制品	1	组	
5	热水器、开水炉	即开式电热水开水器连底座 60L 1. 采用不锈钢制作; 2. ISO 国际认证、CQC 中国产品认证; 3. 全自动控制, 警示绿灯亮时使用; 4. 磁吸缺水断电, 保护电热管; 5. 功率: 9KW 电压: 380V	腾飞	1	台	





切配区



274








象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

1	四门双温冰箱	四门双温冰箱 1210×700×1890 1. 大容量储藏空间; 2. 配名牌主机, 节能省电; 3. 合成电子中央温控, 不受干扰; 4. 液晶数字显示, 清晰可靠。 5. 温度范围: -5℃~18℃, 5℃~-5℃	百思拓	1	组	
2	四层板架	四层板架 1150×500×1500 1. 304 不锈钢板焊接而成; 面板采用 1.0mm 制作; 2. 骨架采用 δ=0.8mm*φ38 不锈钢圆通, 配φ38 不锈钢可调节重力子弹脚。	厂制品	1	组	
3	刀具消毒柜	刀具消毒柜 1200×550×1800 电压: 220v 紫外线功率: 17w 红外线功率: 300w 消毒方式: 紫外线加臭氧红 外线循环热风 可存放消毒刀数量: 18 把 可存放消毒毛巾数量: 19 块 可存放消毒砧板数量: 8 块 (直径 50cm 厚度 10cm) ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书 在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖公章 应商公章。未完整提供以上证明材料的, 本项视作负偏离。	厂制品	1	组	
4	冷藏工作台	冷藏工作台 1800×800×800 1. 大容量储藏空间; 2. 配名牌主机, 节能省电; 3. 合成电子中央温控, 不受干扰; 4. 液晶数字显示, 清晰可靠。 5. 温度范围: -5℃~18℃, 5℃~-5℃	百思拓	2	组	







象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

5		双层台面立架 1800×400×600 1. 304 不锈钢板制造, 2. 面板 δ 1.0mm	厂制品	2	组	
烹饪 1/烹饪 2						
1	单向移门调 理台	单向移门调理台 1800×800×800 1. 304 不锈钢板制造, 内置一层板 10mm; 2. 面板 δ 1.0mm, 层板 δ 0.8mm, 门板 δ 1.0mm; 3. 配不锈钢可调性调节腿。 ★产品获得食品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的, 本项视作负偏离。	厂制品	2	组	
2	调料平台	调料平台 500×1100×(800+450) 1. 304 不锈钢板制造; 放调料用。 2. 面板 δ 1.0mm; 3. 台脚: φ 38mm*0.8mm 不锈钢管, 配可调性调节脚。	厂制品	2	组	
3	燃气灶具	广式单眼大锅灶(天然气) 1100×1100×(800+450) 1. 304 不锈钢板制造, 面板 1.0mm, 侧板、后背 0.8mm; 2. 配可调性不锈钢子脚; 3. 内部采用耐火砖、泥和耐火隔热棉隔热; 4. 直径约 680 翻边。 5. 自动点火, 带熄火保护	智博立	1	台	
4	燃气灶具	广式双炒单温灶(天然气) 1400×1100×(800+450) 1. 304 不锈钢板制造, 面板 1.0mm, 侧板、后背 0.8mm; 2. 台面下铁板加厚, 灶具如要加 40*40 不锈钢方管; 3. 配可调性不锈钢子脚;	智博立	1	台	







象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

5	一体机三门 海鲜蒸柜 (天然气)	<p>4. 内部采用耐火砖、泥和耐火隔热棉隔热; 5. 铁板和耐火水泥之间采用陶瓷纤维保温棉, 具有很好的保温隔热效果 6. 自动点火, 带熄火保护</p> <p>一体机三门海鲜蒸柜(天然气)910×910×1850 板材厚度: 1.0mm-1.2mm 点火方式: 智能脉冲点火, 熄火保护 额定电压: 220V/50Hz 控制系统类型: 脉冲式点火器 风机功率: 100W 耗气量: 3.2m³/h</p>	智博立	1	组	
6	燃气灶具	<p>单眼低汤灶(天然气)700×750×(550+700)</p> <p>1. 304 不锈钢板制造; 2. 面板 1.0mm, 侧板、后背均为 0.8mm 板; 3. 采用节能静音混燃炉头、球磨三层铸钢盘炉盘, 内配节能反射圈, 独特挡火设计, 热效率高。采用配备高频率点火器, 实现电气一体化。炉面板整体拉伸。</p>	智博立	1	台	
7	多功能蒸柜	<p>多功能蒸柜 700×615×1555</p> <p>1. 采用优质不锈钢板制造; 2. 配重型轮, 电加热; 3. 12KW, 380V; 4. 配不锈钢水管, 12 盘。 5. 带定时</p>	美厨	1	组	
8	洗脸盆	<p>左水池右平台 1800×700×800</p> <p>1. 304 不锈钢板制造; 2. 台面 δ=1.0mm; 3. 配落水器; 4. 星盆尺寸 800×500</p>	厂制品	1	组	








象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

9	四层板架	<p>四层板架 1150×500×1500</p> <p>1. 304 不锈钢板焊接而成; 面板采用 1.0mm 制作;</p> <p>2. 骨架采用 $\delta=0.8\text{mm} \times \Phi 38$ 不锈钢圆通, 配 $\Phi 38$ 不锈钢可调节重力子弹脚。</p>	厂制品	1	组	
10	四门双温冰箱	<p>四门双温冰箱 1210×700×1890</p> <p>1. 大容量储藏空间;</p> <p>2. 配名牌主机, 节能省电;</p> <p>3. 合成电子中央温控, 不受干扰;</p> <p>4. 液晶数字显示, 清晰可靠;</p> <p>5. 温度范围: $-5^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$, $5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$</p>	百思拓	1	组	
11	双门宴会保温车	<p>双门宴会保温车 1480×780×1850</p> <p>1. 304 不锈钢板焊接而成。</p> <p>2. 整体不锈钢板制作, 内外二层。面板 $\delta=1.0\text{mm}$, 里面包板 $\delta=0.8\text{mm}$。电热管加热, 带温控。</p>	厂制品	1	组	
12	机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	<p>机械静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 6600×1300×1100</p> <p>1、功率: 380V/1.8KW*3, 风机整机采用组合式设计, 收集-净化-输送集于一机</p> <p>2、高速动态分离盘, 可靠低空排放静电模组、低噪音双进风外转子风机, 匹配多功能触屏智能应用 3 端的吸风口采用专业隔油网设计, 大颗粒油脂被拦截, 减轻后端除油负荷。</p> <p>3、前端配置阻档油烟分离器, 排放过滤原理, 对油烟颗粒有极佳的阻拦作用, 主要拦截油烟颗粒, 可以屏蔽掉 5 微米的固体颗粒物。</p> <p>4、四大保护功能: 短路、过流、过温、过流电路保护功能。</p>	越德	1	组	










象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

13	封钢墙	封钢墙 4000×700×20 304 不锈钢板 0.8mm 制造		厂制品	4.00	m	
14	灭火系统及控制系統	灭火系统及控制系統 390×250×660 1. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 2. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 3. 灭火时间: ≤9s; 4. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 5. 每套装置灭火剂容量: 单瓶组 12kg, 6. 厨房设备灭火装置具备自动启动, 感温器温度达到就自动喷洒灭火。		君度	1	套	
自助区域餐							
1	单向移门调 理台	单向移门调理台 1500×600×800 1. 304 不锈钢板制造, 内置一层板 10mm; 2. 面板 δ 1.0mm, 层板 δ 0.8mm, 门板 δ 1.0mm; 3. 配不锈钢可调性调节腿。		厂制品	2	组	
2	洗脸盆	单星水池 600×600×800 1. 304 不锈钢板焊接而成。 2. 台面 δ =1.0mm, 星盆斗 δ =0.8mm; 3. 配落水器、子弹脚		厂制品	1	组	
3	汤饭车(带 桶)	汤饭车(带桶) 650×800 1. 304 不锈钢板焊接而成 2. 面板 δ 1.0mm; 3. 台脚: φ 3.0mm, 8mm 采用铁板不锈钢管, 配可调性调节脚。		厂制品	2	组	



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目






4	单向移门调 理台	单向移门调理台 1200×600×800 1. 304 不锈钢板制造, 内置一层板 10mm; 2. 面板 δ 1.0mm, 层板 δ 0.8mm, 门板 δ 1.0mm; 3. 配不锈钢可调性调节腿。	厂制品	1	组	
5	暖汤煲	暖汤煲 350×350×380 容量: 10L; 功率: 220V, 600W;	精工	2	组	
6	单头果汁鼎	单头果汁鼎 270×350×560 容量: 8L	精工	2	组	
7	碟菲餐炉	碟菲餐炉 420×415×210 容量: 约 6L; 电压: 220V, 功率: 280W, 加热板 加热方式: 透视玻璃盖	精工	16	组	
8	残菜回收台	残菜回收台 1500×700×800 1. 304 不锈钢板制造; 2. 面板 δ 1.0mm; 可推车式, 带桶; 3. 表面凹槽便于清洗美观;	厂制品	1	组	
9	洗脸盆	柜式洗手池 2000×450×800 1. 304 不锈钢板焊接而成; 2. 台面 δ=1.0mm, 星盆斗 δ=0.8mm; 前面带检修 移门, 三面封, 后面不封; 3. 配落水器、中间 1 个下水 4. 星盆尺寸: 1850×350×280	厂制品	1	组	
10	干手器	干手器 240×230×240 1. 机身材质进口 ABS 2. 加热功率: 2000W	莫顿	4	组	



280







象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

		3. 高速干手 4. 冷热风机型							
洗消间									
1	洗脸盆	双星污碟台 1800×760×800 1. 304 不锈钢板制造; 2. 面板: 1.0mm; 星盆斗 δ=0.8; 3. 星盆尺寸: 650×450×280	厂制品	1	组				
2	给、排水附(配)件	花洒龙头 主体黄铜, 铜螺杆阀芯, 不锈钢直管,	EQUIP	1	组				
3	通道式洗碗机	通道式洗碗机 (带分配器、带药水 1 组) 1150×745×1640 1. 设有滑盖式提拉挡板, 向上提起即可清洗洗碗机内部, 清洗简单; 2. 集成化电脑控制面板, 即时数码温度显示, 一键操作; 3. 人性化设计, 自动进水, 智能温控, 防卡死保护; 4. 洗碗机使用 PLC 智能控制, 采用全彩智能触摸屏, 实时显示洗碗机工作状态, 监控洗碗机运行情况。触摸屏具备显示水箱温度、监控报警项目、查看洗碗机硬件模块连接情况、修改 PLC 参数等功能; 5. 最大洗涤量: 200 框/h; 6. 总功率: 44KW, 电压: 380V。	穆德悉	1	组				
4	洁碟台连菌架	洁碟台连菌架 1000×750×850 1. 304 不锈钢板制造; 2. 面板 δ 1.0mm; 加强筋采用 δ=1.0mm 不锈钢板 3. 台脚: φ 38mm*0.8mm 不锈钢管, 下层洗碗篮架	厂制品	1	组				
5	洗脸盆	左水池右平台 1500×700×800 1. 304 不锈钢板焊接而成 星盆斗 δ 1.0, 8mm; 2. 台面 δ=1.0mm	厂制品	1	组				



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目







6	四层板架	厂制品	1	组	<p>3. 配落水器.子弹脚。 4. 星盆尺寸:850×500×280</p> <p>四层板架 1150×500×1500 1. 304 不锈钢板焊接而成; 面板采用 1.0mm 制作; 2. 骨架采用 $\delta=0.8\text{mm} \times \Phi 38$ 不锈钢圆通, 配 $\Phi 38$ 不锈钢可调节重力子弹脚。</p>				
7	四门保洁柜	厂制品	1	组	<p>四门保洁柜 1150×470×1800 1. 304 锈钢板制造; 2. 面板 $\delta 1.0\text{mm}$, 层板 $\delta 0.8\text{mm}$, 门板 $\delta 1.0\text{mm}$, 配可调节性调节腿。 ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的, 本项视作负偏离。</p>				
8	热风循环消毒柜	厂制品	1	组	<p>热风循环消毒柜 990×995×2000 1. 箱体内外 304 不锈钢板制造, 格档采用 25*25*1.0 焊接制作。 2. 面板 $\delta 1.0\text{mm}$, 围板 $\delta 0.8\text{mm}$, 门面 $\delta 1.0\text{mm}$; 3. 上下五层, 电器采用进口品牌, 使用寿命长等特点, 4. 电热管功率; 4.8KW; 电机功率 0.75KW/380V。 5. 隔热保温层、热风风道、消毒室五层设计; 温度显示设计; 消毒保温时间设定及风机; 设备顶部装有电机, 柜顶部装有风扇; 采用一键式按钮启动; 6. 能力: 带 20 个消毒筐 415×315×190 ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的, 本项视作负偏离。</p>				
9	方型集气罩	厂制品	1	组	<p>方型集气罩 1500×1000×500 说明: 304 锈钢板制造 1.0mm 制造, ★产品获得食品接触产品安全认证证书。提供有效期内的证书扫描件以及证书</p>				



282









象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

		在全国认证可信信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图加盖供应商公章。未完整提供以上证明材料的，本项目作负偏离。							
排油烟系统									
1	不锈钢板通风管道	采用优质 201 不锈钢板制造风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm, 风管长边大于等于 600mm 且 ≤1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 井内衬加强档	厂制品	150.00	m ²				
2	外法兰	外法兰镀锌角钢焊接而成	厂制品	20	付				
3	碳钢阀门	150℃防火阀	德粤	5	个				
4	风管支架	风管支架 40*40 镀锌角铁制作	厂制品	12	个				
5	软接	陶瓷布制作安装	厂制品	1	个				
6	离心式通风机	双层静音风柜 19010 风量 采用优质碳钢烤漆一次性拉伸折边成型为可拆装结构; 该风机箱体采用双吸式蜗壳吸风钢架柜式结构, 多翼式风轮; 100%纯铜线电动机; 电量: 380V, 5.5KW; 进出电源线业主水电自理 含减振器	德粤	1	台				



象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

7	智能变频控制箱	智能变频控制箱 5.5kw	四通	1	台	
8	轴流通风机	轴流风机(洗碗间) 电量: 220V, 0.55KW;	德粤	1	台	
9	管道敲墙洞	管道敲墙洞	厂制品	4	个	
10	防火封堵	防火封堵	厂制品	4	个	
11	吊机费	吊机费	厂制品	1	项	
其他						
1	风幕机	风幕机 1.5米 功率: 160W/1PH/220V, 带遥控	钻石牌	4	台	
2	普通灯具	粘捕式灭蝇灯 280×139×210	巨光	4	套	
3	给、排水附(配)件	冷热水龙头	君畅	8	个	
4	给、排水附(配)件	单冷龙头	君畅	3	个	

供应商(盖章) 日
 象山县厨房设备有限公司
 2024年11月4日



附件 3：售后承诺

象山县大目湾再生水厂建设工程(一期)厨房设备采购项目

(六) 售后服务期

质保期承诺

本公司具有一支较强的工程技术队伍，责任心强，技术精湛，我公司建立以法人代表为首的质量保证体系，由项目经理分管质量检验工作质检工程部负责具体质量管理工作，根据 ISO9000 质量管理标准，按“全面质量管理规程”使工程从开工到完工的各个环节处于受检状态，检验记录和报告齐全，并归档。售后服务部对用户进行跟踪服务！为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求资料，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

(一) 质保期、售后服务承诺

质保期：经采购人验收合格之日起提供 5 年的质保。质保期内产生的维修费及维修替换损坏的部件费均无偿免费（人为损坏除外）提供。质保期外，供应商只承担免费维修费，维修需替换的部件费，另按实结算。

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：随叫随到，高效快捷

服务原则：工程在保修期内我方将免费维修属质量原因造成的损坏，保修期外的损坏，提供的材料只收成本费，由需方人为因素造成的损坏，供方维修或提供的材料均按成本价计。

在保修期外我公司技术人员每年不少于二次回访调查用户使用情况。

(二) 售后服务措施

为保证“快捷、诚信、品牌、专业、服务”真正贯彻到位，我们采取了一系列措施：

- 1、成立了专门的售后服务部门，随时响应顾客的售后需求。确保雷厉风行，不拖泥带水。保证专业服务至上。品牌第一！
- 2、对员工专业培训，使每一项工程的售后服务达到，不找借口，不讲条件，高效率的完成服务，踏踏实实为用户解决问题。
- 3、我司保证在接到业主的维修电话或传真通知后 5 分钟作出回应，并派维修专员 1 小时内到达现场，一般故障 1 小时内排除，重大故障 2 小时内修复，提供



不间断的服务直到结束,维修点提供足够的备件以适应贵方维修需求,我司将提供不低于故障产品性能的备品备件。遇到重大质量问题一时无法解决的,我司将提出解决问题的应急处理预案,外购件如需要更换配件在半天内解决,如无法现场解决需返回原厂商维修的,我司将在确认故障后立即更换同一品牌、型号的设备给予使用单位使用,直至原设备修复完毕后返还使用单位,我方保证所提供的货物是崭新的且所有部件的生产日期在近一年之内,都属于我厂原装产品,未经使用过的,是用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理及采购单位要求的材质制造而成的技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的产品。产品符合国家有关安全及卫生规定,并按表中的配置要求配置,方便用户使用,并提供24小时有专人值班。

公司设立售后服务热线:0574-83018186,QQ:1844098972,全年每天(包括周末、节假日)24小时有专人值班,并安排人员、车辆待命。

