

冷库采购合同

合同编号：ZJZZCG2025B-019

甲方（使用方）：建德市寿昌镇山峰村股份经济合作社

乙方（供应商）：杭州克冷制冷设备有限公司

见证方（招标方）：浙江中正工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为“十里寿昌江”创业创富中心（山峰农事综合服务中心）冷链仓储中心设备采购项目的中标供应商。按照招标文件（ZJZZCG2025B-019）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：货物内容、数量、价款

序号	项目名称	项目技术规范和服务要求	单位	数量	合同价（元）	备注
1	“十里寿昌江”创业创富中心（山峰农事综合服务中心）冷链仓储中心设备采购项目	详见本章“第二部分、采购需求”	批	1	175970 元	
合同价：人民币（大写）（¥ <u>壹拾柒万伍仟玖佰柒拾</u> 元）						

备注：1. 本项目为交钥匙工程。以上金额包括设备生产、供货、运输装卸、安装调试、备品备件、附件、验收、税金、培训及售后服务等完成本项目的费用。

2. 乙方提供的投标产品须相当于或优于采购需求技术参数要求。

3. 如果乙方提供的设备与投标时提供的样品情况不符，均由乙方负责整改，但不得损坏主体结构，所有费用含在投标总价中而不做调整。

4. 乙方需接受甲方的管理，自行承担安全文明规范施工的责任，严格按安全标准组织安装，采取必要的安全防护措施，对安装、调试等负责，直至拿到竣工验收报告，其验收费用包括在投标总价中。

5. 乙方须遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成的安全事故，其责任和因此发生的一切费用，由乙方承担。

6. 在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。

7. 安装施工用电用水装表计量，由乙方与甲方按实结算，费用进入本次报价，一次性

包干，今后不予调整。

第二条：总体要求

1. 必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是 2025 年 1 月 1 日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2. 售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

第三条：合同履行时间、地点

1. 安装完成时间：在采购合同签订生效之日起 30 日历天内按采购单位要求完成生产、交货、安装、调试并通过采购单位的验收且交付使用；如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2. 安装地点：由甲方指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证安装到位。

4. 乙方免费提供中标设备的安装服务。

第四条：验收

1. 中标供应商应提供设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购单位对设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

2. 投标人应于投标书中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购单位认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购单位确认后作为验收的依据。

3. 验收费用由中标供应商承担。

第五条：履约保证金

在合同签订后由中标人按合同总金额的 1%作为履约保证金缴纳至采购人指

定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。经验收合格后，无质量、服务问题由采购人无息退还。因中标人的服务、质量原因造成采购人损失的，采购人有权要求中标人以其履约保证金作出补偿。

第六条：项目款支付

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目款结算采取一次性付款方式。

采购合同签订生效后，中标人在规定的时间内将设备运至现场并安装调试完毕后，由采购单位向中标单位支付合同总价80%的项目款；项目验收通过后，由采购单位向中标单位支付剩余20%的项目款。

结算时，成交供应商将结款申请 1 份、发票原件（按当期应付金额开具）及复印件 1 份、合同复印件 1 份、清单 1 份、经采购单位验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》和验收竣工报告提交采购单位，由采购单位向成交供应商支付结算当期项目款。

第七条：售后服务

1. 本项目所有设备的质量保修期 3 年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准），质保期从验收通过交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长 60 天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

2. 在设备整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求在 6 小时内响应并提出解决方案，12 小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到甲方通知后应及时提供，最长不超过 24 小时必须送达甲方。若 48 小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。

3. 在质保期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足甲方工作正常运行的要求。

第八条：违约责任

1. 由于乙方原因（除不可抗力外）不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次

性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的,甲方有权终止合同并提请监管部门按照有关文件规定对乙方进行处理。

2. 乙方按合同要求将货物送达甲方后,经验收合格后,甲方超出付款期支付货款的,每逾一天,甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的,必须事先征得乙方的同意,否则应承担由此给乙方造成的损失。

第九条: 争议的解决

1. 因质量问题发生争议的,由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定,该鉴定的结论甲乙双方应当接受,各方均有权直接向对方索赔,并签订书面处理协议书,报见证单位备案。

第十条: 不可抗力

不可抗力是指战争、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不能预见其发生及后果,无法避免和克服的事件。甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能全部或部分履行合同时,应尽快向对方通报理由,在提供相关证明后,可允许延期履行、部分履行或不履行,并可根据实际情况部分或全部免于承担违约责任。

第十一条: 乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第十二条: 其他约定:

1. 乙方按招标文件要求及投标响应文件内容提供设备及服务。

第十三条: 合同的生效

1. 本合同一式陆份,甲、乙双方各执二份,见证单位一份,监管部门一份。
2. 本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章经见证方见证后生效。

3. 本合同未尽事宜,经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力,但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4. 本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号：ZJZZCG2025B-019）（包括补充更正，若有）为准，上述招标文件与乙方案针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

建德市寿昌镇山峰村股份经济合作社

法定代表人或受委托人

（签字或盖章）

地址：杭州市建德寿昌镇山峰村

乙方（盖章）：

杭州克冷制冷设备有限公司

法定代表人或受委托人

（签字或盖章）

地址：杭州市临平区南苑街道藕花洲大

街东段一号文创大厦 2 号楼 806

室

邮编： 311612

邮编： 310004

电话：

电话： 0571-86299626

传真：

传真：

签约时间：2025 年 月 日

签约地点：

见证方：（盖章）浙江中正工程项目管理有限公司

法定代表人或受委托人（签字或盖章）：

时间：2025 年 月 日

（注：合同签订各方必须将资料填写完整，否则不予见证）

(报价表)

序号	名称	生产厂家全称	详细产地	品牌	技术参数	规格型号及主要技	数量	单价	合计	备注(如有)
1	冷冻库保温板(墙+顶)	江苏晶雪节能科技有限公司	江苏常州	晶雪	保温厚度 15cm, 材质双面彩钢聚氨酯 PIR 库板, B1 级阻燃, 彩钢厚度 0.5mm, 密度: 42kg±3,		95	260	24700	
2	冷藏库保温板(墙+顶)	江苏晶雪节能科技有限公司	江苏常州	晶雪	保温厚度 10cm, 材质双面彩钢聚氨酯 PIR 库板, B1 级阻燃, 彩钢厚度 0.5mm, 密度: 42kg±3		114	220	25080	
3	冷库地面保温	江苏晶雪节能科技有限公司	江苏常州	晶雪	挤塑板, B1 级阻燃, 抗压强度 450KPA,		75	90	6750	
4	左开平移门	江苏晶雪节能科技有限公司	江苏常州	晶雪	库门手动开启; 聚氨酯整体发泡门, 尺寸 1500mm×2400mm; 专用冷库门锁防锁死脱险装置, 可从冷库内部开启, 防止发生操作人员被误关在库内平移门四周防冻加热功能		2	5800	11600	
5	风幕机	浙江优来克电气有限公司	浙江嵊州	优来克	规格: 1500mm 轴流式离风幕机.		2	2800	5600	
6	密封胶	浙江之江有机硅化工有限公司	浙江杭州	之江	硅胶 B703		209	20	4180	
7	安装辅材	江阴龙新铝业有限公司	江苏江阴	龙新铝业	螺丝钢丝绳螺杆等附件		209	10	2090	

8	铝合金 T 型铝	江阴龙新铝业有 限公司	江苏江阴	龙 新 铝 业	库板长度不能超过 3 米, 会 有坍塌风险, 中间需要 T 铝 下面进行丝杆膨胀螺丝进行 固定。	18	90	1620	
9	角铝	江阴龙新铝业有 限公司	江苏江阴	龙 新 铝 业	规格: 50*50 氧化铝型材, 冷 库内外所有边角收边	90	10	900	
10	冷库包边	江阴龙新铝业有 限公司	江苏江阴	龙 新 铝 业	规格: 200*100mm. 0.8mm 厚 度冷库周边收口	30	10	300	
11	冷冻库风 冷冷库机组	北京比泽尔技术 有限公司	北京	比泽 尔	风冷机组名义制冷量 ≥ -30 蒸发温度 12.9kw;	1	24000	24000	
12	冷藏库风 冷冷库机组	北京比泽尔技术 有限公司	北京	比泽 尔	风冷机组名义制冷量 $-10\geq$ 22.3kw	1	23000	23000	
13	冷冻库蒸 发器	上海通用富士冷 机有限公司	上海	通 用 富 士	制冷量 $\geq 18.4\text{kw}$; 电热融霜, 高功率电机, 射程 12 米品 牌: 上海通用 富士冷机。型号: GSM0165A-E	1	8000	8000	
14	蒸发器	上海通用富士冷 机有限公司	上海	通 用 富 士	制冷量 $\geq 13.7\text{kw}$; 电热融霜, 高功率电机, 射程 12 米品 牌: 上海通用富士冷机。型号: GSM137A-E	1	8600	8600	
15	化霜系统	上海飞轮有色新材 料股份有限公司	上海	飞 轮	U-PVC 排水管外置 PE 保 温内置恒温排水电热丝防冻 装置, 沉水湾固定	2	600	1200	
16	制冷工质	浙江巨化股份有 限公司	浙江衢州	巨化	R404	9	650	5850	
17	制冷阀件	丹佛斯(天津)有 限公司	天津	丹佛	TGES13	2	600	1200	

	有限公司	斯						
18	制冷连接管	上海飞轮有色新材料股份有限公司	上海	飞轮	规格: Ø:12MM Ø28MM 铜管	20	200	4000
19	冷冻油	北京比泽尔技术有限公司	北京	比泽尔	规格: RL32H	8	100	800
20	电磁阀	丹佛斯(天津)有限公司	天津	丹佛斯	规格: EVR6	2	500	1000
21	过滤器	丹佛斯(天津)有限公司	天津	丹佛斯	规格: DCL12	2	150	300
22	蒸发器吊装辅材		浙江杭州	定制	C 型钢 丝杆等附件加固	2	800	1600
23	附件		浙江杭州	定制	焊条.弯头.支架.垫片.PVC管等	2	500	1000
24	控制箱	江苏精创电气股份有限公司	江苏徐州	精创	带相序电流过载缺项三项不平衡保护高低压保护优质配件.手机联网	2	2800	5600
25	冷库管线	江苏远东电缆有限公司	江苏无锡	远东	RVV4*1.5RVV4*6	2	2000	4000
26	管道支架及桥架	浙江中财管道科技有限公司	浙江新昌	中财	75*50	2	500	1000
27	冷库照明		江苏徐州	智控	冷库专用灯 30W	10	200	2000
投标报价 (小写)						175970.00		
投标报价 (大写)						壹拾柒万伍仟玖佰柒拾元整		