

合同审批			
用途	许村镇康养中心家具采购		
经手人	何佳丽	日期	2024年11月14日
分管领导意见	张桂	日期	
主要领导意见		日期	

货物、工程和

一、通用必

合同编号: ZDCG2024466-H24294

预算金额: 581590 元

采购人(以下称甲方): 海宁临杭水利建设开发有限公司

供应商(以下称乙方): 浙江云上实业有限公司

采购代理机构: 浙江正大工程管理咨询有限公司

采购方式: 公开招标

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,甲乙双方按照 ZDCG2024466 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分,这些文件包括但不限于:

- 1.1 本合同文本;
- 1.2 采购文件与采购响应文件;
- 1.3 中标或成交通知书;

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

本次采购的是家具。

第三条 合同价款

3.1 本合同项下总价款为人民币(大写)伍拾柒万玖仟捌佰元整,人民币(小写)579800元。分项价款详见特殊专用条款部分第一条。

3.2 本合同总价款包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.3 付款手续和付款时间

3.3.1 付款手续

合同签订后,甲方预付合同金额的40%,验收合格后支付剩余合同金额。乙方向甲方办理货款结算手续,甲方需审核以下结算资料:合法发票原件、《采购合同》复印件、甲方签收的“验收单”(最后一次交付时提供)等相关资料。

3.3.2 付款时间

结算资料经审核无误后,甲方在15日内支付合同相应金额。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

5.1 合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

5.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报主管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，浙江正大工程管理咨询有限公司执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

序号	货物名称	品牌及型号规格	材质	数量	单价	金额
1	家具	详见附件	详见附件	1批	579800	579800
合计（人民币小写）：579800元						

第二条 交付时间

采购清单序号（5, 6, 12, 13, 14, 15, 21, 35, 36, 40, 41, 42）的家具在2024年11月19日前交付安装并投入使用；2024年11月28日前完成剩余所有家具的交付安装并通过项目验收。

第三条 交付方式

3.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 4.3 货物的包装, 国家或行业主管部门有规定的, 按规定执行。
- 4.4 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则, 乙方应负全部责任, 并承担由此引起的一切后果。
- 4.5 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下, 在其使用寿命期内应具有满意的性能。
- 4.6 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全, 并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。
- 4.7 货物最终验收后, 乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责, 并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求

- 5.1 质保期: 自通过验收之日起 2 年, 此保证期内, 如在正常使用过程中出现的质量问题, 乙方须负责免费维修或调换。
- 5.2 乙方提供的售后服务应符合 GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。
- 5.3 在承诺的质保期内, 如产品发现掉漆、脱榫、坐垫凹陷、脱皮等质量问题或因产品质量不良造成的损坏, 乙方应负责免费上门服务, 货物免费维修, 不能维修的予以更换。
- 5.4 乙方必须有可靠的售后服务保障, 当发生故障时, 乙方必须立即响应, 1 小时内到达甲方指定地点, 一般维修应在 2 小时内完毕, 3 小时未能修复的提供备品备件。
- 5.5 出现故障后, 乙方如未按上述要求进行响应, 甲方可以采取必要的补救措施, 由此产生的风险和费用将由乙方承担。
- 5.6 乙方应对所供货物实行终身维护, 只收取维修成本费, 并保证零配件的供应。

第六条 验收

- 6.1 甲方须在乙方交付使用后, 组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。
- 6.2 验收合格后, 甲方应向乙方出具加盖公章的《采购项目验收单》(一式三份)。验收不合格的, 甲方有权拒收, 并书面通知乙方, 乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位, 并保证验收合格。

第七条 质量争议

- 7.1 因标的的质量问题发生争议的, 应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。
- 7.2 如果检测结果证明确有质量问题, 乙方应无条件退货, 检测费用由乙方承担, 并承担因此逾期交货的违约责任。
- 7.3 如果检测结果证明没有质量问题, 甲方应无条件接受货物, 检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

- 8.1 甲方无正当理由拒收货物的, 由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。
- 8.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的, 每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5% 滞纳金, 但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。
- 8.3 乙方不能交付货物, 需书面向甲方提出, 经甲方同意后, 乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金, 解除本合同。
- 8.4 乙方逾期交付货物的, 每逾期 1 天, 乙方向甲方偿付合同总额的 5% 的滞纳金。乙方逾期超过 7 日未能交付货物的, 甲方有权解除合同, 解除合同的通知自到达乙方时生效, 乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。
- 8.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的, 甲方有权拒收。甲方拒收的, 乙方应向甲方支付货款总额 5% 的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的, 甲方有权拒收, 由乙方向甲方支付合同金额 50% 的违约金。给甲方造成经济损失的, 乙方应承担赔偿责任。

8.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

8.7 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

第九条 不可抗力

9.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2 不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

9.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

甲方：海宁临杭水利建设开发有限公司

乙方：浙江云上实业有限公司

地址：海宁市许村镇人民大道2688号

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1573号

法定代表人（授权代表）：张桂

法定代表人（授权代表）：王学良

联系人：_____

联系人：王学良

联系电话：_____

联系电话：18057313820

开户银行：云城农商银行秀洲支行

账号：201000054896750

日期：二〇二四年十一月十八日

日期：二〇二四年十一月十八日

单位：人民币元

附件：

序号	名称	品牌	规格 (mm)	材质	备注	单位	数量	单价	金额
1	前台椅	云上	标准	座面、靠背面料采用头层牛皮，内用优质海绵，比重 45，扶手上盖采用 PF 材料，尺寸 220*45，椅架采用钢管圆管直径 25mm，壁厚 3.0mm，经酸洗磷化、电镀处理，具有表面光滑、耐冲击等特性，腰靠部位内装有上下移动调节功能，两边带有 PP 塑料操作部件上下移动，优质五金连接件。	一层大厅	张	2	372	744
2	办公桌	云上	1200*650*750 边柜 1400*350*650	1、板材：采用橡胶木原木指接板装饰贴面免漆板，台面厚度 25mm，其它厚度 16mm，甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、封边：采用优质同色厚 PVC 封边条。 3、五金配件：采用“DTC”轨道、“DTC”缓冲铰链。	取药窗口	张	1	1742	1742
3	电脑桌	云上	1400*700*750	1、板材：采用橡胶木原木指接板装饰贴面免漆板，台面厚度 25mm，其它厚度 16mm，甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。	取药窗口	张	2	1421	2842
4	办公椅	云上	标准	座面、靠背面料采用头层牛皮，内用优质海绵，比重 45，扶手上盖采用 PF 材料，尺寸 220*45，椅架采用钢管圆管直径 25mm，壁厚 3.0mm，经酸洗磷化、电镀处理，具有表面光滑、耐冲击等特性，腰靠部位内装有上下移动调节功能，两边带有 PP 塑料操作部件上下移动，优质五金连接件。	一层办公室、取药窗口	张	4	372	1488

5	药品柜	云上	800*500*2 000	柜子整体采用304不锈钢。304不锈钢架焊接打磨后，进行表面磷化喷涂处理，达到国家相关标准：检测依据GB 6739-2006、QB/T 3827-1999 金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H；乙酸盐雾试验100小时，判定依据QB/T 3832-1999 判定等级≥10级。	一层药品存放室、二层 无菌室	个	3	1285	3855
6	药品架	云上	800*400*2 000	1、整体采用优质电解钢板，钢板厚度1.0mm； 2、表面处理：环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂； 3、层板可抽拉及自由调节高度； 4、每层层板需三块隔板，可自由调节宽度。	一层药品存放室、二层 药品存放室	个	8	1285	10280
7	存放桌	云上	1400*700* 750	基材采用橡胶木原木指接板，装饰贴面（免漆板），台面厚度25mm，封边：优质PVC同色封边，底托采用钢制，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性五金配件采用“DTC”品牌。	一层药品存放室	张	1	1320	1320
8	接待桌	云上	直径 800	台面岩板，底托采用钢制，壁厚1.5mm以上，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。	一层大厅接待区	张	8	1250	10000
9	接待椅	云上	标准	面料选用优质毛麻布艺，内部采用优质海绵，硬适中回弹性好，内材木架经防虫、防腐、防变形等方面的技术处理。外露脚为钢脚。	一层大厅接待区	张	24	385	9240
10	餐桌	云上	1400*700* 750	桌子整体框架采用橡胶木原木，框架采用榫卯工艺，简洁易打理，油漆采用水性漆，表面经“五底三面”油漆工艺处理，达到色泽美观、光滑耐磨，优质五金配件。	一层餐厅	张	28	1520	42560
11	餐椅	云上	530*530*8 60	椅子整体框架采用橡胶木原木，油漆采用水性漆，表面经“五底三面”油漆工艺处理，达到色泽美观、光滑耐磨，优质五金连接件。	一层餐厅	张	104	340	35360
12	值班床 (含薄棕 垫)	云上	1000*2000	1、基材采用橡胶木原木。 油漆采用水性漆，表面经“五底三面”油漆工艺处理，达到色泽美观、光滑耐磨，优质五金配件。	一、二层值班室*2	张	4	2850	11400

13	写字桌	云上	1200*600*750	1、板材:采用橡胶木原木指接板装饰贴面免漆板,台面、台脚厚度 25mm,其它厚度 16mm,甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、封边:采用优质同色厚 PVC 封边条。 3、五金配件:采用“DTC”轨道、“DTC”缓冲铰链。	一、二层值班室*2	张	4	1350	5400
14	写字椅	云上	凳面最宽 445,最深 435,厚度 18;靠背长 450,宽 160,厚 21;椅子总 高 818	采用橡胶木原木,油漆采用水性漆,表面经“五底三面”油漆工艺处理,达到色泽美观、光滑耐磨,优质五金连接件。	一、二层值班室*2	张	8	340	2720
15	衣柜	云上	800*550*2000	1、板材:采用橡胶木原木指接板装饰贴面免漆板,板材厚度 16mm,背板厚度 9mm,甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、封边:采用优质同色厚 PVC 封边条。 3、五金配件:采用“DTC”轨道、“DTC”缓冲铰链。	一、二层值班室*2	个	4	895	3580
16	办公桌	云上	办公桌 1600*700*750 固定长柜: 1400*400*635	1、板材:采用橡胶木原木指接板装饰贴面免漆板,台面厚度 25mm,其它厚度 16mm,甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、封边:采用优质同色厚 PVC 封边条。 3、五金配件:采用“DTC”轨道、“DTC”缓冲铰链。	二层综合办公室*4 二层心理咨询室*1 二层康复医学科*1 二层内科诊室*1 二层财务室*1 二层独立办公室*1 二层 B 超科*1	张	10	1852	18520
17	办公椅	云上	椅子总高 1090mm	1、座面面料采用涤纶、靠背采用网布,内用优质定型海绵。	二层综合办公室*8 二层心理咨询室*2	张	20	372	7440

1100

			椅子总深度 650mm 扶手边到边 690mm 座面宽度 520mm 座面深度 530mm	2、座面外塑壳及内芯采用多层板,扶手上盖采用 pp 材料。 3、架子采用 304 不锈钢管,圆管直径 25mm,壁厚 2.0mm,抛光处理,座面底座托盘采用 304 不锈钢,厚度 3mm,靠背底部连接处用 8mm 厚 304 不锈钢板,托盘尺寸为 32.5 公分*28 公分。	二层康复医学科*2 二层内科诊室*2 二层财务室*2 二层独立办公室*2 二层 B 超科*2				
18	文件柜	云上	800*400*2000	1、板材:采用橡胶木原木指接板装饰贴面免漆板,板材厚度 16mm,背板厚度 9mm,甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、封边:采用优质同色厚 PVC 封边条。 3、五金配件:采用“DTC”轨道、“DTC”缓冲铰链。	二层综合办公室*4 二层心理咨询室*1 二层康复医学科*1 二层内科诊室*1 二层财务室*2 二层独立办公室*1 二层 B 超科*1	只	11	895	9845
19	茶水柜	云上	800*400*800	1、板材:采用橡胶木原木指接板装饰贴面免漆板,板材厚度 16mm,背板厚度 9mm,甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、封边:采用优质同色厚 PVC 封边条。 3、五金配件:采用“DTC”轨道、“DTC”缓冲铰链。	二层综合办公室*2 二层心理咨询室*1 二层康复医学科*1 二层内科诊室*1 二层财务室*2 二层独立办公室*1 二层 B 超科*1	只	9	699	6291
20	双人沙发	云上	1500*800*750	面料选用优质毛麻布艺,内部采用优质海绵,硬软适中回弹性好,内材木架经防虫、防腐、防变形等方面的技术处理。外露脚为钢脚。	二层综合办公室*2 二层心理咨询室*1 二层财务室*1 二层独立办公室*1 二层 B 超科*1 三、四、五、六、七层 亲情居室*1	只	21	2018	42378

						三、四、五、六、七层 公共活动室*2				
21	双人茶几	云上	1200*600* 450	整体框架采用橡胶木原木，整体结构榫卯工艺，油漆采用水性漆，表面经“五底三面”油漆工艺处理，达到色泽美观、光滑耐磨，优质五金配件。		三、四、五、六、七层 亲情居室*1 三、四、五、六、七层 公共活动室*2	只	15	489	7335
22	双人茶几	云上	1200*600* 450	台面采用岩板石，壁厚1.5mm以上，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。		二层综合办公室*1 二层心理咨询室*1 二层财务室*1 二层独立办公室*1 二层B超科*1	只	5	489	2445
23	货架	云上	2000*600* 2000	1、采用冷轧板厚度为1.2mm，隔层冷轧板带加强筋。 2、经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。		二层仓库	只	8	523	4184
24	档案柜	云上	850*390*1 800	采用优质0.8mm冷轧板，层板带加强筋。经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。		二层档案室	只	14	985	13790
25	培训桌	云上	2400*2400 *750	基材采用多层板，装饰贴面（免漆板）台面厚度25mm。封边：优质PVC同色封边，甲醛释放量按国家标准，底托采用钢制，内置电动升降装置无极气动，壁厚1.5mm以上，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，静电喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。		二层护理培训室	组	3	1875	5625
26	培训椅	云上	420*450*8 20	1、座面、靠背采用pp新材料，底托采用钢管，壁厚1.8mm以上，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，电镀处理，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性。		二层护理培训室	张	18	295	5310
27	接待桌	云上	直径800	台面岩板，底托采用钢制，壁厚1.5mm以上，经酸洗、		二层咖啡区	张	4	1250	5000

28	接待椅	云上	标准	<p>脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，塑粉喷涂，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性，优质五金连接件。</p> <p>面料选用优质毛麻布艺，内部采用优质海绵，硬软适中回弹性好，内材木架经防虫、防腐、防变形等方面的技术处理。外露脚为钢脚。</p>	二层咖啡区	张	16	385	6160
29	会议桌	云上	4800*1800*750	<p>1、主材：采用E1级多面板，台面厚度45mm，其它厚度16mm，甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>2、贴面：采用优质装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>3、封边：采用优质厚PVC封边条。</p> <p>4、五金配件：使用优质五金配件。</p>	二层多功能会议室	张	1	5008	5008
30	会议椅	云上	标准	<p>座面、靠背面料采用头层牛皮，内用优质海绵，比重45，扶手上盖采用PF材料，尺寸220*45，椅架采用钢管圆管直径25mm，壁厚3.0mm，经酸洗磷化、电镀处理，具有表面光滑、耐冲击等特性，腰靠部位内装有上下移动调节功能，两边带有PP塑料操作部件上下移动，优质五金连接件。</p>	二层多功能会议室	张	16	372	5952
31	培训椅 (含写字板)	云上	450*460*820	<p>1、座面采用网布，底托采用钢管，壁厚1.8mm以上，经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理，电镀处理，具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性。</p>	二层多功能厅	张	22	305	6710
32	长桌	云上	2000*800*750	<p>桌子整体框架采用橡胶木原木，框架采用榫卯工艺，简洁易打理，油漆采用水性漆，表面经“五底三面”油漆工艺处理，达到色泽美观、光滑耐磨，优质五金配件。</p>	二层休闲室	张	4	1896	7584
33	写字椅	云上	580*530*860	<p>封边 采用优质同色厚封边 椅子整体框架采用橡胶木原木，座</p>	二层休闲室	张	32	305	9760

34	活动桌	云上	直径 800	面采用科技皮,油漆采用水性漆,表面经“五底三面”油漆工艺处理,达到色泽美观、光滑耐磨,优质五金连接件。	二层活动室	张	8	789	6312
35	椅子	云上	560*490*800	桌子整体框架采用橡胶木原木,框架采用榫卯工艺,简洁易打理,油漆采用水性漆,表面经“五底三面”油漆工艺处理,达到色泽美观、光滑耐磨,优质五金配件。	二层活动室 三、四、五、六、七层 老人居室	张	186	325	60450
36	接待桌	云上	直径 800	椅子整体框架采用橡胶木原木,座面采用科技皮,油漆采用水性漆,表面经“五底三面”油漆工艺处理,达到色泽美观、光滑耐磨,优质五金连接件。	三、四、五、六、七层 公共活动场所	张	20	1250	25000
37	接待椅	云上	标准	台面岩板,底托采用钢制,壁厚 1.5 mm 以上,经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等处理,塑粉喷涂,具有防潮、表面光滑、耐冲击等特性,优质五金连接件。	三、四、五、六、七层 公共活动场所	张	80	385	30800
38	椅子	云上	标准	面料选用优质毛麻布艺,内部采用优质海绵,硬软适中回弹性好,内材木架经防虫、防腐、防变形等方面的技术处理。外露脚为钢脚。	三层护士站	张	20	372	7440
39	棋桌	云上	1200*600*750	座面、靠背面料采用头层牛皮,内用优质海绵,比重 45,扶手上盖采用 PF 材料,尺寸 220*45,椅架采用钢管圆管直径 25mm,壁厚 3.0mm,经酸洗磷化、电镀处理,具有表面光滑、耐冲击等特性,腰靠部位内装有上下移动调节功能,两边带有 PP 塑料操作部件上下移动,优质五金连接件。	三、四、五、六层公共 活动场所	张	10	1489	14890
40	椅子	云上	560*490*800	桌子整体框架采用橡胶木原木,框架采用榫卯工艺,简洁易打理,油漆采用水性漆,表面经“五底三面”油漆工艺处理,达到色泽美观、光滑耐磨,优质五金配件。	二、三、四、五、六公 共活动场所	只	40	325	13000
41	床头柜	云上	420*400*80	椅子整体框架采用橡胶木原木,座面采用科技皮,油漆采用水性漆,表面经“五底三面”油漆工艺处理,达到色泽美观、光滑耐磨,优质五金连接件。	三、四、五、六、七层	只	160	497	79520
				板材:采用橡胶木原木指接板装饰贴面免漆板,板材厚					

42	小圆几	云上	600*600*600	50	<p>度 16mm, 背板厚度 9mm, 甲醛释放量符合国家相关标准。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性好、不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。</p> <p>封边: 采用优质同色厚 PVC 封边条。</p> <p>五金配件: 采用“DTC”轨道、“DTC”缓冲铰链。</p> <p>五金配件: 采用“DTC”轨道、“DTC”缓冲铰链。</p> <p>整体框架采用橡胶原木, 框架采用榫卯工艺, 简洁易打理, 油漆采用水性漆, 表面经“五底三面”油漆工艺处理, 达到色泽美观、光滑耐磨, 优质五金配件。</p>	老人居室 三、四、五、六、七层 亲情居室*1	只	70	436	30520
合计人民币 (大写): 伍拾柒万玖仟捌佰元整 (小写) 579800 元										

