

政府采购在线询价合同

合同编号：11N66361250X20252801

采购单位（甲方）：塔城地区动物疾病控制与诊断中心

供货商（乙方）：新疆拓创生物科技有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及在线询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价
1	[2025]71号	高速离心机	湘立	CenLee16K	品牌:湘立,高速离心机:★1.最高转速16600r/min★2.最大相对离心力21532×g★3.最大容量400ml ★11.变频交流电机驱动,瞬时离心及连续离心方式,FOC矢量控制系统更精确,噪音低,节能环保★12.机械式和电子式门锁兼具两者优点,具备高度的可靠性; ★14.配置:主机(数码显示),加角转子24*1.5/2.2ml。型号:CenLee16K	2	个	15000.00
2	[2025]71号	联管离心机	沪析	HL-6KS	品牌:沪析,型号:HL-6KS,8/12联管离心机:★1.兼容2.0ml、1.5ml多种离心管;★3.独特的转子卡扣设计,方便转子更换; ★5.人性化设计,半自动开盖功能,开盖转子3秒内自动停止; ★7.转速:≥6000 rpm; ★9开盖制动保护:双制动保险; ★9.加速时间:5秒内达到额定转速的90%;	1	台	1900.00
3	[2025]71号	核酸蛋白测定仪	科蓝博	NanoQ	品牌:科蓝博,型号:NanoQ,核酸蛋白测定仪:★9、微量台检出限:≤2 ng/μL (dsDNA); ≤0.06 mg/mL (BSA); ≤0.003 mg/mL (IgG); 最大浓度:≥27,500 ng/μL (dsDNA), ≥825 mg/mL (BSA) ★10、核酸检测模式分为: dsDNA、ssDNA、RNA、miRNA、自定义检测模式(提供操作界面实景图)	1	个	88000.00

4	[2025]71号	荧光定量PCR仪	天隆	Gentier 96R	品牌:天隆,型号:Gentier 96R,荧光定量PCR仪:★6. 适用荧光素1通道1FAM SYBR Green I、EvaGreen、SYTO 9、LC Green; 2通道2HEX, VIC, TET, JOE; 3通道3ROX、Texas Red; 4通道4Cy5; ★7光电二极管(PD)作为检测器,顶部激发、顶部扫描,4个荧光通道同时逐孔扫描,无荧光边缘效应; ★8.7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测;	1	台	165000.00
5	[2025]71号	生物安全柜	艺斯高	AC2-4S8-CN	品牌:艺斯高,生物安全柜:★1类别A2型生物安全柜符合CFDA III类医疗器械产品认证★3操作区净宽度≥1220mm,操作台面上净高度≥660mm★7洁净度操作区空气洁净度达到ISO 14644.1标准Class3★8过滤器要求使用进口品牌ULPA超高效过滤器★9配有可移动预过滤器隔栅★10风机系统使用进口直流变频高效风机,型号:AC2-4S8-CN	2	台	57500.00
6	[2025]71号	专用电冰箱	美的	MD-86L685	品牌:美的,の4:★2、容积≥685L, 2ml样本量≥50000; ★5、内部尺寸(宽*深*高mm)≥740*720*1310; ★6、箱体适用范围在-40℃~-86℃之间,控温精度0.1℃; ,型号:MD-86L685	1	台	45000.00
7	[2025]71号	超纯水系统	威立雅	Classic UVF	品牌:威立雅,型号:Classic UVF,超纯水仪:★4.纯水电导率<0.1us-cm @25℃; ★5.电阻率: 18.2 MΩ-cm @25℃; ★8.微生物: <0.1 CFU/ml; ★9.出水流速: 0 -2.0L/min,连续可调; ★10.全系统湿管道消毒,不只消毒(UF)超滤装置; ★12.内置 5000道尔顿的超滤装置(具有反冲洗功能,不属于耗材);	1	个	96000.00
8	[2025]71号	恒温摇床	沪析	HT-20TG	品牌:沪析,型号:HT-20TG,恒温摇床:★1.集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少; ★14.控温范围:环境温度+5~60℃; ★18.振荡方式:回旋式; ★23.最大容量100ml*9支或50ml*12支;	1	台	4000.00

9	[2025]71号	振荡器	沪析	HW-200TG	品牌:沪析,振荡器:★4.具有断电恢复功能,当外电源断电又重新来电时,设备可按原定程序自动恢复运行;★7.直流无刷电机,免维护,低噪音★8.可在1-99h59min范围内任意设定培养时间,定时结束后,自动发出提示音。★12.控温精度:≤±0.5℃;★14.震荡方式:回旋; ,型号:HW-200TG	1	台	6000.00
10	[2025]71号	备用电源	爱克赛	EK903H(S)	品牌:爱克赛,备用电源:★1.容量3KVA★2.输入电压110-300 VAC±5 % 频率40Hz -70 Hz★3.输出电压208/220/230/240VAC; 市电电压范围±1%; 频率(同步范围)47 -53 Hz 或 57-63 Hz; 频率(电池模式)50 Hz±0.1 Hz 或 60Hz±0.1Hz; ,型号:EK903H(S)	1	个	5000.00
11	[2025]71号	全自动吸头盒装仪	中道	ZD-HZY-6H	品牌:中道,型号:ZD-HZY-6H,全自动吸头盒装仪:★3.二合一机型,在不更换零件的情况下,一台设备上同时支持排列10ul和200ul吸头★7.支持吸头:Axygen,Eppendorf等多品牌吸头;	1	个	88000.00
12	[2025]71号	臭氧灭菌机	佳境	CY-Y150	品牌:佳境,臭氧灭菌机:★2.消毒方法:臭氧;★5.机箱外壳材质:304不锈钢;★7.自然菌平均消亡率(150m³空间消毒时间60min)>91%。提供权威机构检测报告;★8.臭氧浓度(150m³空间消毒60min)>16mg/m³。提供权威检测机构检测报告;★16企业具有消毒产品生产企业卫生许可证,通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证和ISO45001体系认证,型号:CY-Y150	1	个	3500.00

13	[2025]71号	移液器	赛默飞	F1	品牌:赛默飞,型号:F1, 移液器:★10、具有 ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书, 具有CE认证 11、标配防滑贴, 无论徒手还是戴手套操作移液器, 均可操作自如。 , 移液器:1.量程: 0.2-2μL 3把; 2.量程1-10μL 3把; 3.量程2-20μL 6把; 4.量程10-100μL 7把; 5.量程20-200μL 6把; 6.量程100-1000μL 3把; 7.量程0.5-5mL 2把。 每套包含: 5-50ul 8道手动1把; 5-50ul, 12道手动1把; 10-100ul, 8道手动2把; 量程: 10-100ul, 12道手动2把; 量程: 30-300ul, 8道手动2把; 30-300ul, 12道手动2把。 2、外壳为光滑的耐腐蚀塑料设计, 不易沾污物, 易清洗; ★3、量程调节为无阻尼设计, 堪称无极变速, 可单手操作, 体验极佳。 4、液量显示带有微量刻度尺, 调节步进小, 可实现精确调节量程。 ★5、120°旋转式指靠设计: 舒适的指靠, 方便移液间隙休息; 指靠可以120°旋转, 防止重复压力损伤生成腱鞘炎, 适合左/右手操作, 每个人都可以找到舒适握持位置。 6、3×1cm 量程显示窗具有放大镜功能, 数字清晰, 便于观察 7、小量程的移液器为双活塞设计, 增加50%吹出能力, 大大降低挂壁和残留, 提高了移液器的精准度。 8、轻触吸头设计; 只需轻轻一触即可彻底退出吸头。 ★9、防遗忘锁扣设计:顶部液量调节按钮拔出时可调液量, 按回可锁定量程调节, 有效预防移液间的误操作导致的量程改变。 颜色标识, 不同色彩标记不同的量程, 易于辨识, 可配合同样颜色标记的吸头配合使用; ★10、具有 ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书, 具有CE认证 11、标配防滑贴, 无论徒手还是戴手套操作移液器, 均可操作自如。	50	箱	3842.00
----	-----------	-----	-----	----	---	----	---	---------

14	[2025]71号	酶标仪	雷杜	RT-6500	品牌:雷杜,型号:RT-6500,酶标仪:★5.滤光片:配置340(紫外光)、405、450、492和630nm 5片,最多可装载8片,配置的每个波长均具备检测功能; ★6.紫外光检测:具备紫外光检测功能,满足微量样本的临床生化分析需求,可开展AST、ALT等生化检测项目;	1	个	95000.00
15	[2025]71号	多功能显微镜	-	CX33	品牌:,型号:CX33,多功能显微镜:★1无限远光学系统★2照明系统内置传输照明系统柯勒照明2.4W LED★3聚焦载物台垂直移动(粗动行程:15mm)★7观察筒30°倾斜三目观察筒★9聚光镜阿贝聚光镜NA 1.25油浸式内置光圈调节★11平场消色差物镜	1	个	20000.00
16	[2025]71号	台式高速冷冻离心机	湘立	CenLee16R	品牌:湘立,型号:CenLee16R,台式高速冷冻离心机:★1.最高转速:16600r/min; ★2.最大相对离心力:21532×g; ★3.最大容量:600ml; ★7.定时范围:1s-99h59min59s; ★11.生产厂家具有ISO9001/ISO13485认证(提供国家认监委网站证书查询截图),高新技术企业证书。离心机产品通过CE认证; ★14.具备橡胶隔离圈,内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚防止腐蚀,有效保护电机,延长电机寿命;	1	个	30000.00
17	[2025]71号	压力蒸汽灭菌器	博讯	BXM-110EI	品牌:博讯,型号:BXM-110EI,自动高压灭菌器:★1.灭菌温度:105-135°C; ★2.温度分辨率:0.1°C; ★7.灭菌时间:0-120min(0-6000min可定制); ★9.保温时间:0-6000min; ★11.设计压力:0.38MPa; ★21.容积:110L。	1	台	40000.00
合同总价(元)		1024500.00						
合同总价(大写)		壹佰零贰万肆仟伍佰元整						

注:

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用,包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	[2025]71号	农林牧渔仪器	68	1024500.00	一般公共预算资金	直接支付

注：

- 1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它 暂存等，根据采购计划核定的性质填写。
- 2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划核定的方式填写。

四、货款结算

1、甲方按以下第（1）种方式支付乙方合同价款。

（1）一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 30 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

（2）分期支付：

①甲方应于本合同生效后 / 个工作日内向乙方支付合同总价款的 / 作为预付款，计¥ / 元（大写 / 整）；

②全部货物验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 / ，计¥ / 元（大写 / 整）。

③ /

2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4、 /

五、履约保证金

1、本合同签订后 / 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 % 的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后 由甲方无息返还给乙方。

3、 /

六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

5、 /

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、 /

八、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、 /

九、货物交付

1、交货期：合同签订后10个工作日内

2、交货方式：乙方送货上门或快递物流

3、收货信息：

(1) 收货人：马世俊；手机号码：18690121128；收货地址：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市杜别克街道塔城市宏图街54号塔城地区动物疾病控制与诊断中心；

4、乙方应提前/天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、 /

十、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 2 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 3 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 乙方 方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、 /

十一、保修与售后服务

1、质保期为 1 年，甲方收到货物 起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

(2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 24 小时内派遣相关人员赶赴现场， 24 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内到达现场抢修，并于到达现场 24 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、 /

十二、保密条款

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 / 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

2、 /

十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

- (1) 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。
- (2) 由乙方在接到甲方通知后 3 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和 risk 并负担给甲方造成的全部损失。
- (3) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。
- (4) 退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
- 2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 / % 的违约金。
- 3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 / % 向乙方支付违约金。
- 4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 / % 向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 / 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 / % 的违约金。
- 乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。
- 5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 / % 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
- 6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 / 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。
- 7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 / % 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 8、 /

十四、不可抗力

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
- 3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。
- 4、如果不可抗力事件延续 7 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
- 5、 /

十五、法律适用与争议解决

- 1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
- 2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
- 3、 /

十六、合同生效及其他

- 1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。
- 3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。
- 4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。
- 5、本合同必须在规定时间内备案、公告。
- 6、 /

（本页无正文，为《政府采购在线询价合同》之签章页）

甲方（公章）：塔城地区动物疾病控制与诊断中心

法定代表人（签字或签章）：

地址：塔城市宏图街54号

电话：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

乙方（公章）：新疆拓创生物科技有限公司

法定代表人（签字或签章）：

地址：新疆昌吉市翠林路122号

电话：09942565297

开户银行：中国农业银行股份有限公司昌吉长宁路支行103885005158

账号：30051501040007903

签订日期： 年 月 日