

政府采购合同

合同编号:

签订地点: 辉南县林业局2楼会议室

签订日期: 2025年6月11日

项目编号: 采购计划-[2025]-05058 号

吉林省辉南国有林保护中心需求的超高速涡流喷射风水灭火机、手抬机动水泵、便携式森林消防水泵、割灌机、油锯、水壶、一氧化碳智能报警器、扑火防扎鞋、无人机经吉林省千诚招投标有限公司以编号为采购计划-[2025]-05058 号的招标文件在国内公开招标, 评标委员会评定泰州市玉林动力机械动力有限公司为中标供应商。供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 同意按照下面的条款和条件订立本合同, 共同信守。

一、货物名称、品牌、规格、数量

序号	名称	品牌型号	主要功能配置和技术参数	原产地及制造厂商	数量	单价(元)	合计(元)
1	超高速涡流喷射风水灭火机(核心产品)	润林牌 6MWP-180	1. 名称:超高速涡流喷射风水灭火机 2. 参数:1、有效灭火距离(m): 15 2、出风口风速(m/s): 265 3、出风口风量(m³/S): 1.6 4、有效喷水量(L/min): 16.5 5、喷水垂直高度(m): 13 6、喷水水平射程(m): 24 7、启动方式: 一键电启动, 2档风力调节, 位于把手上方, 易于操作 8、燃油: 柴油与机油混合。 9、最高转速(r/min): 170000 10、整备质量(kg): 5.2 11、发动机推力(Kg): 8.5 12、起动电池:7.4V LiPo (锂聚合物电池) 2500mAh、9.9V LiFePo4 (磷酸铁锂电池) 3000mAh	泰州市海陵区江洲南路319号、泰州市玉林动力机械有限公司	5	67300	336500

		进风口防护：两级可拆卸防护罩。 出水口结构：304不锈钢材质，5孔大径流体力学发射性角度喷射，水流性集中，喷射距离远，灭火效果好。 进风口结构：两级可拆卸防护罩，便于维护和清理。 主机集成部件： 13.1：后把手 结构：一体式成型（其中包含双电池仓，按键操作仓，主板电脑检测仓，Ø12mm进、出水管，Ø5mm进、出油管，油泵及专用快接接头） 13.2：ECU（电脑控制模组）主板 燃烧器开启期间ECU将通过关闭燃油泵上的集成电磁阀来命令燃油泵进行自启动，以启动自循环泵运行，供电电压7.4-8.4V 13.3：PWM（脉宽调制）系统控制器 调控范围实现0-100%调节 PWM改善输出电压，电流波形，电压利用率最高，效率最优，降低电源系统，谐波畸变率（THD）最小 13.4：油泵：带自吸阀 具有集成多路连接器和Led操作指示灯 一次性加油连续工作时间（min）：66 14、风筒采用耐高温不锈钢制作，机器使用后立即触摸防护罩不会烫伤。 具有发动机高、低速切换按钮和熄火按钮。机身采用工程塑料材质开模注塑成型工艺 15、检测系统：电子检测屏连接机器自动检测转速，运行时间，运行温度，运行次数，记录调试机器数据。 15.1用于检测最高转速和怠速 15.2每次使用数据监测 15.3可检查点火电磁阀、检查油泵、点火头、电源、发动机信息 15.4可检测发动机最后熄火状态 15.5可检测发动机使用数据 16充电器： 16.1输入电压AC100-240V/DC6.5-30V [AC/DC（交流/直流）] 16.2平衡电流：1600ma 16.3充放电电压：充电电压0.1~15A 放电电流 0.1~3A 16.4充电功率DC：325W/AC自动分配			
--	--	--	--	--	--

			[DC/AC (直流/交流)] 16.5外部放电电流1~15A 16.6放电功率 内部放电: 15W, 外部放电: 325W 16.7存储温度-20~60°C 16.8电池类型: LiPo/LiFe(锂聚合物电池/磷酸铁锂电池) 16.9显示屏尺寸: 28" 320*240 26万色 16.10外形尺寸: 108mm*105mm*76mm 连续运转可靠性: 在标定转速下连续运转首次出现故障时间不小于4h, 4h后转速下降不超过标定转速的5%。二次起动后正常工作。 整机翻转性能: 在标定转速下, 自喷射筒轴线水平位置上、下、左、右倾斜90°, 各位置停留时间均大于10s, 机器能正常喷水, 且水管连接处和燃油系统未出现漏水和漏油现象。 可调式辅助把手: 高强度合金钢材质制作, 120角度灵活调整角度, 可以减轻缓冲力, 特别解决了使用过程中弯腰操作的麻烦。 17电动供水装置(附件)要求: 17.1、整机采用分体设计, 水囊与机体可分离, 所有接头采用不锈钢材质或铜质的快速插拔接头 17.2、启动开关具有防水功能。 17.3、电子调节水流量大小。 17.4、整机净质量(kg): 12.5 17.5、装备质量(kg): 34.5 17.6、水囊(L): 22 17.7、最大压力(Mpa): 1 17.8、最大流量(L/min): 20 17.9、喷水量(ml): 153(手动) 17.10、残留量(ml): 92 17.11、电瓶一次充电连续工作时间(h): 3.5 17.12、电池采用防爆锂电池, 电压: 48V 8AH(AH代表电池容量的大小)。 17.13、电压表能清楚标出0-50V的数值 17.14、充电时间: 2小时充足100%的电量。 18、提供专用箱包装, 可将所有部件装入, 以方便运输和存放 19、提供国家认可的第三方检验中心			
--	--	--	--	--	--	--

			报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。“★”标注项在检验报告中体现。 20、每台设备配10桶航空专用机油。				
2	手抬机动水泵	润林牌 LPCP-0.9-350	1. 名称:手抬机动水泵 2. 参数: (1) 结构要求: 泵组由单级离心水泵与四冲程风冷汽油发动机组成, (2) 发动机功率: 2.8KW, 排气量: 50cc, 发动机最高转速: 7000r/m (3) 启动方式: 手启动 (4) 一体式油箱, 油箱容量: 0.7L (5) 泵壳和叶轮应为铝合金, 并经防腐处理 (6) 机械密封: 静环合金, 动环碳化硅 (7) 水泵最高扬程: 80米 (8) 水泵最大流量: 220L/min (9) 引水方式: 震动底阀引水结合 (10) 整机重量: 10kg (11) 串并联性能: 泵组可以实现串联、并联、串并联等架设; (12) 进水口径: 50mm, 出水口径: 40mm (13) 整机尺寸: 长宽高: 40cmx28cmx40cm (14) 配置要求: 水枪1把、底阀1个,, 进水管1根	泰州市海陵区江洲南路319号、泰州市玉林动力机械有限公司	5	5900	29500
3	便携式森林消防水泵	润林牌 SFB-8-B	1. 名称:便携式森林消防水泵 2. 参数:1、水泵结构: 三级离心泵; 2、防腐铝合金泵体与泵叶; 3、发动机型式: 单缸二冲程风冷汽油机; 4、点火方式: 发动机电子点火; 5、启动方式: 电启动/手启动; 6、发动机配有电子超速切断自动复位装置; 7、泵体与发动机组装后, 整机质量: 13.5kg; 8、发动机动力: 8 马力; 9、水泵进水口径: 50mm、出水口径: 40mm; 10、化油器空气滤清器有防水装置; 11、可背负和手提; 12、吸水深度: 7m; 13、最大扬程: 171m; 14、最大射程: 35.2m; 15、最大流量: 353L/min;	泰州市海陵区江洲南路319号、泰州市玉林动力机械有限公司	1	32720	32720

			16、油箱容积：15L； 17、一次加油连续工作时间：3.3h； 18、吸水性能：8s； 19、启动性能：6s； 20、噪音：98dB(A)； 21、可无限并联及串联； 22、附件：配件：多功能背架 1个；止逆阀1个；潜头1个；直流水枪1支；开花水枪1支；三通1个；止水钳2把；管接头扳手2把；补漏环2只；引水器1个；进水管组件 1组；油管组件1组；油箱组件1组；配比壶 1个；电启动装置1组；工具包：说明书、合格证、8×10套筒1只、两用起子1只、火花塞1只、火花塞套筒1只 23、提供国家认可的第三方检验中心报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。“★”标注项在检验报告中体现。				
4	割灌机	润林牌 CG-1	1.名称:割灌机 2.参数:1、能够背负式使用及行军 2、要求工作轴传动方式为软轴传动 3、发动机型式：风冷四冲程发动机 4、能够满足切割灌林丛及草皮（具有80齿和呢绒打草头两种刀片） 5、手把振动：3.2m/s ² 6、启动时间：9s 7、整机净质量：5.5kg 8、启动方式：电启动和手启动。 9、发动机要求： (1) 排量：35cc (2) 最大功率：1.8hp (3) 耳旁噪音：怠速：77 dB（A）、高速空转：98 dB（A） 10、电启动装置要求： (1)形式：便携式 (2)净重量：8kg (3)外形尺寸（mm）：350*350*150 (4)连接装置：工业接头、插座 (5)配套电池要求：6Ah、12V，充电时间6h，充满工作次数：50 11、每10机器配备一组电启动专用装置 12、提供国家认可的第三方检验中心报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。“★”标注项在检验报告中体现。	泰州市海陵区江洲南路319号、泰州市玉林动力机械有限公司	3	1680	5040

5	油锯	润林牌 YD-85	1. 名称:油锯 2. 参数:1、动力形式:单缸、风冷、二冲程, 2、常温起动性能:6s; 3、最大功率(kw):3.8; 4、锯切效率(cm ² /s):64; 5、锯切燃油消耗率(g/m ²):78; 6、主机比质量(kg/kw):1.58; 7、启动方式:自动回位手拉启动; 8、导板尺寸:18"-20"(备有层板罩); 9、耳旁噪声:怠速:79、高速空转:105、满负荷:104	泰州市海陵区江洲南路319号、泰州市玉林动力机械有限公司	3	5800	17400
6	水壶	润林牌 RL-4	1. 名称:水壶 2. 参数:1、容量:1L 2、外形尺寸:10*15*18cm 3、重量:560g 4、壁厚:1.6mm 5、附件:铝制壶体、壶盖(与壶体相连)、餐盒、餐盒盖、帆布防烫袋。	泰州市海陵区江洲南路319号、泰州市玉林动力机械有限公司	100	93	9300
7	一氧化碳智能报警器	润林牌 AQ-1	1. 名称:一氧化碳智能报警器 2. 参数:1、要求开机设备进入正常工作状态的时间:3min 2、报警功能要求: 当CO浓度高于400PPM(百万分之400)和O ₂ 浓度低于19.5%时,会触发一级报警,要求有醒目绿色灯光闪烁; 当CO浓度高于800PPM(百万分之800)和O ₂ 浓度低于18%时,会触发二级报警,要求具有醒目绿色与红色灯光均闪,并发出蜂鸣声; 4、设备持续工作时间:8h(一次性充满电使用时间) 5、充电方式:可以使用充电宝充电; 6、可使用手机专用软件,对设备工作数据进行监测。 7、设备尺寸: 75(长)*45(宽)*25(高)mm 8、设备净重:85g 9、佩戴方式:肩夹式 10、提供国家认可的第三方检验中心	泰州市海陵区江洲南路319号、泰州市玉林动力机械有限公司	20	927	18540

			报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。“★”标注项在检验报告中体现。				
8	扑火防扎鞋	润林牌 RL-1	1. 名称:扑火防扎鞋 2. 参数:1、符合应急管理部公告2020年第5号，消防救援行业标准XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》； 2、靴头性能：耐压力试验左：16.5mm右：16.5mm、冲击试验左：18.5mm右：18.5mm 3、靴帮抗刺穿性能：121N 4、隔热性能：8.5℃ 5、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，应无裂纹、松面、掉浆等现象； 6、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后无磨穿现象； 7、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验，无割穿； 8、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验，外底裂缝长度：7mm； 9、防滑性能：右1：22.5°右2：22.5°右3：22.5° 10、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为10KW/m2，辐照1min后，其内表面温升：12℃。 11、靴底抗刺穿性能：左1：964左2：1004左3：983 12、阻燃性能：离开火焰无熔融、熔滴或剥离现象	泰州市海陵区江洲南路319号、泰州市玉林动力机械有限公司	25	480	12000
9	无人机	大疆 M3PRO	1. 续航能力 最低续航时间：43分钟（无风环境，悬停状态） 标配智能电池数量：3块 电池容量：77Wh 快充技术：支持100W PD快充，单电池充电时间：60分钟 1. 抗风等级：12 m/s 2. 图传与通信 图传系统：OcuSync 4.0或更高，最大无干扰传输距离：15公里（FCC标准） 实时分辨率：1080p@60fps，延迟：120ms 多设备控制：支持双遥控器协同操作 4. 避障与安全性 全向避障：六向双目视觉+红外传感	深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路53号大疆天空之城T2大堂、深圳市大	1	25000	25000

		器，支持APAS 6.0（自动绕障） 夜视能力：配备红外补光灯，夜间避障有效距离：10米 返航逻辑：智能低电量/信号丢失返航，自动避障路径规划 5. 主摄像头 传感器：1英寸CMOS，有效像素：2000万 视 频 性 能 ： 支 持 6K@30fps/5.1K@60fps，10-bit D-Log M色彩模式 6. 数据管理 云平台：支持私有化部署，数据加密传输（AES-256） 多设备同步：SDK开放接口，兼容Pix4D、DroneDeploy 7. 必备配件 存储：256GB UHS-II高速卡，读写速度：300MB/s 8. 质保与支持 整机质保：4年（含云台/电池） 配备整机保险。	疆创 新科 技有 限公 司			
--	--	--	---------------------------	--	--	--

二、合同价款

2.1 合同总价：人民币肆拾捌万陆仟万元，（小写）¥:486000.00 元。

三、交货地点及交货时间

3.1 交货地点：采购人指定地点。

3.2 交货时间：合同签订后 15 个工作日内完成供货。

四、付款

4.1 财政付款：货到安装、调试、运行并验收合格后三十个工作日内一次付清。

五、验收

5.1 到货后，对供货方交付的设备按招标文件和投标文件以及相关验收标准等进行验收，由采购方对每台设备的主要指标进行检测，检测合格后接受设备。但并不能免除供货方对货物质量应承担的保证责任。

六、知识产权及有关规定

6.1 乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6.2 乙方应保证所供货物符合国家的有关规定。

七、伴随服务

7.1 乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南，并提供设备操作讲解视频。

7.2 乙方还应提供下列服务：货物的运输；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装调试、运行、维护等对甲方人员进行培训。

7.3 上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

八、质量保证期及售后服务

8.1 质量保证期及售后服务：

8.1.1 质保期及保修期：超高速涡流喷射风水灭火机 12 年，其它产品 4 年。

8.1.2 售后服务包括：服务响应；维修服务；维护服务；备品备件供应；技术培训。

8.1.3 响应速度：在接到甲方电话后，10 分钟内响应，1 小时内赶到现场，3 小时内处理完成，重大故障 5 小时内处理完成，紧急问题 2 小时内处理完成，采取临时应急等措施，以保证甲方的正常使用。另外我方还提供 7x24 电话技术咨询服务、远程故障诊断处理服务。

8.1.4 保养服务：每年春季（具体时间甲方决定）与秋季（具体时间甲方决定）森林防火关键期来临前，我司主动安排专业技术人员上门，对全部森林防火物资进行免费专项保养维护（春防和秋防各两次）。保养内容涵盖设备清洁、部件检查、性能调试、润滑保养等全流程，全面排查潜在隐患，确保物资在防火关键期处于最佳性能状态。同时，技术人员将根据物资实际使用情况，提供针对性维护建议，延长设备使用寿命，为森林防火工作筑牢物资保障防线。

8.1.5 培训服务：选拔 2 - 3 名既有深厚专业知识又具备出色培训能力的人员担任培训专员，根据甲方需求和应急物资更新换代情况，制定系统全面的培训计划。针对新交付物资，组织集中式基础培训，涵盖物资基本构造、操作流程、日常维护要点等内容；定期开展进阶培训，分享复杂故障案例分析、新技术应用、应急处置优化方案等知识，提升客户操作人员的专业素养；同时负责线上学习平台的内容更新与维护，制作培训视频、课件等资料，供客户自主学习，满足不同层次学员的学习需求。

九、质量保证

9.1 乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。在正常安装使用和保养条件下，使其寿命期内各项指标均达到质量要求，若供方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在 10 个工作日内进行货物调换。乙方应保证其所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第 8 条约定的质量保证期内，乙方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权要求乙方退货，返还货款，并赔偿损失。

9.3 在质量保证期内，乙方在接到甲方的通知后，应在本合同第 8 条约定的响应时间内，免费更换货物或维修。

9.4 如果乙方在接到甲方通知后，在本合同第 8 条约定的响应时间内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担，并且甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

十、索赔

10.1 如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方在确认产品缺陷归属本方责任的条件下。乙方可按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

(2) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分、修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应同时按合同第 8 条的规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

10.2 如果在甲方发出索赔通知后十天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后十天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第 10.1 条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、乙方履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由拖延交货或不按投标文件提供服务，将受到以下制裁：违约终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否终止合同。

十二、误期赔偿

12.1 除发生不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货总价的万分之三赔偿甲方，直至交货或提供服务为止。一天按 24 小时计算，不足一天按一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

12.2 除发生不可抗力外，如果甲方没有按照合同规定的时间向乙方支付货款，甲方应向乙方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按交货物的总价的万分之三赔偿乙方，一天按 24 小时计算，不足一天按一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

十三、不可抗力

13.1 如果甲方双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括甲方双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲乙双方商定的事件(甲乙双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。甲乙双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。甲乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、税费

14.1 根据现行法律规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

14.2 根据现行法律规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

十五、争端的解决

15.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十（10）天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

15.2 如果调解不成，甲乙双方的任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15.3 诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

15.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十六、违约终止合同

16.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。

16.2 如果甲方根据上述第 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。乙方应继续履行合同中未终止的部分。

十七、破产终止合同

17.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十八、合同转让和分包

18.1 乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

十九、需要补充的合同条款

19.1 根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

二十、适用法律

20.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十一、合同生效

21.1 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

二十二、合同附件

22.1 下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、招标文件及澄清、补充文件；
- 2、乙方的投标文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；
- 3、中标通知书；
- 4、本级政府采购验收报告单；
- 5、合同的其他附件：

二十三、合同修改

23.1 除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十四、合同备案

24.1 自本合同订立之日起七个工作日内，向本级政府采购监督管理部门备案。

二十五、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：

“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指甲乙双方。

二十六、本合同一式四份，甲乙双方各二份。

