

长春市绿园区尚信幼儿园、大众湖滨壹号和新星宇金麟府小区幼儿园 装备采购项目三标段-室内外玩教具、窗帘纱窗

合同编号：LY202505-026-3

签约地点：长春市绿园区

甲方（需方）：长春市绿园区学校后勤管理中心

乙方（供方）：永浪集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及 2025 年 6 月 24 日招标代理公司北京安诚建设工程造价咨询有限公司（以下简称招标代理）对甲方采购（长春市绿园区尚信幼儿园、大众湖滨壹号和新星宇金麟府小区幼儿园装备采购项目三标段-室内外玩教具、窗帘纱窗项目）招标结果和招标文件（项目编号：LY202505-026-3）的要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

1. 合同项目

1.1 合同供货清单：

- 1) 设备清单；
- 2) 配套安装材料清单（包括每种材料的名称、品牌型号、数量、单价、总价）；
- 3) 系统和各种设备的测试所需配备的日常维护仪表的规格清单；
- 4) 系统正常运行维护所需材料、配件清单；
- 5) 保修期内满足所需要的备品备件、易损件清单；
- 6) 系统配套软件清单。

1.2 本合同总价含合同供货范围内的货物，货物的交货、运输、装卸、仓储、安装、测试、验收、保修及培训和设计等技术服务。

1.3 乙方免费负责派遣专业人员到现场安装施工，完成设备的测试。

2. 合同总价

合同含税总价为人民币（大写）：壹佰零玖万玖仟玖佰柒拾元整，即 RMB ¥：1099970 元，该合同总金额是设计、货物制造、采购、包装、仓储、运输、装卸、安装、测试、验收、培训和设计等技术服务及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3. 合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、澄清记要、中标通知书、协议等均为本合同不可分割的部分。

4. 技术要求

乙方所提供设备的质量要求及技术标准，必须符合招标文件、国家有关规范、环保要求及甲方的技术要求的较高标准，并提供设备的出厂试测验报告。

5. 合同货物包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同货物的包装

1) 设备的包装均应有全新良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 交货期

1) 交货期: 合同订立后 30 天内交货, 并安装完毕

2) 交货地点: 采购人指定地点

5.3 合同货物的安装调试

7) 1) 乙方负责配合甲方的时间安排对合同项下的设备进行安装调试, 一切费用由乙方负责。

2) 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4 货物的验收

1) 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后, 系统进行为期一个月的试运行; 试运行期间发生重大问题, 试运行相应顺延; 试运行结束后 10 个工作日内最终验收。

2) 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者, 甲方应做出详尽的现场记录, 或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担, 验收期限相应后延。

3) 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏, 乙方应及时安排换货, 以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则, 乙方须

承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6. 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是通过合法渠道进货的、全新的、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 以书面形式提供设备原厂家承诺的质量保障。

1) 负责自现场安装验收通过之日起 36 个月包修，36 个月免费维护；保修期内，所有服务由乙方上门进行，不得收取任何费用。

2) 提供 7×24 小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail 等。3) 保修期内非甲方人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

4) 乙方应在收到甲方通知后当日内派工作人员到达现场维修，1 小时内故障得以解决。

下列情况乙方不负责免费保修：

- A. 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而导致设备故障损坏；
- B. 擅自改装设备；
- C. 各种人为因素或非抗力因素造成的损坏。

a) 建立质量跟踪档案，对甲方进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证设备正常高效地运行。

b) 因设备的质量问题而发生争议，由长春市或吉林省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

c) 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7. 付款方式

验收合格后达到付款条件之日起 60 日，支付合同总金额的 100%。

8. 技术服务

8.1 乙方应派人员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1 如有异议,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

1) 乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。

2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时,相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11. 违约与处罚

11.1 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 / %的违约金(见合同第 7 条“付款方式”)。

11.2 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的 1%的违约金。

11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额 1%的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方支付合同金额的 1%的违约金。

11.5 乙方未能交付货物, 则向甲方支付合同金额的 1%的违约金。

12. 合同终止

如果一方严重违反合同, 并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正违约的, 另一方可立即终止本合同。

13. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧, 双方应通过友好协商解决, 若经协商不能达成协议时, 则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。受理期间, 双方应继续执行合同其余部分。

14. 其他

14.1 本合同一式(4)份, 具有同等法律效力, 甲乙双方各执二份。合同自签字之日起即时生效。

14.2 本合同未尽事宜, 由双方协商处理。

甲方: 长春市绿园区学校后勤管理中心

法定代表人:

签约代表:

地址: 长春市西安大路 6665 号

电话: 0431-87873141

传真:

签约日期: 2015年7月10日

开户银行: 吉林银行长春和平大街支行

乙方: 永浪集团有限公司

法定代表人:

签约代表:

地址: 浙江省温州市永嘉县桥下镇垟垟工业区

电话: 13843043222

传真:

签约日期: 2015年7月10日

开户银行: 浙江永嘉农村商业银行股份有
限公司桥下支行

账户: 0127061000002674、0127061000002661 账户: 201000019943386

附件：合同供货清单

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
尚信幼儿园 综合活动室(109.7 m²)								
1	快乐 体操 组合	型号：LY-TC15 规格： 单杠规格：长 180*宽 150*高 130-175CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM, 垫子规格：350*150*20CM 双杠规格：长 180*宽 150*高 130-170CM, 杠距：3.5-4CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM; 垫子规格：350*150*20CM 高低杠规格：长 180*宽 150CM*低杠高 90-130CM*高杠高 130-170CM, 杠距：3.5-4CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM 垫子规格：350*150*20CM 吊环规格：长 180*宽 130CM*环离地高度 130-190CM, 环间距 40*50CM, 垫子规格：350*135CM*20CM 占地面积 520*520CM 单杠、双杠、吊环、高低杠及护垫组合，该组合配合垫子进行使用	永浪	套	1	19700	19700	
2	可移动 篮球架	型号：LY-LQ03 篮板规格：110*74cm 材质：PC 透明板+铝合金边框 可调节高度 1, 5-2.1cm 高强度 PE 底座，可填充沙/水	永浪	个	2	1000	2000	
3	移动 可折 叠会 议桌	型号：LY-ZDZ120 规格：120*40*75cm 材质：优质板材覆膜	永浪	套	10	333	3330	
4	会议 椅	型号：LY-HY44 规格：坐高 44cm 材质：椅面塑料 钢架可折叠会议椅	永浪	套	50	128	6400	
5	演讲 台	型号：LY-JT60 规格：60*40*108cm 生态板可移动演讲台	永浪	套	1	361	361	
食育工坊								
1	幼儿 围 裙、 帽 子、 套袖	型号：YL-SY01 围裙规格：45cm*62cm 材质：涤纶 挂脖肩带设计，防止滑落，精选优质布料，透气性好，舒适耐用 用途：用于幼儿制作使用	永浪	套	35	81	2835	
2	塑料	型号：YL-SY02	永浪	个	35	119	4165	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
	切菜板	规格: 39cm*27cm 材质: PP、304 不锈钢 双面设计, 一面采用食品级颗粒 PP 材料, 防霉、防蛀、抗菌、一面采用 304 不锈钢材料 用途: 用于切蔬果等						
3	塑料切菜刀	型号: YL-SY03 规格: 30cm*5cm 材质: PP 优质 PP 材质, 安全健康, 可切割各种食材, 安全不伤手, 人体工学设计, 使用方便, 防滑手柄, 握感舒适 用途: 用于幼儿切菜用	永浪	把	35	22	770	
4	烤箱	型号: YL-SY04 规格: 53cm*41cm*37cm 额定功率: 1800w 产品容量: 40L 内胆材质: 镀铝内胆 加厚隔热玻璃门, 保持温度稳定防烫伤, 耐热胶垫设计, 放置平稳不打滑, 全方位散热设计, 降低温差, 延长元器件使用寿命, 上下管独立控温, 受热均匀 用途: 用于烘焙各种美食	永浪	个	1	2405	2405	
5	打蛋器	型号: YL-SY05 规格: 16.5cm*7.8cm 额定电压: 220V 额定功率: 120W 机身材质: 食品级 ABS 可立式设计, 不怕食材粘脏桌面, 多孔散热, 更快散热, 五档调速, 满足多样需求, 采用耐磨钢轴承, 经久耐用, 一键退棒, 弧形把手, 符合人体工学设计, 掌握舒适 用途: 用于打蛋液、奶油等	永浪	个	2	152	304	
6	电子秤	型号: YL-SY06 规格: 19.5cm*15.2cm 材质: HIPS 承重量: 3kg 精度 0.1g 防水面板, 创新圆角设计, 耐摔耐磕碰, 减少划痕, 经久耐用, 四个防滑脚垫, 放于桌面不易滑动, 背光 LCD 显示屏, 读数清晰 用途: 用于称量	永浪	个	2	166	332	
7	量杯	型号: YL-SY07 规格: 500ML 材质: ABS 树脂 三角倾斜嘴设计不外漏, 加宽手柄, 舒适握感, 采用激光雕刻工艺, 优质环保 用途: 用于称量	永浪	个	6	19	114	
8	三明治电	型号: YL-SY08 规格: 双盘	永浪	个	2	219	438	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
	饼锅	600W 大火力, 可拆卸三明治机烤盘 2 个, 华夫饼烤盘 2 个						
9	小和面垫	型号: YL-SY09 规格: 23.5cm 材质: 食品级硅胶 柔软的硅胶材质, 无缝注塑工艺, 安全环保, 刻度清晰 用途: 用于揉面	永浪	个	35	48	1680	
10	擀面杖	型号: YL-SY010 规格: 25cm 材质: 榉木 精选优质榉木, 打磨光滑无毛刺, 圆弧边设计手感舒适, 一体成型, 光滑无缝不粘面, 经久耐用 用途: 用于幼儿操作使用	永浪	个	35	9	315	
11	月饼模具	型号: YL-SY11 规格: 14.7cm*5.2cm 材质: 食品级 ABS 食品级 PP 塑料加厚用料, 韧性好质感足, 金属杆和螺丝、弹簧采用镀锌不锈钢材质, 经久耐用, 表面光滑无毛刺, 脱模容易 用途: 用于制作月饼	永浪	个	35	24	840	
12	小面盆	型号: YL-SY12 规格: 30cm 材质: 304 不锈钢 精选优质不锈钢精铸而成, 一次冲压成型, 卷边设计, 圆润边沿, 表面光洁如镜, 容易清洗 用途: 用于洗菜、盛放面团等	永浪	个	6	67	402	
13	大和面盆	型号: YL-SY13 规格: 32cm 材质: 304 不锈钢 精选优质不锈钢精铸而成, 一次冲压成型, 卷边设计, 圆润边沿, 表面光洁如镜, 容易清洗 用途: 用于洗菜、盛放面团等	永浪	个	2	76	152	
14	破壁机	型号: YL-SY14 规格: 22cm*21cm*48cm 材质: 食品级 PP、不锈钢刀头 额定电压: 220V 容杯容积: 1.75L 功率: 1600W 食品级杯体不含双酚 A, 经久耐用, 抗冲击抗摔裂, 梅花型金属转动结构, 安全卡位牢固防止打滑, 多层次凹凸结构层面高强度同芯度, 降噪抗震加厚垫, 减少噪音影响, 3D 多维散热系统, 防止马达过热 用途: 用于榨各种果蔬汁	永浪	个	1	445	445	
15	油刷	型号: YL-SY15 规格: 16.5cm*3cm 材质: 食品级硅胶	永浪	个	6	33	198	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		硅胶刷头柔软弹性好，不掉毛，不易断裂，刷油均匀 用途：用于烘焙						
16	锅铲	型号：YL-SY16 规格：28cm 材质：食品级硅胶 精选优质木材，天然环保，无漆无蜡，安全健康 用途：用于炒菜	永浪	个	35	48	1680	
17	饼夹子	型号：YL-SY17 规格：27cm*3.5cm 材质：食品级硅胶、不锈钢 食品级硅胶材质，隔热防烫，波纹设计新颖别致，防滑不易脱落，夹取方便，夹子尾部设有收纳锁扣，上提可收纳，下按可解锁，收放自如，易清洗，干净卫生 用途：用于夹取食物	永浪	个	6	19	114	
18	油壶	型号：YL-SY18 规格：470ml 喷倒一体油壶	永浪	个	6	36	216	
19	调料盒	型号：YL-SY19 规格：4.5cm*6.3cm 材质：304 不锈钢 旋转出料口，透视罐盖，密封防尘，精准控量，底部磁条可轻松吸附 用途：用于存放调料	永浪	个	6	33	198	
20	纸杯托	型号：YL-SY20 规格：4.7cm*4.8cm 材质：食品级白芯卡纸 采用优质食品级材质，健康环保，纸托花边设计，造型美观，不粘黏易脱模 用途：用于制作纸杯蛋糕	永浪	个	50	1	50	
21	锡纸	型号：YL-SY21 规格：30cm*10 米长/卷 食品锡纸	永浪	捆	5	33	165	
22	计量勺	型号：YL-SY22 规格：1.25g、2.5g、5g、7.5g、15g 材质：PP 食品级 PP 塑料加厚用料，表面平滑，刻度清晰准确 用途：用于称量	永浪	个	6	12	72	
23	寿司竹垫	型号：YL-SY23 规格：24*24cm 材质：竹帘	永浪	个	20	14	280	
24	烤串小炉子	型号：YL-SY24 规格：280*250*188mm 多功能烤串机，电压 220V	永浪	个	2	527	1054	
25	磨盘	型号：YL-SY25 规格：上盘 30cm，下盘 40cm，带实木支架	永浪	个	1	646	646	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		家用磨盘, 青石磨盘						
26	边柜	型号: LJL04705 规格: 120*30*80cm 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度不低于 1.8cm, 表面无结无缝无毛刺, 凸显木材纹理, 不开裂、不易变形, 承载力强, 板材经防腐处理, 经久耐用; 2. 结构: 左右六格结构, 柜体采用踢脚板设计, 既增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底, 结构搭配合理稳定, 不易变形; 3. 涂层: 产品使用环保水性漆, 三底两面喷涂, 耐磨耐污易清洁, 环保无毒无害; 4. 脚钉: 贴地处装有塑料脚钉, 防止板材磨损划伤地板。 5. 玩具柜的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 符合幼儿家具工艺技术标准, 有效防止碰撞带来的伤害。 6. ★提供玩具柜符合: GB28007-2011 (儿童家具通用技术条件)、GB18584-2001 (室内装饰装修材料 木家具中有害物质-八种重金属限量)、GB18580-2017 (室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量) 标准的检测报告。 7. ★提供具有 CNAS 和 CMA 标志的合格的水性漆测试报告, 水性漆需符合 GB28581-2020 标准。	零距离	个	10	931	9310	
27	桌子	型号: LJL03702 规格: 110*80*56cm 1. 材质: 整体采用橡胶木材质, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无缺口和缝隙; 2. 结构: 桌面采用压边工艺, 桌面边缘测量厚度不低于 3.5cm, 桌边上下均倒圆角处理, 桌面四边整体为半圆弧状。桌面底部中间两道托底撑, 托底撑横截面规格为 2*3cm, 托底撑长度 47.5cm, 托底撑与桌面采用螺丝连接且螺丝无外露, 托底撑人体接触面均倒圆处理, 光滑无毛刺, 桌面下有围边加固, 厚度不低于 2.0cm。采用 5*5cm 的橡胶木桌腿, 支撑稳固; 3. 涂层: 采用水性清漆, 三底两面喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑; 4. 五金件: 桌面与桌腿采用优质五金件连接, 材质不易生锈, 标准美观, 弓形内塞角八孔定位, 安装简便又稳固; 5. 脚钉: 桌腿底部配以 TPR 脚钉, 对地板、地毯等地面材料起保护作用的同时, 能有效保护桌腿。 6. 幼儿桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱	零距离	个	6	1140	6840	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		均应倒圆角，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害。 7. ★提供幼儿桌符合：GB28007-2011（儿童家具通用技术条件）、GB18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质-八种重金属限量）、GB18580-2017（室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量）标准的检测报告（其中产品甲醛释放量 0.5mg/L、木制品甲醛释放量 0.124mg/M³，表面涂层可迁移元素 5mg/kg）。 8. ★提供具有 CNAS 和 CMA 标志的合格的水性漆测试报告，水性漆需符合 GB28581-2020 标准。						
28	椅子	型号：LJL03403 规格：27cm*35cm 材质：橡胶木 1. 整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙 2. 饼干式造型，为教室增加氛围感，优质材质，摆放灵活，凳腿增加防滑设备，保证安全。 用途：用于幼儿操作使用 3. ★提供幼儿椅符合：GB28007-2011（儿童家具通用技术条件）、GB18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质-八种重金属限量）、GB18580-2017（室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量）标准的检测报告 4. ★提供具有 CNAS 和 CMA 标志的合格的水性漆测试报告，水性漆需符合 GB28581-2020 标准。	零距离	个	35	130	4550	
户外活动场地								
1	大型玩具	型号：YL53859 规格：1050*710*550*cm 1、立柱采用 114 镀锌管，并满足整体强度要求，强度系数 8。镀锌管焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落。 2、附件管：优质热镀锌管，焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 3、平台走梯采用厚度 2.0mm 冲孔成型热轧板或高强度冷轧钢板整体加工成型后经除油、抛光处理，表面浸塑。 4、塑料件类：原材料采用线性低密度聚乙烯 LLDPE，（材料耐老化、抗紫外线、防静电），在户外长期使用。 5、螺丝采用不锈钢 304 材质，连接耳攀采用 Q235、	永浪	套	1	61750	61750	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		直径 10、20mm 优质碳素结构钢。 6、具备攀、滑等功能，采用组合式联结。 7、★提供产品符合 GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》的检测报告。						
2	户外攀爬架组合	型号：YL-PP360 规格 360*150*200cm 材质：实木、硬塑攀岩装备 环保材质。颜色：原木色。6 面攀爬架。用途：日常体能活动训练。	永浪	套	1	9025	9025	
3	多功能运动训练架	型号：YL-YDZH1270 规格：1270*120*330m 1、主立柱为 100*100mm 巴蒂木，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保润漆聚氨脂清漆，防水能力达到十年以上。 2、网绳采用 6 股钢丝绳采用高强度缆绳，不少于 6 股钢丝绳外套胶管，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。	永浪	套	1	28025	28025	
4	双人秋千	型号：YL-QQ02 规格：250*150*200*cm 1、材质采用镀锌管，并满足整体强度要求，强度系数 8。镀锌管焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落。	永浪	个	1	2500	2500	
5	摇马	型号：YL-YM05 规格：单人摇马 1、造型采用进口 PE 板，厚度 15mm，运用大型激光机多次分色工艺雕刻成型。图案极其立体精美。强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好； 2、弹簧钢筋直径 2CM，弹簧两圆间距 5.5CM，37cm*26cm 钢板定做，壁厚 2mm。底座钢板规格：32*25*4.5cm，5mm 厚钢板。安装方式：直接安装地面，膨胀螺丝固定。所用材料均应无毒，并做防锈（防腐）、防静电、抗紫外线处理。	永浪	个	2	846	1692	
6	幼儿童车	型号：YL-TC33 规格：87*66*70cm 幼儿脚踏三轮车，把手：坚固双手握把，好握不易滑手，坚固耐用。脚踏板：高触感脚踏板，任何角度都带动容易。轮胎：橡胶皮制双轮，不怕凹凸不平的地面。坐垫：三角锥形专用赛车座椅，好坐不卡脚设计。轮轴：国际级的选手专用轮轴，带动轮胎轻巧容易好骑。	永浪	辆	10	450	4500	
7	沙水区玩	型号：XTG038-3 规格：沙水组合套装 148 件	好童年	套	1	13500	13500	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
	具	1、材质：PP2、工艺：2. 工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 3、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；共五个项目检测合格） 1. 水车 1，胶合板（欧版）长 930mm；宽 430mm；高 380mm1 个； 2. 水车 2，胶合板（欧版）长 630mm；宽 430mm；高 320mm 1 个； 3. 立板 1，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：366 mm，4 个； 4. 立板 2，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：528 mm，4 个； 5. 立板 3，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：680 mm，4 个； 6. 立板 4，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：831 mm，4 个； 7. 鱼板，材质：PP，厚：15 mm 长：394 mm 高：150 mm，16 个； 8. 挡水板，材质：PP，厚：15mm 长：500 mm 宽：405 mm，2 个； 9. 水泵 1，金属，dn48，2 个； 10. 剖面管 1，pvc，长：1000 mm，10 个； 11. 剖面管 2，PVC，长：1500 mm，5 个； 12. 剖面管 3，pvc，长：2000 mm，2 个； 13. 管道 1，透明 pc，长：1000 mm，5 个； 14. 管道 2，透明 pc，长：1500 mm，5 个； 15. 水龙头连接器，塑料，4 分，5 个； 16. 钢丝软管，25 mm，250 mm，2 个； 17. 硅胶管，硅胶，4 分/35000，4，1 个； 18. 双通，pvc，100 ×170 ×170 mm，2 个； 19. 三通，pvc，100*150*200mm，2 个； 20. 塞子，pvc，100 ×100 ×80 mm，2 个； 21. 管帽，pvc，4 个； 22. 铲子（小），不锈钢，360 mm×88 mm，17 个； 23. 铲子（大），不锈钢，650 mm×140 mm，3 个； 24. 筛网（小），不锈钢，直径 150 mm，20 个； 25. 筛网（中），不锈钢，直径 200 mm，10 个； 26. 筛网（大），不锈钢，直径 280 mm，5 个； 27. 沙桶，不锈钢，直径 250 mm，5 个； 28. 水车袋，5 个。 共计 148 件						
8	宠物喂养	型号：YL-WY181 规格：181*53*98cm	永浪	个	1	2185	2185	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
	箱	优质户外杉木，经专业防腐、防火、防蛀处理，带可移动万向轮						
9	国旗	型号：YL-GQ04 规格 144*96cm 正版户外纳米防水国旗，4 号加厚耐用款	永浪	面	1	84	84	
10	窗帘	型号：定制 规格：高度 280cm 1.7 倍褶皱，宽度根据安装时按实际场地定制，包含罗马杆（或滑轨）、衬布、挂钩等所有辅料安装	永浪	延米	104	210	21840	
11	纱窗（细）	型号：定制 规格：定制 铝合金纱窗，不锈钢纱网，以现场实际测量规格为准	永浪	个	58	145	8410	
大众湖滨壹号幼儿园 科学发现室								
1	月牙桌四件套 A	型号：LJL03303 1. 产品规格：110x110x50cm； 2. 产品采用橡胶木 50*50mm 桌脚、橡胶木 72*22mm 横档、桌面由 22mm 厚橡胶木齿接板生产加工而成，桌脚底部装有软胶垫，防止对地面产生划痕，所有边角做圆处理，产品全部采用榫头结构。木材含水率 10%，符合国标木材含水率标准； 3. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒；	零距离	套	4	2090	8360	
2	达芬奇科学发现椅	型号：LJL07802 1. 产品规格：座面高 27cm，宽 30cm，背高 53cm； 2. 椅面采用优质橡胶木指接板，厚度 1.8cm，采用双面 AA 级板材。椅脚采用优质橡胶木 4.7x2.4cm 料，围板采用橡胶木 4.7x2.4cm 料，底部有三根 2.5x3cm 支撑条，椅脚底部装有软胶垫，防止对地面产生划痕，所有边角做圆处理，产品全部采用榫头结构。 3. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒。 4. 产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.5mg/L； 5. 幼儿椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害。 6. ★提供幼儿椅符合：GB28007-2011（儿童家具通用技术条件）、GB18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质-八种重金属限量）、GB18580-2017（室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量）标准的检测报告。	零距离	张	30	130	3900	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		7. ★提供具有 CNAS 和 CMA 标志的合格的水性漆测试报告, 水性漆需符合 GB28581-2020 标准。						
3	达芬奇万能收纳柜	型号: LJL07701 1. 产品规格: 320*30*55cm 2. 柜体采用橡胶木指接板 1.8cm 厚, 边角做圆处理。 3. 采用专业适合儿童的品牌水性漆, 五金件选用环保五金, 安全无毒; 4. 产品木制品甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.5mg/L; 5. 收纳柜的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 符合幼儿家具工艺技术标准, 有效防止碰撞带来的伤害。	零距离	套	1	6175	6175	
4	方案+环创材料	型号: YT-KX01 规格: 常规版 含《幼儿园科学探究室整体方案》1 册、《生命科学区使用手册》1 册、《生命科学区动植物图卡》1 套、《生命科学区任务卡》3 套、《生命科学区记录表》3 套、《物质科学区使用手册》1 册、《物质科学区光影图卡》1 套、《物质科学区任务卡》3 套、《物质科学区记录表》3 套、《地球与空间区使用手册》1 册、《地球与空间区矿石图卡》1 套、《地球与空间区任务卡》3 套、《地球与空间区记录表》3 套、《科学与技术区使用手册》1 册、《科学与技术区任务卡》3 套、《科学与技术区记录表》3 套。 含区域介绍挂图 4 张、区域环创挂图 6 张、名人挂图 4 张、LOGO1 张、科学探究室规则牌 1 张、区域标识牌 1 套、插袋 4 个。	亿童	套	1	1880	1880	
5	生命科学	型号: YT-KX02 规格: 套装 1. 植物的花与果 1 套 : 观察瓶 4 个: 高度 120mm, 口径 32.08mm, PC 塑料+PP 塑料 观察瓶架 1 个: 240mm*71mm*84mm, 4 孔, PC 塑料 捣棒 2 根: 145mm, 木质 滴管 4 支: 85mm, PP 塑料 漏斗 2 个: 100mm, 口径 67.8mm, PC 塑料 透明镜片 6 个: 直径 50mm, PC 塑料 昆虫观察盒 1 个: 直径 78mm, 高 57mm, PC 塑料+ABS 塑料+亚克力 操作卡 (花与果实对对碰) 4 张: 16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 6 开, 250g 白卡 2. 植物的种养 1 套: 种植工具 (含锹、直耙、弯耙) 1 套: 含锹、直耙、	亿童	套	1	4500	4500	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		弯耙各 1 个, 木质+金属。锹 240mm, 直耙 226mm, 弯耙 230mm 喷嘴 4 个:出水口径 1mm, 整体 100mm, 捏柄 60mm, PP 塑料 种植手套 2 双:最长处 190mm, 宽 100mm, 棉麻 种子收纳瓶 20 个:高 40mm, 口径 12mm。透明塑料, 连盖, PP 塑料 植物生长盒 2 个:160mm*宽 50mm*高 107.5mm, PC 塑料 软尺 4 个:直径 50mm, 厚 11mm。黄、蓝各 2 个, 塑料 操作记录表 1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 3. 会吸水的根 1 套: 根茎观察盒 1 个:长 160mm*高 107.5mm*厚 50mm, PC 塑料 培养皿 4 个:厚度为 18mm, PC 塑料 放大镜 2 个:直径 78mm, 高 162mm, ABS 塑料+亚克力 镊子 4 个:135mm, 柄宽 11mm, PP 塑料 滴管 4 支:85mm, 吸口处孔径 2mm, PP 塑料 托盘 1 个:234mm, 高 32mm, PC 塑料 条形海绵 4 块:155mm*宽 21.5mm*厚 15mm, 海绵 操作记录表:1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 4. 有趣的昆虫 1 套: 放大镜 2 个:直径 78mm, 高 162mm, ABS 塑料+亚克力 清理网 4 张:280mm, 宽 180mm, 尼龙网 镊子 2 个:135mm, 柄宽 11mm, PP 塑料 昆虫采集夹 2 个:180mm, 宽 38mm, 高 46mm, PC 塑料 昆虫观察盒 1 个:直径 78mm, 高 57mm, ABS 塑料+PC 塑料 动物生长盒 1 个:长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm, PC 塑料 操作记录表 1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 5. 水里的动物 1 套: 动物生长盒 1 个:长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm, PC 塑料 养殖盒 1 个:盒身 160mm*高 107.5mm*厚 50mm, 盒盖 160mm*高 20mm*厚 50mm, PC 塑料 渔捞 2 个:网 75mm, 宽为 65mm; 手柄 160mm, 金属 操作卡(水生动物) 4 张:16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 6. 有趣的动物 1 套:						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		昆虫观察盒1 个:直径78mm,高57mm,PC塑料+ABS塑料+亚克力 动物生长盒1 个:长279.7mm*宽179.7mm*高65.5mm, PC 塑料 昆虫采集夹2 个:180mm, 宽38mm, 高46mm, PC 塑料 操作卡(动物的故事)8 张:正16开,185*260mm, 胶片纸+200g 黑色铜板纸 纸质手电筒1 张:16开,300g 白卡 操作记录表1 册:16开,30张,80g 双胶纸 探索图卡4 张:16开,250g 白卡 7.身体的秘密1 套: 操作卡(人体消化器官)1 张:16开,2mm 工业纸板 人体器官布艺拼图1 套:正8开,毛毡,边纶布,PP 棉,勾面魔术贴 条形磁铁2 块:78mm,宽26mm,厚7mm,磁铁 操作卡(器官标签)1 张:16开,250g 白卡 操作卡(不同的食物)1 张:16开,250g 白卡 操作记录表1 册:16开,30张,80g 双胶纸 探索图卡4 张:16开,250g 白卡 8.人体的骨骼1 套: 操作卡(人体骨骼拼图)2 套:1套2张,16开,2mm 工业纸板 操作卡(骨骼标签)2 张:16开,250g 白卡 操作记录表1 册:16开,30张,80g 双胶纸 探索图卡4 张:16开,250g 白卡 小号玩具盒8 套:盒体378*243*98mm;盒盖378*243mm;蓝色;PP。 核心部件昆虫采集夹提供以下检测报告: 1、★产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分:机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分:易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》。 2、★符合GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》测试报告。 3、★符合GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。						
6	物质科学	型号:YT-KX03 规格:套装 1.声音的秘密:电话连接管4 根:内径15mm,外径16mm,长度为1100mm,PP 塑料 直通接头2 个:直径15mm,高80mm,ABS 塑料 三通接头1 个:长96mm,接头长18mm,直径15mm,ABS 塑料 电话6 个:红、黄两色,每种颜色3 个;长170mm,宽40mm,高24.2mm,接头长20mm,ABS 塑料	亿童	套	1	15000	15000	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 2. 快来听一听: 漏斗 4 个: 长 100mm, 口径 67.8mm, PC 塑料 电话连接管 4 根: 内径为 15mm, 外径为 16mm, 长度为 1100mm, PP 塑料 直通接头 2 个: 直径 15mm, 高 80mm, ABS 塑料 三通接头 1 个: 长 96mm, 接头长 18mm, 直径 15mm, ABS 塑料 电话 6 个: 红、黄两色, 每种颜色 3 个; 长 170mm, 宽 40mm, 高 24.2mm, ABS 塑料 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 3. 电铃响起来: 红蓝电线接头 16 根: 接头为正方体。含长、短电线, 短线长 220mm, 宽 21mm, 高 21mm, 长线长 320mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 开关盒 3 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 电池盒 2 个: 长方体, 长 63mm, 宽 42mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 电灯盒 2 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, 含红、绿灯各 1 个, ABS 塑料+金属 电铃盒 1 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 4. 风扇转起来: 红蓝电线接头 20 根: 接头为正方体。含长、短电线, 短线长 220mm, 宽 21mm, 高 21mm, 长线长 320mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 开关盒 4 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 电池盒 2 个: 长方体, 长 63mm, 宽 42mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 电灯盒 3 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, 含红、绿、黄灯各 1 个, ABS 塑料+金属 电铃盒 1 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 马达盒 1 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 5. 磁铁的力量: 条形磁铁 2 块: 长 78mm, 宽 26mm, 厚 7mm, 磁铁 环形磁铁 2 块: 外径 33mm, 内径 10mm, 厚 7mm, 磁铁 U 形磁铁 2 块: 长 41.68mm, 宽 47.68mm, 高 10mm, 磁铁						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		分类盒 1 个：长 236mm，宽 166mm，厚 13mm，PC 塑料+ABS 塑料 铁屑盒 2 个：规格长 95mm，宽 60mm，高 14mm，ABS 塑料 操作卡（蜗牛迷宫）1 张：16 开，2mm 工业纸板 操作卡（大树迷宫）1 张：16 开，2mm 工业纸板 操作卡（走迷宫）1 张：16 开，250g 白卡 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 6. 磁力的应用： 条形磁铁 6 块：长 78mm，宽 26mm，厚 7mm，磁铁 环形磁铁 6 块：外径 33mm，内径 10mm，厚 7mm，磁铁 U 形磁铁 2 块：长 41.68mm，宽 47.68mm，高 10mm，磁铁 小车 4 个：长 81mm*宽 42mm*高 26mm，ABS 塑料 磁力底座 1 个：高为 103mm，底部直径为 42mm，PP 塑料 操作卡（悬浮磁力环）4 张：16 开，250g 白卡 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 7. 比比谁更重： 杠杆天平 1 套：天平底座（长 200mm，宽 100mm），天平支柱（长 45mm，宽 35mm，高 207mm），天平杠杆（长 480mm），天平砝码收纳盒（长 190mm，宽 92.4），天平托盘（高 33mm），天平托盘支架（长 121mm），ABS 塑料+PVC 塑料 条形砝码 20 个：60mm*20mm*2.7mm，ABS 塑料 兔子砝码 12 个：塑料，兔子：长 56.6mm，宽 27.1mm，12 个，ABS 塑料 熊仔砝码 6 个：塑料，熊仔：长 76.9mm，宽 48.6mm，6 个，ABS 塑料 大象砝码 3 个：塑料，大象：长 107.6mm，宽 60mm，3 个，ABS 塑料 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 8. 平衡的乐趣： 透明不倒翁 6 个：扣合后规格为 60mm，壁厚 1.2mm，打开时上半部分高 38mm，下半部分高 27mm，PP 塑料 DIY 陀螺 4 个：圆形陀螺 2 个：高 52.4mm，直径 74mm；六边形陀螺 2 个，长 75mm，高 52.4mm，ABS 塑料 平衡船 1 个：高 360mm，长 230mm，密度板 圆柱砝码 1 套：小中大 3 种，每种 6 个，高均为 30mm。小砝码，底面圆直径 14mm。中砝码，底面圆直径 24mm。大砝码，底面圆直径 34mm，木质 操作卡（旋转陀螺）4 张：16 开，157g 铜版纸 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 9. 灯板 2 个: 580*580*80mm, 含遥控器, 电源各 1 个, 桦木夹板; 透明亚克力灯板 10. 洞洞板 1 个: 545*545*20mm, EVA 11. 光路软垫 1 个: 800*420mm*厚 3mm, 橡胶、布 12. 投影软垫 1 个: 800*420mm*厚 3mm, 橡胶、布 13. 三角形透光片 6 个: 168.5mm*168.5mm*厚 10mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套、透明彩色亚克力 14. 三角形积木框 6 个: 168mm*168mm*厚 40mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套 15. 方形透光片 6 个: 170*170*10mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套、透明彩色亚克力 16. 正方形积木框 10 个: 170*170*厚 40mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套 17. 投影片 6 个: 170*170*厚 12mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套、不透明白色亚克力 18. 镜面片 6 个: 170*170*厚 12mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套、安全镜片 19. 收纳盒 10 个: 94mm*94mm*高 78.5mm, PC 20. 色彩片 6 个: 150*75*3mm; 6 色, 每色 1 个, 共 6 个, 透明 PC 21. 几何片 204 个(圆片 36 个、长方形片 24 个、半圆形片 24 个、椭圆形片 24 个、等腰梯形片 24 个、正方形片 24 个、等边三角形片 24 个、平行四边形片 24 个) 22. 炫彩片 24 个: $\phi 50*7mm$; 6 色, 每色 4 个, 共 24 个, 透明 PC 23. 彩色拼插积木 120 个(正方形片 24 个、圆形 24 个、长方形 24 个、半圆形 24 个三角形 24 个) 24. 光影圆柱 90 个: $\phi 25*50mm$, PMMA 25. I 形导光柱 8 个: $\phi 8*90mm$; PMMA 26. L 形导光柱 8 个: $64*64*\phi 8mm$; PMMA 27. 导光柱支架 12 个: $\phi 40*40mm$; 桦木 28. 人形积木 12 个: $66*80*厚 20mm$; 桦木 29. 手电筒 6 个: 长 94.6mm, $\phi 25mm$; 铝合金 30. 彩色镜片 3 个: 框架 $60*40*厚 17mm$; 圆片 $\phi 32mm$; 3 色, 每色 1 个, 共 3 个, 椴木夹板、彩色透明亚克力片、汝铁硼、磁铁套 31. 手电筒支架 3 个: $104*40*高 95mm$; 椴木夹板、高汝铁硼、磁铁套、PP 连接扣 32. 光栅片支架 1 个: $60*45*高 40mm$; 桦木、汝铁硼、磁铁套 33. 转盘 1 个: $116*56*高 133mm$; 桦木、椴木夹板、金属 34. 卡片支架 2 个: $\phi 40$, 高 24mm; 桦木 35. 星星卡片 4 个: $125mm*40mm*厚 2mm$; PP 36. 拼接卡片 4 个: $150mm*122mm*厚 2mm$;						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		包含老鼠、兔子、小猫、乌龟，每种1个，共4种，PP 37. 动画卡片4个：150mm*122mm*厚2mm； 包含海狮顶球、变化笑脸、飞翔小鸟、跑步男孩， 每种1个，共4种，PP 38. 光栅片4个：104mm*34mm*厚2mm；PP 39. 小号玩具盒8套：规格为盒体378*243*98mm； 盒盖378*243mm；蓝色；PP。 40. 中号玩具盒4套：规格为盒体 368.5*264.4*127mm；盒盖372.8*266.8*1.7mm； 透明无色、黄色；PP。						
7	地球与空间	型号：YT-KX04 规格：套装 1. 空气和水： 小降落伞2个：伞直径610mm，布质 雨水收集器1个：高度157mm，口径72.2mm，PC塑料+PP塑料 量杯-250ml1个：容积250ml，PC塑料 量杯-100ml1个：容积100ml，PC塑料 托盘1个：长234mm，高32mm，PC塑料 漏斗2个：长100mm*口径67.8mm，PC塑料 操作记录表1册：16开，30张，80g双胶纸 探索图卡4张：16开，250g白卡 2. 水的沉浮： 小木船2个：长220mm，最宽处80mm，高40mm，松木 透明不倒翁6个：扣合后规格60mm，壁厚1.2mm， 打开时上半部分高38mm，下半部分高27mm，PP 塑料EVA块3个：正方体40*40*40mm，1个；圆柱体直径40mm高60mm，1个；球的直径为40mm，1个，EVA 木头小鱼4个：小鱼长50mm*宽45mm，木质 正方形海绵1块：长100mm，宽100mm，厚30mm，海绵 铁盒1个：盒身长90mm，宽90mm，高57mm；盒盖长94mm，宽94mm，高15mm，金属 环形磁铁2块：外径33mm，内径10mm，厚7mm，磁铁 橡皮2块：长40mm；宽25mm；高15mm，橡胶 操作记录表1册：16开，30张，80g双胶纸 探索图卡4张：16开，250g白卡 3. 水的流动： 水槽1个：长279.7mm*宽179.7mm*高65.5mm，PC塑料+PP塑料 十字形水管2个：长86.25mm，直径25mm，ABS塑料 T字形水管2个：长86.25mm，高55.9mm，直径25mm，ABS塑料 L字形水管7个：高54.37mm，直径25mm，PC塑料	亿童	套	1	4700	4700	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		料 直水管 8 个：高 86.25mm，直径 25mm，PC 塑料 量杯-100ml1 个：容积 100ml，PC 塑料 塑料软管 2 根：长 1000mm；软管外径 5mm，PP 塑料 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 4. 水的循环与净化： 滴管 4 支：长 85mm，吸口处孔径 2mm，PP 塑料 量杯-250ml1 个：容积 250ml，PC 塑料 观察瓶 4 个：高度 120mm，口径 32.08mm，PC 塑料+PP 塑料 观察瓶架 1 个：长 240mm*宽 71mm*高 84mm，4 孔，PC 塑料 过滤套装 1 套：含漏斗 1 个、过滤筒 4 个、收集器 1 个、收集器盖 1 个、过滤网 4 个，ABS 塑料+PC 塑料 漏斗 2 个：长 100mm，口径 67.8mm，PC 塑料 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 5. 春夏秋冬找不同： 雨水收集器 1 个：高度 157mm，口径 72.2mm，PC 塑料+PP 塑料 春夏秋冬找不同 4 张：正 16 开，磁力板 操作卡（春夏秋冬拼拼看）6 张：正 16 开，磁力板 操作卡（每月天气记录表）1 张：16 开，2mm 工业纸板 操作卡（天气贴）1 张：正 16 开，纸质 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 6. 容积大发现： 圆柱体容器 2 个：容积 500ml，PC 塑料 长方体容器 2 个：容积 500ml，PC 塑料 量筒 2 个：容积 25ml，PC 塑料 量杯-250ml2 个：容积 250ml，PC 塑料 量杯-100ml2 个：容积 100ml，PC 塑料 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 7. 水的秘密： 滴管 4 支：长 85mm，吸口处孔径 2mm，PP 塑料 量杯-250ml1 个：容积 250ml，PC 塑料 量杯-100ml1 个：容积 100ml，PC 塑料 漏斗 2 个：长 100mm，口径 67.8mm，PC 塑料 镊子 2 个：长 135mm，PC 塑料 观察瓶 4 个：高度 120mm，口径 32.08mm，PC 塑料+PP 塑料 观察瓶架 1 个：长 240mm*宽 71mm*高 84mm，4 孔，PC 塑料						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 8. 测量时间: 沙漏瓶 4 个: 高 110mm, 底部直径 40mm, 外壁上有刻度, 最大刻度为 100ml, 按 5ml 一格来标刻度, PP 塑料 转换器-1 孔 3 个: 长 37.4mm*宽 32.9mm*高 35mm, ABS 塑料 转换器-3 孔 3 个: 长 37.4mm*宽 32.9mm*高 35mm, ABS 塑料 转换器-5 孔 3 个: 长 37.4mm*宽 32.9mm*高 35mm, ABS 塑料 托盘 1 个: 长 234mm, 高 32mm, PC 塑料 漏斗 2 个: 长 100mm, 口径 67.8mm, PC 塑料 操作卡 (日晷盘) 4 个: 16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 9. 小号玩具盒 8 套: 规格为盒体 378*243*98mm; 盒盖 378*243mm; 蓝色; PP。						
8	科学与技术	型号: YT-KX05 规格: 套装 1. 木质收纳盒 6 个: 长 210mm, 宽 170mm, 高 50mm, 木色, 榉木+榎木夹板 2. 旋涡轨道 6 个: 长 150mm, 宽 150mm, 高 50mm, 红色, 榉木 3. 分流器 6 个: 长 210mm, 宽 70mm, 高 125mm, 木色+蓝色+橙色, 榉木+密度板 4. 加速器 6 个: 长 210mm, 宽 70mm, 高 160mm, 木色+蓝色+橙色+深蓝色, 榉木+钢 5. 弹射装置 6 个: 长 241mm, 宽 70mm, 高 100mm, 木色+蓝色+橙色+深蓝色, 榉木+弹簧+eva 6. 长直线轨道 20 个: 长 420mm, 宽 50mm, 高 25mm, 青色, PP+小麦秸秆 7. 阻力轨道 (EVA 面) 5 个: 长 420mm, 宽 50mm, 高 25mm, 青色+黑色, eva 片+长直线轨道 8. 阻力轨道 (硅胶面) 5 个: 长 420mm, 宽 50mm, 高 25mm, 青色+黑色, 硅胶片+长直线轨道 9. 短直线轨道 60 个: 长 210mm, 宽 50mm, 高 25mm, 青色, PP+小麦秸秆 10. 高斜坡轨道 30 个: 长 210mm, 宽 50mm, 高 100mm, 深蓝色, PP+小麦秸秆 11. 矮斜坡轨道 30 个: 长 210mm, 宽 50mm, 高 50mm, 蓝色, PP+小麦秸秆 12. 高连接支架 80 个: 长 100mm, 宽 50mm, 高 108mm, 深蓝色, ABS 13. 矮连接支架 160 个: 长 50mm, 宽 50mm, 高 33mm, 深蓝色, ABS 14. 弧形轨道 40 个: 长 210mm, 宽 210mm, 高 35mm, 橙色, PP+小麦秸秆	亿童	套	1	18000	18000	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		15. 多孔操作板 12 块: 长 270mm, 宽 270mm, 高 40mm, 暖灰色, ABS 16. 五金件 50 套: 膨胀管 8*40mm; M5*40mm304 不锈钢十字大扁头自攻螺丝, 橙色+银白色, PP/304 不锈钢 17. 半扣 40 个: 长 12mm, 宽 11mm, 高 18mm, 暖灰色, ABS 18. 全扣 100 个: 长 24mm, 宽 11mm, 高 18mm, 暖灰色, ABS 19. 螺丝塞 120 个: 直径 14mm, 高 11mm, 暖灰色, ABS 20. 多孔操作板 12 块: 长 270mm, 宽 270mm, 高 40mm, 暖灰色, ABS 21. 五金件 50 套: 膨胀管 8*40mm; M5*40mm304 不锈钢十字大扁头自攻螺丝, 橙色+银白色, PP/304 不锈钢 22. 半扣 40 个: 长 12mm, 宽 11mm, 高 18mm, 暖灰色, ABS 23. 全扣 100 个: 长 24mm, 宽 11mm, 高 18mm, 暖灰色, ABS 24. 螺丝塞 120 个: 直径 14mm, 高 11mm, 暖灰色, ABS 25. 七孔板 40 个: 长 210mm, 宽 30mm, 高 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 26. 九孔板 40 个: 长 270mm, 宽 30mm, 高 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 27. 三孔板 40 个: 长 90mm, 宽 30mm, 高 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 28. 五孔板 40 个: 长 150mm, 宽 30mm, 高 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 29. 挂钩 40 个: 长 60mm, 宽 30mm, 厚 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 30. 大滑轮 (橙) 20 个: 直径 98mm, 高 20mm, 橙色, ABS 31. 小滑轮 (橙) 20 个: 直径 34mm, 高 20mm, 橙色, ABS 32. 链条 300 个长 55mm, 宽 22mm, 高 15mm, 深蓝色, ABS+PC 33. 中号玩具盒 4 套: 盒体 368.5*264.4*127mm; 盒盖 372.8*266.8*1.7mm, PP 34. 小齿轮 (青) 20 个: 长 116mm, 宽 102mm, 高 20mm, 青色, ABS 35. 小齿轮 (蓝) 20 个: 长 116mm, 宽 102mm, 高 20mm, 蓝色, ABS 36. 短连接柱 300 个: 直径 15.2mm, 高 32mm, 橙色, PP 37. 长连接柱 200 个: 直径 15.2mm, 高 52mm, 深蓝色, PP 38. 大齿轮 (蓝) 10 个: 长 176mm, 宽 168mm, 高						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		20mm, 蓝色, ABS 39.大齿轮（青）10 个：长 176mm, 宽 168mm, 高 20mm, 青色, ABS 40.中号玩具盒 4 套：盒体 368.5*264.4*127mm; 盒盖 372.8*266.8*1.7mm, PP 41.墙面支架 60 个：长 90mm, 宽 50mm, 高 33mm, 橙色+木色, 榉木+PP 42.摩擦力木块：6 个直径 38mm, 长 85mm, 深蓝色, 榉木+钢+pp; 6 个：直径 38mm, 长 85mm, 蓝色, 榉木+钢+pp 43.连杆图卡 1 套：长 120mm, 宽 120mm, 高 5mm, 木色, 榉木夹板 44.减速器 10 个：长 56mm, 宽 40mm, 高 116mm, 橙色+木色, 榉木+ABS+碳钢镀镍 45.单倍方块 30 个：长 30mm, 宽 30mm, 高 30mm, 木色, 榉木 46.三倍方块 30 个：长 90mm, 宽 30mm, 高 30mm, 木色, 榉木 47.小方盒 6 个：长 120mm, 宽 60mm, 高 60mm, 木色, 榉木夹板 48.木质小球 20 个：直径 35mm, 橙色, 榉木 49.小车 10 个：长 57.5mm, 宽 30mm, 高 20mm, 橙色+深蓝色, 榉木+碳钢镀镍 50.方形插板 1 套：长 155mm, 宽 130mm, 高 5mm, 木色, 榉木夹板 51.传动皮带 6 条：周长 720mm, 截面直径 5mm, 灰色, 硅胶 52.短绳 6 条：总长 1000mm, 直径 5mm, 棕色, 涤纶+丙纶/PP/棉 53.长绳 6 条：总长 1500mm, 直径 5mm, 棕色, 涤纶+丙纶/PP/棉 54.塑料小球 20 个：直径 35mm, 深蓝色, PVC 55.拉力计 6 个：长 290mm, 直径 15mm, 红色+黑色, 塑料+金属 56.中号玩具盒 8 套：盒体 368.5*264.4*127mm; 盒盖 372.8*266.8*1.7mm, PP 57.核心部件多孔板提供以下检测报告： 1、★产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》检测报告。 2、★符合 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》检测报告。 3、★符合 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。						
9	科学器械	型号：YT-KX06 规格：套装	亿童	套	1	8000	8000	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
	包	1. 类型标本规格 164*78*20mm 2. 动物标本 1 套: 蝴蝶成长标本规格 140*64*18mm 桑蚕生活史标本规格 164*78*20mm; 蜜蜂生活史标本规格 140*64*18mm。蛙发育顺序标本规格 140*64*18mm。树脂。 3. 矿石标本 1 套: 矿物标本规格 140*64*18mm 岩石标本规格 140*64*18mm。树脂 4. 牙齿模型 2 个: 塑料, 由牙齿和牙刷组成。牙齿牢固。 5. 人体器官模型 1 套: 塑料, 可拆卸, 可连接; 包含躯干、头、肺、胃、肝、心脏、肠道等。 6. 指南针 8 个: 中号直径 60mm, 厚度 13mm; 重量 62g; 不锈钢+玻璃 7. 地球仪 2 个: 球体直径 320mm, 高 400mm; 电镀铬金属支架、底座, 塑料、不锈钢。 8. 三球仪 2 个: 430*200*260mm; 塑料 9. 儿童显微镜 2 套: 显微镜规格 148*107*215mm; 塑料 10. 天文望远镜 1 套: 390*250*420mm; 金属、塑料和玻璃 11. 温度计 2 个: 250*26*16mm; 塑料 共振鼓 1 套: 400*300*560mm, 鼓直径 265mm; 塑料、金属和木质						
10	物理科技板-隔空取电	型号: MDD-KJ-2073 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 隔空取电采用电磁感应原理, 通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。通过二个电感线圈耦合能量, 次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为 LED 灯供电 4. ★提供隔空取电符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
11	物理科技板-光电盘	型号: MDD-KJ-2075 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 采用微电流升压技术, 使光电盘中心产生安全的高电压, 并使气体分子电离, 激发荧光物产生断续的彩色弧光; 用手触摸盘面, 弧光的图案会发生相应的改变。不使用 AC220V 电源, 确保操作的安全性。 4. ★提供光电盘符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
12	物理科技	型号: MDD-KJ-2079 1. 规格 60cmx40cm	培乐迪	套	1	2350	2350	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
	板-人体电池	2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 两手分别接触面板上的铜、铝金属块, 电流计的指针偏转。 4. ★提供人体电池符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。						
13	物理科技板-风力发电	型号: MDD-KJ-2080 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。主要展示器件安装于新西兰进口桦木夹板上; 板厚为 1.2cm, 桦木夹板可用 6 颗 GB99-86 (ST-M5x80) 圆头自攻螺钉固定于墙体上; 背板装有吸塑膜防尘保护罩。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使小风机工作, 吹动装有发电机的小风扇转动发电, 并使 LED 发光和音乐声。 4. ★提供风力发电符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
14	物理科技板-音乐喷泉	型号: MDD-KJ-2081 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 驱动音乐电路、功放电路、变频电路、微型水泵等正常工作。利用变频电路将音乐的节奏和强度转变为控制信号, 使水泵的转速随音乐的音调、节奏和强弱的变化而变化, 形成不同的水柱, 同时点亮七彩的 LED 灯光, 使喷泉更具动感 4. ★提供音乐喷泉符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
15	物理科技板-声悬浮	型号: MDD-KJ-2091 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使音乐、功放等电路模块正常工作。声波在传播, 形成的驻波, 使物体产生竖直方向上的悬浮力而悬于空中; 当音乐频率发生变化, 驻波节点上下变化, 物体跟随着上下跳动。 4. ★提供声悬浮符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
16	物理科技	型号: MDD-KJ-2092 1. 规格 60cmx40cm	培乐迪	套	1	2350	2350	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
	板-灯光隧道	2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使排列在镜面与半透膜玻璃之间的 LED 阵列发光, 并反复成像形成“隧道”。 4. ★提供灯光隧道符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。						
17	物理科技板-伯努利效应球	型号: MDD-KJ-2101 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 流体速度加快时, 物体与流体接触的界面上的压力会减小, 反之压力会增加。为纪念这位科学家的贡献, 这一发现被称为“伯努利效应”, 适用于包括气体在内的一切流体, 是流体作稳定流动时的基本现象之反映出流体的压强与流速的关系, 流速与压强的关系: 流体的流速越大, 压强越小; 流体的流速越小, 压强越大。 4. 玩法: 匀速摇动发电机摇柄, 观察小球是怎样运动的, 运动的路径是怎样的。 5. ★提供伯努利效应球符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
综合活动室								
1	快乐体操组合	型号: LY-TC15 规格: 单杠规格: 长 180*宽 150*高 130-175CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM, 垫子规格: 350*150*20CM 双杠规格: 长 180*宽 150*高 130-170CM, 杠距: 3.5-4CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM; 垫子规格: 350*150*20CM 高低杠规格: 长 180*宽 150CM*低杠高 90-130CM*高杠高 130-170CM, 杠距: 3.5-4CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM 垫子规格: 350*150*20CM 吊环规格: 长 180*宽 130CM*环离地高度 130-190CM, 环间距 40*50CM, 垫子规格: 350*135CM*20CM 占地面积 520*520CM 单杠、双杠、吊环、高低杠及护垫组合, 该组合配合垫子进行使用	永浪	套	1	19700	19700	
2	可移动篮球架	型号: LY-LQ03 篮板规格: 110*74cm 材质: PC 透明板+铝合金边框 可调节高度 1, 5-2.1cm 高强度 PE 底座, 可填充沙/水	永浪	个	2	1000	2000	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
3	移动可折叠会议桌	型号: LY-ZDZ120 规格: 120*40*75cm 材质: 优质板材覆膜	永浪	套	10	333	3330	
4	会议椅	型号: LY-HY44 规格: 坐高 44cm 材质: 椅面塑料 钢架可折叠会议椅	永浪	套	50	128	6400	
5	演讲台	型号: LY-JT60 规格: 60*40*108cm 生态板可移动演讲台	永浪	套	1	361	361	
美劳室								
1	美艺桌	型号: K0108101 规格: 1000*1000*560mm, 桌面厚度 20mm, 桌腿宽度 60mm。桌面镶嵌 8mm 钢化玻璃。材质: 橡胶木, 木材表面喷涂环保漆。结构: 框架式连接结构。	永浪	张	4	1995	7980	
2	光影桌	型号: K0108201 规格: 1200*600*520mm, 桌面厚度 20mm。材质: 优质橡胶木, 表面环保漆处理。结构框架式连接结构。桌面镶嵌拷贝板	永浪	张	2	1520	3040	
3	色彩积木	型号: K0108601 色彩积木, 材质: 亚克力, 不同形状共 36 块, 塑料箱包装。	永浪	套	2	1140	2280	
4	用品柜	型号: K0108301 规格: 2400*300*1200mm 板材厚度: 18mm。材质: 橡胶木, 木材表面喷涂环保漆。结构: 框架式连接结构。右侧为推拉式存纸柜。	永浪	套	1	3325	3325	
5	工坊幼儿凳	型号: K0104508 规格: 凳面直径 260mm, 坐高 260mm, 总高 480mm 材质: 橡胶木。	永浪	个	24	209	5016	
6	画车	型号: MQ14002 材质: 红榉木、400x720x880mm 三层、带脚轮、可移动、表面光滑无毛刺	永浪	个	2	608	1216	
7	工坊展架	型号: K0100401 规格: 900*370*1190mm。 材质: 多层板, 表面打磨处理。 三层隔板, 可折叠收纳。	永浪	个	4	817	3268	
8	涂鸦板	型号: K0108401 规格: 880*400*1350mm。 材质: 橡胶木边框, 5mm 厚亚克力板画心。	永浪	个	2	1235	2470	
9	画架	型号: MQ02619 规格: 320*270*810 mm; 材质: 榉木、金属配件; 特点: 可放置四开画板用, 角度可调, 高度可调。	永浪	个	12	105	1260	
10	色彩转盘	型号: K0108701 规格: 圆盘直径 350mm 、底座长度 680mm	永浪	套	6	1235	7410	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		材质：夹板、塑料、磁铁 配件：1个带摇动手柄的底座；；一个带橡胶防护边缘的圆盘 彩色魔法盘为儿童提供了一种简单的方式来表达富有表现力的动态艺术作品，快速或缓慢地转动手柄，可以创造出不同的画面。在转动转盘的时候，油漆会被施加到纸张上，由离心力的作用绘出超级图案。						
11	色彩转盘用纸	型号：K0300901 规格：20cm 色彩转盘专用纸。	永浪	张	200	1	200	
12	衍纸套装	型号：K0119001 规格：套装 1、5mm 渐变长衍纸一套（540mm 长*5mm 宽；36 色；共 720 条）（6 包）；2、5mm 混色长衍纸一套（540mm 长*5mm 宽；24 色；共 120 条）（2 包）；3、时尚衍纸笔 1 支；4、竹节衍纸笔针 1 支；5、白胶 1 瓶；6、不锈钢镊子 1 支；7、点胶瓶；8、第三代衍纸模板 1 块；9、2 排凹凸器 1 支；10、彩色珠针 1 盘；11、带刻度小剪刀 1 把；12、第二代电动衍纸笔 1 支；13、彩色 A4 底卡纸 230 克一张；14、精品 A4 线稿图 5 张；15、彩色吊卡纸 2 张；16、人形曲归器 1 支；17、胶水盘 1 支；18、衍纸尺 1 把；彩盒包装。	永浪	套	1	238	238	
13	绘画刷套装	型号：K0119101 规格：套装 1、彩色蘑菇头 5 件；2、普通蘑菇头 5 件；3、旋转刷 4 件；4、鱼柄刷 4 件；5、小弹弓 4 件；6、英文字母 26 件；7、双面 EVA 卡通印章 12 枚；	永浪	套	1	95	95	
14	幼儿画笔	型号：K0101702 规格：6 支/套 幼儿画笔：1-6#	永浪	套	24	15	360	
15	折叠水桶	型号：MQ39602 规格：165mm 硅胶材质，可折叠。	永浪	个	24	25	600	
16	美育颜料箱	型号：K0108802 规格：500ML 1、水洗蛋彩颜料 1 套：规格：520ML/瓶，12 个颜色； 2、水粉颜料 1 套：规格：500ML/瓶、12 色； 塑料箱包装	永浪	箱	1	912	912	
17	美育工具箱	型号：K0108903 规格：套装 1、儿童安全剪刀 24 把； 2、胶棒 24 个：9g； 3、白乳胶 24 瓶：环保无毒，25ml； 4、双面胶 24 卷：9mm 宽，高粘度； 5、调色盘 24 个：规格：175*110mm，材质：塑料；	永浪	套	1	1482	1482	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		6、尖嘴瓶 50 个：规格：容量 50ml； 7、酒精胶 24 瓶 8、儿童花边剪刀 24 个 9、压花器 24 个：大号 10、勾线笔 24 根 11、木刻笔 24 根 12、玩色盘 24 塑料箱包装						
18	纸张 耗材 箱	型号：K0109002 规格：套装 1、A4 卡美纸 50 张 2、A4 手工折纸 100 张 3、A4 彩砂纸 50 张 4、A4 刮画纸 50 张 5、8K 水粉纸 50 张 6、A4 混色玻璃纸 30 张 7、皱纹纸 10 色 1 包 8、A4 蜡光纸 50 张 9、A4 宣纸 50 张 10、A4 吹塑纸 50 张 11、A4 海绵纸 50 张（带背胶） 12、A4 瓦楞纸 50 张 13、不织布混色 24 张： 14、A4 硫酸纸 50 张 15、A3 彩卡纸 100 张	永浪	套	1	1444	1444	
19	美育 综合 材料 箱	型号：K0109101 规格：套装 1、保利龙球 1 套，2、活动眼珠 1 套，3、彩色皮筋 1 套，4、彩色蛋糕拖 1 套，5、彩色雪糕棒 1 套，6、木夹 1 套，7、丝带 1 套，8、纸绳 1 套，9、毛线 1 套，10、彩色麻绳 1 套，11、雪花亮片 1 套，12、大小毛球 1 套，13、彩色羽毛 1 套，14、彩色吸管 1 套，15、彩色纽扣 1 套，16、彩色毛根 1 套，17、自然材料盒 1 套	永浪	套	1	817	817	
20	超轻 粘土	型号：K0300105 规格：300g，5 色，10 支/包 内附简易教程及备用封口袋。	永浪	包	50	23	1150	
21	儿童 围裙	型号：K0102301 规格：550*450mm 材质：布质	永浪	套	20	21	420	
22	教师 围裙	型号：K0102302 规格：720*680mm 材质：布质	永浪	套	1	29	29	
23	儿童 橡胶 手套	型号：K0102403 规格：幼儿款 材质：橡胶，20 只/包	永浪	包	2	49	98	
24	教师 橡胶	型号：K0102404 规格：教师款	永浪	包	1	133	133	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
	手套	材质：橡胶，100 只/包						
25	儿童护目镜	型号：K0102501 规格：幼儿款 pc 材质镜片，弧线设计，保护眼睛	永浪	副	20	23	460	
26	教师护目镜	型号：K0102502 规格：教师款 pc 材质镜片，弧线设计，保护眼睛	永浪	副	1	55	55	
27	作品展示板	型号：K0109301 规格：2000*1200mm 材质：实木边框，软木芯，带造型，用于做展示。	永浪	张	1	2090	2090	
28	美育坊门牌	型号：K0109602 规格：定制 仿真油画	永浪	个	1	247	247	
29	美育坊资源包（小）	型号：K0205001 规格：套装 1、大地的萌豆芽，2、《悯农》—李绅（唐），3、神秘的夜空，4、浪漫的薰衣草，5、红通通的樱桃，6、葡萄熟了，7、瓜田李下，8、好吃的玉米，9、妈妈爱我，我爱妈妈，10、中西艺术探索典范—林风眠，11、康定斯基—正方与同心圆，12、表情秀秀，13、五月五，庆端午，14、色彩与小手的游戏，15、水中倒影，16、一边玩、一边画。	永浪	盒	20	205	4100	
30	美育坊资源包（中）	型号：K0205101 规格：套装 1、春之韵百花开，2、炫彩树，3、线条转转转，4、太阳公公下班喽，5、童话故事《爱计较的鹦鹉》，6、伊索寓言《放羊的孩子》，7、可爱的小鲸鱼，8、大家一起来寻宝，9、妈妈的节日，10、沟通中西绘画的郎世宁，11、达芬奇《蒙娜丽莎的微笑》，12、郑板桥《竹画与竹诗》，13、粽香飘飘，14、百变图形，15、奔跑中的色彩，16、中国风青花瓷。	永浪	盒	20	205	4100	
31	美育坊资源包（大）	型号：K0205201 规格：套装 1、风信子，2、慢悠悠的乌龟，3、帅气蜗牛来报到，4、饱美色系的鸟，5、喵星人的午后，6、恐龙逛大街，7、鳄鱼先生起床喽，8、狮王的风采，9、温馨的呢喃，10、水墨荷花一张大千，11、看见梵高的星空，12、我爱放风筝，13、端午赛龙舟，14、线上游戏，15、古风古韵，16、东方明珠。	永浪	盒	20	205	4100	
户外场地								
1	大型玩具	型号：YL53859 规格：1050*710*550*cm 1、立柱采用 114 镀锌管，并满足整体强度要求，强度系数 8。镀锌管焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除	永浪	套	1	61750	61750	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落。 2、附件管：优质热镀锌管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。 3、平台走梯采用厚度2.0mm冲孔成型热轧板或高强度冷轧钢板整体加工成型后经除油、抛光处理，表面浸塑。 4、塑料件类：原材料采用线性低密度聚乙烯LLDPE，（材料耐老化、抗紫外线、防静电），在户外长期使用。 5、螺丝采用不锈钢304材质，连接耳攀采用Q235、直径10、20mm优质碳素结构钢。 6、具备攀、滑等功能，采用组合式联结。 7、★提供产品符合GB/T 27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》的检测报告。						
2	多功能运动训练架	型号：YL-YDZH1270 规格：1270*120*330m 1、主立柱为100*100mm巴蒂木，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保润漆聚氨脂清漆，防水能力达到十年以上。 2、网绳采用6股钢丝绳采用高强度缆绳，不少于6股钢丝绳外套胶管，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。	永浪	套	1	28025	28025	
3	户外攀爬架组合	型号：YL-PP360 规格 360*150*200cm 材质：实木、硬塑攀岩装备 环保材质。颜色：原木色。6面攀爬架。用途：日常体能活动训练。	永浪	套	1	9025	9025	
4	双人秋千	型号：YL-QQ02 规格：250*150*200*cm 1、材质采用镀锌管，并满足整体强度要求，强度系数8。镀锌管焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落。	永浪	个	1	2500	2500	
5	摇马	型号：YL-YM05 规格：单人摇马 1、造型采用进口PE板，厚度15mm，运用大型激光机多次分色工艺雕刻成型。图案极其立体精美。强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好；	永浪	个	2	846	1692	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		2、弹簧钢筋直径 2CM, 弹簧两圆间距 5.5CM, 37cm*26cm 钢板定做, 壁厚 2mm。底座钢板规格: 32*25*4.5cm, 5mm 厚钢板。安装方式: 直接安装地面, 膨胀螺丝固定。所用材料均应无毒, 并做防锈(防腐)、防静电、抗紫外线处理。						
6	运动包	型号: TT-YDB01 规格: 套装 《幼儿园户外运动活动整体方案》正 16 开 (185mm*260mm); 156P 封面 200g 铜板纸, 覆哑膜, 四色印刷; 内芯 60g 书写纸, 双面单黑印刷; 胶装 1 册纸质随材料赠送 《幼儿园体育活动整体方案》正 16 开, 四色印刷 1 册纸质 单元筒小号单元筒高度 170mm, 顶部直径 58mm, 底部正方形边长 100mm, 红色 10 个塑料 中号单元筒高度 278.3mm, 顶部直径 118mm, 底部正方形边长 200mm, 黄色 8 个 单元砖基础单元砖 200 * 200 * 150mm, 红色 8 个塑料 双倍单元砖 400 * 200 * 150mm, 绿色 4 个 体能棒体能棒长 750mm, 直径 29.8mm (红、黄、蓝、绿四色各 3 根) 12 根塑料 连接器边长 76.5mm, 蓝色; 螺钉直径 30mm, 红色 12 套塑料、金属 体能环中号体能环外直径 331mm, 内直径 295.2mm, 厚 7mm, 黄色 6 个塑料 大号体能环外直径 615mm, 内直径 580mm, 厚 7mm, 蓝色 10 个 体能条 16 根塑料 单元桥基础单元桥 195*200*61.6mm, 蓝色 8 个塑料 双倍单元桥 395*195*61.6mm, 黄色 4 个 钻爬网长 2376mm, 宽 1000mm, 红色; 网 2400mm, 宽 1200mm, 黑色 2 个布质、塑料 大龟背 390*390*195mm (绿色 6 个) 6 个塑料 粘球衣粘球衣粘球衣长 415mm, 宽 370mm; 绒布球直径 60mm 20 套布质 绒布球棉 追逐飘带飘带长 450mm, 宽 66mm, 红色; 腰带宽 50mm, 黑色 10 套布质 360.00 手印长 200mm, 宽 195mm, 厚 2mm 5 对塑胶 脚印长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm 5 对塑胶 荷叶垫直径 200mm, 印有数字 1-10, 厚 2mm 20 片塑胶 百变绳短百变绳长 1000mm, 直径 12mm (红、黄、蓝、绿各 5 根) 20 根包芯绳、塑料、磁 体操环外直径 190mm, 环直径 30mm (红、黄两色各 15 个) 30 个塑料 弹力圈长 700mm (红、黄两色各 4 个) 8 根布质	亿童	套	1	18810	18810	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		拉力带橡皮筋管长 4000mm, 管直径为 15mm 2 根布质 跳袋小号跳袋高 450mm, 底部正方形边长 280mm, 红色 8 个布质 沙包小号沙包正方形: 边长 80mm, 红色; 长方形: 长 90mm, 宽 80mm, 蓝色; 每种形状各 5 个, 每个沙包重约 60g 10 个布质、塑料 圆形飞盘直径 195mm, 厚 12mm (红、蓝两色各 15 个) 30 个 EVA 彩虹伞直径 3000mm 1 套布质 托接球多孔球直径 90mm (红、黄、蓝三色各 10 个) 30 套 EVA 球托手柄长 335mm, 洞口直径依次为 55mm, 65mm, 75mm, 绿色塑料 幼儿篮球 3 号篮球, 圆周 560-570mm 10 个丁基内胆、PU 表皮 幼儿足球 3 号足球, 圆周 570-600mm 4 个丁基内胆、PVC 产品核心部件体能棒连接器提供第三方有效检测报告复印件: 1、★产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分: 易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移》。 2、★产品在 GB/T 22788-2008《玩具表面涂层中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 3、★产品符合 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准的检测报告。						
7	幼儿童车	型号: YL-TC33 规格: 87*66*70cm 幼儿脚踏三轮车, 把手: 坚固双手握把, 好握不易滑手, 坚固耐用。脚踏板: 高触感脚踏板, 任何角度都带动容易。轮胎: 橡胶皮制双轮, 不怕凹凸不平的地面。座垫: 三角锥形专用赛车座椅, 好坐不卡脚设计。轮轴: 国际级的选手专用轮轴, 带动轮胎轻巧容易好骑。	永浪	辆	10	450	4500	
8	宠物喂养箱	型号: YL-WY181 规格: 181*53*98cm 优质户外杉木, 经专业防腐、防火、防蛀处理, 带可移动万向轮	永浪	个	2	2185	4370	
9	沙水区玩具	型号: XTG038-3 规格: 沙水组合套装 148 件 1、材质: PP2、工艺: 2. 工艺: 磨圆角、光滑无毛刺, 一体化框架结构 3、★提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告 (检测报告必须包括: 1. GB 6675.1-2014-玩具安全第 1	好童年	套	1	13500	13500	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；共五个项目检测合格） 1. 水车 1，胶合板（欧版）长 930mm；宽 430mm；高 380mm 1 个； 2. 水车 2，胶合板（欧版）长 630mm；宽 430mm；高 320mm 1 个； 3. 立板 1，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：366 mm，4 个； 4. 立板 2，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：528 mm，4 个； 5. 立板 3，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：680 mm，4 个； 6. 立板 4，材质：PP，厚：15 mm 宽 1：200 mm 宽 2：280 mm 高：831 mm，4 个； 7. 鱼板，材质：PP，厚：15 mm 长：394 mm 高：150 mm，16 个； 8. 挡水板，材质：PP，厚：15mm 长：500 mm 宽：405 mm，2 个； 9. 水泵 1，金属，dn48，2 个； 10. 剖面管 1，pvc，长：1000 mm，10 个； 11. 剖面管 2，PVC，长：1500 mm，5 个； 12. 剖面管 3，pvc，长：2000 mm，2 个； 13. 管道 1，透明 pc，长：1000 mm，5 个； 14. 管道 2，透明 pc，长：1500 mm，5 个； 15. 水龙头连接器，塑料，4 分，5 个； 16. 钢丝软管，25 mm，250 mm，2 个； 17. 硅胶管，硅胶，4 分/35000，4，1 个； 18. 双通，pvc，100 ×170 ×170 mm，2 个； 19. 三通，pvc，100*150*200mm，2 个； 20. 塞子，pvc，100 ×100 ×80 mm，2 个； 21. 管帽，pvc，4 个； 22. 铲子（小），不锈钢，360 mm×88 mm，17 个； 23. 铲子（大），不锈钢，650 mm×140 mm，3 个； 24. 筛网（小），不锈钢，直径 150 mm，20 个； 25. 筛网（中），不锈钢，直径 200 mm，10 个； 26. 筛网（大），不锈钢，直径 280 mm，5 个； 27. 沙桶，不锈钢，直径 250 mm，5 个； 28. 水车袋，5 个。 共计 148 件						
10	国旗	型号：YL-GQ04 规格 144*96cm 正版户外纳米防水国旗，4 号加厚耐用款	永浪	面	1	84	84	
11	窗帘	型号：定制 规格：高度 280cm 1.7 倍褶皱，宽度根据安装时按实际场地定制，	永浪	延米	145	210	30450	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		包含罗马杆（或滑轨）、衬布、挂钩等所有辅料安装						
12	纱窗（细）	型号：定制 规格：定制 铝合金纱窗，不锈钢纱网，以现场实际测量规格为准	永浪	个	112	145	16240	
新星宇金麟府幼儿园 科学区								
1	月牙桌四件套 A	型号：LJL03303 1. 产品规格：110x110x50cm； 2. 产品采用橡胶木 50*50mm 桌脚、橡胶木 72*22mm 横档、桌面由 22mm 厚橡胶木齿接板生产加工而成，桌脚底部装有软胶垫，防止对地面产生划痕，所有边角做圆处理，产品全部采用榫头结构。木材含水率 10%，符合国标木材含水率标准； 3. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒；	零距离	套	4	2090	8360	
2	达芬奇科学发现椅	型号：LJL07802 1. 产品规格：座面高 27cm，宽 30cm，背高 53cm； 2. 椅面采用优质橡胶木指接板，厚度 1.8cm，采用双面 AA 级板材。椅脚采用优质橡胶木 4. 7x2.4cm 料，围板采用橡胶木 4.7x2.4cm 料，底部有三根 2.5x3cm 支撑条，椅脚底部装有软胶垫，防止对地面产生划痕，所有边角做圆处理，产品全部采用榫头结构。 3. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒。 4. 产品木制品甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.5mg/L； 5. 幼儿椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角，符合幼儿家具工艺技术标准，有效防止碰撞带来的伤害。 6. ★提供幼儿椅符合：GB28007-2011（儿童家具通用技术条件）、GB18584-2001（室内装饰装修材料 木家具中有害物质-八种重金属限量）、GB18580-2017（室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量）标准的检测报告。 7. ★提供具有 CNAS 和 CMA 标志的合格的水性漆测试报告，水性漆需符合 GB28581-2020 标准。	零距离	张	30	130	3900	
3	达芬奇万能收纳柜	型号：LJL07701 1. 产品规格：320*30*55cm 2. 柜体采用橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 3. 采用专业适合儿童的品牌水性漆，五金件选用环保五金，安全无毒；	零距离	套	1	6175	6175	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		4. 产品木制件甲醛释放量符合 GB 18584-2001 的要求且甲醛释放量 0.5mg/L; 5. 收纳柜的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 符合幼儿家具工艺技术标准, 有效防止碰撞带来的伤害。						
4	方案+环创材料	型号: YT-KX01 规格: 常规版 含《幼儿园科学探究室整体方案》1 册、《生命科学区使用手册》1 册、《生命科学区动植物图卡》1 套、《生命科学区任务卡》3 套、《生命科学区记录表》3 套、《物质科学区使用手册》1 册、《物质科学区光影图卡》1 套、《物质科学区任务卡》3 套、《物质科学区记录表》3 套、《地球与空间区使用手册》1 册、《地球与空间区矿石图卡》1 套、《地球与空间区任务卡》3 套、《地球与空间区记录表》3 套、《科学与技术区使用手册》1 册、《科学与技术区任务卡》3 套、《科学与技术区记录表》3 套。 含区域介绍挂图 4 张、区域环创挂图 6 张、名人挂图 4 张、LOGO1 张、科学探究室规则牌 1 张、区域标识牌 1 套、插袋 4 个。	亿童	套	1	1880	1880	
5	生命科学	型号: YT-KX02 规格: 套装 1. 植物的花与果 1 套 : 观察瓶 4 个: 高度 120mm, 口径 32.08mm, PC 塑料+PP 塑料 观察瓶架 1 个: 240mm*71mm*84mm, 4 孔, PC 塑料 捣棒 2 根: 145mm, 木质 滴管 4 支: 85mm, PP 塑料 漏斗 2 个: 100mm, 口径 67.8mm, PC 塑料 透明镜片 6 个: 直径 50mm, PC 塑料 昆虫观察盒 1 个: 直径 78mm, 高 57mm, PC 塑料+ABS 塑料+亚克力 操作卡 (花与果实对对碰) 4 张: 16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 6 开, 250g 白卡 2. 植物的种养 1 套: 种植工具 (含锹、直耙、弯耙) 1 套: 含锹、直耙、弯耙各 1 个, 木质+金属。锹 240mm, 直耙 226mm, 弯耙 230mm 喷嘴 4 个: 出水口口径 1mm, 整体 100mm, 捏柄 60mm, PP 塑料 种植手套 2 双: 最长处 190mm, 宽 100mm, 棉麻 种子收纳瓶 20 个: 高 40mm, 口径 12mm。透明塑料, 连盖, PP 塑料 植物生长盒 2 个: 160mm*宽 50mm*高 107.5mm, PC	亿童	套	1	4500	4500	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		塑料 软尺 4 个:直径 50mm, 厚 11mm。黄、蓝各 2 个, 塑料 操作记录表 1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 3. 会吸水的根 1 套: 根茎观察盒 1 个:长 160mm*高 107.5mm*厚 50mm, PC 塑料 培养皿 4 个:厚度为 18mm, PC 塑料 放大镜 2 个:直径 78mm, 高 162mm, ABS 塑料+亚 克力 镊子 4 个:135mm, 柄宽 11mm, PP 塑料 滴管 4 支:85mm, 吸口处孔径 2mm, PP 塑料 托盘 1 个:234mm, 高 32mm, PC 塑料 条形海绵 4 块:155mm*宽 21.5mm*厚 15mm, 海绵 操作记录表:1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 4. 有趣的昆虫 1 套: 放大镜 2 个:直径 78mm, 高 162mm, ABS 塑料+亚 克力 清理网 4 张:280mm, 宽 180mm, 尼龙网 镊子 2 个:135mm, 柄宽 11mm, PP 塑料 昆虫采集夹 2 个:180mm, 宽 38mm, 高 46mm, PC 塑料 昆虫观察盒 1 个:直径 78mm, 高 57mm, ABS 塑料 +PC 塑料 动物生长盒 1 个:长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm, PC 塑料 操作记录表 1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 5. 水里的动物 1 套: 动物生长盒 1 个:长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm, PC 塑料 养殖盒 1 个:盒身 160mm*高 107.5mm*厚 50mm, 盒 盖 160mm*高 20mm*厚 50mm, PC 塑料 渔捞 2 个:网 75mm, 宽为 65mm; 手柄 160mm, 金 属 操作卡(水生动物) 4 张:16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 6. 有趣的动物 1 套: 昆虫观察盒 1 个:直径 78mm, 高 57mm, PC 塑料+ABS 塑料+亚克力 动物生长盒 1 个:长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm, PC 塑料 昆虫采集夹 2 个:180mm, 宽 38mm, 高 46mm, PC 塑 料 操作卡(动物的故事) 8 张:正 16 开, 185*260mm, 胶片纸+200g 黑色铜板纸						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		纸质手电筒 1 张:16 开, 300g 白卡 操作记录表 1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 7. 身体的秘密 1 套: 操作卡 (人体消化器官) 1 张:16 开, 2mm 工业纸板 人体器官布艺拼图 1 套:正 8 开, 毛毡, 边纶布, PP 棉, 勾面魔术贴 条形磁铁 2 块:78mm, 宽 26mm, 厚 7mm, 磁铁 操作卡 (器官标签) 1 张:16 开, 250g 白卡 操作卡 (不同的食物) 1 张:16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 8. 人体的骨骼 1 套: 操作卡 (人体骨骼拼图) 2 套:1 套 2 张, 16 开, 2mm 工业纸板 操作卡 (骨骼标签) 2 张:16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册:16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张:16 开, 250g 白卡 小号玩具盒 8 套:盒体 378*243*98mm; 盒盖 378*243mm; 蓝色; PP。 核心部件昆虫采集夹提供以下检测报告: 1、★产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分: 易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移》。 2、★符合 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》测试报告。 3、★符合 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。						
6	物质科学	型号: YT-KX03 规格: 套装 1. 声音的秘密: 电话连接管 4 根:内径 15mm, 外径 16mm, 长度为 1100mm, PP 塑料 直通接头 2 个:直径 15mm, 高 80mm, ABS 塑料 三通接头 1 个:长 96mm, 接头长 18mm, 直径 15mm, ABS 塑料 电话 6 个: 红、黄两色, 每种颜色 3 个; 长 170mm, 宽 40mm, 高 24.2mm, 接头长 20mm, ABS 塑料 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 2. 快来听一听: 漏斗 4 个: 长 100mm, 口径 67.8mm, PC 塑料 电话连接管 4 根: 内径为 15mm, 外径为 16mm, 长度为 1100mm, PP 塑料 直通接头 2 个: 直径 15mm, 高 80mm, ABS 塑料 三通接头 1 个: 长 96mm, 接头长 18mm, 直径 15mm,	亿童	套	1	15000	15000	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		ABS 塑料 电话 6 个: 红、黄两色, 每种颜色 3 个; 长 170mm, 宽 40mm, 高 24.2mm, ABS 塑料 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 3. 电铃响起来: 红蓝电线接头 16 根: 接头为正方体。含长、短电线, 短线长 220mm, 宽 21mm, 高 21mm, 长线长 320mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 开关盒 3 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 电池盒 2 个: 长方体, 长 63mm, 宽 42mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 电灯盒 2 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, 含红、绿灯各 1 个, ABS 塑料+金属 电铃盒 1 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 4. 风扇转起来: 红蓝电线接头 20 根: 接头为正方体。含长、短电线, 短线长 220mm, 宽 21mm, 高 21mm, 长线长 320mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 开关盒 4 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 电池盒 2 个: 长方体, 长 63mm, 宽 42mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 电灯盒 3 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, 含红、绿、黄灯各 1 个, ABS 塑料+金属 电铃盒 1 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 马达盒 1 个: 长方体, 长 63mm, 宽 21mm, 高 21mm, ABS 塑料+金属 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 5. 磁铁的力量: 条形磁铁 2 块: 长 78mm, 宽 26mm, 厚 7mm, 磁铁 环形磁铁 2 块: 外径 33mm, 内径 10mm, 厚 7mm, 磁铁 U 形磁铁 2 块: 长 41.68mm, 宽 47.68mm, 高 10mm, 磁铁 分类盒 1 个: 长 236mm, 宽 166mm, 厚 13mm, PC 塑料+ABS 塑料 铁屑盒 2 个: 规格长 95mm, 宽 60mm, 高 14mm, ABS 塑料 操作卡 (蜗牛迷宫) 1 张: 16 开, 2mm 工业纸板 操作卡 (大树迷宫) 1 张: 16 开, 2mm 工业纸板 操作卡 (走迷宫) 1 张: 16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 6. 磁力的应用: 条形磁铁 6 块: 长 78mm, 宽 26mm, 厚 7mm, 磁铁 环形磁铁 6 块: 外径 33mm, 内径 10mm, 厚 7mm, 磁铁 U 形磁铁 2 块: 长 41.68mm, 宽 47.68mm, 高 10mm, 磁铁 小车 4 个: 长 81mm*宽 42mm*高 26mm, ABS 塑料 磁力底座 1 个: 高为 103mm, 底部直径为 42mm, PP 塑料 操作卡 (悬浮磁力环) 4 张: 16 开, 250g 白卡 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 7. 比比谁更重: 杠杆天平 1 套: 天平底座 (长 200mm, 宽 100mm), 天平支柱 (长 45mm, 宽 35mm, 高 207mm), 天平杠杆 (长 480mm), 天平砝码收纳盒 (长 190mm, 宽 92.4), 天平托盘 (高 33mm), 天平托盘支架 (长 121mm), ABS 塑料+PVC 塑料 条形砝码 20 个: 60mm*20mm*2.7mm, ABS 塑料 兔子砝码 12 个: 塑料, 兔子: 长 56.6mm, 宽 27.1mm, 12 个, ABS 塑料 熊仔砝码 6 个: 塑料, 熊仔: 长 76.9mm, 宽 48.6mm, 6 个, ABS 塑料 大象砝码 3 个: 塑料, 大象: 长 107.6mm, 宽 60mm, 3 个, ABS 塑料 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 8. 平衡的乐趣: 透明不倒翁 6 个: 扣合后规格为 60mm, 壁厚 1.2mm, 打开时上半部分高 38mm, 下半部分高 27mm, PP 塑料 DIY 陀螺 4 个: 圆形陀螺 2 个: 高 52.4mm, 直径 74mm; 六边形陀螺 2 个, 长 75mm, 高 52.4mm, ABS 塑料 平衡船 1 个: 高 360mm, 长 230mm, 密度板 圆柱砝码 1 套: 小中大 3 种, 每种 6 个, 高均为 30mm。小砝码, 底面圆直径 14mm。中砝码, 底面圆直径 24mm。大砝码, 底面圆直径 34mm, 木质 操作卡 (旋转陀螺) 4 张: 16 开, 157g 铜版纸 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 9. 灯板 2 个: 580*580*80mm, 含遥控器, 电源各 1 个, 桦木夹板; 透明亚克力灯板 10. 洞洞板 1 个: 545*545*20mm, EVA 11. 光路软垫 1 个: 800*420mm*厚 3mm, 橡胶、布 12. 投影软垫 1 个: 800*420mm*厚 3mm, 橡胶、布 13. 三角形透光片 6 个: 168.5mm*168.5mm*厚 10mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套、透明彩色亚						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		克力 14. 三角形积木框 6 个:168mm*168mm*厚 40mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套 15. 方形透光片 6 个:170*170*10mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套、透明彩色亚克力 16. 正方形积木框 10 个:170*170*厚 40mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套 17. 投影片 6 个:170*170*厚 12mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套、不透明白色亚克力 18. 镜面片 6 个:170*170*厚 12mm, 椴木夹板、汝铁硼、磁铁套、安全镜片 19. 收纳盒 10 个:94mm*94mm*高 78.5mm, PC 20. 色彩片 6 个:150*75*3mm; 6 色, 每色 1 个, 共 6 个, 透明 PC 21. 几何片 204 个(圆片 36 个、长方形片 24 个、半圆形片 24 个、椭圆形片 24 个、等腰梯形片 24 个、正方形片 24 个、等边三角形片 24 个、平行四边形片 24 个) 22. 炫彩片 24 个: $\phi 50*7mm$; 6 色, 每色 4 个, 共 24 个, 透明 PC 23. 彩色拼插积木 120 个(正方形片 24 个、圆形 24 个、长方形 24 个、半圆形 24 个三角形 24 个) 24. 光影圆柱 90 个: $\phi 25*50mm$, PMMA 25. I 形导光柱 8 个: $\phi 8*90mm$; PMMA 26. L 形导光柱 8 个: $64*64*\phi 8mm$; PMMA 27. 导光柱支架 12 个: $\phi 40*40mm$; 榉木 28. 人形积木 12 个: $66*80*厚 20mm$; 榉木 29. 手电筒 6 个: 长 94.6mm, $\phi 25mm$; 铝合金 30. 彩色镜片 3 个: 框架 $60*40*厚 17mm$; 圆片 $\phi 32mm$; 3 色, 每色 1 个, 共 3 个, 椴木夹板、彩色透明亚克力片、汝铁硼、磁铁套 31. 手电筒支架 3 个: $104*40*高 95mm$; 椴木夹板、高汝铁硼、磁铁套、PP 连接扣 32. 光栅片支架 1 个: $60*45*高 40mm$; 榉木、汝铁硼、磁铁套 33. 转盘 1 个: $116*56*高 133mm$; 榉木、椴木夹板、金属 34. 卡片支架 2 个: $\phi 40$, 高 24mm; 榉木 35. 星星卡片 4 个: $125mm*40mm*厚 2mm$; PP 36. 拼接卡片 4 个: $150mm*122mm*厚 2mm$; 包含老鼠、兔子、小猫、乌龟, 每种 1 个, 共 4 种, PP 37. 动画卡片 4 个: $150mm*122mm*厚 2mm$; 包含海狮顶球、变化笑脸、飞翔小鸟、跑步男孩, 每种 1 个, 共 4 种, PP 38. 光栅片 4 个: $104mm*34mm*厚 2mm$; PP 39. 小号玩具盒 8 套: 规格为盒体 $378*243*98mm$; 盒盖 $378*243mm$; 蓝色; PP。						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		40. 中号玩具盒 4 套：规格为盒体 368.5*264.4*127mm；盒盖 372.8*266.8*1.7mm； 透明无色、黄色；PP。						
7	地球 与空 间	型号：YT-KX04 规格：套装 1. 空气和水： 小降落伞 2 个：伞直径 610mm，布质 雨水收集器 1 个：高度 157mm，口径 72.2mm，PC 塑料+PP 塑料 量杯-250ml 1 个：容积 250ml，PC 塑料 量杯-100ml 1 个：容积 100ml，PC 塑料 托盘 1 个：长 234mm，高 32mm，PC 塑料 漏斗 2 个：长 100mm*口径 67.8mm，PC 塑料 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 2. 水的沉浮： 小木船 2 个：长 220mm，最宽处 80mm，高 40mm， 松木 透明不倒翁 6 个：扣合后规格 60mm，壁厚 1.2mm， 打开时上半部分高 38mm，下半部分高 27mm，PP 塑料 EVA 块 3 个：正方体 40*40*40mm，1 个；圆 柱体直径 40mm 高 60mm，1 个；球的直径为 40mm， 1 个，EVA 木头小鱼 4 个：小鱼长 50mm*宽 45mm，木质 正方形海绵 1 块：长 100mm，宽 100mm，厚 30mm， 海绵 铁盒 1 个：盒身长 90mm，宽 90mm，高 57mm；盒 盖长 94mm，宽 94mm，高 15mm，金属 环形磁铁 2 块：外径 33mm，内径 10mm，厚 7mm， 磁铁 橡皮 2 块：长 40mm；宽 25mm；高 15mm，橡胶 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 3. 水的流动： 水槽 1 个：长 279.7mm*宽 179.7mm*高 65.5mm， PC 塑料+PP 塑料 十字形水管 2 个：长 86.25mm，直径 25mm，ABS 塑料 T 字形水管 2 个：长 86.25mm，高 55.9mm，直径 25mm，ABS 塑料 L 字形水管 7 个：高 54.37mm，直径 25mm，PC 塑 料 直水管 8 个：高 86.25mm，直径 25mm，PC 塑料 量杯-100ml 1 个：容积 100ml，PC 塑料 塑料软管 2 根：长 1000mm；软管外径 5mm，PP 塑 料 操作记录表 1 册：16 开，30 张，80g 双胶纸 探索图卡 4 张：16 开，250g 白卡 4. 水的循环与净化：	亿童	套	1	4700	4700	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		滴管 4 支: 长 85mm, 吸口处孔径 2mm, PP 塑料 量杯-250ml11 个: 容积 250ml, PC 塑料 观察瓶 4 个: 高度 120mm, 口径 32.08mm, PC 塑料+PP 塑料 观察瓶架 1 个: 长 240mm*宽 71mm*高 84mm, 4 孔, PC 塑料 过滤套装 1 套: 含漏斗 1 个、过滤筒 4 个、收集器 1 个、收集器盖 1 个、过滤网 4 个, ABS 塑料+PC 塑料 漏斗 2 个: 长 100mm, 口径 67.8mm, PC 塑料 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 5. 春夏秋冬找不同: 雨水收集器 1 个: 高度 157mm, 口径 72.2mm, PC 塑料+PP 塑料 春夏秋冬找不同 4 张: 正 16 开, 磁力板 操作卡 (春夏秋冬拼拼看) 6 张: 正 16 开, 磁力板 操作卡 (每月天气记录表) 1 张: 16 开, 2mm 工业纸板 操作卡 (天气贴) 1 张: 正 16 开, 纸质 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 6. 容积大发现: 圆柱体容器 2 个: 容积 500ml, PC 塑料 长方体容器 2 个: 容积 500ml, PC 塑料 量筒 2 个: 容积 25ml, PC 塑料 量杯-250ml2 个: 容积 250ml, PC 塑料 量杯-100ml2 个: 容积 100ml, PC 塑料 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 7. 水的秘密: 滴管 4 支: 长 85mm, 吸口处孔径 2mm, PP 塑料 量杯-250ml11 个: 容积 250ml, PC 塑料 量杯-100ml11 个: 容积 100ml, PC 塑料 漏斗 2 个: 长 100mm, 口径 67.8mm, PC 塑料 镊子 2 个: 长 135mm, PC 塑料 观察瓶 4 个: 高度 120mm, 口径 32.08mm, PC 塑料+PP 塑料 观察瓶架 1 个: 长 240mm*宽 71mm*高 84mm, 4 孔, PC 塑料 操作记录表 1 册: 16 开, 30 张, 80g 双胶纸 探索图卡 4 张: 16 开, 250g 白卡 8. 测量时间: 沙漏瓶 4 个: 高 110mm, 底部直径 40mm, 外壁上有刻度, 最大刻度为 100ml, 按 5ml 一格来标刻度, PP 塑料 转换器-1 孔 3 个: 长 37.4mm*宽 32.9mm*高 35mm, ABS 塑料						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		转换器-3孔3个:长37.4mm*宽32.9mm*高35mm, ABS塑料 转换器-5孔3个:长37.4mm*宽32.9mm*高35mm, ABS塑料 托盘1个:长234mm,高32mm,PC塑料 漏斗2个:长100mm,口径67.8mm,PC塑料 操作卡(日晷盘)4个:16开,250g白卡 操作记录表1册:16开,30张,80g双胶纸 探索图卡4张:16开,250g白卡 9.小号玩具盒8套:规格为盒体378*243*98mm;盒盖378*243mm;蓝色;PP。						
8	科学与技术	型号:YT-KX05 规格:套装 1.木质收纳盒6个:长210mm,宽170mm,高50mm,木色,榉木+椴木夹板 2.旋涡轨道6个:长150mm,宽150mm,高50mm,红色,榉木 3.分流器6个:长210mm,宽70mm,高125mm,木色+蓝色+橙色,榉木+密度板 4.加速器6个:长210mm,宽70mm,高160mm,木色+蓝色+橙色+深蓝色,榉木+钢 5.弹射装置6个:长241mm,宽70mm,高100mm,木色+蓝色+橙色+深蓝色,榉木+弹簧+eva 6.长直线轨道20个:长420mm,宽50mm,高25mm,青色,PP+小麦秸秆 7.阻力轨道(EVA面)5个:长420mm,宽50mm,高25mm,青色+黑色,eva片+长直线轨道 8.阻力轨道(硅胶面)5个:长420mm,宽50mm,高25mm,青色+黑色,硅胶片+长直线轨道 9.短直线轨道60个:长210mm,宽50mm,高25mm,青色,PP+小麦秸秆 10.高斜坡轨道30个:长210mm,宽50mm,高100mm,深蓝色,PP+小麦秸秆 11.矮斜坡轨道30个:长210mm,宽50mm,高50mm,蓝色,PP+小麦秸秆 12.高连接支架80个:长100mm,宽50mm,高108mm,深蓝色,ABS 13.矮连接支架160个:长50mm,宽50mm,高33mm,深蓝色,ABS 14.弧形轨道40个:长210mm,宽210mm,高35mm,橙色,PP+小麦秸秆 15.多孔操作板12块:长270mm,宽270mm,高40mm,暖灰色,ABS 16.五金件50套:膨胀管8*40mm;M5*40mm304不锈钢十字大扁头自攻螺丝,橙色+银白色,PP/304不锈钢 17.半扣40个:长12mm,宽11mm,高18mm,暖灰色,ABS 18.全扣100个:长24mm,宽11mm,高18mm,暖	亿童	套	1	18000	18000	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		灰色, ABS 19. 螺丝塞 120 个: 直径 14mm, 高 11mm, 暖灰色, ABS 20. 多孔操作板 12 块: 长 270mm, 宽 270mm, 高 40mm, 暖灰色, ABS 21. 五金件 50 套: 膨胀管 8*40mm; M5*40mm304 不锈钢十字大扁头自攻螺丝, 橙色+银白色, PP/304 不锈钢 22. 半扣 40 个: 长 12mm, 宽 11mm, 高 18mm, 暖灰色, ABS 23. 全扣 100 个: 长 24mm, 宽 11mm, 高 18mm, 暖灰色, ABS 24. 螺丝塞 120 个: 直径 14mm, 高 11mm, 暖灰色, ABS 25. 七孔板 40 个: 长 210mm, 宽 30mm, 高 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 26. 九孔板 40 个: 长 270mm, 宽 30mm, 高 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 27. 三孔板 40 个: 长 90mm, 宽 30mm, 高 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 28. 五孔板 40 个: 长 150mm, 宽 30mm, 高 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 29. 挂钩 40 个: 长 60mm, 宽 30mm, 厚 8mm, 木色, ABS+小麦秸秆 30. 大滑轮(橙) 20 个: 直径 98mm, 高 20mm, 橙色, ABS 31. 小滑轮(橙) 20 个: 直径 34mm, 高 20mm, 橙色, ABS 32. 链条 300 个长 55mm, 宽 22mm, 高 15mm, 深蓝色, ABS+PC 33. 中号玩具盒 4 套: 盒体 368.5*264.4*127mm; 盒盖 372.8*266.8*1.7mm, PP 34. 小齿轮(青) 20 个: 长 116mm, 宽 102mm, 高 20mm, 青色, ABS 35. 小齿轮(蓝) 20 个: 长 116mm, 宽 102mm, 高 20mm, 蓝色, ABS 36. 短连接柱 300 个: 直径 15.2mm, 高 32mm, 橙色, PP 37. 长连接柱 200 个: 直径 15.2mm, 高 52mm, 深蓝色, PP 38. 大齿轮(蓝) 10 个: 长 176mm, 宽 168mm, 高 20mm, 蓝色, ABS 39. 大齿轮(青) 10 个: 长 176mm, 宽 168mm, 高 20mm, 青色, ABS 40. 中号玩具盒 4 套: 盒体 368.5*264.4*127mm; 盒盖 372.8*266.8*1.7mm, PP 41. 墙面支架 60 个: 长 90mm, 宽 50mm, 高 33mm, 橙色+木色, 榉木+PP 42. 摩擦力木块: 6 个直径 38mm, 长 85mm, 深蓝						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		色, 榉木+钢+pp; 6 个: 直径 38mm, 长 85mm, 蓝色, 榉木+钢+pp 43. 连杆图卡 1 套: 长 120mm, 宽 120mm, 高 5mm, 木色, 椴木夹板 44. 减速器 10 个: 长 56mm, 宽 40mm, 高 116mm, 橙色+木色, 榉木+ABS+碳钢镀镍 45. 单倍方块 30 个: 长 30mm, 宽 30mm, 高 30mm, 木色, 榉木 46. 三倍方块 30 个: 长 90mm, 宽 30mm, 高 30mm, 木色, 榉木 47. 小方盒 6 个: 长 120mm, 宽 60mm, 高 60mm, 木色, 椴木夹板 48. 木质小球 20 个: 直径 35mm, 橙色, 榉木 49. 小车 10 个: 长 57.5mm, 宽 30mm, 高 20mm, 橙色+深蓝色, 榉木+碳钢镀镍 50. 方形插板 1 套: 长 155mm, 宽 130mm, 高 5mm, 木色, 椴木夹板 51. 传动皮带 6 条: 周长 720mm, 截面直径 5mm, 灰色, 硅胶 52. 短绳 6 条: 总长 1000mm, 直径 5mm, 棕色, 涤纶+丙纶/PP/棉 53. 长绳 6 条: 总长 1500mm, 直径 5mm, 棕色, 涤纶+丙纶/PP/棉 54. 塑料小球 20 个: 直径 35mm, 深蓝色, PVC 55. 拉力计 6 个: 长 290mm, 直径 15mm, 红色+黑色, 塑料+金属 56. 中号玩具盒 8 套: 盒体 368.5*264.4*127mm; 盒盖 372.8*266.8*1.7mm, PP 57. 核心部件多孔板提供以下检测报告: 1、★产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分: 易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移》检测报告。 2、★符合 GB/T 22788-2016《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》检测报告。 3、★符合 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》检测报告。						
9	科学器械包	型号: YT-KX06 规格: 套装 1. 类型标本规格 164*78*20mm 2. 动物标本 1 套: 蝴蝶成长标本规格 140*64*18mm 桑蚕生活史标本规格 164*78*20mm; 蜜蜂生活史标本规格 140*64*18mm。蛙发育顺序标本规格 140*64*18mm。树脂。 3. 矿石标本 1 套: 矿物标本规格 140*64*18mm 岩石标本规格 140*64*18mm。树脂 4. 牙齿模型 2 个: 塑料, 由牙齿和牙刷组成。牙	亿童	套	1	8000	8000	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		齿牢固。 5. 人体器官模型 1 套：塑料，可拆卸，可连接；包含躯干、头、肺、胃、肝、心脏、肠道等。 6. 指南针 8 个：中号直径 60mm，厚度 13mm；重量 62g；不锈钢+玻璃 7. 地球仪 2 个：球体直径 320mm，高 400mm；电镀铬金属支架、底座，塑料、不锈钢。 8. 三球仪 2 个：430*200*260mm；塑料 9. 儿童显微镜 2 套：显微镜规格 148*107*215mm；塑料 10. 天文望远镜 1 套：390*250*420mm；金属、塑料和玻璃 11. 温度计 2 个：250*26*16mm；塑料 共振鼓 1 套：400*300*560mm，鼓直径 265mm；塑料、金属和木质						
10	物理科技板-隔空取电	型号：MDD-KJ-2073 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质：进口桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 隔空取电采用电磁感应原理，通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。通过二个电感线圈耦合能量，次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为 LED 灯供电 4. ★提供隔空取电符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
11	物理科技板-光电盘	型号：MDD-KJ-2075 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质：进口桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电，采用微电流升压技术，使光电盘中心产生安全的高电压，并使气体分子电离，激发荧光物产生断续的彩色弧光；用手触摸盘面，弧光的图案会发生相应的改变。不使用 AC220V 电源，确保操作的安全性。 4. ★提供光电盘符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
12	物理科技板-人体电池	型号：MDD-KJ-2079 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质：进口桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 两手分别接触面板上的铜、铝金属块，电流计的指针偏转。 4. ★提供人体电池符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
13	物理科技板-风力发电	型号: MDD-KJ-2080 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。主要展示器件安装于新西兰进口桦木夹板上; 板厚为 1.2cm, 桦木夹板可用 6 颗 GB99-86 (ST-M5x80) 圆头自攻螺钉固定于墙体上; 背板装有吸塑膜防尘保护罩。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使小风机工作, 吹动装有发电机的小风扇转动发电, 并使 LED 发光和音乐声。 4. ★提供风力发电符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
14	物理科技板-音乐喷泉	型号: MDD-KJ-2081 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 驱动音乐电路、功放电路、变频电路、微型水泵等正常工作。利用变频电路将音乐的节奏和强度转变为控制信号, 使水泵的的转速随音乐的音调、节奏和强弱的变化而变化, 形成不同的水柱, 同时点亮七彩的 LED 灯光, 使喷泉更具动感 4. ★提供音乐喷泉符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
15	物理科技板-声悬浮	型号: MDD-KJ-2091 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使音乐、功放等电路模块正常工作。声波在传播, 形成的驻波, 使物体产生竖直方向上的悬浮力而悬于空中; 当音乐频率发生变化, 驻波节点上下变化, 物体跟随着上下跳动。 4. ★提供声悬浮符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
16	物理科技板-灯光隧道	型号: MDD-KJ-2092 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 采用模块化手摇发电机构和稳压稳流技术供电, 使排列在镜面与半透膜玻璃之间的 LED 阵列发光, 并反复成像形成“隧道”。 4. ★提供灯光隧道符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
17	物理科技板-伯努利效应球	型号: MDD-KJ-2101 1. 规格 60cmx40cm 2. 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证。 3. 流体速度加快时, 物体与流体接触的界面上的压力会减小, 反之压力会增加。为纪念这位科学家的贡献, 这一发现被称为“伯努利效应”, 适用于包括气体在内的一切流体, 是流体作稳定流动时的基本现象之反映出流体的压强与流速的关系, 流速与压强的关系: 流体的流速越大, 压强越小; 流体的流速越小, 压强越大。 4. 玩法: 匀速摇动发电机摇柄, 观察小球是怎样运动的, 运动的路径是怎样的。 5. ★提供伯努利效应球符合 GB6675. 1-2014、GB6675. 2-2014、GB6675. 3-2014、GB6675. 4-2014、GB/T 5296. 5-2006 标准的检测报告。	培乐迪	套	1	2350	2350	
综合活动室								
1	快乐体操组合	型号: LY-TC15 规格: 单杠规格: 长 180*宽 150*高 130-175CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM, 垫子规格: 350*150*20CM 双杠规格: 长 180*宽 150*高 130-170CM, 杠距: 3.5-4CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM; 垫子规格: 350*150*20CM 高低杠规格: 长 180*宽 150CM*低杠高 90-130CM*高杠高 130-170CM, 杠距: 3.5-4CM, 杠面直径 3.6CM, 升降间距 4.5CM 垫子规格: 350*150*20CM 吊环规格: 长 180*宽 130CM*环离地高度 130-190CM, 环间距 40*50CM, 垫子规格: 350*135CM*20CM 占地面积 520*520CM 单杠、双杠、吊环、高低杠及护垫组合, 该组合配合垫子进行使用	永浪	套	1	19700	19700	
2	可移动篮球架	型号: LY-LQ03 篮板规格: 110*74cm 材质: PC 透明板+铝合金边框 可调节高度 1, 5-2.1cm 高强度 PE 底座, 可填充沙/水	永浪	个	2	1000	2000	
3	移动可折叠会议桌	型号: LY-ZDZ120 规格: 120*40*75cm 材质: 优质板材覆膜	永浪	套	10	333	3330	
4	会议椅	型号: LY-HY44 规格: 坐高 44cm 材质: 椅面塑料 钢架可折叠会议椅	永浪	套	50	128	6400	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
5	演讲台	型号: LY-JT60 规格: 60*40*108cm 生态板可移动演讲台	永浪	套	1	361	361	
6	八角柱组合	型号: YL-BJ03 规格: 4个/套 直径30*高60cm 直径45*高70cm 直径60*高80cm 直径75*高90cm 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	4394	4394	
7	圆柱体套装	型号: YL-YZ05 规格: 3个/套 直径30*60cm 直径40*80cm 直径50*100cm 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	3206	3206	
8	火车模型组合	型号: TL-HC04 规格: 270*165*150cm 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	7600	7600	
9	高低双杠	型号: YL-SK55 规格: 1高1低/套 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	3088	3088	
10	多变动体能组合A	型号: YL-TN07 规格: 7件/套 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	4750	4750	
11	S型平衡木	型号: YL-PH13 规格: 2条3墩/套 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	1306	1306	
12	平衡陀螺	型号: YL-PH02 规格: 100*30cm 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	2019	2019	
13	折叠长方体	型号: YL-ZD33 规格: 150*60*60cm 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	2613	2613	
14	旋转攀爬	型号: YL-PP36 1规格: 20*120*40cm 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	2600	2600	
15	数字方块积木	型号: YL-SZ12 规格: 12个/套 优质皮革+海绵软包	永浪	套	1	1188	1188	
16	保护垫	型号: YL-BHD120 规格: 120*200*13cm 材质: 帆布+珍珠棉	永浪	个	6	570	3420	
阅读区								
1	图书柜	型号: LJL07303 规格: 100*30*90cm	零距离	个	6	880	5280	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		柜体采用橡胶木指接板 1.8cm 厚, 边角做圆处理。采用优质金属合金件, 五金配件连接。产品无锈, 无氧化膜脱落, 无刃口。漆膜材质品牌 UV 环保漆。产品加工流程经粉尘处理, 自动填补腻子。UV 辊涂激光底漆, UV 自动烘干, 自动底漆打磨, 砂光。自动 UV 激光面漆, 烘干等全自动流水线生产工艺制作。产品表面光滑无毛刺, 环保健康, 整体美观, 牢固, 符合国家标准。 ★提供图书柜符合: GB28007-2011 (儿童家具通用技术条件)、GB18584-2001 (室内装饰装修材料木家具中有毒物质-八种重金属限量)、GB18580-2017 (室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量) 标准的检测报告。						
2	阅读地垫	型号: YL-DD160 规格: 160*200cm 幼儿园阅读区地垫	永浪	张	2	428	856	
3	幼儿绘本	型号: 正版 规格: 幼儿绘本 适合 3-6 岁的幼儿彩色绘本, 正版	正版	本	300	19	5700	
户外活动场地								
1	大型玩具	型号: YL73650 规格: 1110*610*540*cm 1、立柱采用 114 镀锌管, 并满足整体强度要求, 强度系数 8。镀锌管焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化, 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落。 2、附件管: 优质热镀锌管, 焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化, 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀。 3、平台走梯采用厚度 2.0mm 冲孔成型热轧板或高强度冷轧钢板整体加工成型后经除油、抛光处理, 表面浸塑。 4、塑料件类: 原材料采用线性低密度聚乙烯 LLDPE, (材料耐老化、抗紫外线、防静电), 在户外长期使用。 5、螺丝采用不锈钢 304 材质, 连接耳攀采用 Q235、直径 10、20mm 优质碳素结构钢。 6、具备攀、滑等功能, 采用组合式联结。 7. ★提供产品符合 GB/T 27689-2011 《无动力类游乐设施 儿童滑梯》的检测报告。	永浪	套	1	85000	85000	
2	多功能运动训练架	规格: 1270*120*330m 1、主立柱为 100*100mm 巴蒂木, 经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并	永浪	套	1	28025	28025	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保润漆 聚氨酯清漆，防水能力达到十年以上。 2、网绳采用 6 股钢丝绳采用高强度缆绳，不少于 6 股钢丝绳外套胶管，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。						
3	大型户外探索游戏	型号：KX-HWTS 标准版 规格：套装 一、幼儿园户外活动整体方案 1. 规格：16 开 2. 材质：纸质，封面 157g 的铜版纸，内页 80g 的双胶纸 3、数量：1 本 二、大型户外游戏活动实施方案 1. 规格：16 开 2. 材质：纸质，封面 157g 的铜版纸，内页 80g 的双胶纸 3、数量：1 本 三、三角中空 1. 材质：优质松木 2. 规格：33.5cm*31.5cm*20cm*10cm 3、数量：6 块 四、矩形中空① 1. 材质：优质松木 2. 规格：20cm*20cm*10cm 3、数量：16 块 五、矩形中空② 1. 材质：优质松木 2. 规格：40cm*20cm*10cm 3、数量：8 块 六、四孔矩形中空 1. 材质：优质松木 2. 规格：60cm*20cm*10cm 3、数量：8 块 七、六孔矩形中空 1. 材质：优质松木 2. 规格：80cm*20cm*10cm 3、数量：8 块 八、一洞方板 1. 材质：优质松木 2. 规格：10cm*10cm*2.5cm 3、数量：50 块 九、薄方块 1. 材质：优质松木 2. 规格：10cm*10cm*2.5cm 3、数量：50 块 十、厚方块 1. 材质：优质松木 2. 规格：10cm*10cm*5cm	康轩	套	1	37883	37883	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		3、数量：100 块 十一、长方块① 1. 材质：优质松木 2. 规格：20cm*5cm*2.5cm 3、数量：120 块 十二、长方块② 1. 材质：优质松木 2. 规格：20cm*10cm*2.5cm 3、数量：120 块 十三、长方块③ 1. 材质：优质松木 2. 规格：20cm*10cm*5cm 3、数量：60 块 十四、长板① 1. 材质：优质松木 2. 规格：40cm*10cm*2.5cm 3、数量：60 块 十五、长板② 1. 材质：优质松木 2. 规格：100cm*10cm*2.5cm 3、数量：24 块 十六、两洞长板 1. 材质：优质松木 2. 规格：60cm*10cm*2.5cm 3、数量：40 块 十七、三洞长板 1. 材质：优质松木 2. 规格：80cm*10cm*2.5cm 3、数量：30 块 十八、圆柱 1. 材质：优质松木 2. 规格：直径 8*高 10cm 3、数量：24 块 十九、圆棒① 1. 材质：优质松木 2. 规格：直径 5cm*长 30cm 3、数量：24 块 二十、圆棒② 1. 材质：优质松木 2. 规格：直径 5cm*长 50cm 3、数量：12 块 二十一、圆棒③ 1. 材质：优质松木 2. 规格：直径 5cm*长 60cm 3、数量：12 块 二十二、圆环 1. 材质：优质松木 2. 规格：外直径 20cm*厚 5cm 3、数量：10 块						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		二十三、三角块 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 腰边 20cm*腰边 20cm*厚 2.5cm 3、数量: 10 块 二十四、1/4 圆 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 半径 10cm*厚度 2.5cm 3、数量: 16 块 二十五、半圆 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 直径 20cm*厚度 2.5cm 3、数量: 8 块 二十六、小弯曲 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 外半径 17cm*厚 2.5cm*板宽 7cm 3、数量: 24 块 二十七、大弯曲 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 外直径 34cm*厚 2.5cm*板宽 7cm 3、数量: 12 块 二十八、屋檐 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 长 20cm*宽 10cm*厚 5cm 3、数量: 12 块 二十九、1/2 拱形 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 20cm*20cm*厚 2.5cm 3、数量: 12 块 三十、三角卡口板 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 长 100cm*高 35cm*厚 5cm; 等腰边长 61cm; 每侧腰边 2 个卡口宽 5cm*深 1cm 3、数量: 2 块 三十一、屋顶板 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 长 61cm*宽 20cm*厚 2cm; 中间 2 个卡口 分别长 5cm*深 1cm, 2 个卡口的边距位置平均 3、数量: 10 块 三十二、顶梁 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 长 100*宽 7*厚 5cm 3、数量: 1 块 三十三、房梁 1. 材质: 优质松木 2. 规格: 长 100cm*宽 5cm*厚 3cm, 中间 2 个卡口 分别长 5cm*深 1cm, 2 个卡口的边距位置平均 3、数量: 4 块 三十四、堵头 1. 材质: 硅胶						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		2. 规格: 直径 6.4cm*高 5.2cm 3、数量: 30 个 三十五、连接件① 1. 材质: 硅胶 2. 规格: 直径 10cm*高 5.25cm 3、数量: 120 个 三十六、连接件② 1. 材质: 硅胶 2. 规格: 直径 10cm*高 10cm 3、数量: 120 个 三十七、交警背心 1. 材质: 涤纶 2. 规格: 衣长 49cm*宽 40cm 3、数量: 2 件 三十八、交通标志套装 1. 材质: 塑料 2. 规格: 塑料棒长 75cm*直径 2.2cm; 塑料底座直径 25.5cm*高 8cm; 3. 数量: 5 件/套 (含底座、连接件、塑料棒、提示牌; 1 个直行、1 个转弯、1 个停车场、1 个让行、1 个注意行人标志), 1 套 三十九、收纳箱 1. 材质: 塑料 2. 规格: 60*40*34cm 3、数量: 2 个 四十、积木图卡套装 1. 材质: 157g 铜版, 双面覆膜, 圆角 2. 规格: 21cm*14cm 3. 数量: 34 张/套, 1 套 ★提供所投产品国家 GB6675-2014 标准质量检测报告; ★提供详细的入园培训服务计划, 计划需包含三年六个阶段的培训内容。 ★提供与产品相应的测评系统, 通过信息化数据分析手段, 实时收集教师在日常观察与评价过程中的数据, 系统给出科学的分析和教学指导。						
4	户外攀爬架组合	型号: YL-PP360 规格 360*150*200cm 材质: 实木、硬塑攀岩装备 环保材质。颜色: 原木色。6 面攀爬架。用途: 日常体能活动训练。	永浪	套	1	9025	9025	
5	双人秋千	型号: YL-QQ02 规格: 250*150*200*cm 1、材质采用镀锌管, 并满足整体强度要求, 强度系数 8。镀锌管焊接采用氩弧焊及 CO2 气体保护焊, 整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后, 表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化, 表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落。	永浪	个	1	2500	2500	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
6	摇马	型号: YL-YM05 规格: 单人摇马 1、造型采用进口 PE 板, 厚度 15mm, 运用大型激光机多次分色工艺雕刻成型。图案极其立体精美。强度好, 不褪色, 耐热晒雨淋, 耐风化, 抗酸碱度好; 2、弹簧钢筋直径 2CM, 弹簧两圆间距 5.5CM, 37cm*26cm 钢板定做, 壁厚 2mm。底座钢板规格: 32*25*4.5cm, 5mm 厚钢板。安装方式: 直接安装地面, 膨胀螺丝固定。所用材料均应无毒, 并做防锈(防腐)、防静电、抗紫外线处理。	永浪	个	3	846	2538	
7	运动探索组合	型号: XTG039-17 规格: 防腐木箱运动组合 28 件套 一. 材质: 采用优质松木, 松木防腐木 二. 工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺, 一体化框架结构; ★提供第三方权威检测机构出具的国标检测报告 (包括 GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范、GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能、GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分: 易燃性能、GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂、GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014 其他玩具材料 (除造型黏土和指画颜料)-特定元素迁移、GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量 (水性涂料-清漆)-甲醛共 6 个部分检测合格) 四、配送安吉探索游戏指导手册 1 本《把游戏还给孩子》; 210*285mm; 封面双铜 250 克; 内页双铜 157 克; 封面: 正面亚膜; 有线胶装。 规格: 1. 人字梯 120*44*14cm 4 个; 2. 直梯 195*35*7cm 4 个; 3. 直梯 150*35*7cm 4 个; 4. 短平衡板 120*20*2.5cm 4 个; 5. 长平衡板 150*20*2.5cm 4 个; 6. 支架 60*60*60cm 2 个; 7. 支架 60*60*30cm 2 个; 8. 防腐木攀爬箱: 60*60*60cm 2 个; 9. 拖车 80*80cm 2 个; 一共 28 件套	好童年	套	1	21800	21800	
8	运动包	型号: TT-YDB01 规格: 套装 《幼儿园户外运动活动整体方案》正 16 开 (185mm*260mm); 156P 封面 200g 铜板纸, 覆哑膜, 四色印刷; 内芯 60g 书写纸, 双面单黑印刷; 胶装 1 册纸质随材料赠送 《幼儿园体育活动整体方案》正 16 开, 四色印刷 1 册纸质 单元筒小号单元筒高度 170mm, 顶部直径 58mm, 底	亿童	套	1	18810	18810	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		部正方形边长 100mm, 红色 10 个塑料 中号单元筒高度 278.3mm, 顶部直径 118mm, 底部 正方形边长 200mm, 黄色 8 个 单元砖基础单元砖 200 * 200 * 150mm, 红色 8 个塑 料 双倍单元砖 400 * 200 * 150mm, 绿色 4 个 体能棒体能棒长 750mm, 直径 29.8mm (红、黄、蓝、 绿四色各 3 根) 12 根塑料 连接器边长 76.5mm, 蓝色; 螺钉直径 30mm, 红色 12 套塑料、金属 体能环中号体能环外直径 331mm, 内直径 295.2mm, 厚 7mm, 黄色 6 个塑料 大号体能环外直径 615mm, 内直径 580mm, 厚 7mm, 蓝色 10 个 体能条 16 根塑料 单元桥基础单元桥 195*200*61.6mm, 蓝色 8 个塑 料 双倍单元桥 395*195*61.6mm, 黄色 4 个 钻爬网长 2376mm, 宽 1000mm, 红色; 网 2400mm, 宽 1200mm, 黑色 2 个布质、塑料 大龟背 390*390*195mm (绿色 6 个) 6 个塑料 粘球衣粘球衣粘球衣长 415mm, 宽 370mm; 绒布球 直径 60mm 20 套布质 绒布球棉 追逐飘带飘带长 450mm, 宽 66mm, 红色; 腰带宽 50mm, 黑色 10 套布质 360.00 手印长 200mm, 宽 195mm, 厚 2mm 5 对塑胶 脚印长 215mm, 宽 120mm, 厚 2mm 5 对塑胶 荷叶垫直径 200mm, 印有数字 1-10, 厚 2mm 20 片塑 胶 百变绳短百变绳长 1000mm, 直径 12mm (红、黄、蓝、 绿各 5 根) 20 根包芯绳、塑料、磁 体操环外直径 190mm, 环直径 30mm (红、黄两色各 15 个) 30 个塑料 弹力圈长 700mm (红、黄两色各 4 个) 8 根布质 拉力带橡皮筋管长 4000mm, 管直径为 15mm 2 根布 质 跳袋小号跳袋高 450mm, 底部正方形边长 280mm, 红色 8 个布质 沙包小号沙包正方形: 边长 80mm, 红色; 长方形: 长 90mm, 宽 80mm, 蓝色; 每种形状各 5 个, 每个沙包 重约 60g 10 个布质、塑料 圆形飞盘直径 195mm, 厚 12mm (红、蓝两色各 15 个) 30 个 EVA 彩虹伞直径 3000mm 1 套布质 托接球多孔球直径 90mm (红、黄、蓝三色各 10 个) 30 套 EVA 球托手柄长 335mm, 洞口直径依次为 55mm, 65mm, 75mm, 绿色塑料						

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		幼儿篮球 3 号篮球, 圆周 560-570mm 10 个丁基内胆、PU 表皮 幼儿足球 3 号足球, 圆周 570-600mm 4 个丁基内胆、PVC 产品核心部件体能棒连接器提供第三方有效检测报告复印件: 1、★产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分: 基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分: 易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移》。 2、★产品在 GB/T 22788-2008《玩具表面涂层中总铅含量的测定》的检测中铅含量低于 10mg/kg。 3、★产品符合 GB/T 26193-2010《玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准的检测报告。						
9	幼儿童车	型号: YL-TC33 规格: 87*66*70cm 幼儿脚踏三轮车, 把手: 坚固双手握把, 好握不易滑手, 坚固耐用。脚踏板: 高触感脚踏板, 任何角度都带动容易。轮胎: 橡胶皮制双轮, 不怕凹凸不平的地面。座垫: 三角锥形专用赛车座椅, 好坐不卡脚设计。轮轴: 国际级的选手专用轮轴, 带动轮胎轻巧容易好骑。	永浪	辆	10	450	4500	
10	种植区	型号: XTG-ZZ01 规格: 套装 1、管道立体种植架 1 个: 材质: 主体为芬兰松, PVC 水管 工艺: 经防腐处理, 确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为 R3 以上倒圆。表面采用户外环保水性漆, 两底一面, 底漆对木材毛孔进行封闭, 进一步增强产品的耐候性, 面漆可使产品有光润感, 提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔, 确保螺丝不高出板面 结构: 支架倾角为 70 度, 可使花架保持良好的稳定性。三层摆位设置, 提供较多的摆展空间, 又能方便拿取, 给植物预留生长空间的同时, 又保证良好的光照。圆管适合水培。 产品标准: 产品符合 GB6675 - 2014 玩具国家标准。 2、植物观察小屋 1 个: 材质: 主体为芬兰松, 透明 pvc 水管, 遮阳布为尼龙材质 工艺: 经防腐处理, 确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为 R3 以上倒圆。表面采用户外环保水性漆, 两底一面, 底漆对木材毛孔进行封闭, 进一步增强产品的耐候性, 面漆可使产品有光润感, 提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔, 确保螺丝不高出板面	好童年	套	1	18810	18810	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		结构：孩子们可以在小屋内观察植物生长，并进行记录，小屋提供了3根11CM透明水培管，4个土培根系观察盒，1个长93cm的大土培箱，三层60度倾斜宽体支架结构，支架采用80*40大方原木，采用168*100*46尼龙大铰链，可以在0-60度之间自由开合定位，高低错落有致，方便拿取与观察。给植物预留生长空间的同时，又保证良好的光照。 产品标准：产品符合GB6675 - 2014玩具国家标准。 3、种植区围栏1组：双重防腐种植区围栏，高度80cm，插地款，总长50米，加厚立柱43*43cm 4、种植工具：小铁锹、小铲子、小耙子、剪刀、洒水壶、水桶、水舀、手套各10个 5、探索工具：放大镜、捕虫器、昆虫观察盒各2个 6、测量工具：卷尺、直尺、电子秤各1个 7、运输工具：扁担、箩筐、竹篮各3个						
11	沙水区玩具	型号：XTG038-4 规格：沙水组合220件 1. 材质：优质多层板、PVC和PP 2. 工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 3、★提供第三方权威检测机构出具的GB6675-2014国标检测报告（检测报告必须包括：1.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯；5.GB6675.1-2014章节5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；共五个项目检测合格） 水车 1. 水车1 胶合板（欧版）长1230mm；宽430mm；高380mm 1个； 2. 水车2，胶合板（欧版）长930mm；宽430mm；高380mm 1个； 3. 水车3，胶合板（欧版）长630mm；宽430mm；高320mm 2个； 4. 立板1，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：366 mm，6个； 5. 立板2，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：528 mm，6个； 6. 立板3，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200 mm 宽2：280 mm 高：680 mm，6个； 7. 立板4，材质：PP，厚：15 mm 宽1：200	好童年	套	1	23980	23980	

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	总价	备注
		mm 宽2: 280 mm 高: 831 mm , 6个; 8. 鱼板, 材质: PP,, 厚: 15 mm 长: 394 mm 高: 150 mm, 24个; 9. 挡水板, 材质: PP,, 厚: 15 长: 500 mm 宽: 405 mm, 5个; 10. 水泵 1, 金属, dn48, 5个; 11. 剖面管 1, pvc, 长: 1000 mm, 20个; 12. 剖面管 2, PVC, 长: 1500 mm, 10个; 13. 剖面管 3, pvc, 长: 2000 mm, 5个; 14. 管道 1, 透明 pc, 长: 1000 mm, 10个; 15. 管道 2, 透明 pc, 长: 1500 mm, 5个; 16. 管道 3, 透明 pc, 长: 2000 mm, 2个; 17. 水龙头连接器, 塑料, 4分, 5个; 18. 钢丝软管, 25 mm, 250 mm, 5个; 19. 硅胶管, 硅胶, 4分/35000, 4, 1个; 20. 双通, pvc, 100 mm×170 mm×170 mm, 6个; 21. 三通, pvc, 100 mm×150 mm×200 mm, 5个; 22. 塞子, pvc, 100 mm×100 mm×80 mm, 5个; 23. 管帽, pvc, 4个; 24. 铲子 (小), 不锈钢, 360 mm×88 mm, 17个; 25. 铲子 (大), 不锈钢, 650 mm×140 mm, 3个; 26. 筛网 (小), 不锈钢, 直径 150 mm, 20个; 27. 筛网 (中), 不锈钢, 直径 200 mm, 10个; 28. 筛网 (大), 不锈钢, 直径 280 mm, 5个; 29. 沙桶, 不锈钢, 直径 250 mm, 10个; 30. 水车袋, 10个。 共计 220 件						
12	国旗	型号: YL-GQ04 规格 144*96cm 正版户外纳米防水国旗, 4号加厚耐用款	永浪	面	1	84	84	
13	窗帘	型号: 定制 规格: 高度 280cm 1.7倍褶皱, 宽度根据安装时按实际场地定制, 包含罗马杆 (或滑轨)、衬布、挂钩等所有辅料安装	永浪	延米	227	210	47670	
14	纱窗 (细)	型号: 定制 规格: 定制 铝合金纱窗, 不锈钢纱网, 以现场实际测量规格为准	永浪	个	220	145	31900	
报价合计 (元): 1099970 元		大写: 壹佰零玖万玖仟玖佰柒拾元整						