

政府采购合同

合同编号：

签订地点：**长春市**

签订日期：**2025.6.6**

采购任务编号：采购计划-[2025]-02313号-JLTC2025-020

吉林省林业和草原局（甲方）需求的“阻燃服（含上衣、裤子、单帽）、外腰带、森防头盔、芳纶面罩、森防靴、森防手套、作训服（含上衣、裤子、单帽）、内腰带、作训鞋、棉大衣、森防战术马甲（含便携式多功能折叠铲、肩灯）、体能服（含体能上衣、裤子、外衣）”（货物名称）经吉林省天成工程建设项目招标代理有限责任公司以编号为采购计划-[2025]-02313号-JLTC2025-020的招标文件在国内公开招标，经评标委员会评定哈尔滨昇林森防装备有限公司（乙方）为中标单位。甲乙双方按照《中华人民共和国合同法民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、货物名称、品牌、规格、数量

序号	货物名称	品牌	型号和规格	单位	数量	制造商	单价 (元) (含税)	总价 (元) (含税)
1	阻燃服（含上衣、裤子、单帽）	昇林	型号：SL-F-5 规格如下：★1.符合国家 GB/T 33536-2017《防护服装 森林防火服》规定标准。 ★2.面料：98.1%芳纶格子原液面料。 3.颜色：橘红色。 ★4.面料阻燃性（洗涤 50 次后）：续燃时间 0.1S，阴燃时间 0.1S。 ★5.损毁长度：经向 12mm，纬向 14mm。 ★6.面料断裂强力：经向 1400N，纬向 1300N。 ★7.面料撕破强力：经向 280N，纬向 270N。 ★8.面料热稳定性：1.9（260℃±5℃）%。 ★9.单位面积质量 205g/m ² 。 10.面料水洗尺寸变化率性能要求 -0.2%。 ★11.甲醛含量限量：未检出。 12.耐洗色牢度：原样变色 4 级、涤布沾色 4 级、棉布沾色 4 级。	套	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	890	1335000

		<p>13. 耐水色牢度：原样变色 4 级、涤布沾色 4 级、棉布沾色 4 级。</p> <p>14. 耐摩擦色牢度：干摩擦 4 级、湿摩擦 4 级。</p> <p>15. 耐酸汗渍色牢度：色泽变化 4 级、涤布沾色 4 级、棉布沾色 4 级。</p> <p>16. 耐碱汗渍色牢度：色泽变化 4 级、涤布沾色 4 级、棉布沾色 4 级。</p> <p>17. 整套配置：上衣、裤子、单帽。</p> <p>18. 服装结构为分体式三紧结构，袖口紧，领口紧，脚口紧。</p> <p>19. 双肩、双肘、双膝及臀部为双层，外层补强材质为凯夫拉材质，采用外贴方式。</p> <p>20. 补强材料：断裂强力：经向：3300N，纬向 3100N。撕破强力：经向：780N，纬向 720N。</p> <p>21. 所有绊带处都打结加固。</p> <p>22. 外观平整、折叠端正、无汗渍、疵点和其他有损外观的缺陷。各部位缝合整齐，牢固，松紧适宜。线路痕迹整齐，无明显歪曲或堆砌，无跳针、开线、断线。收线处必须有回线，不少于 0.8cm。包装标志应当有制造厂名称、地址、产品执行标准编号。</p> <p>上衣：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 上衣兜为 5 个，上衣衣摆为直开式，背部加量立体剪裁设计，活动量增大 2-4 公分。 2. 胸部两边各有一个侧拉锁兜。 3. 领口采用无缝渐缩式衣领。 4. 左胸为“森林草原防火”专用蓝胸标，右胸为“林草森林防火”蓝色标识。具有领章，可根据客户要求定制。 5. 右臂兜盖上设计为“红色标识”臂章；左臂上可佩戴森林防火专用臂章。 6. 袖口可收紧式，需收紧时可调节粘扣。 7. 小臂处三条 2.5cm 阻燃反光条。 8. 后背黄银黄式 5 厘米宽阻燃反光条。 9. 上衣门襟内侧由拉链固定，外部加四合扣固定。 <p>裤子：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 裤子有 6 个兜，腰部有 2 个侧插拉链兜，腿部有 2 个直插式兜，兜口与袋盖由按扣固定，兜口及兜盖边处全部打结固定。臀部有左右两侧各一个单牙兜。 2. 裤子腰侧有松紧可调节，裤门襟采用拉链式设计。 					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>3. 裤脚可收紧设计，脚口由扣位调节。</p> <p>4. 裤子两侧有 2.5cm 的阻燃反光条，从腰部到脚口。</p> <p>单帽：</p> <p>1. 单帽面料与扑火服面料相同。</p> <p>2. 帽子款式：平顶帽。</p> <p>3. 版型：大小可调节。</p> <p>4. 帽衬：内部采用防变形网衬。</p> <p>5. 帽檐：具有麦穗刺绣图案设计。</p> <p>6. 帽徽有“森林草原防火”专用蓝色标识。</p>					
2	外腰带	昇林	<p>型号： SL-YD-1</p> <p>规格如下：</p> <p>1、宽度：5.5cm</p> <p>2、颜色：蓝色</p> <p>3、材质：编织，可调节大小。</p> <p>4、紧密编织带身，承载力强，不易断裂变形</p>	条	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	32	48000
3	森防头盔	昇林	<p>型号： SL-TK-7</p> <p>规格如下：</p> <p>1、整体结构：头盔由壳体、双层面罩、内缓冲装置、佩戴装置及头罩层组成</p> <p>2、面罩材质：面罩镜片采用 PC 材质，并做硬化处理，有更好的耐磨性、外镜片为高透明镜片，内镜片做偏青色处理，有效阻挡强光和热源对眼睛的伤害。</p> <p>3、面罩具有高清晰度耐磨耐温双层设计。</p> <p>4、内层面罩厚度 2.0mm，外层面罩厚度 2.5mm。</p> <p>5、壳体材质：ABS 高强度阻燃材料。</p> <p>6、内缓冲装置：保证具有头部佩戴舒适的衬垫。</p> <p>7、佩戴装置：具有头盔牢固的佩戴在头部的整套装置，包括使佩戴者更舒适的调节装置系带等。</p> <p>8、系带：具有佩戴装置的一部分，是系紧在佩戴者的下颚下面用来稳固头盔的带子。</p> <p>9、头盔质量：651g。</p> <p>10 头盔视野：左、右水平视野 105°，上视野 25°，下视野 45°。</p> <p>11、头盔佩戴装置强度性能：佩戴装置动态伸长量 35mm，静态伸长量 25mm 且不出现系带撕断、连接件脱落及系带扣松脱的现象。</p> <p>★12、头罩面料：98.2%芳纶格子原液面料。</p>	个	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	255	382500

			<p>13、头罩布颜色：蓝色。</p> <p>★14、芳纶面料阻燃性（洗涤 50 次后）：续燃时间 0.1S，阴燃时间 0.1S。</p> <p>★15、损毁长度：经向 13mm，纬向 14mm。</p> <p>★16、面料断裂强力：经向 1300N，纬向 1300N。</p> <p>★17、面料撕破强力：经向 270N，纬向 250N。</p> <p>18、面料热稳定性：1.8（260℃±5℃）%。</p> <p>★19、单位面积质量 196g/m²。</p> <p>20、面料水洗尺寸变化率性能要求 -0.2%。</p> <p>★21、甲醛含量限量：未检出。</p> <p>22、燃烧特征：炭化。</p> <p>★23、熔融滴落：无。</p> <p>24、头罩安装为粘扣设计。</p> <p>25、帽徽材质：金属。</p> <p>26、帽徽有“森林草原防火”专用蓝色标识，或根据采购单位需求定制。</p>					
4	芳纶面罩	昇林	<p>型号：SL-MZ-8</p> <p>规格如下：</p> <p>1、主要特点及功能：采用持久阻燃的芳纶纤维针织材料，弹性好，柔软舒适</p> <p>2、具有脖套、披肩，挂耳式设计，能有效保护面部和颈部区域。</p> <p>3、多种使用方式，呼吸部位加强滤毡设计，整体具有阻燃防尘效果。</p> <p>4、颜色：卡其色。</p> <p>5、阻燃性能：经向：续燃时间：0.2S，纬向：0.2S。</p> <p>6、损毁长度：经向：25mm，纬向：18mm。</p> <p>7、无熔融滴落。</p> <p>8、水洗尺寸变化率：直向 5%，横向 5%。</p> <p>9、抗起球性能 3 级。</p> <p>10、甲醛含量：无。</p> <p>11、pH 值：6.8。</p> <p>12、芳纶面罩采用包边工艺，确保每条边不开线延长使用寿命。</p>	个	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	115	172500
5	森防靴	昇林	<p>型号：SL-X-13</p> <p>规格如下：</p> <p>采用凯夫拉中底防穿刺、阻燃橡胶大底，鞋面阻燃布料，阻燃牛皮，阻燃鞋带，阻燃车线制作，小腿部位及足部的的设计满足防护需求。</p> <p>具有阻燃、耐磨、外底耐弯折、防滑、防穿刺、隔热、耐高温等多功能性能参数要求。</p>	双	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	258	387000

			<p>★1. 阻燃性能: 自熄时间 0.1s, 损毁长度 11mm。</p> <p>2. 鞋帮耐磨性能: 鞋帮材料在经过 10000 次循环摩擦后未出现被磨穿的现象</p> <p>★3. 外底耐弯折性能: 鞋底经过 3 万次弯折试验后, 外底缝隙长度 3.3mm, 鞋底未断裂</p> <p>4. 鞋底: 对向防滑齿设计, 鞋底防扎、防滑。</p> <p>5. 鞋帮与鞋底胶合后用缝线加固处理。</p> <p>6. 鞋底抗穿刺性能 870N。</p> <p>7. 颜色: 卡其色。</p> <p>★8. 鞋帮/底结合强度: 5.4N/mm。</p> <p>9. 耐高温性能: 外底无熔融和沿圆轴弯曲时无任何龟裂。</p>					
6	森防手套	昇林	<p>型号: SL-ST-4</p> <p>规格如下:</p> <p>1、手掌处采用纯皮制作, 手背部分为 98.2% 芳纶格子原液面料。</p> <p>2、手指及手掌部有加厚处理。</p> <p>3、皮层厚度 0.6mm。</p> <p>4、颜色: 皮质为黑色。</p> <p>5、芳纶布: 蓝色。</p> <p>6、芳纶面料阻燃性 (洗涤 50 次后): 续燃时间 0.1S, 阴燃时间 0.1S。</p> <p>7、损毁长度: 经向 12mm, 纬向 14mm。</p> <p>8、面料断裂强力: 经向 1400N, 纬向 1300N。</p> <p>9、面料撕破强力: 经向 280N, 纬向 270N。</p> <p>10、面料热稳定性: 1.9 (260℃ ± 5℃) %。</p> <p>11、单位面积质量 196g/m²。</p> <p>12、面料水洗尺寸变化率性能要求 -0.2%。</p> <p>13、甲醛含量限量: 未检出。</p> <p>14、燃烧特征: 炭化。</p> <p>15、熔融滴落: 无。</p> <p>16、收紧设计为粘扣。</p> <p>17、外观平整、折叠端正、无汗渍、疵点和其他有损外观的缺陷。各部位缝合整齐, 牢固, 松紧适宜。线路迹整齐, 无明显歪曲或堆砌, 无跳针、开线、断线。</p>	副	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	64	96000
7	作训服 (含上衣、裤子、单帽)	昇林	<p>型号: SL-ZXF-2</p> <p>规格如下:</p> <p>1. 颜色: 蓝色。</p> <p>2. 面料含量: 涤棉。</p> <p>3. 样式: 全套含上衣、裤子、帽子。</p> <p>4. 型号: 根据身高体重可选。</p>	套	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	345	517500

		<p>5. 断裂强力: 经向 1000N, 纬向 500N。</p> <p>6. 缩水率: 1.5%。</p> <p>7. 色牢度: 3 级。</p> <p>8. 外观平整、折叠端正、无汗渍、疵点和其他有损外观的缺陷。各部位缝合整齐, 牢固, 松紧适宜。线路迹整齐, 无明显歪曲或堆砌, 无跳针、开线、断线。</p> <p>上衣:</p> <p>1. 作训服为上下分体式, 上衣下摆设计为直开式, 上衣部分 6 个不同兜。</p> <p>2. 领口采用无缝渐缩式衣领, 穿着不束缚喉部。</p> <p>3. 袖口、裤口采用四合扣收紧方式, 穿脱调整更方便。</p> <p>4. 物品袋: 上衣有 6 个兜设计。</p> <p>(1) 胸部有 2 个侧插拉链立墙兜。兜口由拉链式设计, 双侧兜对称开袋, 设计符合人体工学设计。</p> <p>(2) 腰部有 2 个外贴式立墙兜, 上有盖覆盖。</p> <p>(3) 臂部两侧各有 1 个直插式拉链兜, 兜外部加有臂章安装预留绊带。</p> <p>5. 袖口可收紧式, 需收紧时可调节袖口扣, 防钻风。</p> <p>6. 背部加量立体剪裁设计, 活动量增大 2-4 公分, 灵活舒适。</p> <p>7. 上衣门襟内侧由拉链固定, 外部加扣固定, 密封性好。</p> <p>8. 左胸为“森林草原防火”专用蓝胸标, 右胸为“林草森林防火”蓝色标识。</p> <p>裤子:</p> <p>1. 裤子腰侧有松紧可调节。</p> <p>2. 裤门襟采用拉链式设计, 着装方便。</p> <p>3. 裤子有 4 个兜, 腰部有 2 个侧插拉链兜, 腿部有 2 个斜插式兜, 兜口与兜盖由扣固定。</p> <p>4. 膝盖处有扩容收褶, 结实耐磨。</p> <p>5. 特性: 防刮耐磨, 不起球, 耐穿耐撕扯。</p> <p>6. 裤脚可收紧设计, 脚口有调整扣伸缩调节。</p> <p>帽子:</p> <p>1. 帽子款式: 平顶帽。</p> <p>2. 帽檐款式: 弯檐, 帽遮上有刺绣麦穗图案。</p> <p>3. 面料: 涤棉, 内部有支撑网设计, 支撑力强不软塌。</p> <p>4. 版型: 大小可调节。</p> <p>5. 帽徽: 具有“森林草原防火”专用</p>		司		
--	--	---	--	---	--	--

			蓝色标识帽徽。					
8	内腰带	昇林	<p>型号：SL-YD-2</p> <p>规格如下：</p> <p>1、宽度：3.5cm。</p> <p>2、可调节大小。紧密编织带身，承载力强，不易断裂变形。</p> <p>3、卡头有“森林草原防火”专用标识。</p>	条	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	38	57000
9	作训鞋	昇林	<p>型号：SL-ZX-7</p> <p>规格如下：</p> <p>1. 颜色：黑色。</p> <p>2. 帮高7.5cm，跟高3.5cm。</p> <p>3. 前掌款10.5cm。</p> <p>4. 内底：透气汉麻内底。</p> <p>5. 柔韧抗压，高弹缓震。</p> <p>6. 鞋底上翻，包裹鞋头。</p> <p>7. 帮面材料：涤纶长丝鞋面布压烫聚氨酯胶膜+热塑性聚氨酯成型后包跟。</p> <p>8. 帮里材料：涤纶长丝复合针织布。</p> <p>9. 大底材料：黑色发泡EVA/硬质TPU/密实橡胶。</p> <p>10. 制作工艺：胶粘工艺。</p>	双	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	248	372000
10	棉大衣	昇林	<p>型号：SL-MDY-8</p> <p>规格如下：</p> <p>1、颜色：蓝色。</p> <p>2、外层面料：涤棉；内胆：采用超轻羽丝棉。轻便透气，保暖性好。</p> <p>3、样式：中长款。</p> <p>4、型号：根据身高体重可选。</p> <p>5、森防棉服直开式设计，有6个置物袋。胸部两边各有一个口袋，腰部有对称两个置物袋。左臂上方有一个袖兜，上衣内侧有一个有拉链的置物袋。</p> <p>6、右臂有臂章悬挂板带。</p> <p>7、右臂上可佩戴森林防火专用臂章（可根据客户要求定制）。</p> <p>8、胸部两侧各有一个森林防火专用标识。左胸为“森林草原防火”专用蓝胸标，右胸为“林草森林防火”蓝色标识。（可根据客户要求定制）。</p> <p>9、袖口采用螺口收紧设计，防风提高保暖性。</p> <p>10、领口：采用可拆卸毛领、帽子。帽子上有收紧绳。</p> <p>11、门襟采用拉链闭合设计，前襟加粘扣固定，保暖性更好。</p> <p>12、腰部有收紧绳设计，可根据自身要求进行调节。</p> <p>13、特性：防刮耐磨，不起球，耐穿耐撕扯。</p>	件	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	358	537000

			14、外观平整、折叠端正、无汗渍、疵点和其他有损外观的缺陷。各部位缝合整齐，牢固，松紧适宜。线路痕迹整齐，无明显歪曲或堆砌，无跳针、开线、断线。					
11	森防战术马甲（含便携式多功能折叠铲、肩灯）	昇林	<p>型号： SL-MJ-7</p> <p>规格如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 颜色： 蓝色。 2. 面料含量： 涤棉。 3. 型号： 均码。 4. 断裂强力： 经向 1000N，纬向 500N。 5. 撕破强力： 经向 20N，纬向 15N。 6. 缩水率： 1.5%。 7. 色牢度： 3 级。 8. 四个方向均可调节设计，腰部可调节量 50cm。 9. 肩部可调节量 15cm。 10. 马甲两侧为快速拆装式设计，穿脱便捷。 11. 正面及背面均带有高反光警示条。 12. 主体配备多个置物袋，可装不同类别的应急产品。 13. 每个置物袋都是独立的，均可根据使用情况互换安装位置。 14. 肩部有挂设肩灯及对讲机专用预留位。 15. 置物空间具有两种形式。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 外置可拆卸式置物袋。 (2) 设置两个及以上内置拉链储物空间。 <p>便携式多功能折叠铲：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 整体长度： 60cm。 (2) 铲面尺寸： 16×12cm。 (3) 铲面左侧有切梢刃口，刃口长度 10cm。 (4) 铲面右侧为交替型锯齿，长度 8cm。 (5) 铲面厚度 2mm，整体淬火并做防腐处理。 (6) 铲面硬度 HRC50。 (7) 手柄材质： 整体铝合金加工而成，壁厚 3mm。 (8) 铲面折叠方式： 30 度、90 度、180 度均可固定锁紧。 (9) 手柄做氧化处理。 (10) 整体质量 960g。 <p>肩灯：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 外形尺寸： 86×36×34mm。 (2) 重量： 55g。 (3) 闪烁频率： 7Hz。 (4) 工作时长： 白灯 10h、单侧 14h、 	套	1500	哈尔滨昇林森防装备有限公司	360	540000

			双侧 7h。 (5) 口哨分贝：120 分贝。 (6) 紧急情况长按 2.5 秒即可发出蜂鸣模式。 (7) 夹具材质：齿形加厚高分子加厚材质，夹紧更牢靠。 (8) 具有防水功能，雨天可用。					
12	体能服（含体能上衣、裤子、外衣）	昇林	型号：SL-TNF-2 规格如下： 1. 面料：涤棉。 2. 面料特征：透气、微弹，不易起皱。 3. 颜色：蓝色体能上衣、黑色长裤、蓝色外衣。 4. 样式：全套含上衣、长裤。 5. 型号：165 至 185。根据身高体重可选。 6. 版型：宽松。 7. 断裂强力：经向 200N，纬向 200N。 8. 缩水率：2%。 9. 色牢度：3-4 级。 10. 布料吸湿、透气、排汗。 11. 标识“森林草原防火”专用蓝胸标（款式可根据用户指定）。 12. 外观平整、折叠端正、无汗渍、疵点和其他有损外观的缺陷。各部位缝合整齐，牢固，松紧适宜。线路痕迹整齐，无明显歪曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 体能上衣： 1. 衣领：衣领为半高领、半拉链设计，穿着平整服帖。 2. 下摆：舒适宽松下摆，不挑身材，无束缚感。 长裤： 腰部松紧式设计，穿着舒适，裤子腰部有 2 个侧插兜。 外衣： 1. 采用封闭式结构领口，外衣有口袋，方便放置物品。 2. 有“森林草原防火”专用蓝色胸标（可根据客户要求定制）。	套	1000	哈尔滨昇林森防装备有限公司	295	295000

二、合同价款

2.1 合同总价：人民币(大写) 肆佰柒拾叁万玖仟伍佰元整，（小写）¥473.95 万元。

三、交货地点及交货时间

3.1 交货地点：采购人指定地点。

3.2 交货时间：合同签订后 10 个工作日完成供货。

四、付款

4.1 财政付款：货到安装、调试、运行并验收合格后三十个工作日内一次付清。

五、验收

5.1 到货后，对供货方交付的设备按招标文件和投标文件以及相关验收标准等进行验收，由采购方对每台设备的主要指标进行检测，检测合格后接受设备。但不能免除供货方对货物质量应承担的保证责任。

六、知识产权及有关规定

6.1 乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和责任。

6.2 乙方应保证所供货物符合国家的有关规定。

七、伴随服务

7.1 乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南，并提供设备操作讲解视频。

7.2 乙方还应提供下列服务：货物的运输；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装调试、运行、维护等对甲方人员进行培训。

7.3 上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

八、质量保证期及售后服务

8.1 质量保证期及售后服务：详见乙方在投标文件中提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件。

九、质量保证

9.1 乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。在正常安装使用和保养条件下，使其寿命期内各项指标均达到质量要求，若供方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在 10 个工作日内进行货物调换。乙方应保证其所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第 8 条约定的质量保证期内，乙方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权要求乙方退货，退还货款，并赔偿损失。

9.3 在质量保证期内，乙方在接到甲方的通知后，应在本合同第 8 条约定的响应时间内，免费更换货物或维修。

9.4 如果乙方在接到甲方通知后，在本合同第 8 条约定的响应时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担，并且甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

十、索赔

10.1 如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方在确认产品缺陷归属本方责任的条件下，乙方可按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

(2) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分、修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应同时按合同第 8 条的规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

10.2 如果在甲方发出索赔通知后十天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后十天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第 10.1 条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、乙方履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由拖延交货或不按投标文件提供服务，将受到以下制裁：违约终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否终止合同。

十二、误期赔偿

12.1 除发生不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货总价的万分之三赔偿甲方，直至交货或提供服务为止。一天按 24 小时计算，不足一天按一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

12.2 除发生不可抗力外，如果甲方没有按照合同规定的时间向乙方支付货款，甲方应向乙方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按交货物的总价的万分之三赔偿乙方，一天按 24 小时计算，不足一天按一天计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

十三、不可抗力

13.1 如果甲方双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括甲方双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲乙双方商定的事件(甲乙双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。甲乙双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。甲乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、税费

14.1 根据现行法律规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

14.2 根据现行法律规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

十五、争端的解决

15.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十(10)天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

15.2 如果调解不成，甲乙双方的任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15.3 诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

15.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十六、违约终止合同

16.1 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。

16.2 如果甲方根据上述第 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。乙方应继续履行合同中未终止的部分。

十七、破产终止合同

17.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十八、合同转让和分包

18.1 乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

十九、需要补充的合同条款

19.1 根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

二十、适用法律

20.1 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十一、合同生效

21.1 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

二十二、合同附件

22.1 下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、招标文件及澄清、补充文件；
- 2、乙方的投标文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；
- 3、中标通知书；
- 4、本级政府采购验收报告单；
- 5、合同的其他附件；

二十三、合同修改

23.1 除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十四、合同备案

24.1 自本合同订立之日起七个工作日内，向本级政府采购监督管理部门备案。

二十五、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：

“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指甲乙双方。

二十六、本合同一式四份，甲乙双方各二份。

<p>甲方（章）吉林省林业和草原局</p>  <p style="text-align: right;">2025年6月6日</p>	<p>乙方（章）哈尔滨昇林森防装备有限公司</p>  <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>单位地址：长春市南关区亚泰大街 3698 号</p>	<p>单位地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区顺水小区 5 栋 1 层 11 号</p>

法定代表人:	法定代表人: 包常林
委托代理人: 王伟	委托代理人: 梁金凤
电话: 0431-88626620	电话: 13804601794
电子邮箱:	电子邮箱: 312178767@qq.com
开户银行: 建行西安大路支行	开户银行: 中国工商银行股份有限公司哈尔滨自贸区分行
账号: 22001450100058030023	账号: 3500071409200276183
邮政编码: 130000	邮政编码: 150001