

# 政府采购合同

甲方：吉林市丰满区东山实验学校

乙方：吉林省匠慧服务有限公司

乙方在吉林市丰满区政府采购中心组织的 吉林市丰满区东山实验学校学生课桌椅、书包柜等教学设备采购项目 政府采购招标中被确定为中标供应商，项目编号：采购计划-[2024]-00051号-005 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

## 一、货物的名称、

1.1 项目名称：吉林市丰满区东山实验学校学生课桌椅、书包柜等教学设备采购项目  
项目编号：采购计划-[2024]-00051号-005

1.2 设备名称及数量：见合同后附明细表。

## 二、合同价款：

2.1 合同总价：人民币（大写）壹佰壹拾伍万伍仟元整，（小写）1155000 元整。

## 三、交货地点、时间、方式：

3.1 交货地点：合同签订后，按采购单位指定地点供货。

3.2 交货时间：合同签订后 30 日内。

3.3 交货方式：乙方负责将货物完好运抵交货地点，按采购单位要求安装、调试、检验，达到采购单位要求。

## 四、付款：

4.1 乙方交货的同时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：甲方单位]。

4.2 乙方货物全部配备齐全经采购人组织验收合格并收到中标供应商提供的正式税务发票。

4.3 付款方式：财政拨付时给付，付款时留 3%的质保金，在设备运行满一年无质量问题后一次性付清合同总金额的 3%货物尾款。

## 五、验收：

5.1 甲方在货物全部到货安装完毕后 7 个工作日组织验收；逾期 10 个工作日不验收的视为验收合格，检查货物是否完备、数量是否与采购要求一致，是否有损坏和影响性能的缺陷等。

## 六、质量保证期及售后服务：

6.1 货物保质期要求均为货物经最终验收合格后1年，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方免费提供维修和更换零部件等服务，其中发生一切费用由乙方承担。

6.2 乙方应保证所提供的货物是正规厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的规格参数、技术性能、配置、质量、数量等要求。乙方应保证其所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。

#### 七、供方履约延误：

7.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货。

7.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务。

#### 八、不可抗力：

8.1 如果甲乙双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

8.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括甲乙双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它供需双方商定的事件(供需双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

8.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。甲乙双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。甲乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

#### 九、争端的解决：

9.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

9.2 如果调解不成，甲乙双方的任何一方可以向人民法院提起诉讼。

9.3 诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

9.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

#### 十、合同转让和分包：

10.1 除甲方和采购方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

十一、合同生效:

11.1 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

11.2 本合同一式五份,需方四份,供方一份。

十二、合同修改:除甲乙双方和采购方签署书面修改、补充协议,并成为本合同不可分割的一部分之外,本合同条件不得有任何变化或修改。


十三、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定:“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。”在本合同中,双方当事人指供需双方。

甲 方: 吉林市丰满区东山实验学校 乙 方: 吉林省匠慧服务有限公司

地 址: 吉林市丰满区会展街


地 址: 吉林市高新区深圳街创业园厂房E座3

签字代表: \_\_\_\_\_

签字代表: 

电 话: 0432-64562367

电 话: 15886237601

开户银行: 

开户行: 吉林银行股份有限公司吉林江岸支行

账 号:

账 号: 8935804504000001

日期: 2024 年 7 月 1 日



# 吉林市丰满区东山实验学校学生课桌椅、书包柜等教学设备

## 采购项目供货明细表

序号	采购品类	品牌	产品参数	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	办公卷柜	鹏发	1.★尺寸:1800*900*400mm,上下节均采用冷轧钢板,板材厚度≥0.5mm。 2.隔板采用八折弯结构,底部加筋,门内合页为上下轴承结构,上轴承6mm*40mm,下轴承6mm*20mm,	个	30	600.00	18000.00
2	图书柜	鹏发	1.尺寸:1800*900*400mm,上下节均采用冷轧钢板,板材厚度≥0.5mm。 2.隔板采用八折弯结构,底部加筋,打磨校正完成上下节柜体内各一块隔板,承重不小于80公斤;	个	21	750.00	15750.00
3	阅览桌	智无界	1.阅览桌规格尺寸:长1600mm*宽800mm*高750mm。 2.阅览桌桌面板: a.材质:采用环保E1级25mm高密度板四周包边一次成型,桌面流线美观,面板颜色可选。 b.桌面尺寸:长1600mm(±5mm)*宽800mm(±5mm)。 3.阅览桌桌架尺寸:长1300mm*宽500mm*高725mm。	个	26	1600.00	41600.00
4	阅览椅	智无界	1.椅架规格:管材Φ14圆管1.5mm厚度A3钢材弓形架。 2.椅身靠背可承受110KG拉力。	把	52	160.00	8320.00
5	办公桌	鹏发	1.桌子尺寸规格:1200x600x750mm 2.★板材采用优质环保板材,板材表面浸渍纸为15000转。台面与台面辅料采用25mm厚三聚氰胺板,	个	45	620.00	27900.00
6	办公椅	誉腾翔	1.椅子规格尺寸:坐板长570mm*坐板宽585mm*椅背高950mm。 2.★椅子靠背为PP玻纤背筐,可承受BIFMA拉力100KG测试。	把	45	280.00	12600.00
7	学生桌椅(核心产品)	育才	学生桌椅(核心产品) 一:1.课桌规格:长600mm*宽450mm*高640mm-820mm(注:高度可调节,可按学生实际需要选择) 2.桌面规格:长600mm*宽450mm*厚18mm 面板上面带有长250mm*宽30mm*深3mm笔槽,文具槽与包边必须一体注塑成型,永不脱落。 3.桌斗:采用全新PP塑料一次注塑成型, 二:1.椅子规格:长475mm*宽425mm*整体高725-825mm(±5mm) 2靠背、椅面规格:长425mm*有效深420mm*靠背宽400mm*座椅高度360mm-460mm(±5mm)。坐垫至靠背高	套	1200	460.00	552000.00

服务  
专用章  
1022A2

			380mm(±5mm),靠背处有 114mm*27mm 的空隙,边缘不割手,方便提拿搬运。				
8	讲台	智无界	1.上长 1200(下长 1100mm)*围宽 600*围高*22mm*总高 1120mm。 2.其他要求:讲桌内隔板区分为上下隔间。	个	23	700.00	16100.00
9	书包柜	鲁班海	1.尺寸:高 310*宽 385*深 500mm。 2.板材厚度:顶板(30mm)、底板(30mm)、门板(26mm)、侧板(22mm)。	个	1150	170.00	195500.00
10	卫生柜	鹏发	1.尺寸:1800*900*400mm,上下节均采用冷轧钢板,均为 0.5mm。 2.隔板采用八折弯结构,底部加筋,保加强筋,保证门不变形,坚固耐用。	个	23	900.00	20700.00
11	篮球架	容行	箱式室内篮球架技术要求 1.篮架伸臂为 2.25m,立柱及伸臂,采用方管拼焊成形,焊缝表面均匀光滑,无虚焊。 2.球架底座尺寸:长×宽×前高×后高=1100×2200×640×440mm 或 1000×2000×740×440mm。钢板壁厚 3mm,底座前立柱支撑架采用 14#槽钢或 50×100mm 矩形管制作,后底座立柱支撑架采用 14#槽钢或 40×80mm 矩形管制作。	个	2	36500.00	73000.00
12	室外篮球架	容行	凹箱式室外篮球架技术要求: 1.篮板尺寸:1800×1050×10mm,篮板采用钢化玻璃材质。 2.篮架支点与篮板结合处设有不低于 570×220×5mm 的优质钢板加固。箱体尺寸 2000*1000mm,厚度≥2.5mm。	个	2	4000.00	8000.00
13	乒乓球案	容行	尺寸,1370*1525mm,室外 SMC 桌面,彩虹腿,翻边桌面。	台	4	2000.00	8000.00
14	乒乓球案	容行	尺寸,1370*1525mm,室内,单折移动式,中间带轮,两侧高度可调。	台	2	2000.00	4000.00
15	换鞋凳	智无界	1.鞋凳尺寸:长 1200mm*宽 350mm*高 500mm,分上下 2 层存放鞋子,每层间距高度 220mm,底层离地高度 30mm。	个	10	353.00	3530.00
16	羽毛球架	容行	材质:铁管+铸铁空箱,整体高度 1.55 米,箱体尺寸:46*27*18cm。	付	2	3000.00	6000.00
17	排球架	容行	箱式移动排球架,箱体规格:600mm×350mm×350mm;规高 2120mm;材质:Q235 钢管(立柱外管为 Φ89mm×2mm,采用抛光后静电喷塑;内管为 Φ76mm×2mm 优质钢管,	付	2	3200.00	6400.00
18	室内足球门	容行	5 人制足球门,主管 89mm,厚度≥2.5,高度 2.2m*长度 3.2m,钢管采用静电喷涂工艺,	个	2	800.00	1600.00
19	室外足球门	容行	7 人制足球们,主管 89mm,长度 5m,高度 2m,宽度 1.5m.,钢管采用静电喷涂工艺。	个	2	950.00	1900.00
20	肋木架	容行	规格:2500mm×1500mm(实际使用尺寸)。材质:国标钢管。地埋深度≥600mm。立柱直径≥89mm,管壁厚≥2.5mm。每间间隔 210mm。	个	2	900.00	1800.00

安  
1100

有限公司



21	高低单杠	容行	直径 89*3 镀锌钢管 单联 横杆直径 28mm,长 2000mm 实芯圆钢杠面,立柱埋入地下部分长 500mm,	无偏离	4	1000.00	4000.00
22	双杠	容行	高双杠杠面高度: 1500mm; 杠长 2500, 主立柱为不小于Φ89×2.5mm 的优质圆钢管, 横梁尺寸不小于Φ42×30mm 的树脂玻璃钢, 立柱埋入地下部分长 500mm, 桩基尺寸: 700×500×500mm。	副	2	900.00	1800.00
23	窗帘	智无界	1.窗帘材质: 布料具有良好的遮光性、环保、无异味、颜色及图案可选。 2.窗帘安装: 负责窗帘的安装工作, 确保安装质量和使用效果符合要求。窗帘数量 1.8米*2.4米 54个; 2米*2.4米 228个; 2.2米*2.4米 6个; 2.5米*2.4米 14个; 1.8米*3.0米 10个; 2.0米*3.0米 9个; 1.5米*2.0米 1个	幅	322	90000.00	90000.00
24	食堂餐椅	智无界	1.规格: 1200*1350*750mm。 2.桌面: 1200*600*25mm, 表面采用优质 201 不锈钢厚度 0.4mm, 内板优质密度板厚度 18mm。主架: 50*50*1.0mm 优质 201 不锈钢。	个	25	700.00	17500.00
25	校园安防设备	订制	1.10人微型消防站(头盔*10 消防手套*10 消防衣服*10 消防裤子*10 消防靴子*10 消防腰带*10 消防面罩*10 灭火器*6 水枪喷嘴*4 消防带接口*6 消防水桶*2 挂钩*6 反光背心*6 消防水带*6 手电*5 灭火毯*3 对讲机*2 喇叭*2 呼救器*1 腰斧*6 腰斧包*6 剪断钳*1 安全绳*4 消防扳手*3 破拆斧*6 消防铁锹*6 指挥棒*4 撬棒*2 大锤*1 钢化玻璃单柜 1个 ≥1500mm*400mm*1600mm) 1套。 2.警用钢叉、防刺背心、盾牌、防割手套、强光手电、警用头盔、胶皮警棍 1套。	套	1	19000.00	19000.00
<b>合计</b>						<b>1155000.00</b>	

