

五、开标一览表

序号	货物名称	性能技术指标要求	单位	数量	投标品牌/型号	单价(元)	合计(元)	备注
1	学生桌椅	<p>学生桌椅的高度规格：小学、初高中尺寸：长 600—650mm，宽 400—450mm，厚 30mm（±2mm）。主要尺寸偏差、形状与位置偏差、结构安全、力学性能、表面理化性能、有害物质含量符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》国家标准规范要求，桌椅产品需具备国家确定的认证机构出具环保标识。</p> <p style="text-align: center;">桌面：</p> <p>1. 材质：采用高抗冲 ABS 一体注塑成型，ABS 桌面的耐腐蚀、耐老化等性能符合 QB/T 4071-2021 国家规范标准。</p> <p style="text-align: center;">2. 功能：</p> <p>(1)桌面长 600-650，宽 50mm(±5mm)。</p> <p>(2)桌面正前端设有长 380mm(±2mm) × 宽 55mm (±2mm) × 下内凹 7mm (±0.2mm) 的倾斜弧形内凹式 U 型笔槽。</p> <p>(3)桌面底部设有 1 根方管桌面支撑，可增加桌面整体强度，垂直静载荷 ≥ 50kg，桌面无变形、发白、破裂。</p> <p style="text-align: center;">桌斗：</p> <p>1. 材质：采用厚度 ≥ 0.8mm 的冷轧板冲压一次成型；桌斗耳件采用冷轧板一次冲压成型。铁制桌斗的外观性能、安全性能、理化性能等项目符合 GB28007-2011 国家标准规范。</p> <p>2. 桌斗尺寸：长 480mm × 高 150mm × 宽 300mm (±20mm)，桌斗前端有加强筋。</p> <p style="text-align: center;">桌架：</p> <p>1. 材质及形状：采用扁圆形钢管组合而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。所用铁管材质的安全性能符合 GB/T 3325-2017 国家标准规范要求。</p> <p>2. 桌架钢管尺寸：桌腿地脚、下立腿，下连杠为 25mm (±1mm) * 50mm (±1mm) * 1.5mm (±0.2mm) 椭圆管；上立腿为 20mm (±1mm) * 40mm (±1mm) * 1.5mm</p>	套	2280	大为 /DW001	248	565440	无

	<p>(±0.2mm) 椭圆管；桌面托为 2.5mm (±0.2mm) 厚角铁； 桌高：小学：690mm (±2mm) -780mm (±2mm) 初中：720mm (±2mm) -810mm (±2mm)</p> <p>1、采用带帽螺丝固定升降装置，外置金属升降调节结构。 2、升降处有塑料接头，保证上下吻合不晃动。</p> <p>桌脚保护套</p> <p>1. 材质：采用 PP (聚丙烯) 一体注塑成型，塑料配件的邻苯二甲酸酯、重金属等含量符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限国家标准规范》要求、塑粉的有害物质含量符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》规定要求。 2. 尺寸：前脚保护套：70mm×35mm×60mm (±2mm)；后脚保护套：110mm×35mm×65mm (±2mm)。</p> <p>椅靠背、座面：</p> <p>1. 材质：靠背采用 PP 材质一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性，塑料背板的特定元素迁移符合 GB 6675.4-2014 国家标准规范要求、塑粉的有害物质含量符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》规定要求。 2. 靠背尺寸及功能：靠背尺寸：长 440mm×宽 350mm×厚 30mm (±5mm)，椅背板整体上宽下窄梯形状。 3. 座面板采用 PP 材质一次注塑成型，座板的特定元素迁移符合 GB 6675.4-2014 国家标准，塑粉的有害物质含量符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》规定要求。 4. 座面尺寸及功能：长 400mm×宽 370mm×厚 30mm (±5mm)，座板整体前宽后窄梯形状，表面上下平行分布透气线条；</p> <p>椅架：</p> <p>1. 材质及形状：采用扁圆形钢管组合而成，结构牢固，所用铁管材质的安全性能符合 GB/T 3325-2017 国家标准</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>规范要求。</p> <p>2. 管材尺寸：地脚、下立腿，下连杠为 25mm(±1mm)*50mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；上立腿为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；靠背弯管为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆型管。</p> <p>书包筐：宽度为 320mm(±5mm)、长度为 270mm(±5mm)。</p> <p>椅架</p> <p>1. 材质及形状：采用扁圆形钢管组合而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。所用铁管材质的安全性能符合 GB/T 3325-2017 国家标准规范要求。</p> <p>2. 管材尺寸：地脚、下立腿，下连杠为 25mm(±1mm)*50mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；上立腿为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；靠背弯管为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆型管，保证背管与塑料背面无缝衔接。</p> <p>3. 书包筐宽度为 320mm(±5mm)、长度为 270mm(±5mm)、采用 $\phi 7-\phi 8$mm 圆钢筋为筐架，$\phi 3-\phi 5$mm 圆钢筋为筐条，数控弯管设备加工成凹型，筐架内有 ≥ 6 根筐条组成，并链接焊成一体防书包滑落。</p> <p>椅高：(小学尺寸)座高 380mm(±2mm)-460mm(±2mm)，背高 760mm(±2mm)-860mm(±2mm)；(初中尺寸)座高 380mm(±2mm)-460mm(±2mm)，背高 760mm(±2mm)-860mm(±2mm)；</p> <p>椅脚保护套</p> <p>1. 材质：采用 PP 材质一体注塑成型，塑料配件的邻苯二甲酸酯、重金属等含量符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限国家标准规范》要求、塑粉的有害物质含量符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》规定要求。</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	2. 尺寸：前脚保护套：70mm×35mm×60mm（±2mm）；后脚保护套：110mm×35mm×65mm（±2mm）。					
投标总价 (大写)	伍拾陆万伍仟肆佰肆拾元整	小写	565440 元	供货 期(日 历日)	合同签订 后 30 日内	

注：投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其它一切费用。

报价单位（公章）：北京为为家具集团有限公司

法定代表人（名章）：

备注：

1、投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其他一切费用。

2、开标一览表中须填报所投报各包的投标报价的总价，无需填报每包中所涉及的具体单项价格。

3、开标一览表中投标总价须与投标文件中投标报价明细表的投标总价保持一致，如出现不同，以开标一览表中价格为准。

六、投标报价明细表

序号	货物名称	性能技术指标要求	单位	数量	投标品牌/型号	单价(元)	合计(元)	备注
1	学生桌椅	<p>学生桌椅的高度规格：小学、初高中尺寸：长 600—650mm，宽 400—450mm，厚 30mm（±2mm）。主要尺寸偏差、形状与位置偏差、结构安全、力学性能、表面理化性能、有害物质含量符合 QB/T 4071-2021《课桌椅》国家标准规范要求，桌椅产品需具备国家确定的认证机构出具环保标识。</p> <p style="text-align: center;">桌面：</p> <p>1. 材质：采用高抗冲 ABS 一体注塑成型，ABS 桌面的耐腐蚀、耐老化等性能符合 QB/T 4071-2021 国家规范标准。</p> <p style="text-align: center;">2. 功能：</p> <p>(1)桌面长 600-650，宽 50mm(±5mm)。</p> <p>(2)桌面正前端设有长 380mm(±2mm) ×宽 55mm(±2mm) ×下内凹 7mm(±0.2mm) 的倾斜弧形内凹式 U 型笔槽。</p> <p>(3)桌面底部设有 1 根方管桌面支撑，可增加桌面整体强度，垂直静载荷 ≥ 50kg，桌面无变形、发白、破裂。</p> <p style="text-align: center;">桌斗：</p> <p>1. 材质：采用厚度 ≥0.8mm 的冷轧板冲压一次成型；桌斗耳件采用冷轧板一次冲压成型。铁制桌斗的外观性能、安全性能、理化性能等项目符合 GB28007-2011 国家标准规范。</p> <p>2. 桌斗尺寸：长 480mm ×高 150mm ×宽 300mm(±20mm)，桌斗前端有加强筋。</p> <p style="text-align: center;">桌架：</p> <p>1. 材质及形状：采用扁圆形钢管组合而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。所用铁管材质的安全性能符合 GB/T 3325-2017 国家标准规范要求。</p> <p>2. 桌架钢管尺寸：桌腿地脚、下立腿，下连杠为 25mm(±1mm)*50mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；上立腿为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm</p>	套	2280	大为/DW001	248	565440	无

		<p>(±0.2mm) 椭圆管；桌面托为 2.5mm (±0.2mm) 厚角铁； 桌高：小学：690mm (±2mm)-780mm (±2mm) 初中：720mm (±2mm)-810mm (±2mm)</p> <p>1、采用带帽螺丝固定升降装置，外置金属升降调节结构。 2、升降处有塑料接头，保证上下吻合不晃动。</p> <p>桌脚保护套</p> <p>1. 材质：采用 PP (聚丙烯) 一体注塑成型，塑料配件的邻苯二甲酸酯、重金属等含量符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限国家标准规范》要求、塑粉的有害物质含量符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》规定要求。 2. 尺寸：前脚保护套：70mm×35mm×60mm (±2mm)；后脚保护套：110mm×35mm×65mm (±2mm)。</p> <p>椅靠背、座面：</p> <p>1. 材质：靠背采用 PP 材质一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性，塑料背板的特定元素迁移符合 GB 6675.4-2014 国家标准规范要求、塑粉的有害物质含量符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》规定要求。 2. 靠背尺寸及功能：靠背尺寸：长 440mm×宽 350mm×厚 30mm (±5mm)，椅背板整体上宽下窄梯形状。 3. 座面板采用 PP 材质一次注塑成型，座板的特定元素迁移符合 GB 6675.4-2014 国家标准，塑粉的有害物质含量符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》规定要求。 4. 座面尺寸及功能：长 400mm×宽 370mm×厚 30mm (±5mm)，座板整体前宽后窄梯形状，表面上下平行分布透气线条；</p> <p>椅架：</p> <p>1. 材质及形状：采用扁圆形钢管组合而成，结构牢固，所用铁管材质的安全性能符合 GB/T 3325-2017 国家标准</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>规范要求。</p> <p>2. 管材尺寸：地脚、下立腿，下连杠为 25mm(±1mm)*50mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；上立腿为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；靠背弯管为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆型管。</p> <p>书包筐：宽度为 320mm(±5mm)、长度为 270mm(±5mm)。</p> <p>椅架</p> <p>1. 材质及形状：采用扁圆形钢管组合而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。所用铁管材质的安全性能符合 GB/T 3325-2017 国家标准规范要求。</p> <p>2. 管材尺寸：地脚、下立腿，下连杠为 25mm(±1mm)*50mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；上立腿为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆管；靠背弯管为 20mm(±1mm)*40mm(±1mm)*1.5mm(±0.2mm) 椭圆型管，保证背管与塑料背面无缝衔接。</p> <p>3. 书包筐宽度为 320mm(±5mm)、长度为 270mm(±5mm)、采用 $\phi 7-\phi 8$mm 圆钢筋为筐架，$\phi 3-\phi 5$mm 圆钢筋为筐条，数控弯管设备加工成凹型，筐架内有 ≥ 6 根筐条组成，并链接焊成一体防书包滑落。</p> <p>椅高：(小学尺寸)座高 380mm(±2mm)-460mm(±2mm)，背高 760mm(±2mm)-860mm(±2mm)；(初中尺寸)座高 380mm(±2mm)-460mm(±2mm)，背高 760mm(±2mm)-860mm(±2mm)；</p> <p>椅脚保护套</p> <p>1. 材质：采用 PP 材质一体注塑成型，塑料配件的邻苯二甲酸酯、重金属等含量符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限国家标准规范》要求、塑粉的有害物质含量符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》规定要求。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

	2. 尺寸：前脚保护套：70mm×35mm×60mm（±2mm）；后脚保护套：110mm×35mm×65mm（±2mm）。					
投标总价 (大写)	伍拾陆万伍仟肆佰肆拾元整	小写	565440 元	供货 期(日 历日)	合同签订 后 30 日内	

注：投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其它一切费用。

报价单位（公章）：北京大为家具集团有限公司

法定代表人（名章）：

