

# 政府采购合同

合同编号：采购计划-[2024]-00008号-JLSHTH-202402

签订地点：伊通满族自治县农业农村局办公室

吉林省鸿泰合项目管理有限公司受伊通满族自治县农业农村局委托购买重大疫情防疫应急物资采购，伊通满族自治县动物疾病预防控制中心重大疫情防疫应急物资采购项目经公开招标采购。该采购项目由北京测易生物科技有限公司中标，双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同。

## 一、合同标的：

序号	货物名称	规格型号	功能配置和技术参数	数量	单价(元)	小计金额(元)
1	棉大衣	规格：S/L/M	1. 尺码：小号[适合 90-140 斤] 中号[适合 135-180 斤] 大号[适合 175-220 斤] 2. 面料：Outlast 3. 领型：翻领 4. 填充物：棉 5. 厚薄：加厚 6. 服装版型：宽松型 7. 材质成分：聚酯纤维 100% 8. 里料材质成分：聚酯纤维 100% 9. 全面抗寒防风防水	100	168	16800
2	雨衣	规格： L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL	1. 品名：夜光套装 2. 特点：牻紧袖口 防水门襟防水帽檐 定制印刷高亮反光条 3. 面料：涤塔夫内里：绸里内衬 4. 颜色：藏青色 5. 包装：40 件/包 6. 规格：L XL 2XL 3XL4XL 5XL	100	65	6500
3	耐酸碱防水靴	默认 尺寸：42 码	1. 功能：防化学 2. 防护标准：3 类 3. 适用场景：户外作业，喷漆、农药、运输、实验室 4. 默认尺寸：42 码 5. 专业耐强酸碱面料，C 级 3/4 类防护 6. 防 98%浓硫酸，防 60%硝酸，防 30%盐酸，防 40%氢氧化钠	80	55	4400

4	应急灯	型号: LT-ZFZD-E5W-1A	1. 功率: 5W 及以下 2. 电压: 110V~240V 3. 灯具带光源 4. 光源类型: LED 灯 5. 应急时间: ≥90min 6. 3C 认证、证书齐全、消防 7. 防火材料灯箱/加厚防摔, 加厚塑料灯体 8. 安装方式: 挂壁式	100	62	6200
5	疫苗冷藏箱	外尺寸: 480*350*320 内尺寸: 380*270*245	1. 外壳、上盖: PE 提手: PP 隔层: PU 发泡 (6 面) 2. 外尺寸: 480*350*320, 内尺寸: 380*270*245。 3. 箱内配置: 配 1 托盘, 1 肩带, 1 隔板, 说明书, 合格证	105	258	27090
6	警示牌	尺寸: 40*60	1. 手提式设计 2. 铝合金材质 3. 折叠式收纳 画框图片可随意更换 (报价画报尺寸 40*60)	35	210	7350
7	警示带	型号: XWH-002	1. 尺寸: 长 100m 宽 4cm 厚 0.12mm 2. 材质: 加厚涤纶布材质, 新料外壳、坚固耐用, 硬刷清晰, 不易褪色 3. 重复使用, 轻松拉伸, 盘装红白或蓝白	35	60	2100
8	警示杆	尺寸可定 可伸缩款拉带不 少于 3 米	1. 拆卸简单方便携带 灵敏伸缩头, 方便移动 防滑耐用, 2. 12 种伸缩带颜色可选 杆体 7 种颜色可选, 可伸缩款拉带不少于 3 米	50	105	5250
9	警示灯	尺寸大小: 72mm*50-58mm 22 0V	1. LED 高光高声/防尘防水节能, 2. 12V/24V/220V 3. 频闪/常亮/四色 4. 适用范围: 保安室、走廊楼梯、商场、大型工厂、公寓大楼、写字楼 5. 防尘防水坚固灯罩 6. 安装方式: 底部螺丝/磁吸 7. 内置蜂鸣器, 分贝可达 110 左右 8. 尺寸大小: 底部直径 72mm, 高 50-58mm	30	55	1650
10	针头	型号: 9#、12#、 16# 规格: 100 支/包	规格: 9#、12#、16#, 100 支/包	100	34	3400
11	帐篷	产品尺寸: 可定 制, 标准款为 12	1. 支架管材: 喷塑管 2. 产品尺寸: 可定制, 标准款 12 平米 3. 篷布材质: 牛津布 4. 产顶高 2.67 米	35	1650	57750

		平米	5. 门宽 80CM 边高 1.75 米围长 3.7 米 6. 加大不锈钢拉环 7. 加宽 4 公分毛粘 8. 宽 3.2 米			
12	行军床	包装尺寸 24*95*72cm 救灾床尺寸 186*70*35cm	1. 民政部达标的应急救灾床, 白色烤漆铁管 2. 包装尺寸 24X95X72, 救灾床尺寸 186X70X35, 3. 毛重 22 公斤 4. 单张净重 10.35 公斤	35	260	9100
13	手持喇叭	尺寸: 总长 245mm, 喇叭前直 径 150mm、后直 径 75mm, 把手长 100mm	1. 材质: ABS 工程耐磨材质 2. 尺寸: 总长 245mm, 喇叭前直径 150mm、 后直径 75mm, 把手长 100mm 3. 频率响应: 200HZ-10HZ±2dB 4. 阻抗: 4-8Ω 5. 谐波失真: ≤1% 6. 工作电压: DC3.7V 7. 标配可循环充电 500-100 次锂电池, 1 小 时快速充电, 8 小时持续工作, 24 小时超长 待机	40	78	3120
14	生活用品	洗护十二件套	洗护十二件套: 洗漱包、洗发水、护发素、 洗衣液、洁面乳、毛巾、牙刷、牙膏等等 1. 多芬 100ml 洗发水一支 2. 多芬 100ml 沐浴露一支 3. 多芬 100ml 护发素一支 4. 好来(黑人) 40g 牙膏一支 5. 蓝月亮 80g 洗衣液一支 6. 焯立欧 长柄梳子一把 7. 欧诗漫 30g 洁面乳一支 8. 高露洁牙刷一把(独立包装) 9. 焯立欧 沐浴球一个 10. 焯立欧 圆形牙刷筒(漱口杯)一个 11. 洁丽雅纯棉毛巾一条(33cm*69cm) 12. 豪华布包洗漱包高 14.5cm*长 22cm*厚 7cm 防水尼龙布材质	40	98	3920
15	采血针头	规格: 100 支/包	100 支/包	50	105	5250
16	线手套	规格: 常规/中厚 /加厚	1 规格: 常规/中厚/加厚 2. 材质: AAA 加厚尼龙 3. 微防静电、不易打滑、无涂胶、高弹性、 耐拉柔韧 4. 尼龙针织、柔软透气 5. 适用场合: 电子工作、五金工作、机械设 备	5000	2.5	12500

17	酒精 (95%)	规格: 500ml/瓶	浓度 95%, 规格 500ml/瓶	500	15	7500
18	酒精 (75%)	规格: 500ml/瓶	浓度 75%, 500ml/瓶	500	12	6000
19	来苏	规格: 500ml/瓶	1. 甲酚含量 2.8%-3.4%, 500ml/瓶 2. 杀菌消毒、安全低味、杀菌率 99% 3. 适用于: 医院环境消毒、养殖场消毒、公共环境消毒、家用拖地消毒	500	9.5	4750
20	丁腈手套 (蓝色)	规格: 100 只/ 盒, 10 盒/箱	1. 一次性使用橡胶检查手套 无粉 M: 6±0.3 克 2. 包装规格 100 只/盒, 10 盒/箱	80	48	3840
21	长臂手套	规格: 50 只/包	1. 名称: 兽用长臂手套, 50 只/包 2. 颜色: 红色/白色 3. 材质: 塑料 4. 特点: 柔软细腻有弹性, 有效解决穿孔/撕裂等问题	60	48	2880
22	喷雾器	3WBD-20	加厚桶皮, 全新 PP 材质。加厚加宽背带	40	185	7400
23	火焰 消毒机	TS-35A(H)	1. 燃烧室的性能指标约为: 11.6 千瓦或 15.8 马力 2. 燃料消耗约: 1.5 升/小时 3. 燃料箱容积: 1.5 升 4. 药箱容积: 5 升 5. 药箱内的压力约为: 0.25bar 或 25pa 6. 燃料箱内的压力约为: 0.06bar 或 6.000pa 7. 供电: 2x1.5 伏电池 8. 药液输出量约为: 8-42 升/小时	2	7500	15000
24	中型机 动消毒 喷雾机	HM-160D 型	技术参数: 1. 配套动力: 6.5HP 汽油机 2. 药泵: 30 型柱塞泵 3. 流量 18~26L/min 4. 工作压力 2.0~3.5MPa 5. 射程: 水平 20~25m 垂直 15~18m 6. 转速: 600~900r/min 7. 药桶容量: 160L,	2	6250	12500
25	车载高 压消毒 机	HM-800LC	①专业精心设计, 药箱体积大, 重量轻, 特别适合于车载消杀作业; ②800 升的喷雾器可同时安置于轻型卡车上, 双喷枪; ③使用简单, 作业移动轻便灵巧; ④可靠性好。 1. 配套动力: 6.5HP 汽油机 2. 药泵: 30 型柱塞泵 3. 流量 18~26L/min	2	9850	19700

			<p>4. 工作压力 2.0~3.5MPa</p> <p>5. 射程: 水平 20~25m 垂直 15~18m</p> <p>6. 转速: 600~900r/min</p> <p>7. 药桶容量: 300L,</p>			
26	血清管 (尖底)	型号:1.5ml 规格: 500 只/袋	<p>1. 采用优质聚丙烯(PP) 材质, 规格 1.5ml 500 只/袋</p> <p>2. RCF: 13000xg</p> <p>3. 管体刻度线清晰</p> <p>4. 可承受 121C/15psi 高温高压灭菌每个包装都有独立的货号批号标识, 便于质量追踪和溯源无 DNA, 无 RNA 酶, 无人类 DNA, 无内毒素</p>	50	75	3750
27	血清管 (圆底)	型号:2ml 规格: 500 只/袋	<p>1. 外形: 圆形底, 搭扣盖。</p> <p>2. 是否无菌: 非无菌</p> <p>3. 材料: PP(聚丙烯),</p> <p>4. 最大离心力: 12000 xg</p> <p>5. 温度范围: -80° C-121C, 可在 121C/15psi 灭菌 15 分钟</p> <p>6. 主要用于分子生物学、生物化学. 应用范围: 临床及环境研究等领域, 如核酸的离心、纯化及沉淀, 样品的制备等一系列常规实验。规格为 2ml, 500 只/袋</p>	50	75	3750
28	枪头 (普通)	型号:200ul 规格 1000 支/袋	<p>1. 采用高品质聚丙烯(PP) 材质创新超长设计, 减少移液器带来的污染袋装, 非无菌。</p> <p>2. 可高温高压灭菌吸嘴尾部呈柔软弹性椎体, 配适大多数品牌移液器。</p> <p>3 规格: 200ul, 1000 支/袋。</p>	60	65	3900
29	枪头 (普通)	型号:1000ul 规格 500 支/袋。	<p>1. 采用高品质聚丙烯(PP) 材质创新超长设计, 减少移液器带来的污染袋装, 非无菌。</p> <p>2. 可高温高压灭菌吸嘴尾部呈柔软弹性椎体, 配适大多数品牌移液器, 规格为 1000ul, 500 支/袋。</p>	52	65	3380
30	枪头 (普通)	规格:10ul 1000 支/袋。	<p>1. 采用高品质聚丙烯(PP) 材质创新超长设计, 减少移液器带来的污染袋装, 非无菌。</p> <p>2. 可高温高压灭菌吸嘴尾部呈柔软弹性椎体, 配适大多数品牌移液器, 规格为 10ul, 1000 支/袋。</p>	50	65	3250
31	枪头 (普通)	规格:5ml 50 支/袋	<p>1. 材质: 聚丙烯 (PP)</p> <p>2. 长度: 145mm 直径: 13mm 可高温高压灭菌</p> <p>3. 完美适配大龙、艾本德移液器使用。</p> <p>4. 规格为 5ml, 50 支/袋。</p>	50	65	3250
32	棉签 (新冠)	规格:15cm	1. 15cm 核酸咽喉拭子 (植绒头), 100 支/袋	200	70	14000

		100支/袋	2. 棉头3cm可折断、独立包装			
33	黄盖OP液管	规格：50个/盒	螺旋盖，密封性强，不易泄露 管身采用聚丙烯(PP)材质 管底可立设计，可单手操作，管内含灭活型病毒保存液，50个/盒	200	245	49000
34	乳胶手套	规格：100只/盒，10盒/箱	1. 一次性使用橡胶检查手套（无粉 M: 6.5 ± 0.3克） 2. 100只/盒，10盒/箱	80	48	3840
35	布病虎红抗原	规格：10ml/瓶	1. 用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病 2. 规格：10ml/瓶 3. 产品有效期：12个月 4. 抗原分别与25IU、50IU、100IU和200IU阳性血清国家标准品做平板凝集试验，并同时用参照抗原作对照，两者的反应一致 5. 保存条件：2-8℃保存 6. 产品具备兽药批准文号	400	255	102000
36	火柴	规格：38-40根/盒	大头火柴，红头火柴，小白杨木棍 双面擦皮细腻均匀，易点燃，38-40根/盒	100	1.3	130
37	试管	规格：10ml，100只/盒	1. 用于医学检验中生化学、免疫学等检查的血液标本的采集和盛装。规格为普通采血管10ml，100只/盒 不带针头， 2. 它既是采血管，又是检测管。在样本允许时，可与目前主流生化分析仪配套，直接上机。	100	150	15000
38	酒精99%	规格：500ml/瓶	高效杀菌 有效配方 灭菌抑菌 适用广泛，规格500ml/瓶。	300	26	7800
39	戊二醛5%	规格：500ml/瓶	1. 戊二醛 [ 本品含戊二醛 (C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> ) 应为标示量的90.0% ~ 110.0% (g/ml) ] 2. 本品为无色至微黄色的澄清液体；有特殊臭。 3. 戊二醛为消毒防腐药，具有广谱、高效和速效的消毒作用。对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均具有迅速的杀菌作用，对细菌繁殖体、芽孢、病毒、结核杆菌和真菌等均有很好的杀灭作用。水溶液在 pH7.5-7.8 时，抗菌效果最佳。 4. 醛类消毒防腐药。用于橡胶、塑料制品、手术器械和厩舍消毒。 5. 喷洒使浸透：配成 0.78% 溶液，保持 5 分钟至干。	2000	10.5	21000
合计	大写：肆拾捌万陆仟 元整		小写：¥ 486000.00 元			

二、合同价格：人民币（大写）肆拾捌万陆仟元整，（小写）¥：486000.00元。

### 三、交货时间、地点、方式

1. 交货时间：接到采购人指令一个月内完成供货安装，所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给采购人的日期为交货时间。

2. 交货地点：采购人指定地点

3. 交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点。

### 四、付款方式

1. 供方交货时应向采购人提交下列文件：销售发票（发票抬头格式：伊通满族自治县农业农村局），国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如合同有约定），进口产品的报关文件（如合同有约定），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

2. 采购人自行付款：本合同总价款中由采购人自行支付¥：486000元。

收款信息：北京测易生物科技有限公司，

开户行：招商银行股份有限公司北京丽泽商务区支行

账号：110936512810802 行号：308100005842

采购人承诺在验收合格后支付。如果采购人届时不能支付或者不能全额支付，由采购人承担违约责任，供方承担全部收款责任。

五、验收：采购人应当成立由本单位采购项目使用部门以及及相关专业技术人员参加的验收组，由本单位有关负责人担任组长，制订验收方案，按照合同规定的技术、服务、安全标准集体组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

六、合同补充条款： /


七、争议解决方式：采购人、供方双方达成仲裁协议，向县仲裁委员会申请仲裁（向合同签订地人民法院提起诉讼）。

八、合同份数：本合同一式四份，采购人、供方和招标代理机构各执一份，另一份作为采购人向财政局提请付款的凭证。

九、合同生效：本合同在采购人和供方双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章。

十、合同修改：除采购人、供方双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人：伊通满族自治县农业农村局（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人签字：

签字日期：2024.3.14

联系电话：550040303



供方：北京溯易生物科技有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人签字：陈锡俊

签字日期：2024.3.14

联系电话：18910295520

