

洮南市人民医院异址新建项目

合同编号：第（ ）号

配电室设备采购合同

需方(甲方): 长春建工集团有限公司洮南分公司

纳税人种类: 一般纳税人

纳税人识别号: 9122 0881 MA84 PHYK 8F

账号: 2205 0166 6438 0000 1553

开户行: 中国建设银行洮南市支行

地址: 白城市洮南市育英西路 1723 号

联系人及电话: 0431-88663689

供方(乙方): 吉林省鼎明电力工程有限公司

纳税人种类: 一般纳税人

纳税人识别号: 91220106923089928

账号: 0710434011015200038958

开户行: 吉林九台农村商业银行股份有限公司绿园支行

地址: 长春市绿园区合心镇于家村

联系人及电话: 李志刚, 13154366188

洮南市人民医院异址新建项目需求的配电设备经在国内公开招标（招标单位：洮南市人民医院，项目编号：采购计划-[2025]-00064 号-JLSS-06），评标委员会评定（供方）为中标供应商。长春建工有限公司洮南分公司为本项目施工主体，供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1. 合同标的：详见附件。

2. 合同价格：人民币(大写)叁佰玖拾肆万贰仟壹佰叁拾叁元整，(小写)¥:3942133.00 元。不含税金额 3488613.27 元，税额 453519.73 元，税率 13%，增值税专用发票。

3. 交货时间、地点、方式

3.1 交货时间：合同签订后 60 日内交货并安装调试完毕。

3.2 交货地点：洮南市人民医院异址新建项目。

3.3 交货方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点。

4. 付款方式

4.1 供方交货时应提交下列文件：（1）生产厂家资质证明文件：如营业执照、生产许可证，（2）国家有关质检机构出具的检验报告或证书，（3）认证证书：如进口产品的报关文件、原产地证明、（4）产品质量证明文件：如制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。（5）技术资料：如果产品的技术说明书、安装使用说明书、安装方法、使用注意事项等。以上资料份数，由当地建设主管部门、消防部门等相关监管机构的要求来确定。

4.2 付款方式：按月支付安装认定产值的 85%，整个医院项目竣工验收后支付至结算总产值的 97%，3%为质保金，质保期 2 年（自整个医院项目竣工验收合格之日起计，以吉林省建设工程竣工验收备案表登记的竣工验收日期为准），待质保期满后 30 天内无息返还。甲方支付货款的前提：收到业主（洮南市人民医院）支付的对应款项后支付。

4.3 甲方支付货款前，乙方须提供等额合法的增值税专用发票，甲方支付至 97%款项前，乙方需提供全额的增值税专用发票。

4.4 发票备注：

工程名称：洮南市人民医院异址新建项目

工程地址：吉林省洮南市

5. 质量补充条款：

5.1 在质量保证期内，凡属乙方货物质量问题的，乙方必须进行更换、修复且承担一切费用（包括因货物已在工程上使用所需的更换人工费、材料费等相关费用）；经双方确认属使用不当造成的问题，乙方仍应及时提供更换货物及修复服务，费用由责任方承担。

5.2 质量保证期内，凡属乙方货物质量缺陷的，乙方接到甲方通知后须在 24 小时内提供更换货物及维修服务到甲方指定地点，否则视为授权甲方另行安排更换、维修。由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担，甲方有权扣除质保金。前述情况下所发生的更换、维修工作量及费用以甲方与实施方共同确认的工作量及费用为准。

6. 验收标准与责任

6.1 乙方提供的所有设备须符合国家电网验收标准、建设单位图纸中技术规范要求，并确保通过甲方组织的最终验收。

6.2 设备安装调试完成后，乙方须书面通知甲方进行验收。若验收不合格，乙方应在 7 日内完成整改并重新提交验收，由此产生的费用（包括甲方另行委托第三方整改的费用）由乙方承担。

6.3 若设备连续两次验收不合格，甲方有权无条件解除合同，乙方需退还已支付款项并赔偿因此造成的工期延误损失。

7. 安装调试期间安全责任

7.1 乙方负责安装调试期间的全部安全管理，须遵守国家安全生产法律法规及甲方现场管理制度，制定专项安全施工方案（含应急预案），并于施工前 3 日报甲方审核备案。

7.2 乙方应对施工人员进行安全培训，配备合格安全防护设施，并承担因乙方操作不当引发的安全事故责任（包括人身伤害、财产损失及第三方索赔）。

7.3 若因乙方安全措施不到位导致甲方工程暂停或损失，乙方每日按合同总价的 0.5% 支付违约金，并赔偿实际损失。

7.4 乙方必须投保危险作业职工意外险或工伤保险，乙方须向甲方提交所属全部人员保险单副本作为履约证明。乙方未提供有效保险凭证，甲方有权暂停付款。

8. 违约条款

8.1 甲方违约条款

甲方逾期付款不超过 30 天无违约金，甲方逾期付款超过 30 天的，以逾期付款额为基数，按日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率/365 向乙方偿付逾期付款的违约金，累计违约金不超过逾期付款金额的 2%。

8.2 乙方违约条款

(1) 乙方须严格按照合同约定的数量、时间、质量要求等履行交货义务，交货与合同及订货清单约定不符的，甲方有权拒绝接收；同时视乙方逾期交货，应当承担逾期交货的违约责任。乙方逾期交货每逾期一天，按照合同金额的 0.5% 向甲方支付逾期交货违约金，并赔偿甲方因此所受的损失。

(2) 乙方逾期交货时间超过 3 天（含 3 天）的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担订货清单总金额 5% 的违约金及赔偿甲方因此所受的损失。甲方不解除合同的，合同继续履行，乙方应当继续履行交货义务，且甲方有权要求乙方按本合同约定承担逾期交货的违约责任，违约金计算至乙方实际交货经验收合格时止。

(3) 乙方不得以“甲方未付款”为理由，存在失联、拒不整改、停止工作、等消极履约行为。乙方存在上述行为，甲方可单方解除合同，并追究其违约责任，乙方须按合同总额的 10% 向甲方支付违约金，并赔偿工程承包人因此所受的一切损失。

(4) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定、竣工前清理至不影响竣工验收程度、移交前清理完废料、垃圾、施工机具等，否则甲方有权扣除代付清理垃圾的费用，并处同等清理垃圾费用罚款。

(5) 本合同内交货均指安装调试验收合格。

9. 争议解决方式：如因履行本合同发生争议，双方协商解决。协商不成时，向项目地所在地人民法院提起诉讼。

10. 合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

10.1 本合同书；

10.2 中标通知书；

- 10.3 招标文件及澄清、修改、补遗文件；
- 10.4 供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；
- 10.5 产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；
- 10.6 验收报告单；
- 10.7 合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

11. 合同份数：本合同一式肆份，供需双方各执贰份。

12. 合同生效：本合同经供需双方盖章后生效。

13. 合同修改：除供需双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：长春建工集团有限公司洮南分公司



供方：吉林省鼎明电力工程有限公司



签订日期：2025 年 5 月 16 日

附件 1: 标的清单

序号	货物名称	品牌	产地	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
1	变压器	本慧机电	辽宁省	SCB18-2500KVA	2	台	281017	562034	
2	变压器	本慧机电	辽宁省	SCB18-1600KVA	1	台	228556	228556	
3	AH1, 13 高压进线柜	谷高电力	浙江省	KYN28A-12	2	台	36801	73602	
4	AH2, 12 高压 PT 柜	谷高电力	浙江省	KYN28A-12	2	台	29903	59807	
5	AH3, 11 高压主受柜	施耐德宝光	陕西省	KYN28A-12	2	台	52076	104152	
6	AH4, 10 高压计量柜	智广电气	广东省	KYN28A-12	2	台	36431	72862	
7	AH5, 6, 9 高压出线柜	施耐德宝光	陕西省	KYN28A-12	3	台	51954	155861	
8	AH7 高压联络柜	施耐德宝光	陕西省	KYN28A-12	1	台	61262	61262	
9	AH8 高压提升柜	谷高电力	浙江省	KYN28A-12	1	台	36790	36790	
10	1LA1 低压进线柜	浙江万控	浙江省	GCS	1	台	126245	126245	
11	1LA2, 3 低压电容柜	西安西池电气	陕西省	GCS	2	台	99713	199425	
12	1LA4 低压消防柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	59771	59771	
13	1LA5 低压联络柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	125748	125748	
14	1LA6 低压联络柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	125748	125748	
15	1LA7 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	35771	35771	
16	1LA8 低压	德力西	浙江省	GCS	1	台	37909	37909	

	出线柜								
17	LA9 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36185	36185	
18	1LA10 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	37227	37227	
19	1LA11 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	37789	37789	
20	1LA12 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	37669	37669	
21	1LA13 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36471	36471	
22	1LA14 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	35416	35416	
23	1LA15 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36478	36478	
24	1LA16 低压双电源柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	42926	42926	
25	1XF1 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36284	36284	
26	1XF2 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	34881	34881	
27	1XF3 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36231	36231	
28	2LA1 低压进线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	126245	126245	
29	2LA2, 3 低压电容柜	西安西池电气	陕西省	GCS	2	台	99713	199425	
30	2LA4 低压消防柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	52771	52771	
31	2LA5 低压联络柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	123748	123748	
32	2LA6 低压出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	35079	35079	

33	2LA7 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36447	36447	
34	2LA8 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	35794	35794	
35	2LA9 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36771	36771	
36	2LA10 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	37453	37453	
37	2LA11 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	35535	35535	
38	2LA12 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36250	36250	
39	2LA13 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	37789	37789	
40	2XF1 低压 双电源柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	84814	84814	
41	2XF2 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	36284	36284	
42	2XF3 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	34881	34881	
43	2XF4 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	37231	37231	
44	3LA1 低压 进线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	66670	66670	
45	3LA2, 3 低 压电容柜	西安西池 电气	陕西省	GCS	2	台	96461	192922	
46	3LA4 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	29341	29341	
47	3LA5 低压 出线柜	德力西	浙江省	GCS	1	台	30584	30584	
48	直流屏	北京四方	北京市	GZDW/65Ah 220V	1	台	28401	28401	
49	模拟屏	国产优质			1	台	6048	6048	

50	1号有源电能质量综合滤波装置	西安西池电气	陕西省	型号 CHG3-APF-4L-0 4-RN-00	1	套	51600	51600	
51	2号有源电能质量综合滤波装置	西安西池电气	陕西省	型号 CHG3-APF-4L-0 4-RN-00	1	套	50650	50650	
52	3号有源电能质量综合滤波装置	西安西池电气	陕西省	型号 CHG3-APF-4L-0 4-RN-00	1	套	25800	25800	
53	中央信号箱				1	台	500	500	
3942133									
注：保证能顺利通过国家电网验收，如不符合，无条件退换货物。									
响应总报价		大写：叁佰玖拾肆万贰仟壹佰叁拾叁元整 (¥ 3942133)							

