政府采购合同

（幼儿园教育技术装备采购项目合同）

采购人：长春市二道区教育局

供应商：江苏宏迪科教设备有限公司

签订时间：2025年7月4日

甲方：长春市二道区教育局

乙方：江苏宏迪科教设备有限公司

项目经批准采用公开招标采购方式，确定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，就乙方为 项目名称：幼儿园教育技术装备采购项目，项目编号：CCZF-2025-0318-4 项目达成如下合同，以便共同遵守。

第一条　合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第二条　合同总金额

大写：人民币壹拾伍万陆仟肆佰壹拾捌元肆角捌分。

本合同项下货物总金额：￥156418.48元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 3 年，保修期 3 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应

附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第四条　付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的 / %，货到安装调试合格后支付至合同总价的 95 %，运行正常后支付至合同总价的 / %，余款 5 %作为质量保证金于货物或系统运行满 12 月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的 7 个工作日内付清。

第五条　履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金 零 元

（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 / %）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 / 天内无息退还乙方。

第六条　交货和验收

1.交货时间：9月底。

交货地点：甲方指定地点，送货上门服务 。

安装调试时间：时间同上。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、

资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后　　天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条　项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：　薛成军　；

联系电话：__15371279000__。

第八条　售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起__36__个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在__0.5__（小时）之内做出及时响应，在__8__（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修__12__（小时）后仍无法解决，乙方应在__12__（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第九条　分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条　合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条　违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约

金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____‰的违约金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的_____‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条　不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条　争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第_____种方式解决：

①向长春市有管辖权的法院提起诉讼；

②向长春仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条　其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 3 份，甲、乙双方各执 1 份。

甲　方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时　间：　2025 年 7 月 4 日

乙　方：江苏宏迪科教设备有限公司

名称：（盖章）

地址：宝应县城西工业集中区创业园

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：江苏银行宝应支行

银行帐号：90260188000172043

特别说明：

1.本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

供货一览表

序号	货物名称	品牌、规格型号	产地	生产厂家	参数		单位	数量	单价（元）	小计（元）
4-1	户外音乐器材	佰尔斯、正16开、A-001	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	幼儿园户外游戏活动整体方案	正16开，内容含户外游戏活基本类型与特点、教育目标、环境创设、材料配备与投放、活动的计划与组织、活动的观察、指导与评价等。整体安全、结实、耐用。	册	1	5000.00	5000.00
		佰尔斯、正16开、A-002	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外音乐区使用手册	正16开，内容含户外音乐区活动的教育价值、核心目标、环境创设与材料投放、活动的组织与实施、观察与评价等。整体安全、结实、耐用。	册	3	5000.00	15000.00
		佰尔斯、正8开、A-003	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外音乐区游戏图卡	正8开，内容包含丰富多样的游戏场景图等，激发幼儿对音乐游戏的兴趣，在游戏中给予幼儿适当引导。整体安全、结实、耐用。	册	3	5000.00	15000.00
		佰尔斯、尺寸为1100mm*660mm*930mm、A-004	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	铝管琴	1.尺寸为1100mm*660mm*930mm。 2.材质为铝合金管、PE板、镀锌钢板、镀锌钢管、TPU软胶。抗蚀性好、耐磨性高、耐霉菌。 3.表面光滑，无夹渣、裂纹、气孔等；焊接牢固，不生锈、褪色、龟裂、粉化。图案清晰整齐，边缘光滑。整体安全、	个	1	8000.00	8000.00

						结实、耐用。				
		佰尔斯、尺寸为直径120mm*1300mm、120mm*1251mm、120mm*1201mm、120mm*1182mm、120mm*1141mm、120mm*1097mm、120mm*1061mm、120mm*1042mm、A-005	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	单管琴	1.尺寸为直径120mm*1300mm、120mm*1251mm、120mm*1201mm、120mm*1182mm、120mm*1141mm、120mm*1097mm、120mm*1061mm、120mm*1042mm。琴管含红色、橙色、黄色、绿色、青绿色、蓝色、深蓝色。 2.铝合金、PE板、镀锌钢板、镀锌钢管、TPU软胶。 3.表面光滑，无夹渣、裂纹、气孔等；焊接牢固，不生锈、褪色、龟裂、粉化。图案清晰整齐，边缘光滑。整体安全、结实、耐用。	套	1	6500.00	6500.00
		佰尔斯、尺寸为直径400mm*820mm、350mm*770mm、300mm*720mm、250mm*670mm、200mm*620mm、A-006	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	手鼓	1.尺寸为直径400mm*820mm、350mm*770mm、300mm*720mm、250mm*670mm、200mm*620mm。拍面含红色、黄色、蓝色、青绿色、橙色。鼓身银灰色。 2.不锈钢、镀锌钢板。 3.表面光滑，无夹渣、裂纹、气孔等；焊接牢固，不生锈、褪色、龟裂、粉化。图案清晰整齐，边缘光滑。整体安全、结实、耐用。	套	1	3000.00	3000.00
	室内音乐器材	佰尔斯、24寸、A-007	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	大鼓	24寸，整体安全、结实、耐用。	个	1	1500.00	1500.00

		佰尔斯、13英寸、A-008	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	小鼓（13英寸小军鼓）	（13英寸小军鼓）整体安全、结实、耐用。	个	10	600.00	6000.00
		佰尔斯、直径18厘米、A-009	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	锣	直径18厘米，整体安全、结实、耐用。	个	5	84.00	420.00
		佰尔斯、直径17厘米、A-010	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	镲	直径17厘米，整体安全、结实、耐用。	个	5	131.60	658.00
		佰尔斯、直径5厘米、A-011	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	双响板	直径5厘米木质，整体安全、结实、耐用。	个	25	14.00	350.00
		佰尔斯、20厘米长、A-012	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	节奏棒	20厘米长木质，整体安全、结实、耐用。	个	25	22.40	560.00
		佰尔斯、长宽均为18厘米、A-013	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	双响桶	长宽均为18厘米，整体安全、结实、耐用。	个	25	28.00	700.00
		佰尔斯、高15厘米、A-014	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	木鱼	高15厘米，整体安全、结实、耐用。	个	25	14.00	350.00
		佰尔斯、长49cm，宽12.5cm-21.6cm，高8.5cm、A-015	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	15音木键桥形打琴	桦木底座、红木琴片、一付打槌。长49cm， 宽12.5cm-21.6cm，高8.5cm。净重：1.2kg。整体安全、结实、耐用。	套	1	280.00	280.00
		佰尔斯、直径9cm高8cm、A-016	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	8音老鼠按钟	塑料外壳，金属钟体，塑料碰珠，音域C6-C7，共8个音。直径9cm 高8cm。每个老鼠的表情均不一样。整体安全、结实、耐用。	套	1	670.00	670.00
		佰尔斯、直径	江苏宝应	江苏金阳光科教设	8音音筒	塑料。直径4.5cm 长 30cm-62.5cm。	套	3	100.00	300.00

		4.5cm 长 30cm-62.5cm、A-017		备集团有限公司		整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、8 音、A-018	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	8 音金属键打琴/阶梯音砖打琴	HMB-8T BW8 音 彩色鍵，整体安全、结实、耐用。	套	2	300.00	600.00
		佰尔斯、8 音、A-019	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	金属打琴	8 音 彩色鍵，整体安全、结实、耐用。	套	5	450.00	2250.00
		佰尔斯、8 寸，直径 20cm、A-020	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	8 寸棒棒糖鼓	塑料边框，塑料鼓面，一付打槌。8 寸，直径 20cm。整体安全、结实、耐用。	套	25	42.00	1050.00
		佰尔斯、常规、A-021	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	牛皮单排铃鼓	牛皮鼓面、金属铃片。整体安全、结实、耐用。	个	25	61.60	1540.00
		佰尔斯、直径 25cm 高 18.5cm、A-022	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	地鼓	羊皮鼓面，木质外壳，带一付打槌。直径 25cm 高 18.5cm。整体安全、结实、耐用。整体安全、结实、耐用。	个	2	400.00	800.00
		佰尔斯、标 8 寸、A-023	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	进口 8 寸非洲鼓	（标 8 寸）非洲鼓（雕刻）--黑白键(Φ17-18.9cm，鼓身高：±40cm)，整体安全、结实、耐用。	个	30	300.00	9000.00
		佰尔斯、27*5cm、A-024	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	鱼蛙鸣筒	原木色 27*5cm，整体安全、结实、耐用。	个	6	98.00	588.00
		佰尔斯、常规、A-025	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	高低梆子	木质，整体安全、结实、耐用。	个	5	114.80	574.00
		佰尔斯、长 16.5-23cm，直径	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	木拉笛	桦木，长 16.5-23cm，直径 2.8cm。整体安全、结实、耐用。	个	5	28.00	140.00

		2.8cm、A-026								
		佰尔斯、23*4*26cm、A-027	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	转响板	椿木材质，产品尺寸 23*4*26cm，整体安全、结实、耐用。	个	1	61.60	61.60
		佰尔斯、高 23cm 5.5cm、A-028	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	棒铃	桦木柄，金属铃铛。高 23cm 5.5cm。整体安全、结实、耐用。	个	25	39.20	980.00
		佰尔斯、高 19.5cm，直径 11.5cm、A-029	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	卡巴撒	桦木、合金摩擦面和钢珠。手柄外包防滑层，高 19.5cm，直径 11.5cm。整体安全、结实、耐用。	个	2	154.00	308.00
		佰尔斯、常规、A-030	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	皮摇铃	金属铃，整体安全、结实、耐用。	对	15	67.20	1008.00
		佰尔斯、常规、A-031	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	木质砂球	木质，整体安全、结实、耐用。	对	25	56.00	1400.00
		佰尔斯、高 5.5cm 直径 4cm、A-032	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	塑料砂蛋	塑料。高 5.5cm 直径 4cm。整体安全、结实、耐用。	对	25	28.00	700.00
		佰尔斯、常规、A-033	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	木质雨声沙筒	木质，整体安全、结实、耐用。	个	2	110.00	220.00
		佰尔斯、直径 25cm 高 3cm、A-034	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	25 厘米海鼓	木质边框，塑料鼓面，内装金属珠子。轻缓倾斜，模仿海浪声音。直径 25cm 高 3cm。整体安全、结实、耐用。	个	2	200.00	400.00
		佰尔斯、长 23cm ×宽 2.5cm，4 铃、A-035	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	腕铃	尼龙带子。长 23cm ×宽 2.5cm，4 铃。整体安全、结实、耐用。	对	25	20.00	500.00

		佰尔斯、常规、A-036	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	震动器	木质，整体安全、结实、耐用。	个	5	120.00	600.00
		佰尔斯、边长10cm、A-037	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	4吋三角铁	45号锰钢、带桦木手柄、带一只金属打棒。边长10cm。整体安全、结实、耐用。	套	25	32.00	800.00
		佰尔斯、直径4.5cm高16cm、A-038	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	中号碰钟	桦木手柄，铸铜钟体。直径4.5cm 高16cm，整体安全、结实、耐用。	对	25	60.00	1500.00
		佰尔斯、长42.5cm，高19.5cm-23.5cm厚度2cm、A-039	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	25音风铃	含架。长42.5 cm，高 19.5cm-23.5cm厚度2cm。整体安全、结实、耐用。	套	1	1000.00	1000.00
	体能训练用品	佰尔斯、正16开、JYG-0148040	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	幼儿园户外运动指导手册	正16开，内容含体育活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设及材料投放、活动组织与管理、活动评价、活动案例等。整体安全、结实、耐用。	册	3	212.00	636.00
		佰尔斯、5米11节、JYG-0148041	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	绳梯	1.尺寸为5米11节。横栏两端开孔，便于与织带进行穿插连接。 2.横栏为PP，织带为涤纶。 3.横栏为注塑工艺，织带编织处理。整体安全、结实、耐用。	个	8	148.40	1187.20
		佰尔斯、背心尺寸为470*410mm，绒球直径	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	追逐背心	1.由背心、飘带、绒球组成，能开展追逐、投掷等运动游戏。背心尺寸为470*410mm，涤纶布料;绒球直径60mm，	套	32	222.60	7123.20

		60mm，飘带500*70mm、JYG-0148042				内部填充PP棉；飘带500*70mm，涤纶布，带魔术贴。 2.涤纶布料、边纶布、PP棉、涤纶布、带魔术贴。 3.材质透气，穿着舒适，不会对儿童皮肤造成伤害。整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、尺寸为729*350*305mm、JYG-0148043	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	大号跨栏架	1. 尺寸为729*350*305mm，管直径30mm，壁厚3mm，两端堵头25mm*25mm*16mm，金属配重。碰倒后可自动还原，用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。 2.PVC、金属。 3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。整体安全、结实、耐用。	个	4	318.00	1272.00
		佰尔斯、尺寸为729*280*265mm、JYG-0148044	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	中号跨栏架	1. 尺寸为729*280*265mm，管直径30mm，壁厚3mm，两端堵头25mm*25mm*16mm，金属配重。用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。 2.PVC、金属。 3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。整体安全、结实、耐用。	个	12	212.00	2544.00
		佰尔斯、尺寸为729*205*240mm、	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	小号跨栏架	1. 尺寸为729*205*240mm，管直径30mm，壁厚3mm，两端堵头	个	8	106.00	848.00

		JYG-0148045				25mm*25mm*16mm，金属配重。用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。 2.PVC、金属。 3.采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、尺寸为77*74.5*162mm、JYG-0148046	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	敏捷杯	1. 尺寸为77*74.5*162mm。上下端面为五边形，横向放置时可避免滚动，中部渐变为较小的圆形，便于抓握。上下两部分采用分色设计实现翻转标记功能。 2.软质 EVA 材质。 3.采取吹塑工艺，表面粗磨砂（晒纹）手感舒适，不易滑落；一体成型无接缝不刮手，无部件脱落风险。整体安全、结实、耐用。	个	32	148.40	4748.80
		佰尔斯、滚环直径 37CM、JYG-0148047	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	滚环	1.滚环直径 37CM。把手与圆环配合使用。 2.PP、不锈钢。 3.采取注塑工艺，表面粗磨砂防滑易抓握，注塑精度±0.02mm，整体安全、结实、耐用。	套	8	10.60	84.80
		佰尔斯、尺寸为65*30*30CM、JYG-0148048	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	小号跳台	1. 尺寸为65*30*30CM，小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2.HDPE、发泡 PU。 3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、	个	2	371.00	742.00

						结实、耐用。				
		佰尔斯、尺寸为65*42*35CM、JYG-0148049	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	中号跳台	1. 尺寸为65*42*35CM，小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2.HDPE、发泡PU。 3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	个	2	477.00	954.00
		佰尔斯、尺寸为65*42*65CM、JYG-0148050	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	大号跳台	1. 尺寸为65*42*65CM，小中大号跳台可以垒搭，安全稳固。 2..HDPE、发泡PU。 3.发泡工艺，防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	个	2	742.00	1484.00
		佰尔斯、尺寸为1425*1425mm、JYG-0148051	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	投掷筐	1. 尺寸为1425*1425mm,能进行投掷等游戏。 2.镀锌管、牛津布、魔术贴、尼龙编织网。投掷面为布面，有不同大小投掷网，布面主体四边各缝制四个魔术贴绑带，便于固定在支架上；支架为金属，整体稳固。 3.金属管所有焊接位全满焊，表面颜色均匀且无掉漆，产品表面光滑。整体安全、结实、耐用。	个	1	424.00	424.00
		佰尔斯、尺寸长89*5CM，圆柱直径50mm、JYG-0148052	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	软式标枪	1.尺寸长89*5CM，圆柱直径50mm,有枪头及尾翼，便于幼儿开展投掷游戏。 2.EVA尾翼、环保珍珠棉枪身、NBR	个	16	31.80	508.80

						枪头、PP 管内芯。 3.产品弹性高，撞击更安全；隔水防潮、防震、韧性强、环保、抗撞力强。整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、尺寸为200*100*10CM、JYG-0148053	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	体操地垫	1. 尺寸为200*100*10CM 。体操地垫；可实现围合以及多个体操地垫连接。 2.600D 牛津布、环保珍珠棉。 3.缝线走直，可折叠、收纳方便。整体安全、结实、耐用。	张	4	254.40	1017.60
		佰尔斯、尺寸为11*1.2m、JYG-0148054	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	滑溜布	1. 尺寸为11*1.2m 。四周有手环便于幼儿抓握，两端有连接扣能便于滑溜布连接在一起。 2.210D 牛津布、直纹丙纶织带。 3.缝线走直。整体安全、结实、耐用。	张	2	106.00	212.00
		佰尔斯、尺寸为50cm,四边形、JYG-0148055	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	敏捷圈	1.尺寸为 50cm,四边形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。 2.PP 材质。 3.产品采取注塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	个	24	74.20	1780.80
		佰尔斯、整体尺寸为120*6CM、JYG-0148056	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	百变条	1. 整体尺寸为120*6CM，可以和底座、连接器分别组合进行使用。 2.珍珠棉材质。 3. 产品环保无异味，不易断。整体安全、结实、耐用。	套	32	5.00	160.00

		佰尔斯、连接器尺寸长200mm，厚度10mm、JYG-0148057	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司		1.连接器尺寸长200mm，厚度10mm，可实现多个百变条进行连接。 2.珍珠棉材质。 3.产品环保无异味，不易断。整体安全、结实、耐用。			0.30	9.60
		佰尔斯、直径2.8CM、JYG-0148058	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	体能棒	1. 尺寸直径2.8CM ，两端有堵头，可插入底座，组合进行使用。 2.管身为PPR材质；堵头采用ABS材料。 3.采取注塑工艺，产品色泽光亮。整体安全、结实、耐用。	根	24	5.30	127.20
		佰尔斯、81*13.5*4.5CM、JYG-0148059	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	平衡桥	1. 尺寸为81*13.5*4.5CM,可与底座组合进行使用。 2.HDPE材质。 3.采用吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘，塑件结构清晰。整体安全、结实、耐用。	个	16	26.50	424.00
		佰尔斯、40*22cm、JYG-0148060	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	龟背	1.尺寸为40*22cm,龟壳状，幼儿能正反两面均能安全使用。 2.PP材质。 3.采取注塑工艺，产品表面磨砂效果，无锋利边缘，整体安全、结实、耐用。	个	8	10.07	80.56
		佰尔斯、51*43cm、JYG-0148061	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	滑板车	1.尺寸为51*43cm;车身表层为软性发泡层面，便于幼儿坐卧，车底轻巧，有抓握把手，轮子使用顺畅。 2.HDPE、发泡PU。	个	4	47.70	190.80

						3.软垫采用发泡工艺，防滑、易回弹。车底座采用吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、13.5*13.5*9CM、JYG-0148062	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	底座（△）	1. 尺寸为13.5*13.5*9CM，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。 2.工程塑料ABS。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。整体安全、结实、耐用。	个	24	6.36	152.64
		佰尔斯、240*240*100mm、JYG-0148063	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	平衡木底座	1. 尺寸为240*240*100mm。可与T形平衡木、I形平衡木组合使用，也可垒搭在底座上使用。 2.HDPE材料。 3.采取吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	个	4	42.40	169.60
		佰尔斯、585*100*95.5mm、JYG-0148064	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	前屈测试仪	1. 尺寸为585*100*95.5mm，能进行反复多次操作，与其他产品组合使用后能满足幼儿体质测试“座位体前屈”项目需求。 2.铝合金，ABS，镀	套	1	21.20	21.20

						锌碳钢。 3.采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、1200*200*50mm、JYG-0148065	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	T 形平衡木	1. 尺寸为1200*200*50mm。一端为边长 200mm 的正方形平台，可与底座、平衡木底座、I 形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 2.新西兰松木。▲提供松木检测合格的报告，检测内容包含：甲醛的释放量<0.15、可溶性铅（Pb）<5mg/kg、可溶性锑（Sb）<5mg/kg、可溶性砷（As）<5mg/kg、可溶性钡（Ba）<10mg/kg、可溶性镉（Cd）<5mg/kg、可溶性铬（Cr）<5mg/kg、可溶性汞（Hg）<5mg/kg、可溶性硒（Se）<5mg/kg、含水率 9.9%、DBP+BBP+DEHP 三项之和 <0.003 DNOP+DINP+DIDP 三项之和<0.011 3.材料等级为 E1 级，边缘倒圆角。整体安全、结实、耐用。	根	2	31.80	63.60
		佰尔斯、1000*100*50mm、JYG-0148066	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	I 形平衡木	1. 尺寸为1000*100*50mm。与底座、平衡木底座和 T 形平衡木组合使用满足幼儿体质	根	1	23.32	23.32

						测试“走平衡木”项目需求。 2.新西兰松木。 3.材料等级为E1级，边缘倒圆角。整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、40件/箱、JYG-0148067	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	沙包球	40件/箱，正方造型，每个重100克。整体安全、结实、耐用。	个	32	10.60	339.20
		佰尔斯、规格：60MM、JYG-0148068	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	网球	1.规格：60MM,能满足幼儿体质测试“网球掷远”项目需求。 2.羊毛+尼龙纤维、橡胶。 3.弹性要求达到从2米的高处自由落下时，能在混凝土地面上弹起0.4~0.5米。整体安全、结实、耐用。	个	32	3.18	101.76
		佰尔斯、350*90CM、JYG-0148069	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	跳远地垫	1.尺寸为350*90CM,垫子上有刻度尺，能满足幼儿体质测试“立定跳远”项目需求。 2.PVC复合材质。 3.图案为丝印工艺，刻度尺部分无误差，边缘尺寸公差10mm。整体安全、结实、耐用。	张	1	180.20	180.20
4-2	电钢琴（核心产品）	吟飞、长139.5CM*宽42CM*高85CM（支起谱架高99CM）、DP260	江苏常州	吟飞科技（江苏）有限公司	外壳特征：简约立式，木质外壳结构滑动键盖，具有防尘效果； 屏　　幕：多功能LCD液晶显示； 复音数：128； 音　　源：采用先进的超大规模集成电路PCM数字音源，音色逼真优美。先进的DSP数字效果器功能，能模拟多种音场，营造多种气氛； 音　　色:1388种，其中包含140种民族音色(17种民族打		台	11	3500.00	38500.00

					击乐器)、12组打击乐、1组民族打击乐、1组效果音 节　　奏：318种世界风格节奏，其中包含64种民族节奏；速度范围:020~280； 键　　盘：88键重锤键盘，7种力度曲线（包括力度关闭）； 示 范 曲：255首，150首学习歌曲； 学习功能：150首教学曲，这些歌曲都有单独的左右手部分，可根据需要来开关此功能完成相应部分的练习； 单键设置：OTS功能，OTS功能开关；直接启动所选节奏中的打击乐部分，本琴为每种节奏都预先配置了一种适合的音色模式:音色、效果、速度设置等； 八　　度：八度功能可以将全键盘的音高统一升高或降低2个八度，范围：-2~+2； 移　　调：25档位，（0，-12~+12）； 微　　调：微调功能调整本琴的音高，以便与其他乐器相符。微调数值,范围:-64~63； 效果功能：混响类型范围:00:Reveboff;01:Hall1;02: Hall2;03: Room1;04: Room2; 05:Room 3; 06: Stage1;07: Stage2; 08: Plate;09:Delay;10:Echo。混响深度数值范围：00~127； 合唱类型范围:00:ChorsOff;01: Chorus1;02: Chorus2; 03: Chorus3; 04: Chorus4; 05:Feedback; 006: Flanger1; 07:ShotDely ; 08 ShDyFdbk; 09: Flanger2; 10:Flanger3; 11Celeste1;12:Celeste2;13:Celeste3。默认:00。合唱深度数值范围：00~127； 节 拍 器：默认值为4/4，可选择: 2/2、1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、3/8、6/8、7/8、9/8、12/8(C/8)； 存储记忆：有16个记忆库，				

					每一个记忆库都有4个存储，共有64个记忆存储； 自动待机：打开自动待机后，如果本琴30分钟内没有任何操作，本琴将进入自动待机状态。再按下[待机/开]按钮重新开机； 伴奏控制：自动伴奏淡入淡出模式、变奏模式、自动和弦开关，同步启动，开始停止，带插入启动，前奏/尾奏； 录音功能：可录制旋律轨和伴奏轨，第一个白键录伴奏轨，第一个黑键或第二个白键旋律轨录音、调用，清除功能，关机后存储的数据不会丢失； 低频频率：00-60；低频增益：-12~12； 高频频率：00-60；高频增益：-12~12； 键盘控制：全键盘，单指多指和弦，键盘分离，键盘双音色，双人模式，和声； 音色控制：音量，延音，微调，移调，相位，八度； 演奏模式：包含钢琴模式、双音色模式，键盘分离模式、节奏和弦模式； 双 音 色：将任意两种音色即叠加起来产生一种新的音色效果，双音色音量（音量范围00~127）； 键盘分离：通过选择分离点把琴键分离成左右两个独立的演部分。即左右手分别能演奏不同的音色。被分离的左手音色称为分离音色右手音色为主音色。分离点可以按自己的需求自由设置； 音量控制：主音量（范围00~127）、双音色音量（范围00~127）、节奏音量（数值：00~31），音量调节控制，夜间弹奏免打扰耳机接口； USB接口：USB MIDI，本琴可以通过USB连接线与计算机相互传送MIDI数据，使用标准的USB连接线，连接计算机的USB接口与本琴后面板的USB接口即可，计算机操作系				

					统须为Windows Xp系统及以上。USB AUDIO，用标准的USB连接线连接本琴和计算机，通过USB线可将电脑中的音频输送到本琴中，也可将本琴的音频信号输送到电脑中此时您可播放自己喜爱的音乐以便于跟着练习； 接　　口：DC电源，踏板输入接口，线路输出左/右接口，音频输入接口，USB接口(USB MIDI和USB AUDIO)，耳机1是6.5mm接口，耳机2是3.5mm接口，MIDI输出接口； 踏板功能：延音(半踏功能，延音的长短会随着踏板下沉的深度而改变。踏板下沉深度越大，延音就越大)、弱音、保持音； 音响系统：立体声双喇叭音响系统；喇叭最大功率20W*2 电　　源：直流12V； 尺　　寸 :长139.5CM*宽42CM*高85CM（支起谱架高99CM）				
投标总价	人民币小写：¥156418.48元　　大写：人民币壹拾伍万陆仟肆佰壹拾捌元肆角捌分								