

# 政府采购合同

(幼儿园教育技术装备采购项目合同)



# 政府采购合同

## (幼儿园教育技术装备采购项目合同)

采购人：长春市二道区教育局

供应商：江苏宏迪科教设备有限公司

签订时间：2025年7月4日

甲方：长春市二道区教育局

乙方：江苏宏迪科教设备有限公司

项目经批准采用公开招标采购方式，确定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，就乙方为项目名称：幼儿园教育技术装备采购项目，项目编号：CCZF-2025-0318-2项目达成如下合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第二条 合同总金额

大写：人民币柒拾柒万捌仟贰佰捌拾玖元柒角肆分。

本合同项下货物总金额：¥778289.74元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期3年，保修期3年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应

附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### 第四条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》)；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

货到初验合格后支付至合同总价的 1 %，货到安装调试合格后支付至合同总价的 95 %，运行正常后支付至合同总价的 1 %，余款 5 % 作为质量保证金于货物或系统运行满 12 月(年)后，并经甲乙双方复验合格后的 7 个工作日内付清。

#### 第五条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金 零 元

(履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 1 %)。

2. 履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后1个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 1 天内无息退还乙方。

#### 第六条 交货和验收

1. 交货时间： 9月。

交货地点： 甲方指定地点，送货上门服务。

安装调试时间： 时间同上。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附(辅)件、

资料。

4. 甲方应当在到货后的\_\_\_\_\_个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的\_\_\_\_\_个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后\_\_\_\_\_天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

## 第七条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名： 薛成军；

联系电话： 15371279000 。

## 第八条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起 36 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 0.5（小时）之内做出及时响应，在 8（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 12（小时）后仍无法解决，乙方应在 12（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

## 第九条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

## 第十条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 第十一条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价        % 的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款        % 的违约

金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的\_\_\_\_\_%的违约金。如乙方逾期交货达\_\_\_\_天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的\_\_\_\_\_%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的\_\_\_\_\_%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

## 第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

## 第十三条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第\_\_\_\_\_种方式解决：

①向长春市有管辖权的法院提起诉讼；

②向长春仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

## 第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 3 份，甲、乙双方各执 1 份。

甲 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时 间： 2025 年 月 日

乙 方：江苏宏迪科教设备有限公司

名称：（盖章）

地址：宝应县城西工业集中区创业园

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：江苏银行宝应支行

银行帐号：90260188000172043

特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。
2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。
3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。
4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第50条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

## 供货一览表

序号	货物名称	品牌、规格型号	产地	生产厂家	参数	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)
2-1	户外多功能组合滑梯 童话世界攀爬组合 (核心产品)	佰尔斯、规格： 22.7*8*4.6m、 JYG-0147 894	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	<p>规格：22.7*8*4.6m</p> <p>1. 钢管材质及尺寸：外径 114mm，厚度 2.0mm 的镀锌钢管。</p> <p>表面处理：全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。</p> <p>平台为厚度 2cm 优质柳桉木铺板。</p> <p>材质：1. 优质柳桉木，不锈钢配件，镀锌钢管，航海缆绳，工程塑料，橡胶轮胎，优质 PC 板。</p> <p>2. 柳桉木无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。</p> <p>3. 热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，经室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆高温固化或氟碳漆喷涂，成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>4. 木质面板材料全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰刮平并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角，毛刺。</p> <p>5. 塑料件采用优质工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。</p> <p>6. 所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与 T 型平头内六角螺丝。</p> <p>7. 部分网绳采用高强度航海缆绳，外皮采用涤纶加强丝，耐脏耐磨，强度高易清理，绳索编织紧密，纹理清晰，色泽靓丽，使用辨识度高，每股内芯精密编织具有高强度拉力。</p> <p>8. 其他：所有接触面材料均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。整体</p>	套	1	84000.00	84000.00

				<p>安全、结实、耐用。</p> <p>▲提供原材料 PE（八大重金属）检测报告（符合 GB6675.4-2014 标准，八大重金属的检测结果合格）。</p> <p>▲提供颜料粉（八大重金属）检测报告（符合 GB6675.4-2014 标准，八大重金属的检测结果合格）。</p> <p>▲提供网绳检测报告（符合 GB6675.1-2014、GB6675.4-2014 标准），检测结果合格。</p> <p>▲户外网绳夹头提供带有“CMA”标识的盐雾测试 146 小时的合格的检测报告，测试依据 GB/T 10125-2021 &amp; GB/T 6461-2002。</p> <p>▲户外绳网双 S 扣件提供带有“CMA”标识的盐雾测试 146 小时的合格的检测报告，测试依据 GB/T 10125-2021 &amp; GB/T 6461-2002。</p> <p>▲户外绳网鸡心环扣件提供带有“CMA”标识的盐雾测试 146 小时的合格的检测报告，测试依据 GB/T 10125-2021 &amp; GB/T 6461-2002。</p> <p>▲户外半圆型保险扣及螺杆提供带有“CMA”标识的盐雾测试 146 小时的合格的检测报告，测试依据 GB/T 10125-2021 &amp; GB/T 6461-2002。</p>				
户外运动感训练组合设备	<p>佰尔斯、产品尺寸： 8.85*8.26*1.8 米、JYG-0147895</p>	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	<p>产品尺寸：8.85*8.26*1.8 米，产品安全范围尺寸长 11.85*宽 11.26 米。</p> <p>材质：木制+PE 板+金属</p> <p>1, 此组合产品包括：火车头*1、木板过桥车厢*1、攀爬车厢*1、入口车厢*1、障碍绳网车厢*1、攀爬桥*1、网桥*1、木桩连接*1、木条连接*1、绿叶步道*1、绳索*1. 转弯钻龙*1。</p> <p>2, 整体框架采用纯天然柳桉木。</p> <p>踏板采用纯天然柳桉木，表面打磨涂刷两遍木蜡油处理，进一步提高木材防腐性能，安全无毒。木材棱角倒圆角处理，维护使用者安全。木材纹理清晰，更亲近于大自然。</p> <p>3, 车厢墙板采用 PE 板材质，具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐磨性能好</p> <p>4, 车厢底部两侧采用 60*60*5 角钢咖啡色烤漆加强底部配重，结构稳固。其余主体金属件为镀锌材加咖啡色烤漆，双层保护增强其防腐性能。</p>	套	1	57500.00	57500.00

				<p>5, 火车头滚筒采用安全塑料, 内径 750mm 幼儿及成人都可进入。进一步提高安全性能。火车轮采用安全塑料开模而成, 与各车厢连接形成一个体系。</p> <p>6, 所有螺帽端头采用半球形安全塑料盖帽封口, 减少磕碰风险, 进一步提高安全性能。</p> <p>7, 障碍绳网车厢顶面采用户外专用环保耐磨皮, 耐磨, 耐热, 强度高, 不掉色。皮制与车箱顶面弧形设计, 不易积水。</p> <p>8, 功能设备: A, 齿轮游戏墙板采用透明 PC 板加 PE 齿轮, 通过把手转动齿轮可观察内部转动情况, 让幼儿初步认识齿轮动力传动。</p> <p>B, 量杯滚珠墙板采用透明 PC 板加 PE 板, 通过把手转动观察内部钢珠在迷宫内运动轨迹。感知在力的作用下物体运动轨迹。</p> <p>C, 障碍绳网采用 16mm 锦纶六股钢丝绳, 强度高, 韧性好。增加幼儿攀爬挑战性, 作为幼儿平衡训练。间距符合国家安全标准, 长期使用不变形。力学性能抗拉强度符合 GB/T 228.1-2021 标准要求</p> <p>9, 地面连接方式: 采用金属开模脚盘加上 M8*100 膨胀螺丝与地面连接。结构稳固。整体安全、结实、耐用。</p>					
2-3	运动跑酷标准版	佰尔斯、常规、JYG-0147896	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	<p>包含: 1、三角蹬 (咖啡色): 尺寸: 57*60*57cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 5 件。2、三角蹬 (绿色): 尺寸: 57*60*57cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 5 件。3、半圆柱-H15 (咖啡色): 尺寸: 30*30*15cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 3 件。4、半圆柱-H15 (绿色): 尺寸: 30*30*15cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 3 件。5、平衡木-H30 (咖啡色): 尺寸: 60*30*30cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 4 件。6、平衡木-H45 (绿色): 尺寸: 60*30*45cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 2 件。7、防护地垫 (绿色): 尺寸: 200*80*5cm, 材质: EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 5 件。8、跳箱-H10 (深米色): 尺寸: 80*60*10cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 2 件。9、跳箱-H20 (咖啡色): 尺寸: 80*60*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC</p>	套	1	53000.00	53000.00

				<p>防雨皮。数量：2 件。10、跳箱-H30（绿色）：尺寸：80*60*30cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。11、跳箱-H40（咖啡色）：尺寸：80*60*40cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。12、跳马-第 1 级（苹果绿）：尺寸：80*60*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。13、跳马-第 2 级（咖啡色）：尺寸：80*50*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。14、跳马-第 3 级（深米色）：尺寸：80*40*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。15、跳马-第 4 级（苹果绿）：尺寸：80*30*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。16、升降单杠支架：尺寸：尺寸：150.6*95*154.3cm，材质：铁架+PE 板。数量：2 件。17、单杠支架：材质：安全塑料，尺寸：φ2.5*100cm。数量：2 件。18、户外运动探索区-中轮胎乌龟壳盖板（果绿）：材质：安全塑料，尺寸：φ44*12mm。数量：2 件。19、平衡乌龟背：材质：塑料尺寸：乌龟背39.5*38.3*19cm，牵引绳长 146.5cm 配置：红色*2，黄色*2，蓝色*2，牵引绳*6，数量：6 件。20、大号体能圈：尺寸：体能圈直径 65cm。材质：安全塑料。3 件/套 21.障碍棍：尺寸：障碍棍直径 2.5cm、长 100cm，材质：安全塑料，6 件/套，共 3 套。22.固定夹：尺寸：8.5X3x4cm，材质：安全塑料，数量：20 件。23.三角路锥：尺寸：宽度 21cm，高度 28.5cm，材质：安全塑料，数量：18 件。24.户外运动跑酷系列-活动方案：大班、中班、小班、电子版。材质：表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性填充物，适合户外运动使用。整体安全、结实、耐用。</p>				
佰尔斯、常规、JYG-0147897	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外运动跑酷系列-活动方案(大、中、小班)	大班、中班、小班、电子版。材质：表面为皮革，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用。	份（电子版）	1	1000.00	1000.00
佰尔斯、尺寸：	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集	三角蹬（咖啡色）	尺寸：57*60*57cm，材质：EPE+EVA+户外	件	5	870.00	4350.00

	57*60*57 cm、 JYG-0147 898		团有限公司		PVC 防雨皮。				
	佰尔斯、 尺寸： 57*60*57 cm、 JYG-0147 899	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三角蹬（苹果绿）	尺寸：57*60*57cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	5	870.00	4350.00
	佰尔斯、 尺寸： 200*80*5 cm、 JYG-0147 900	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三角蹬防滑地垫	尺寸：200*80*5cm， 材质：EVA+户外 PVC 防雨皮	件	6	720.00	4320.00
	佰尔斯、 尺寸： 30*30*15 cm、 JYG-0147 901	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	半圆柱-H15（咖啡 色）	尺寸：30*30*15cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	3	172.25	516.75
	佰尔斯、 尺寸： 30*30*15 cm、 JYG-0147 902	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	半圆柱-H15（苹果 绿）	尺寸：30*30*15cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	3	172.25	516.75
	佰尔斯、 尺寸： 60*30*30 cm、 JYG-0147 903	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	平衡木-H30（咖啡 色）	尺寸：60*30*30cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	4	543.25	2173.00
	佰尔斯、 尺寸： 60*30*45 cm、 JYG-0147 904	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	平衡木-H45（苹果 绿）	尺寸：60*30*45cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	927.50	1855.00
	佰尔斯、 尺寸： 200*80*5 cm、 JYG-0147 905	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	防护地垫（苹果绿）	尺寸：200*80*5cm， 材质：EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	5	434.60	2173.00

佰尔斯、 尺寸： 80*60*10 cm、 JYG-0147 906	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳箱-H10(深米色)	尺寸：80*60*10cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	331.25	662.50
佰尔斯、 尺寸： 80*60*20 cm、 JYG-0147 907	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳箱-H20(咖啡色)	尺寸：80*60*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	463.75	927.50
佰尔斯、 尺寸： 80*60*30 cm、 JYG-0147 908	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳箱-H30(苹果绿)	尺寸：80*60*30cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	583.00	1166.00
佰尔斯、 尺寸： 80*60*40 cm、 JYG-0147 909	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳箱-H40(咖啡色)	尺寸：80*60*40cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	728.75	1457.50
佰尔斯、 尺寸： 80*30*20 cm、 JYG-0147 910	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳马-第4级(苹果 绿)	尺寸：80*30*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	1	556.50	556.50
佰尔斯、 尺寸： 80*40*20 cm、 JYG-0147 911	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳马-第3级(深米 色)	尺寸：80*40*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	1	649.25	649.25
佰尔斯、 尺寸： 80*50*20 cm、 JYG-0147 912	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳马=第2级(咖啡 色)	尺寸：80*50*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	1	755.25	755.25
佰尔斯、 尺寸： 80*60*20 cm、	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳马-第1级(苹果 绿)	尺寸：80*60*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	1	861.25	861.25

JYG-0147 913									
佰尔斯、 尺寸： 150.6*95 *154.3cm 、 JYG-0147 914	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	升降单杠支架	尺寸：尺寸： 150.6*95*154.3cm， 材质：铁架+PE板	套	2	1550.25	3100.50	
佰尔斯、 尺寸：Φ 44*12mm、 JYG-0147 915	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 中轮胎乌龟壳盖板 (果绿)	材质：安全塑料，尺 寸：Φ44*12mm	件	2	58.30	116.60	
佰尔斯、 乌龟背 39.5*38. 3*19cm， 牵引绳长 146.5cm、 JYG-0147 916	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	乌龟背套装(果绿+ 墨绿)	材质：塑料尺寸：乌 龟背 39.5*38.3*19cm，牵 引绳长146.5cm	套	1	336.55	336.55	
佰尔斯、 直径 65cm、 JYG-0147 917	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能圈(橙黄)	尺寸：体能圈直径 65cm。材质：安全塑 料	件	6	15.11	90.66	
佰尔斯、 直径 65cm、 JYG-0147 918	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能圈(海军蓝)	尺寸：体能圈直径 65cm。材质：安全塑 料	件	6	15.11	90.66	
佰尔斯、 直径 65cm、 JYG-0147 919	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能圈(果绿)	尺寸：体能圈直径 65cm。材质：安全塑 料	件	6	15.11	90.66	
佰尔斯、 尺寸：障 碍棍直径 2.5cm、 长100cm、 JYG-0147 920	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能棒(深米色)	尺寸：障碍棍直径 2.5cm、长100cm，材 质：安全塑料	件	18	34.45	620.10	
佰尔斯、 尺寸：	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能圈固定夹(2 件/组)	材质：塑料。尺寸： 66*38*36mm，材质：	组	10	3.98	39.80	

		66*38*36mm、JYG-0147921		团有限公司		安全塑料				
		佰尔斯、尺寸:8.5X3x4cm、JYG-0147922	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	体能棒固定夹(2件/组)	尺寸:8.5X3x4cm,材质:安全塑料	组	6	3.98	23.88
		佰尔斯、尺寸:宽度21cm,高度28.5cm、JYG-0147923	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	三角锥底座(墨绿色)	尺寸:宽度21cm,高度28.5cm,材质:安全塑料	件	9	58.30	524.70
		佰尔斯、尺寸:宽度21cm,高度28.5cm、JYG-0147924	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	三角锥底座(果绿色)	尺寸:宽度21cm,高度28.5cm,材质:安全塑料	件	9	58.30	524.70
2-4	户外运动探索玩具	佰尔斯、常规、JYG-0147926	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外运动探索区-参考指导案例	\	份	1	10.60	10.60
		佰尔斯、常规、JYG-0147927	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外运动探索区-产品手册	\	份	1	10.60	10.60
		佰尔斯、尺寸:836×634×18mm、JYG-0147928	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外运动探索区-游戏组合-L-1	尺寸:尺寸:836×634×18mm,材质:海洋板。数量2件,重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。光滑无毛边,安全无毒,海洋板具有极低的吸水膨胀系数,防水性和耐久性优异,即使在潮湿环境下也不易弯曲或变形,适合用于湿度较大的场	件	2	185.50	371.00

					所, 美观又适用。整体安全、结实、耐用。				
	佰尔斯、 尺寸: 838×690 ×18mm、 JYG-0147 929	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 游戏组合-L-2	尺寸: 838×690× 18mm, 数量: 4, 颜色: 灰色, 材 质: 海洋板。重金属 钡、铅、镉、锑、硒、 铬、汞、砷等含量符 合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边, 安全无 毒, 海洋板具有极低 的吸水膨胀系数, 防 水性和耐久性优异, 即使在潮湿环境下也 不易弯曲或变形, 适 合用于湿度较大的场 所, 美观又适用。整 体安全、结实、耐用。	件	4	164.30	657.20
	佰尔斯、 尺寸: 1075× 950× 18mm、 JYG-0147 930	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 游戏组合-L-3	尺寸: 1075×950× 18mm, 数量: 4, 颜色: 白色, 材 质: 海洋板, 重金属 钡、铅、镉、锑、硒、 铬、汞、砷等含量符 合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边, 安全无 毒, 海洋板具有极低 的吸水膨胀系数, 防 水性和耐久性优异, 即使在潮湿环境下也 不易弯曲或变形, 适 合用于湿度较大的场 所, 美观又适用。整 体安全、结实、耐用。	件	4	155.82	623.28
	佰尔斯、 尺寸: 750 ×588× 18mm、 JYG-0147 931	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 游戏组合-S-1	尺寸: 750×588× 18mm, 数量: 4, 颜色: 灰色, 材 质: 海洋板。重金属 钡、铅、镉、锑、硒、 铬、汞、砷等含量符 合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边, 安全无 毒, 海洋板具有极低	件	4	137.80	551.20

					的吸水膨胀系数，防水性和耐久性优异，即使在潮湿环境下也不易弯曲或变形，适合用于湿度较大的场所，美观又适用。整体安全、结实、耐用。				
	佰尔斯、 尺寸：786 ×475× 18mm、 JYG-0147 932	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 游戏组合-S-2	尺寸：786×475× 18mm，数量：8， 颜色：灰色，材 质：海洋板，重金属 钡、铅、镉、锑、硒、 铬、汞、砷等含量符 合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边，安全无 毒，海洋板具有极低 的吸水膨胀系数，防 水性和耐久性优异， 即使在潮湿环境下也 不易弯曲或变形，适 合用于湿度较大的场 所，美观又适用。整 体安全、结实、耐用。	件	8	137.80	1102.40
	佰尔斯、 尺寸：830 ×710× 18mm、 JYG-0147 933	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 游戏组合-S-3	尺寸：830×710× 18mm，数量：8， 颜色：白色，材 质：海洋板，重金属 钡、铅、镉、锑、硒、 铬、汞、砷等含量符 合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边，安全无 毒，海洋板具有极低 的吸水膨胀系数，防 水性和耐久性优异， 即使在潮湿环境下也 不易弯曲或变形，适 合用于湿度较大的场 所，美观又适用。整 体安全、结实、耐用。	件	8	121.90	975.20
	佰尔斯、 尺寸：710 ×383× 18mm、 JYG-0147	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 移动组合-1	尺寸：710×383× 18mm，数量：4， 颜色：白色，材 质：海洋板，重金属 钡、铅、镉、锑、硒、	件	4	121.90	487.60

	934				铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。光滑无毛边，安全无毒，海洋板具有极低的吸水膨胀系数，防水性和耐久性优异，即使在潮湿环境下也不易弯曲或变形，适合用于湿度较大的场所，美观又适用。整体安全、结实、耐用。				
	佰尔斯、 尺寸：400 ×350× 18mm、 JYG-0147 935	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 移动组合-2	尺寸：400×350× 18mm，数量：4，颜 色：灰色，材质： 海洋板，重金属钡、 铅、镉、锑、硒、铬、 汞、砷等含量符合国 家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边，安全无 毒，海洋板具有极低 的吸水膨胀系数，防 水性和耐久性优异， 即使在潮湿环境下也 不易弯曲或变形，适 合用于湿度较大的场 所，美观又适用。整 体安全、结实、耐用。	件	4	116.60	466.40
	佰尔斯、 尺寸：650 ×436× 18mm、 JYG-0147 936	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 移动组合-3	尺寸：650×436× 18mm，数量：2，颜 色：灰色，材质： 海洋板，重金属钡、 铅、镉、锑、硒、铬、 汞、砷等含量符合国 家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边，安全无 毒，海洋板具有极低 的吸水膨胀系数，防 水性和耐久性优异， 即使在潮湿环境下也 不易弯曲或变形，适 合用于湿度较大的场 所，美观又适用。整 体安全、结实、耐用。	件	2	127.20	254.40

		佰尔斯、 尺寸：610 ×395× 18mm、 JYG-0147 937	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 牵引车	尺寸：610×395× 18mm，数量：2，颜 色：灰色，材质：海 洋板，重金属钡、铅、 镉、锑、硒、铬、汞、 砷等含量符合国家标 准规范 GB6675-2014 的要求。光滑无毛边， 安全无毒，海洋板具 有极低的吸水膨胀系 数，防水性和耐久性 优异，即使在潮湿环 境下也不易弯曲或变 形，适合用于湿度较 大的场所，美观又适 用。整体安全、结实、 耐用。	件	2	593.60	1187.20
		佰尔斯、 尺寸： 1400× 250× 65mm、 JYG-0147 938	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 跨度长版	尺寸：1400×250× 65mm，数量：4， 颜色：灰色，材 质：海洋板，重金属 钡、铅、镉、锑、硒、 铬、汞、砷等含量符 合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边，安全无 毒，海洋板具有极低 的吸水膨胀系数，防 水性和耐久性优异， 即使在潮湿环境下也 不易弯曲或变形，适 合用于湿度较大的场 所，美观又适用。整 体安全、结实、耐用。	件	2	318.00	636.00
		佰尔斯、 尺寸： 1000× 250× 65mm、 JYG-0147 939	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 跨度短板	尺寸：1000×250× 65mm，数量：4， 颜色：灰色，材 质：海洋板，重金属 钡、铅、镉、锑、硒、 铬、汞、砷等含量符 合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。 光滑无毛边，安全无 毒，海洋板具有极低 的吸水膨胀系数，防 水性和耐久性优异，	件	4	307.40	1229.60

					即使在潮湿环境下也不易弯曲或变形，适合用于湿度较大的场所，美观又适用。整体安全、结实、耐用。				
佰尔斯、 尺寸： 1400× 510× 75mm、 JYG-0147 940	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 攀爬梯		尺寸：1400×510× 75mm， 数量：3， 颜色：原木色， 材 质：防腐木。整体安 全、结实、耐用。	件	3	328.60	985.80
佰尔斯、 尺寸： 1100× 680× 1250mm、 JYG-0147 941	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 多功能人字梯-L		尺寸：1100×680× 1250mm， 数量：3， 颜色：绿色， 材 质：环保塑料，整体 安全、结实、耐用。	件	3	821.50	2464.50
佰尔斯、 尺寸：745 ×680× 750mm、 JYG-0147 942	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 多功能人字梯-S		尺寸：745×680× 750mm， 数量：3， 颜色：绿色， 材 质：环保塑料，整体 安全、结实、耐用。	件	3	619.04	1857.12
佰尔斯、 尺寸： 710×400 ×150mm、 JYG-0147 943	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 组合推车 1-1		尺寸： 710×400× 150mm ， 数量：1， 颜色：绿色， 材 质：环保塑料，整体 安全、结实、耐用。	件	1	382.66	382.66
佰尔斯、 尺寸： 280×388 ×400mm、 JYG-0147 944	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 组合推车 1-2		尺寸： 280×388× 400mm， 数量：1， 颜色：绿色 ， 材 质：环保塑料，。整体 安全、结实、耐用。	件	1	270.30	270.30
佰尔斯、 尺寸： 650×650 ×790mm、 JYG-0147 945	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 多功能取筒		尺寸： 650×650× 790mm ，数量：2， 颜 色：绿色， 材质： 环保塑料，整体安全、 结实、耐用。	件	2	243.80	487.60
佰尔斯、 尺寸： 500×250	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 功能座椅		尺寸： 500×250× 180mm， 数量：2， 颜 色：灰色 ， 材质：	件	2	222.60	445.20

	×180mm、 JYG-0147 946				环保塑料，整体安全、结实、耐用。				
	佰尔斯、 尺寸： 2000*32m m、 JYG-0147 947	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 组合管件	尺寸： 2000*32mm， 数量：4， 颜色：灰 色 ， 材质：镀锌 管，整体安全、结实、 耐用。	件	4	233.20	932.80
	佰尔斯、 尺寸： M14*35mm 、 JYG-0147 948	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 魔术螺丝 1	尺寸： M14*35mm， 数量：162，颜色：橙 色 ， 材质：环保 塑料，整体安全、结 实、耐用。	件	162	10.60	1717.20
	佰尔斯、 尺寸： 50 ×22mm、 JYG-0147 949	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 魔术螺母 1	尺寸： 50×22mm， 数量：64，颜色：橙 色 ， 材质：环保 塑料，整体安全、结 实、耐用。	件	64	10.60	678.40
	佰尔斯、 尺寸： M14*8mm、 JYG-0147 950	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 魔术螺丝 2	尺寸： M14*8mm， 数量：75，颜色：橙 色 ， 材质：环保 塑料，整体安全、结 实、耐用。	件	75	10.60	795.00
	佰尔斯、 尺寸： 40 ×35mm、 JYG-0147 951	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 魔术扳手 1	尺寸： 40×35mm， 数量：17， 颜色：橙 色 ， 材质：环保 塑料，整体安全、结 实、耐用。	件	17	10.60	180.20
	佰尔斯、 尺寸： 一 米五、 JYG-0147 952	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 高强度牵引绳	尺寸：一米五 数量：2， 颜色：橙 色 ， 材质：织带， 整体安全、结实、耐 用。	条	2	21.20	42.40
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 953	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 轮子 1-1	数量：1， 颜色：黑 色 ， 材质：PU， 整体安全、结实、耐 用。	个	1	498.20	498.20
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 954	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 轮子 1-2	数量：8， 颜色：黑 色 ， 材质：PVC， 整体安全、结实、耐 用。	个	8	21.20	169.60
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 安全扣（配敢筒）	数量：16 ， 颜色：黑 色 ， 材质：橡胶 整体安全、结实、耐	个	16	15.90	254.40

	955				用。				
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 956	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 减震垫	数量：4，颜色：黑 色， 材质：橡胶 整体安全、结实、耐 用。	个	4	15.90	63.60
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 957	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 大螺丝	数量:4,颜色：黑色, 材质：金属件 整体安全、结实、耐 用。	个	4	15.90	63.60
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 958	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 扳手	数量：1.颜色：金属 色， 材质：金属件 整体安全、结实、耐 用。	个	1	5.30	5.30
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 959	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 堵盖（圆头）	数量：9，颜色：黑 色， 材质：塑料， 整体安全、结实、耐 用。	个	9	4.24	38.16
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 960	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 安全固定绳-1（大 小箱）	数量：4，颜色：橘 色， 材质：织带， 整体安全、结实、耐 用。	条	4	4.24	16.96
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 961	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 安全固定绳-2（梯 子）	数量：6，颜色：橘 色， 材质：织带， 整体安全、结实、耐 用。	条	6	18.02	108.12
	佰尔斯、 尺寸：250 ×350× 40mm、 JYG-0147 962	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 儿童座垫	尺寸：250×350× 40mm 数量：2， 颜色：灰色， 材 质：布料，整体安全、 结实、耐用。	个	2	37.10	74.20
	佰尔斯、 尺寸：450 ×235× 200mm、 JYG-0147 963	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 功能收纳箱	尺寸：450×235× 200mm 数量：1， 颜色：灰色， 材 质：塑料，整体安全、 结实、耐用。	个	1	79.50	79.50
	佰尔斯、 尺寸： 1200*600 *50、 JYG-0147 964	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 安全保护垫	尺寸：1200*600*50， 数量：4个，颜色：绿 色，材质：帆布，整 体安全、结实、耐用。	个	4	148.40	593.60
	佰尔斯、 尺寸： 1100*670	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 游戏帐篷	尺寸：1100*670*830， 数量：1个，颜色：橘 色，材质：防水料，	个	1	254.40	254.40

		*830、 JYG-0147 965					整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、 尺寸： 530*524* 5、 JYG-0147 966	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 彩色光影版		尺寸：530*524*5， 数量：2个，颜色：橘 色，材质：亚克力， 整体安全、结实、耐 用。	个	2	270.30	540.60
		佰尔斯、 尺寸： 200*170. 5*80、 JYG-0147 967	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 幼儿安全帽		尺寸：200*170.5*80， 数量：10个，颜色： 黄色，材质：玻璃钢	个	10	106.00	1060.00
		佰尔斯、 尺寸： 1200*50、 JYG-0147 968	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 模拟担架		尺寸：1200*50，数量： 1个，颜色：橘色，材 质：防水材料	个	1	84.80	84.80
2-5	沙水	佰尔斯、 长：950 宽：600 高：353、 JYG-0147 970	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	水车 2	PE 板	长：950 宽：600 高：353	件	1	1113.00	1113.00
		佰尔斯、 长：600 宽：430 高：333、 JYG-0147 971	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	水车 3	PE 板	长：600 宽：430 高：333	件	1	901.00	901.00
		佰尔斯、 厚：15 宽 1：200 宽 2：280 高：366、 JYG-0147 972	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	立板 1	PE 板	厚：15 宽 1：200 宽 2：280 高：366	件	4	42.40	169.60
		佰尔斯、 厚：15 宽 1：200 宽 2：280 高：528、 JYG-0147 973	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	立板 2	PE 板	厚：15 宽 1：200 宽 2：280 高：528	件	4	53.00	212.00

	佰尔斯、 厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 680、 JYG-0147 974	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	立板 3	PE 板	厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 680	件	4	63.60	254.40
	佰尔斯、 厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 831、 JYG-0147 975	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	立板 4	PE 板	厚: 15 宽 1: 200 宽 2: 280 高: 831	件	4	74.20	296.80
	佰尔斯、 厚: 15 长: 394 高: 150、 JYG-0147 976	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	鱼板	PE 板	厚: 15 长: 394 高: 150	件	16	33.92	542.72
	佰尔斯、 厚: 10 长: 500 宽: 405、 JYG-0147 977	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	挡水板	PE 板	厚: 10 长: 500 宽: 405	件	2	116.60	233.20
	佰尔斯、 dn48、 JYG-0147 978	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	水泵 1	不绣钢	dn48	件	2	371.00	742.00
	佰尔斯、 长: 1000、 JYG-0147 979	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	剖面管 1	pvc	长: 1000	件	10	42.40	424.00
	佰尔斯、 长: 1500、 JYG-0147 980	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	剖面管 2	pvc	长: 1500	件	5	63.60	318.00
	佰尔斯、 长: 2000、 JYG-0147 981	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	剖面管 3	pvc	长: 2000	件	2	84.80	169.60
	佰尔斯、 长: 1000、 JYG-0147 982	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	管道 1	透明 pc	长: 1000	件	5	84.80	424.00

佰尔斯、 长：1500、 JYG-0147 983	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	管道 2	透明 pc	长：1500	件	5	127.20	636.00
佰尔斯、 长：2000、 JYG-0147 984	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	管道 3	透明 pc	长：2000	件	0	0.00	0.00
佰尔斯、4 分、 JYG-0147 985	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	水龙头连 接器	塑料	4 分	件	5	15.90	79.50
佰尔斯、 25, 250、 JYG-0147 986	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	钢丝软管	软管	25, 250	件	2	26.50	53.00
佰尔斯、4 分 /35000, 4、 JYG-0147 987	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	硅胶管	硅胶	4 分/35000, 4	件	1	111.30	111.30
佰尔斯、 100*170* 170、 JYG-0147 988	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	双通	pvc	100*170*170	件	2	30.74	61.48
佰尔斯、 100*150* 200、 JYG-0147 989	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三通	pvc	100*150*200	件	2	36.04	72.08
佰尔斯、 100*100* 80、 JYG-0147 990	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	塞子	pvc	100*100*80	件	2	15.90	31.80
佰尔斯、 常规、 JYG-0147 991	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	管帽		整体安全、结实、 耐用。	件	4	22.26	89.04
佰尔斯、 常规、 JYG-0147 992	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	铲子(小)	塑料	整体安全、结实、 耐用。	件	17	31.80	540.60
佰尔斯、	江苏宝	江苏金阳光	铲子(大)	塑料	整体安全、结实、	件	3	53.00	159.00

	常规、 JYG-0147 993	应	科教设备集 团有限公司			耐用。				
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 994	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	筛网(小)	塑料	整体安全、结实、 耐用。	件	20	21.20	424.00
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 995	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	筛网(中)	塑料	整体安全、结实、 耐用。	件	10	31.80	318.00
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 996	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	筛网(大)	塑料	整体安全、结实、 耐用。	件	5	37.10	185.50
	佰尔斯、 直径 260、 JYG-0147 997	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	沙桶		直径 260 整体安全、 结实、耐用。	件	5	40.28	201.40
	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 998	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	玩沙玩具		整体安全、结实、 耐用。	件	5	79.50	397.50
	佰尔斯、 尺寸： 21.33× 10.66× 5.33cm、 JYG-0148 001	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 砖块积木（深灰 色）		尺寸：21.33×10.66 ×5.33 cm；材质：ABS	个	60	8.48	508.80
户外建 构区洞 洞积木	佰尔斯、 尺寸： 21.33× 10.66× 5.33cm、 JYG-0148 002	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 砖块积木(土黄色)		尺寸：21.33×10.66 ×5.33 cm；材质：ABS	个	60	7.42	445.20
	佰尔斯、 尺寸：16 ×16× 8cm、 JYG-0148 003	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 方形积木-土黄色 (半单元)		尺寸：16×16×8 cm； 材质：HDPE	个	10	21.20	212.00
	佰尔斯、 尺寸：16 ×16×	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 方形积木-土黄色 (一单元)		尺寸：16×16×16 cm； 材质：HDPE	个	18	31.80	572.40

	16cm、 JYG-0148 004									
	佰尔斯、 尺寸：32 ×16× 16cm、 JYG-0148 005	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 方形积木-土黄色 (双单元)	尺寸：32×16×16 cm； 材质：HDPE	个	16	31.80	508.80	
	佰尔斯、 尺寸：32 ×32× 16cm、 JYG-0148 006	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 方形积木-土黄色 (四单元)	尺寸：32×32×16 cm； 材质：HDPE	个	10	31.80	318.00	
	佰尔斯、 尺寸：32 ×16× 16cm、 JYG-0148 007	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 三角积木-土黄色 (直角)	尺寸：32×16×16 cm； 材质：HDPE	个	8	31.80	254.40	
	佰尔斯、 尺寸：32 ×16× 32cm、 JYG-0148 008	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 三角积木-土黄色 (等腰)	尺寸：32×16×32 cm； 材质：HDPE	个	8	31.80	254.40	
	佰尔斯、 尺寸：24 ×16× 24cm、 JYG-0148 009	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 拱形积木-土黄色 (扇形)	尺寸：24×16×24 cm； 材质：HDPE	个	12	31.80	381.60	
	佰尔斯、 尺寸：32 ×16× 16cm、 JYG-0148 010	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 拱形积木-土黄色 (拱门)	尺寸：32×16×16 cm； 材质：HDPE	个	12	31.80	381.60	
	佰尔斯、 尺寸：64 ×16× 3.5cm、 JYG-0148 011	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 长板积木-土黄色 (四单元)	尺寸：64×16×3.5 cm；材质：HDPE	个	10	31.80	318.00	
	佰尔斯、	江苏宝	江苏金阳光	户外洞洞积木组-	尺寸：64×32×3.5	个	10	31.80	318.00	

	尺寸：64 ×32× 3.5cm、 JYG-0148 012	应	科教设备集 团有限公司	长板积木-土黄色 (八单元)	cm; 材质：HDPE				
	佰尔斯、 尺寸：32 ×16× 16cm、 JYG-0148 013	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 长方形积木-土黄 色(双单元)	尺寸：32×16×16 cm; 材质：HDPE	个	8	31.80	254.40
	佰尔斯、 尺寸：64 ×16× 16cm、 JYG-0148 014	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 长方形积木-土黄 色(四单元)	尺寸：64×16×16 cm; 材质：HDPE	个	8	31.80	254.40
	佰尔斯、 尺寸：16 ×16× 32cm、 JYG-0148 015	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 圆柱-土黄色(双单 元)	尺寸：16×16×32 cm; 材质：HDPE	个	6	31.80	190.80
	佰尔斯、 尺寸：16 ×16× 16cm、 JYG-0148 016	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 圆锥-土黄色(一单 元)	尺寸：16×16×16 cm; 材质：HDPE	个	4	31.80	127.20
	佰尔斯、 尺寸：32 ×32× 12cm、 JYG-0148 017	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 八角多孔积木(深 灰色)	尺寸：32×32×12 cm; 材质：ABS	个	8	31.80	254.40
	佰尔斯、 尺寸：32 ×32× 12cm、 JYG-0148 018	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 圆形多孔积木(深 灰色)	尺寸：32×32×12 cm; 材质：HDPE	个	24	31.80	763.20
	佰尔斯、 尺寸：Φ 59.8*630 *3mm、 JYG-0148	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 圆管积木(长)	尺寸：Φ 59.8*630*3mm 材质： UPVC	个	20	31.80	636.00

		019								
		佰尔斯、 尺寸：φ 59.8*310 *3mm、 JYG-0148 020	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 圆管积木（中）	尺寸：φ 59.8*310*3mm 材质： UPVC	个	20	31.80	636.00
		佰尔斯、 尺寸：φ 59.8*150 *3mm、 JYG-0148 021	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 圆管积木（短）	尺寸：φ 59.8*150*3mm 材质： UPVC	个	16	31.80	508.80
		佰尔斯、 尺 寸：39.8* 960*3mm、 JYG-0148 022	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	插管积木（六单 元）	尺寸：39.8*960*3mm； 材质：PVC。	个	12	31.80	381.60
		佰尔斯、 尺 寸：39.8* 800*3mm、 JYG-0148 023	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	插管积木（五单 元）	尺寸： 39.8*800*3mm，材 质：PVC	个	12	31.80	381.60
		佰尔斯、 尺 寸：39.8* 640*3mm、 JYG-0148 024	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	插管积木（四单 元）	尺寸：39.8*640*3mm， 材质：PVC	个	8	31.80	254.40
		佰尔斯、 尺寸： 14.5*14. 5*5.6cm、 JYG-0148 025	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	洞洞拼拼积木-孔 洞直角连接件	尺寸：14.5*14.5*5.6 cm；材质：PP	个	18	31.80	572.40
		佰尔斯、 尺寸： 21.6*3.9 *5.6cm、 JYG-0148 026	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	洞洞拼拼积木-孔 洞平面连接件	尺寸：21.6*3.9*5.6 cm；材质：PP。	个	36	31.80	1144.80
		佰尔斯、 尺寸： 10.3×6	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 管道和管道对接件 (炭灰)	尺寸：10.3×6×6 cm； 材质：PVC	个	30	31.80	954.00

		×6cm、 JYG-0148 027										
		佰尔斯、 尺寸： 11.3×6 ×6cm、 JYG-0148 028	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 管道和积木对接件 (深灰)	尺寸：11.3×6×6 cm； 材质：PVC	个	50	31.80	1590.00		
		佰尔斯、 尺寸：6.9 ×5.9× 5.9cm、 JYG-0148 029	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 连接件	尺寸：6.9×5.9×5.9 cm；材质：PA；	个	180	31.80	5724.00		
		佰尔斯、 尺寸：4.6 ×5.8× 5.8cm、 JYG-0148 030	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外洞洞积木组- 螺丝	尺寸：4.6×5.8×5.8 cm；材质：PVC，	个	120	31.80	3816.00		
		佰尔斯、 尺寸：38 ×31× 15cm、 JYG-0148 031	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	教具盒(大)-透明	尺寸：38×31×15 cm； 材质：PP	个	8	31.80	254.40		
2-7	户外自 行车	佰尔斯、 常规、 JYG-0148 033	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	交通号志组	交通标志 14 个，基座 14 个，连接件 28 个， 支柱 14 根。采用环保 工程塑料，色彩鲜艳 安全环保。整体安全、 结实、耐用。	组	1	349.80	349.80		
		佰尔斯、 85*54*65 cm、 JYG-3291 3	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三轮车-大号-黄色	规格：85*54*65cm 材 质：镀锌钢+塑料，车 轮材质为橡胶，不锈 钢配件。增进孩子动 作协调与发展，让腿 部肌肉更加结实。整 体安全、结实、耐用。 ▲幼儿脚踏车提供检 测报告(符合 GB14747-2006《儿童 三轮车安全要求》标 准)，检测结果合格。	辆	6	212.00	1272.00		
		佰尔斯、	江苏宝	江苏金阳光	三轮车-中号-黄色	规格：79×52×60cm	辆	6	212.00	1272.00		

		79×52×60cm、JYG-32904	应	科教设备集团有限公司		材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。整体安全、结实、耐用。				
		佰尔斯、69×44×51cm、JYG-00004	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	三轮车-小号-黄色	规格：69×44×51cm 材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。整体安全、结实、耐用。	辆	6	212.00	1272.00
		佰尔斯、120*54*67cm、JYG-32901	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	双人车-蓝色	规格：120*54*67cm 材质：镀锌钢+塑料，车轮材质为橡胶，不锈钢配件。增进孩子动作协调与发展，让腿部肌肉更加结实。整体安全、结实、耐用。▲双人脚踏车提供检测报告(符合GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》标准)，检测结果合格。	辆	2	318.00	636.00
		佰尔斯、95*68*63cm、JYG-00002	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	三人兜风车-蓝色	规格：95*68*63cm 采用壁厚2.0mm钢管，强调完全稳固不怕转弯时的衡力，轮子采用无缝式密实设计，轮胎直径18cm，不用打气。全车汽车级的烤漆，不掉色生锈。把手和轮胎使用高级天然橡胶，无毒性、耐高温、柔软质感、可回收。整体安全、结实、耐用。	辆	2	445.20	890.40
2-8	体能训练用品	佰尔斯、正16开、JYG-0148040	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	幼儿园户外运动指导手册	正16开，内容含体育活动对幼儿发展价值、教育目标、环境创设及材料投放、活动组织与管理、活动评价、活动案例等。	册	3	212.00	636.00

					整体安全、结实、耐用。				
佰尔斯、5米 11 节、JYG-0148041	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	绳梯		1. 尺寸为 5 米 11 节。横栏两端开孔，便于与织带进行穿插连接。 2. 横栏为 PP，织带为涤纶。 3. 横栏为注塑工艺，织带编织处理。整体安全、结实、耐用。	个	8	148.40	1187.20
佰尔斯、背心尺寸为 470*410mm，绒球直径 60mm，飘带 500*70mm、JYG-0148042	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	追逐背心		1. 由背心、飘带、绒球组成，能开展追逐、投掷等运动游戏。背心尺寸为 470*410mm，涤纶布料；绒球直径 60mm，内部填充 PP 棉；飘带 500*70mm，涤纶布，带魔术贴。 2. 涤纶布料、边纶布、PP 棉、涤纶布、带魔术贴。 3. 材质透气，穿着舒适，不会对儿童皮肤造成伤害。整体安全、结实、耐用。	套	32	222.60	7123.20
佰尔斯、尺寸为 729*350*305mm、JYG-0148043	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	大号跨栏架		1. 尺寸为 729*350*305mm，管直径 30mm，壁厚 3mm，两端堵头 25mm*25mm*16mm，金属配重。碰倒后可自动还原，用于体能训练，发展幼儿各项身体素质。 2. PVC、金属。 3. 采取热弯工艺，一体成型，无接缝；金属配重在管内不滑动，堵头不易脱落。整体安全、结实、耐用。	个	4	318.00	1272.00
佰尔斯、尺寸为 729*280*265mm、	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	中号跨栏架		1. 尺寸为 729*280*265mm，管直径 30mm，壁厚 3mm，两端堵头	个	12	212.00	2544.00

	JYG-0148 044				25mm*25mm*16mm, 金属配重。用于体能训练, 发展幼儿各项身体素质。 2. PVC、金属。 3. 采取热弯工艺, 一体成型, 无接缝; 金属配重在管内不滑动, 堵头不易脱落。整体安全、结实、耐用。				
	佰尔斯、 尺寸为 729*205* 240mm、 JYG-0148 045	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	小号跨栏架	1. 尺寸为 729*205*240mm, 管直径 30mm, 壁厚 3mm, 两端堵头 25mm*25mm*16mm, 金属配重。用于体能训练, 发展幼儿各项身体素质。 2. PVC、金属。 3. 采取热弯工艺, 一体成型, 无接缝; 金属配重在管内不滑动, 堵头不易脱落。整体安全、结实、耐用。	个	8	106.00	848.00
	佰尔斯、 尺寸为 77*74.5* 162mm、 JYG-0148 046	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	敏捷杯	1. 尺寸为 77*74.5*162mm。上下端面为五边形, 横向放置时可避免滚动, 中部渐变为较小的圆形, 便于抓握。上下两部分采用分色设计实现翻转标记功能。 2. 软质 EVA 材质。 3. 采取吹塑工艺, 表面粗磨砂(晒纹)手感舒适, 不易滑落; 一体成型无接缝不刮手, 无部件脱落风险。整体安全、结实、耐用。	个	32	148.40	4748.80
	佰尔斯、 滚环直径 37CM、 JYG-0148	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	大号风火轮	1. 滚环直径 37CM。把手与圆环配合使用。 2. PP、不锈钢。 3. 采取注塑工艺, 表	套	8	10.60	84.80

	047				面粗磨砂防滑易抓握，注塑精度±0.02mm，整体安全、结实、耐用。				
	佰尔斯、尺寸为65*30*30CM、JYG-0148048	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	塑料二层跳箱	1. 尺寸为65*30*30CM, 小中大号跳台可以垒搭, 安全稳固。 2. HDPE、发泡PU。 3. 发泡工艺, 防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂, 无锋利边缘, 整体安全、结实、耐用。	个	2	371.00	742.00
	佰尔斯、尺寸为65*42*35CM、JYG-0148049	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	塑料三层跳箱	1. 尺寸为65*42*35CM, 小中大号跳台可以垒搭, 安全稳固。 2. HDPE、发泡PU。 3. 发泡工艺, 防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂, 无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	个	2	477.00	954.00
	佰尔斯、尺寸为65*42*65CM、JYG-0148050	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	塑料五层跳箱	1. 尺寸为65*42*65CM, 小中大号跳台可以垒搭, 安全稳固。 2. .HDPE、发泡PU。 3. 发泡工艺, 防滑、易回弹。吹塑工艺表面粗磨砂, 无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	个	2	742.00	1484.00
	佰尔斯、尺寸为1425*1425mm、JYG-0148051	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	投掷筐	1. 尺寸为1425*1425mm, 能进行投掷等游戏。 2. 镀锌管、牛津布、魔术贴、尼龙编织网。投掷面为布面, 有不同大小投掷网, 布面主体四边各缝制四个魔术贴绑带, 便于固定在支架上; 支架为金属, 整体稳固。 3. 金属管所有焊接位	个	1	424.00	424.00

					全满焊，表面颜色均匀且无掉漆，产品表面光滑。整体安全、结实、耐用。				
佰尔斯、尺寸长89*5CM，圆柱直径50mm、JYG-0148052	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	趣味标枪		1. 尺寸长 89*5CM，圆柱直径 50mm，有枪头及尾翼，便于幼儿开展投掷游戏。 2. EVA 尾翼、环保珍珠棉枪身、NBR 枪头、PP 管内芯。 3. 产品弹性高，撞击更安全；隔水防潮、防震、韧性强、环保、抗撞力强。整体安全、结实、耐用。	个	16	31.80	508.80
佰尔斯、尺寸为200*100*10CM、JYG-0148053	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	二联体操垫		1. 尺寸为200*100*10CM。体操地垫；可实现围合以及多个体操地垫连接。 2. 600D 牛津布、环保珍珠棉。 3. 缝线走直，可折叠、收纳方便。整体安全、结实、耐用。	张	4	254.40	1017.60
佰尔斯、尺寸为11*1.2m、JYG-0148054	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	大号滑溜布		1. 尺寸为 11*1.2m。四周有手环便于幼儿抓握，两端有连接扣能便于滑溜布连接在一起。 2. 210D 牛津布、直纹丙纶织带。 3. 缝线走直。整体安全、结实、耐用。	张	2	106.00	212.00
佰尔斯、尺寸为50cm，四边形、JYG-0148055	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	敏捷圈		1. 尺寸为 50cm，四边形，可以和底座上的卡槽组合进行使用。 2. PP 材质。 3. 产品采取注塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	个	24	74.20	1780.80
佰尔斯、整体尺寸为	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	面条棍		1. 整体尺寸为120*6CM，可以和底座、连接器分别组合	套	32	5.00	160.00

	120*6CM、 JYG-0148 056				进行使用。 2. 珍珠棉材质。 3. 产品环保无异味，不易断。整体安全、结实、耐用。				
	佰尔斯、 连接器尺寸长 200mm，厚度 10mm、 JYG-0148 057	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	面条棍连接扣 1 孔	1. 连接器尺寸长 200mm，厚度 10mm，可 实现多个百变条进行 连接。 2. 珍珠棉材质。 3. 产品环保无异味， 不易断。整体安全、 结实、耐用。			0.30	9.60
	佰尔斯、 直径 2.8CM、 JYG-0148 058	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能棒 70CM	1. 尺寸直径 2.8CM， 两端有堵头，可插入 底座，组合进行使用。 2. 管身为 PPR 材质； 堵头采用 ABS 材料。 3. 采取注塑工艺，产 品色泽光亮。整体安 全、结实、耐用。	根	24	5.30	127.20
	佰尔斯、 81*13.5* 4.5CM、 JYG-0148 059	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	万象组合平衡板	1. 尺寸为 81*13.5*4.5CM，可与 底座组合进行使用。 2. HDPE 材质。 3. 采用吹塑工艺，表 面粗磨砂，无锋利边 缘，塑件结构清晰。 整体安全、结实、耐 用。	个	16	26.50	424.00
	佰尔斯、 40*22cm、 JYG-0148 060	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	大号龟背	1. 尺寸为 40*22cm，龟 壳状，幼儿能正反两 面均能安全使用。 2. PP 材质。 3. 采取注塑工艺，产 品表面磨砂效果，无 锋利边缘，整体安全、 结实、耐用。	个	8	10.07	80.56
	佰尔斯、 51*43cm、 JYG-0148 061	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	火箭滑板车	1. 尺寸为 51*43cm；车 身表层为软性发泡层 面，便于幼儿坐卧， 车底轻巧，有抓握把 手，轮子使用顺畅。 2. HDPE、发泡 PU。 3. 软垫采用发泡工 艺，防滑、易回弹。	个	4	47.70	190.80

					车底座采用吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。				
佰尔斯、13.5*13.5*9CM、JYG-0148062	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	万象组合半砖		1. 尺寸为13.5*13.5*9CM，顶部圆台结构可实现多个底座垒搭及与平衡木底座结合使用，同时融合了线型、大圆、小圆三种卡槽，分别可用来拼插敏捷圈、百变条和体能棒；4个侧面均设计有用于连接平衡板的方形卡槽，可创设出多种地形；底部设计有防滑脚垫，保证使用稳定。 2. 工程塑料 ABS。 3. 采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，可防滑。整体安全、结实、耐用。	个	24	6.36	152.64
佰尔斯、240*240*100mm、JYG-0148063	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	平衡木底座		1. 尺寸为240*240*100mm。可与T形平衡木、I形平衡木组合使用，也可垒搭在底座上使用。 2. HDPE 材料。 3. 采取吹塑工艺，表面粗磨砂，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	个	4	42.40	169.60
佰尔斯、585*100*95.5mm、JYG-0148064	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	前屈测试仪		1. 尺寸为585*100*95.5mm，能进行反复多次操作，与其他产品组合使用后能满足幼儿体质测试“座位体前屈”项目需求。 2. 铝合金，ABS，镀锌碳钢。 3. 采用注塑工艺，产品表面粗磨砂效果，无锋利边缘。整体安全、结实、耐用。	套	1	21.20	21.20

		佰尔斯、1200*200*50mm、JYG-0148065	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	T形平衡木	1. 尺寸为1200*200*50mm。一端为边长200mm的正方形平台，可与底座、平衡木底座、I形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 2. 新西兰松木。 3. 材料等级为E1级，边缘倒圆角。整体安全、结实、耐用。	根	2	31.80	63.60
		佰尔斯、1000*100*50mm、JYG-0148066	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	I形平衡木	1. 尺寸为1000*100*50mm。与底座、平衡木底座和T形平衡木组合使用满足幼儿体质测试“走平衡木”项目需求。 2. 新西兰松木。 3. 材料等级为E1级，边缘倒圆角。整体安全、结实、耐用。	根	1	23.32	23.32
		佰尔斯、40件/箱、JYG-0148067	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	沙包球	40件/箱，正方造型，每个重100克。整体安全、结实、耐用。	个	32	10.60	339.20
		佰尔斯、规格：60MM、JYG-0148068	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	网球	1. 规格：60MM，能满足幼儿体质测试“网球掷远”项目需求。 2. 羊毛+尼龙纤维、橡胶。 3. 弹性要求达到从2米的高处自由落下时，能在混凝土地面上弹起0.4~0.5米。整体安全、结实、耐用。	个	32	3.18	101.76
		佰尔斯、350*90CM、JYG-0148069	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	跳远垫	1. 尺寸为350*90CM，垫子上有刻度尺，能满足幼儿体质测试“立定跳远”项目需求。 2. PVC复合材质。 3. 图案为丝印工艺，刻度尺部分无误差，边缘尺寸公差10mm。	张	1	180.20	180.20

						整体安全、结实、耐用。				
2-9	骑行车及运动玩具	佰尔斯、直径 17cm、JYG-0148 071	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	皮球	直径 17cm。天然橡胶材质，无气味，弹性好。整体安全、结实、耐用。▲幼儿球提供检测报告（检验依据 GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》），检测结果合格。	1	13.78	13.78	
		佰尔斯、规格：直径 45cm、JYG-0148 072	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	羊角球	规格：直径 45cm 塑胶材质弹性好▲羊角球提供检测报告（检验依据 GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》），检测结果合格。	1	15.90	15.90	
		佰尔斯、直径 20 cm~28 cm，厚度 1 cm、JYG-0148 073	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	飞盘	布制软体结构，直径 20 cm~28 cm，厚度 1 cm。	1	15.90	15.90	
		佰尔斯、40 件/箱、	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集	沙包	40 件/箱，正方造型，每个重 100 克。整体	1	19.08	19.08	

	JYG-0148 074		团有限公司		安全、结实、耐用。			
	佰尔斯、 140*35*5 0cm、 JYG-0148 075	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跷跷板	140*35*50cm。产品耐 紫外线、不褪色，色 彩符合儿童视觉习 惯，弹簧弹性、硬度 好。安全环保，无毒 无味。整体安全、结 实、耐用。	1	180.20	180.20
	佰尔斯、 规格： 255*52*5 2cm、 JYG-0148 076	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外彩色轮胎（包 括 10 格轮胎架）	规格：255*52*52cm 采用高强度工程塑料 材料制作完成，用二 通、三通、四通、整 体连接固定，材质环 保，抗紫外线、防腐、 防污 ▲轮胎组合提 供检测报告（检验依 据 GB6675.1-2014《玩 具安全 第 1 部分：基 本规范》、 GB6675.2-2014《玩具 安全 第 2 部分：机械 与物理性能》、 GB6675.3-2014《玩具 安全 第 3 部分：易燃 性能》、 GB6675.4-2014《玩具 安全 第 4 部分：特定 元素的迁移》、QB/T 1095-1991 玩具硬塑 件通用技术条件中项 目检测），检测结果合 格。	1	975.20	975.20
	佰尔斯、 一套 5 个、 JYG-0148 077	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳袋	进口防水（跳袋高度 不包括拉手长度，拉 手高度 5cm），产品材 质：布制，产品特点： 颜色靓丽、款式新颖 时尚、材料耐用。一 套 5 个	1	185.50	185.50
	佰尔斯、 绳长 2.5 米、 JYG-0148 078	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	绳类	绳长 2.5 米，握感舒 适，跳绳时不易脱手， 高强度跳绳结实耐 用。整体安全、结实、 耐用。	1	3.71	3.71
	佰尔斯、	江苏宝	江苏金阳光	毽子	拆卸式羽毛毽，毽子	1	2.65	2.65

	常规、 JYG-0148 079	应	科教设备集 团有限公司		耐踢，一毛一孔，超 强稳定性，不易断毛 断底，不用胶可拼装。 整体安全、结实、耐 用。				
	佰尔斯、 规格：轮 子直径 33cm，伸 缩手柄 46cm-72c m、 JYG-0148 080	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	滚铁环	材质：进口环保工程 塑料+铁；规格：轮子 直径 33cm，伸缩手柄 46cm-72cm；各种颜 色，整体安全、结实、 耐用。		1	21.20	21.20
	佰尔斯、 规格： 26*13*41 cm，4 个象 加 16 个 圈、 JYG-0148 081	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	套圈	规格：26*13*41cm，4 个象加 16 个圈。聚乙 烯工程塑料，注塑机 一次成型，要求密度 大、强度高、耐折弯、 热胀冷缩应力小。成 形后期经修边、锐角 毛刺打磨处理。生产 原材料为原生料，不 添加回收料。色母添 加剂为标准色母，耐 紫外线、不褪色，色 彩符合儿童视觉习 惯。整体安全、结实、 耐用。		1	127.20	127.20
	佰尔斯、 规格：长 17.2cm， 宽 5.4cm， 每箱 40 件、 JYG-0148 082	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	哑铃	哑铃：规格：长 17.2cm，宽 5.4cm，采 用环保工程塑料，色 彩鲜艳，安全环保。 每箱 40 件。整体安全、 结实、耐用。		1	137.80	137.80
	佰尔斯、 直径 18cm、 B-153-1	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体操圈	体操圈：直径 18cm， 采用环保工程塑料， 色彩鲜艳，安全环保。 ▲提供 3C 证书	30 付	1	95.40	95.40
	佰尔斯、4 号足球、 JYG-0148 084	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	足球	4 号足球。天然橡胶材 质，无气味，弹性好。 整体安全、结实、耐 用。		1	16.96	16.96
	佰尔斯、	江苏宝	江苏金阳光	篮球	直径 17cm。天然橡胶		1	13.78	13.78

	直径 17cm、 JYG-0148 085	应	科教设备集 团有限公司		材质，无气味，弹性 好。整体安全、结实、 耐用。				
	佰尔斯、 篮球架规 格： 52*55*11 8cm，足球 门规格： 常规、篮 球架型 号： B-099-4， 足球门型 号 B-136-9	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	篮球架（可拆卸， 包含足球门）	规格：52*55*118cm 材质为进口食品级工 程塑料采用吹塑工 艺，色彩鲜艳，高度 可以调节。提供 3C 认 证证书	1	90.10	90.10	
	佰尔斯、 95*65*95 cm、 JYG-0148 087	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	球筐（球车）	PVC 管，管径 3.5cm。 表面光滑，耐腐蚀， 抗老化，耐冷热冲， 有固定、绝缘作用。 95*65*95cm	1	424.00	424.00	
	佰尔斯、 常规、 JYG-0006	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	无脚踏滑行车	金属(钢铁、铝合金) 材质，幼儿需要用脚 持续蹬地来提供滑行 动力。整体安全、结 实、耐用。	1	300.00	300.00	
	佰尔斯、 90*34*60 cm、 JYG-0001	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三轮滑板车	90*34*60cm，钢铁、 塑胶，镀锌钢管 静电 喷塑 无毒无味。材 质：高级塑料、PP、 高级塑料弹性塑胶、 TDE、尼龙、铁。采用 结实铁管，汽车级烤 漆不褪色，不生锈， 轮子采用无缝式紧密 设计，孩子的脚不会 滑入，轮胎宽大，不 用打气。	1	190.80	190.80	
	佰尔斯、 规格： 85*54*65 cm、 JYG-3291 3	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三轮脚踏车	规格：85*54*65cm 材 质：镀锌钢+塑料，车 轮材质为橡胶，不锈 钢配件。增进孩子动 作协调与发展，让腿 部肌肉更加结实。▲ 幼儿脚踏车提供检测	1	212.00	212.00	

					报告(符合GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》标准), 检测结果合格。					
		佰尔斯、规格: 95*68*63cm、JYG-32907	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	幼儿载人车	规格: 95*68*63cm 采用壁厚2.0mm钢管, 强调完全稳固不怕转弯时的衡力, 轮子采用无缝式密实设计, 轮胎直径18cm, 不用打气。全车汽车级的烤漆, 不掉色生锈。把手和轮胎使用高级天然橡胶, 无毒性、耐高温、柔软质感、可回收。整体安全、结实、耐用。	1	445.20	445.20	
		佰尔斯、常规、JYG-0148092	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	交通标识	交通标志12个, 基座24个, 连接件12个, 支柱12根。采用环保工程塑料, 色彩鲜艳, 安全环保。整体安全、结实、耐用。	1	339.20	339.20	
2-10	户外音乐区看台	佰尔斯、规格: 半圆直径4m*2.2m、JYG-0148094	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	1. 规格: 半圆直径4m*2.2m 2. 材质柳桉木, 经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑。所有边角倒圆处理、无毛刺, 做工细致, 可长期使用不变形, 不分化, 结实耐用。护栏主管材: Φ50mm、Φ25mm, 厚度为1.5mm的镀锌钢管, 静电喷塑, 工艺处理: 镀锌钢管采用CO2气体保护焊焊接技术, 机械加工打磨抛光, 整体抛丸喷砂, 静电粉末喷涂后高温加热处理, 不掉色, 不褪色。表面平整光滑, 经久耐用, 不生锈钢。4. 油漆: 优质环保漆, 做到二底三面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光, 砂光, 倒角, 圆角处理, 成品无毛刺, 无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮, 无皱皮, 发粘和漏漆现象。5. 木质防水防潮防晒, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。(可根据预算调整设计方案)	个	1	26351.60	26351.60	
2-1	户外美	佰尔斯、	江苏宝	江苏金阳光	黑板桌	材质: 防腐木、	个	1	1272.00	1272.00

1	工区	尺寸: 119×119×55cm、JYG-0148095	应	科教设备集团有限公司		康贝特尺寸: 119×119×55cm				
		佰尔斯、尺寸: 119×119×55cm、JYG-0148096	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外透明桌-大	材质: 防腐松木+PC板尺寸: 119×119×55cm	个	1	1272.00	1272.00
		佰尔斯、尺寸: 80×28×27cm、JYG-0148097	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外长方凳	材质: 防腐松木+塑料配件尺寸: 80×28×27cm	个	2	159.00	318.00
		佰尔斯、尺寸: 131×15×115cm、JYG-0148098	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外透明画架	材质: 防腐松木+PC板尺寸: 131×15×115cm	个	1	1166.00	1166.00
		佰尔斯、尺寸: 131×15×115cm、JYG-0148099	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外黑板画架	材质: 防腐松木+康贝特板尺寸: 131×15×115cm	个	1	1749.00	1749.00
2-1 2	户外储物棚	佰尔斯、405*100*100cm、JYG-0148101	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	405*100*100cm, PVC管, 管径 3.5CM。表面光滑, 耐腐蚀, 抗老化, 耐冷热冲, 有固定、绝缘作用。保养方式: 用清水表面擦拭(勿用漂白水或消毒药水清洗, 整体安全、结实、耐用。	套	6	1780.80	10684.80	
2-1 3	养殖种植	佰尔斯、宽 1 米、JYG-0148102	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	木栈道	宽 1 米, 曲线栈道, 距离地面 10 公分, 防腐木		1	1378.00	1378.00
		佰尔斯、半米高, 宽 2 米、JYG-0148103	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	兔兔屋	半米高, 宽 2 米, 厚度 0.9 米, 防腐木	套	1	1378.00	1378.00
		佰尔斯、半米高, 宽 4 米、	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	鸡舍	半米高, 宽 4 米, 厚度 0.9 米, 防腐木		1	1590.00	1590.00

		JYG-0148 104								
		佰尔斯、 鸟窝：34 ×24× 32、 JYG-0148 105	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	鸟窝	鸟窝：34×24×32； 立柱：10×10×190， 防腐木		1	477.00	477.00
		佰尔斯、 170×130 ×143、 JYG-0148 106	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	出入口造型门	170×130×143，防腐 木		1	3180.00	3180.00
		佰尔斯、 119×600 ×122、 JYG-0148 107	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	种植架	119×600×122，防腐 木		1	689.00	689.00
2-1 4	雾开河 一楼多 功能厅 运动跑 酷标准 版	佰尔斯、 常规、 JYG-0147 896	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	包含：1、三角蹬（咖啡色）：尺寸： 57*60*57cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：5 件。2、三角蹬（绿色）： 尺寸：57*60*57cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：5 件。3、半圆柱-H15 （咖啡色）：尺寸：30*30*15cm，材质： EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：3 件。 4、半圆柱-H15(绿色)：尺寸：30*30*15cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量： 3 件。5、平衡木-H30（咖啡色）：尺寸： 60*30*30cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：4 件。6、平衡木-H45（绿 色）：尺寸：60*30*45cm，材质：EPE+EVA+ 户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。7、防护 地垫（绿色）：尺寸：200*80*5cm，材质： EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：5 件。8、 跳箱-H10（深米色）：尺寸：80*60*10cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量： 2 件。9、跳箱-H20（咖啡色）：尺寸： 80*60*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。10、跳箱-H30（绿 色）：尺寸：80*60*30cm，材质：EPE+EVA+ 户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。11、跳箱 -H40（咖啡色）：尺寸：80*60*40cm，材 质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：2 件。12、跳马-第 1 级（苹果绿）：尺寸： 80*60*20cm，材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量：1 件。13、跳马=第 2 级		套	1	53000.00	53000.00

				<p>(咖啡色): 尺寸: 80*50*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。</p> <p>14、跳马-第 3 级 (深米色): 尺寸: 80*40*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。</p> <p>15、跳马-第 4 级 (苹果绿): 尺寸: 80*30*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。</p> <p>16、升降单杠支架: 尺寸: 尺寸: 150.6*95*154.3cm, 材质: 铁架+PE 板。数量: 2 件。</p> <p>17、单杠支架: 材质: 安全塑料, 尺寸: <math>\phi</math> 2.5*100cm。数量: 2 件。</p> <p>18、户外运动探索区-中轮胎乌龟壳盖板 (果绿): 材质: 安全塑料, 尺寸: <math>\phi</math> 44*12mm。数量: 2 件。</p> <p>19、平衡乌龟背: 材质: 塑料尺寸: 乌龟背 39.5*38.3*19cm, 牵引绳长 146.5cm 配置: 红色*2, 黄色*2, 蓝色*2, 牵引绳*6, 数量: 6 件。</p> <p>20、大号体能圈: 尺寸: 体能圈直径 65cm。材质: 安全塑料。3 件/套</p> <p>21.障碍棍: 尺寸: 障碍棍直径 2.5cm、长 100cm, 材质: 安全塑料, 6 件/套, 共 3 套。</p> <p>22.固定夹: 尺寸: 8.5X3x4cm, 材质: 安全塑料, 数量: 20 件。</p> <p>23.三角路锥: 尺寸: 宽度 21cm, 高度 28.5cm, 材质: 安全塑料, 数量: 18 件。</p> <p>24.户外运动跑酷系列-活动方案: 大班、中班、小班、电子版。材质: 表面为皮革, 里面为可回弹, 缓冲功能, 低吸水性填充物, 适合户外运动使用。整体安全、结实、耐用。</p>					
佰尔斯、常规、JYG-0147897	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	户外运动跑酷系列-活动方案(大、中、小班)	大班、中班、小班、电子版。材质: 表面为皮革, 里面为可回弹, 缓冲功能, 低吸水性填充物, 适合户外运动使用。	份(电子版)	1	1000.00	1000.00	
佰尔斯、尺寸: 57*60*57cm、JYG-0147898	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	三角蹬 (咖啡色)	尺寸: 57*60*57cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	5	870.00	4350.00	
佰尔斯、尺寸: 57*60*57cm、	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	三角蹬 (苹果绿)	尺寸: 57*60*57cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	5	870.00	4350.00	

JYG-0147 899									
佰尔斯、 尺寸： 200*80*5 cm、 JYG-0147 900	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三角蹬防滑地垫	尺寸：200*80*5cm， 材质：EVA+户外 PVC 防雨皮	件	6	720.00	4320.00	
佰尔斯、 尺寸： 30*30*15 cm、 JYG-0147 901	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	半圆柱-H15（咖啡 色）	尺寸：30*30*15cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	3	172.25	516.75	
佰尔斯、 尺寸： 30*30*15 cm、 JYG-0147 902	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	半圆柱-H15（苹果 绿）	尺寸：30*30*15cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	3	172.25	516.75	
佰尔斯、 尺寸： 60*30*30 cm、 JYG-0147 903	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	平衡木-H30（咖啡 色）	尺寸：60*30*30cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	4	543.25	2173.00	
佰尔斯、 尺寸： 60*30*45 cm、 JYG-0147 904	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	平衡木-H45（苹果 绿）	尺寸：60*30*45cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	927.50	1855.00	
佰尔斯、 尺寸： 200*80*5 cm、 JYG-0147 905	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	防护地垫（苹果绿）	尺寸：200*80*5cm， 材质：EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	5	434.60	2173.00	
佰尔斯、 尺寸： 80*60*10 cm、 JYG-0147 906	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳箱-H10（深米色）	尺寸：80*60*10cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	331.25	662.50	
佰尔斯、 尺寸：	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集	跳箱-H20（咖啡色）	尺寸：80*60*20cm， 材质：EPE+EVA+户外	件	2	463.75	927.50	

	80*60*20 cm、 JYG-0147 907		团有限公司		PVC 防雨皮				
	佰尔斯、 尺寸： 80*60*30 cm、 JYG-0147 908	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳箱-H30(苹果绿)	尺寸：80*60*30cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	583.00	1166.00
	佰尔斯、 尺寸： 80*60*40 cm、 JYG-0147 909	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳箱-H40(咖啡色)	尺寸：80*60*40cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	2	728.75	1457.50
	佰尔斯、 尺寸： 80*30*20 cm、 JYG-0147 910	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳马-第4级(苹果 绿)	尺寸：80*30*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	1	556.50	556.50
	佰尔斯、 尺寸： 80*40*20 cm、 JYG-0147 911	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳马-第3级(深米 色)	尺寸：80*40*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	1	649.25	649.25
	佰尔斯、 尺寸： 80*50*20 cm、 JYG-0147 912	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳马=第2级(咖啡 色)	尺寸：80*50*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮	件	1	755.25	755.25
	佰尔斯、 尺寸： 80*60*20 cm、 JYG-0147 913	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	跳马-第1级(苹果 绿)	尺寸：80*60*20cm， 材质：EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。	件	1	861.25	861.25
	佰尔斯、 尺寸： 150.6*95 *154.3cm 、 JYG-0147	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	升降单杠支架	尺寸：尺寸： 150.6*95*154.3cm， 材质：铁架+PE 板	套	2	1550.25	3100.50

	914								
	佰尔斯、 尺寸：φ 44*12mm、 JYG-0147 915	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	户外运动探索区- 中轮胎乌龟壳盖板 (果绿)	材质：安全塑料，尺 寸：φ44*12mm	件	2	58.30	116.60
	佰尔斯、 尺寸：乌 龟背 39.5*38. 3*19cm， 牵引绳长 146.5cm、 JYG-0147 916	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	乌龟背套装(果绿+ 墨绿)	材质：塑料尺寸：乌 龟背 39.5*38.3*19cm，牵 引绳长146.5cm	套	1	336.55	336.55
	佰尔斯、 直径 65cm、 JYG-0147 917	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能圈(橙黄)	尺寸：体能圈直径 65cm。材质：安全塑 料	件	6	15.11	90.66
	佰尔斯、 直径 65cm、 JYG-0147 918	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能圈(海军蓝)	尺寸：体能圈直径 65cm。材质：安全塑 料	件	6	15.11	90.66
	佰尔斯、 直径 65cm、 JYG-0147 919	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能圈(果绿)	尺寸：体能圈直径 65cm。材质：安全塑 料	件	6	15.11	90.66
	佰尔斯、 尺寸：障 碍棍直径 2.5cm、 长100cm、 JYG-0147 920	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能棒(深米色)	尺寸：障碍棍直径 2.5cm、长100cm，材 质：安全塑料	件	18	34.45	620.10
	佰尔斯、 尺寸： 66*38*36 mm、 JYG-0147 921	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能圈固定夹(2 件/组)	材质：塑料。尺寸： 66*38*36mm，材质： 安全塑料	组	10	3.98	39.80
	佰尔斯、 尺 寸：8.5X3	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	体能棒固定夹(2 件/组)	尺寸：8.5X3x4cm，材 质：安全塑料	组	6	3.98	23.88

		x4cm、 JYG-0147 922								
		佰尔斯、 尺寸：宽 度 21cm、 高度 28.5cm、 JYG-0147 923	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三角锥底座（墨绿 色）	尺寸：宽度 21cm，高 度 28.5cm，材质：安 全塑料	件	9	58.30	524.70
		佰尔斯、 尺寸：宽 度 21cm、 高度 28.5cm、 JYG-0147 924	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	三角锥底座（果绿 色）	尺寸：宽度 21cm，高 度 28.5cm，材质：安 全塑料	件	9	58.30	524.70
2-1 5	淘气堡 （室 内）	佰尔斯、 定制、 JYG-0148 139	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	定制款	优质 PVC 皮，环保 PE 材质；采用直径 6MM 镀锌管立柱；软包板 为高强度木板加工成 型，贴面白色高强度 无毒环保、表附优质 超纤维皮；塑料件采 用可经滚塑成型，八 级抗紫外强度，耐冲 击、防冻防晒、耐腐 蚀；	平	27. 31	3180.00	86845.80
		佰尔斯、 定制、 JYG-0148 140	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	防滑防潮地垫	整体安全、结实、耐 用。	平	35	1060.00	37100.00
		佰尔斯、 定制、 JYG-0148 141	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	五彩海洋球	整体安全、结实、耐 用。	个	180 00	2.30	41400.00
		佰尔斯、 定制、 JYG-0148 142	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	围护栏	整体安全、结实、耐 用。	米	15	212.00	3180.00
		佰尔斯、 定制、 JYG-0148 143	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	滑梯跑道	整体安全、结实、耐 用。	组	1	35000.00	35000.00
		佰尔斯、 定制、	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集	小玩具	整体安全、结实、耐 用。	套	1	20000.00	20000.00

		JYG-0148 144		团有限公司						
		佰尔斯、 定制、 JYG-0148 145	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	步梯	整体安全、结实、耐 用。	个	1	13500.00	13500.00
		佰尔斯、 无、无	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	设计费		项	1	1000.00	1000.00
		佰尔斯、 无、无	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	设备运费		立	55	300.00	16500.00
		佰尔斯、 无、无	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	设备安装费		项	1	2000.00	2000.00
2-1 6	乐高墙 面积木	佰尔斯、 尺寸： 80.8× 115.2× 8cm、 JYG-0148 150	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	STEAM 活动墙板 1 件套（纵向）	材质：塑料、木制尺 寸：80.8×115.2× 8cm	组	1	1000.00	1000.00
		佰尔斯、 尺寸： 76.8× 115.2× 8cm、 JYG-0148 151	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	STEAM 活动墙板 1 件套（纵向延长组）	材质：塑料、木制尺 寸：76.8×115.2× 8cm	组	4	4700.00	18800.00
		佰尔斯、 尺寸： 76.4× 13.5× 16cm、 JYG-0148 152	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	积木墙收纳槽	材质：木制尺寸：76.4 ×13.5×16cm	组	2	505.62	1011.24
		佰尔斯、8 款、 JYG-0148 153	江苏宝 应	江苏金阳光 科教设备集 团有限公司	拼插墙板积木包加 强包	材质：塑料、纸制内 含 8 款主题积木包。 分别是快乐交通行、 家庭生活、美丽公园、 警察叔叔、不一样的 建筑、海洋世界、趣 味游乐园、赛龙舟。 不含积木墙板等配 件。内含螺丝配件， 建议配合	套	1	2000.00	2000.00

						GP2-JGZTPJ04 电动工具组 8 件套（另购）一起使用。几何块、螺丝，颜色、形状随机。				
		佰尔斯、8 款、JYG-0148 154	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	拼插墙板积木包进阶包	材质：塑料、纸制内含 8 款主题积木包。分别是齿轮的秘密、我和我的祖国、我是发明家、社区生活、小小工程师、农场生活、遨游太空、告别幼儿园。不含积木墙板等配件。内含螺丝配件，建议配合 GP2-JGZTPJ04 电动工具组 8 件套（另购），一起使用。（几何块、螺丝，颜色、形状随机）	套	1	2900.00	2900.00
		佰尔斯、尺寸：73×46×0.9cm、JYG-0148 155	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	活动墙主题背板-大树	材质：木制尺寸：73×46×0.9cm	个	1	175.56	175.56
		佰尔斯、尺寸：76×39×0.9cm、JYG-0148 156	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	活动墙主题背板-棕熊	材质：木制尺寸：76×39×0.9cm	个	1	124.02	124.02
		佰尔斯、尺寸：75.5×46×0.9cm、JYG-0148 157	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	活动墙主题背板-长颈鹿	材质：木制尺寸：75.5×46×0.9cm	个	1	176.49	176.49
2-1 7	大厅涂鸦墙	佰尔斯、108.6×2×80cm*4 框架、JYG-0148 159	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	绘图屏风	尺寸：108.6×2×80cm*4 框架采用新西兰松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。表面喷涂高环保的清水油漆，内嵌透明亚克力板。	个	2	3400.00	6800.00

		佰尔斯、常规、JYG-0148160	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	绘图屏风	整体安全、结实、耐用。	个	2	3200.00	6400.00
2-18	雾开河一楼大厅精灵小屋	佰尔斯、常规、JYG-0148162	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	森林书屋阁楼(大)-游戏	材质：木制+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉。本商品可容纳 25 名幼儿，平台承重 650KG。不含教具与其它配件。，整体安全、结实、耐用。	套	1	21816.45	21816.45
		佰尔斯、尺寸：142×29×132cm、JYG-0148163	江苏宝应	江苏金阳光科教设备集团有限公司	阁楼-扮演	尺寸：142×29×132cm 1. 采用优质橡胶木齿接板制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺； 2. 板材厚度 1.6cm； 3. 表面采用优质环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑； 4. 整体产品结构稳固，使用长久。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。整体安全、结实、耐用。 ▲提供橡木检测合格的报告，检测内容包含：甲醛的释放量<0.15、可溶性铅(Pb)<5mg/kg、可溶性锑(Sb)<5mg/kg、可溶性砷(As)<5mg/kg、可溶性钡(Ba)<10mg/kg、可溶性镉(Cd)<5mg/kg、可溶性铬(Cr)<5mg/kg、可溶性汞(Hg)<5mg/kg、可溶性硒(Se)<5mg/kg、含水	套	1	689.00	689.00

						率 7.4%、 DBP+BBP+DEHP 三项之 和<0.003 DNOP+DINP+DIDP 三项 之和<0.011				
投标总价	人民币小写：¥778289.74 元					大写：人民币柒拾柒万捌仟贰佰捌拾玖元柒角肆分				