合同编号：_____

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：新昌县锦上云山小区幼儿园装修工程幼儿玩具采购项目

甲　　方：新昌县天姥幼儿园

乙　　方：浙江酷可玩具有限公司

签 订 地：新昌

签订日期：2025 年 7 月 12 日

新昌县天姥幼儿园按照 公开招标 方式对新昌县锦上云山小区幼儿园装修工程幼儿玩具采购项目进行了采购。2025 年 6 月 17 日，新昌县天姥幼儿园 确定（浙江酷可玩具有限公司）为本项目的中标供应商。

在中标通知书发出之日起 30 日内，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则和采购文件确定的事项，经 新昌县天姥幼儿园 (以下简称甲方)和 （浙江酷可玩具有限公司） (以下简称乙方)协商一致，签订本合同，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

货物清单一栏表

序号	产品名称	单位	数量	技术参数	质量
1	大型玩具	套	1	整体参考尺寸:2800*760*480cm,整体玩具以屋型造型为主。要求设置玻璃屋一组、屋型造型面不少于两组、滑桶不少于一组，梅花墩不少于一组，攀爬梯一组，楼梯一组，落地钻网一组，攀爬网一组、节节梯一组、弹簧梯子一组、传声筒四组、软梯一组、兔子树墩一个等功能设备。1.平台材质：厚≥2.5cm 户外防腐芬兰木封板；表面处理要求：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用水性漆。水性漆要求 VOC 含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等有害物质含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家标准。2.圆筒滑道：食品级有色塑料，厚度：6mm 以上,低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。燃烧因素、易爆物质、可迁移元	优

				素、增塑剂、可触及的锐利尖端等方面均符合 6675.1-2014、6675.2-2014、6675.3-2014、6675.4-2014《玩具安全》国家标准。3.塑料门牌：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚≥6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级。4.护栏采用 48*2mm、32*2mm 镀锌钢管，整体氟碳漆喷漆处理。5.铁件部分：镀锌钢管外径规格分别为 28/32/38/48，厚度 2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆。6.金属连接件采用 304 不锈钢材质。☆7.膨胀螺丝、角铁、防松螺丝中性盐雾试验、抗拉强度、断后伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合 GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021 国家标准（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件）。8.接触面的材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理，以维护使用者及设施结构的安全。9.卸扣：攀爬部位绳索卸扣采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末。10.绳网：用航海船用缆绳，直径不小于 16mm，采用纯网绳材质。网绳编织采用专用绳扣连接，所有螺丝均为不锈钢 304#材质。☆11.滑道的可分解芳香胺染料含量≤5mg/kg，有机挥发物总含量≤50mg/kg，灰分≤12%，多溴联苯≤1000mg/kg，邻苯二甲酸酯含量（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）均≤0.1%，符合 GB/T37866-2019《绿色产品评价-塑料制品》标准。（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件）。☆12.透明 PC 板依据 GB/T31402-2023 标准，其金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于 90%（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件）。13.产品尺寸根据实际情况设计规划。设计产品结合设计场地，对游戏功能进行查漏补缺，提升游乐设备的综合性及趣味性。充分利用周边地形进行设计，使设计后的成品保持自然与周围环境、景观绿植等自然融合；游戏设施具有挑战性、趣味性、开放性，能引起孩子玩耍的兴趣，能鼓励他们探索环境，增强各方面的能力；在保证安全的前提下，设计得更刺激、更好玩。投标文件中提供大	

				型玩具的深化设计方案。	
2	蓝方块	套	1	1.铁件：铁件厚度为2mm镀锌钢管，主体采用4*4cm扇形管，辅助管2*2cm方管、2*4cm方管，经酸洗处理，表面光滑。2.绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳。3.平台采用PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.5cm，产品无臭，无毒。☆PE板依据GB/T31402-2023标准,金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于90%（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件）。4.木头材质:采用塑木，厚度2.5cm。5.五金螺丝：采用不锈钢304#子母螺丝，自攻螺丝采用410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。6.整体参考规格：600*410*90m。	优
3	三元大世界自主游戏套装	套	1	一、利用点、线、面三大元素组合为低结构游戏材料，实现“一材多用，百变场景，千种创意”的无限可能，让幼儿开展建构游戏、趣味运动游戏、益智游戏、综合主题游戏活动等。锻炼幼儿身体基本动作，提高身体协调能力和平衡能力，培养幼儿空间思维能力和创造力。整套产品至少包含配件数量897件，教辅数量13件。二、主体材质：全部采用圆角处理，确保无锐利边角，采用非泡沫、非滚塑的PP、ABS、TPE材料。三、主要配件：（1）点元素：大方块、半方块、小方块、飞碟、万能点上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片，起到防滑功能，同时，中间的孔洞内部进行技术处理，保证产品光滑度及平滑的触感；产品无可触及金属配件，方块上下面磁吸，可与方形的面元素结合使用；万能点外观为直径200mm高度80mm的圆柱形，圆柱侧面均匀分布8个圆形孔，临孔之间相互呈45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用。（2）线元素：外观分别为直径38mm和直径50mm的圆柱形，50mm圆柱两头分别安装固定接头，接头创新设计，无需更换不同规格的接头即可适配直径38mm及直径50mm两种标准孔径。（3）面元素：包含情境方片、三角片、方框、梯形框、梯形片等，方片中心部位设有正方形的磁力突出面，平整光滑，能与配套的多功能磁吸片实现无缝贴合；方框的边缘配磁性材料，能够与其余带有磁性的面元	优

				素进行多角度拼接与组合，实现稳固而灵活的结构搭建。另外，方框内部设计中空的方形空间，减轻整体重量的同时还可与各类情境方片、方块结合使用，实现材料的有效整合与幼儿的创意想象。（4）动态元素：包含小车、小车连接件等，可与情境方片、方框等材料结合，形成动态平台，建构动态造型。具体配件如下： 360*360*23mm 方框 48 片，240*240*15mm 方框平面板 48 片，338*297*23mm 三角片 27 片，360*360*60mm 方片 12 片，700*310*23mm 梯形框 15 片，400*153*15mm 梯形平面板 15 片，220*220*220mm 大方块 8 只，220*200*140mm 半方块 8 只，220*220*45mm 小方块 8 片，220*220*71mm 实心飞碟-橙 4 只，220*220*71mm 实心飞碟-白 4 只，220*220*66mm 穿孔飞碟-橙 6 只，220*220*66mm 穿孔飞碟-白 6 只，200*200*80mm 万能点-橘黄 12 只，200*200*80mm 万能点-脂白 12 只，95*95*20mm 端盖 60 个，305*305*126mm 移动小车 12 个，108*40*40mm 移动小车连接件 12 个，200*200*200mm 骰子 4 个，ø38*600mm 细软管 600-橘黄 12 根，ø38*600mm 细软管 600-脂白 12 根，ø38*1200mm 细软管 1200-橘黄 6 根，ø38*1200mm 细软管 1200-脂白 6 根，ø50*195mm 粗软管 195-橘黄 12 根，ø50*195mm 粗软管 195-脂白 12 根，ø50*640mm 粗软管 640-橘黄/葱倩 8 根，ø50*640mm 粗软管 640-脂白/葱倩 8 根，ø50*1780mm 粗软管 1780-橘黄/葱倩 6 根，ø50*1780mm 粗软管 1780-脂白/葱倩 6 根，ø38*255mm 细硬管 255-橘黄 16 根，ø38*255mm 细硬管 255-脂白 16 根，ø38*404mm 细硬管 404-橘黄 8 根，ø38*404mm 细硬管 404-脂白 8 根，ø38*615mm 细硬管 615-橘黄 8 根，ø38*615mm 细硬管 615-脂白 8 根，ø38*945mm 细硬管 945-橘黄 4 根，ø38*945mm 细硬管 945-脂白 4 根，ø50*136mm 粗硬管 136-脂白 24 根，180*180mm 主题磁力面 48 片，470*260*38mm 扇叶 8 片，300*300mm 游戏地垫 36 片，1.2m 游戏绳-长 12 个，0.3m 游戏绳-短 12 个，20cm20cm 运动圈-红 32 个，20cm20cm 运动圈-黄 32 个，20cm20cm 运动圈-蓝 32 个，40cm40cm 运动圈-红 18 个，40cm40cm 运动圈-黄 18 个，40cm40cm	

				运动圈-蓝 18 个，6cm 游戏运动球-红 32 个，6cm 游戏运动球-黄 32 个，6cm 游戏运动球-蓝 32 个，25*25cm 清洁毛巾-蓝 15 块，25*25cm 清洁毛巾-咖 15 块，16 开指导手册 3 本，图卡游戏图卡-初阶 2 套，图卡游戏图卡-中阶 2 套，图卡游戏图卡-高阶 2 套，图卡造型图卡 2 套，图卡主题图卡 2 套。四、整体制作要求：1.中号球、正方片、方块等双面包胶、触感柔软，同时，包胶上有圆形凸起，顶点形成多点支撑，能有效防滑耐磨，耐脏易洗。基础配件要求强度高，承重强，不易变形。2.磁极可自适应旋转，支持多角度连接：磁极内嵌，支持面面磁吸、点点磁吸，磁极胶囊仓可自调心加转向，保持功能的同时能有效降低噪音，可实现水平、垂直、覆盖等状态的流畅转换，贴合各种拼搭角度与需求。五、教辅材料：《教师指导手册》《游戏图卡》《造型图卡》《主题图卡》。	
4	飞碟大转盘(膨胀)	套	1	5 人位飞碟大转盘，整个转盘直径 200*65CM，立柱采用 114CM 镀锌管，主体采用塑料材质。	优
5	投篮器	个	2	可升降投篮器，带篮球框和篮网。整体高度范围 1.2-1.8 米。采用 PVC 材质制篮球板，实心圈采用钢筋制成。金属支架喷塑防锈，双轮可设计，底座塑料箱可灌沙灌水。	优
6	三轮脚踏车(大号)	辆	3	整体参考规格：87x58x69cm。电镀车身铁件，配防尘轴承，TPE 把套，车子要求为红色车架。	优
7	双人脚踏车（红色）	辆	3	整体参考规格：135x55x65cm。电镀车身铁件，配防尘轴承，TPE 把套，车子要求为红色车架。	优
8	货运车	辆	3	整体参考规格：103*52*60cm,电镀车身铁件，配防尘轴承，TPE 把套，车子为要求红色车架。	优
9	小推车	辆	3	整体参考规格：79*58*69cm,电镀车身铁件，配防尘轴承，TPE 把套，车子为要求红色车架。	优
10	双人座消防车	辆	2	整体参考规格：90*50*95cm，材质：主体采用塑料。	优
11	双人座金龟车	辆	2	整体参考规格：90*50*95cm，材质：主体采用塑料。	优
12	障碍物	块	3	整体参考规格 160*105*12cm，主体材质≥2.5cm 厚的芬兰木，表面处理：进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂三次聚氨脂清漆，螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并	优

				采用螺栓连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，涂户外哑光漆。☆涂层采用户外专用净味防腐耐候木油，VOC 含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量符合 GB18581-2020 标准(证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件)。	
13	户外带伞桌椅	套	1	1.整体参考规格:110*150*54cm(不含伞)。2.主体材质塑木，桌面 110*50cm，椅面宽度 20cm，主板厚度 2.5cm，采用一体压制而成，耐用，防腐、防水、抗菌、阻燃、绝缘。3 立柱采用 7*7 塑木，中间插实木立柱，4.五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，自攻螺丝采用 410#，牢固，不易松动脱落及变形和损坏。5.遮阳伞：伞布直径 2 米，高度 2.2 米，伞布采用 210D 加厚牛津布，遮阳防雨防紫外线。采用 5mm 加粗三层骨架，80 钢。☆6.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》标准要求（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件）。	优
14	展示贩卖柜/涂鸦贩卖柜	套	1	参考图片为一个展示柜的正反面。1.整体参考规格：100*50*90cm。主体材质：塑木采用 1.6cm 厚整板定制，立柱采用 7*7 塑木，中间插实木立柱，采用一体压制而成。2.涂鸦板：尺寸 50*20cm,采用厚度不少于 0.4cm 的抗倍特板，可用于涂鸦；3.五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，自攻螺丝采用 410#。4.产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。	优
15	户外厨房组合	套	1	1.整体参考规格:160*150*100cm（由两个柜子组成，分别为厨房处理台和厨房操作台。厨房处理台含一个不锈钢水盆和一个压水器，参考规格：140*50*100cm；厨房操作台，参考规格：110*50*100cm）2.主体材质：塑木采用 1.6cm 厚整板定制，立柱采用 7*7 塑木，中间插实木立柱，采用一体压制而成。3.要求在厨房处理台背面设置一个涂鸦板：采用厚度不少于 0.4cm 的抗倍特板，可用于涂鸦，黑板上方窗口尺寸 52*35cm。4.五金螺丝：采用不锈钢	优

				304#子母螺丝，自攻螺丝采用 410#。5.产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。☆6.产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》标准要求（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件）。	
16	水果铺	套	1	1.主体材质：塑木采用 1.6cm 厚整板定制，立柱采用 5.5cm 实心塑木，采用一体压制而成。2.耐力板：采用厚度不少于 0.4cm；3.五金螺丝：采用不锈钢 304#子母螺丝，自攻螺丝采用 410#。4.产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。5.整体参考规格 100*40*135cm。	优
17	搭建游戏区	套	1	一、整体参考尺寸：5940*3170*1760mm 二、配套清单：1.大 box 箱尺寸 590*590*590mm，材质：桦木多层板，数量 3 套,2.小 box 箱尺寸 590*590mm*360mm，材质：桦木多层板，数量 2 套,3.弹力带桥尺寸 1184*380*130mm，主材桦木多层板弹力绳，数量 1 套,4.软包路障桥尺寸 1184*380*180mm，材质：桦木多层板，数量 1 套,5.软包爬行桥尺寸 1184*380*130mm,木色、橙色,数量 1 套,6.攀爬桥尺寸 1184*380*130mm，材质：木制木色，数量 1 套,7.平面滑梯桥 L 尺寸 1600*380*130mm，材质：桦木多层板，数量 1 套,8.平面滑梯桥 S 尺寸 1184*380*130mm，材质：木制木色，数量 1 套,9.拱形桥尺寸 1184*380*370mm，材质：桦木多层板，数量 1 套,10.攀爬木桥尺寸 1500*380*130mm,材质：桦木多层板，数量 1 套,11.齿轮响铃游戏板尺寸 530*530mm，材质：桦木多层板，数量 1 套,12.盲盒探索游戏板尺寸 530*530mm，材质：桦木多层板，数量 1 套,13.弹珠转盘游戏板尺寸 530*530mm，材质：桦木多层板，数量 1 套,14.镜面探索游戏板尺寸 530*530mm，材质：桦木多层板，数量 1 套,15.拨珠游戏板尺寸 530*530mm,材质：桦木多层板，数量 1 套,16.体能投篮游戏板尺寸 530*674mm（底板+支架尺寸），材质：桦木多层板，数量 1 套,17.彩球迷宫游戏板尺寸 530*674mm（底板+支架尺寸），材质：桦木多层板，数量 1 套,18.互动探	优

				游戏板尺寸 530*674mm（底板+支架尺寸），材质：桦木多层板，数量 1 套,19.五色彩游戏板尺寸 530*674mm（底板+支架尺寸），材质：桦木多层板，数量 1 套,20.收纳小车尺寸 709*400*385.5mm(底板+轮子)，材质：木制，数量 1 套,21.H 架尺寸 650*650*1769mm，材质：桦木多层板，数量 2 套,22.三角软包尺寸 590*357*357mm，材质:珍珠棉/全海绵+pu 皮,数量 2 套,23.屋顶软包尺寸 712*655*356mm，材质：珍珠棉/全海绵+pu 皮，数量 1 套,24.圆形软包尺寸 500*500*50mm，材质：珍珠棉/全海绵+pu 皮，数量 2 套,25.方形软包尺寸 300*300*150mm，材质：珍珠棉/全海绵+pu 皮，数量 8 套,26.方形矮软包尺寸 300*300*80mm，材质：珍珠棉/全海绵+pu 皮，数量 5 套,27.T 形软包尺寸 900*600*150mm，材质：珍珠棉/全海绵+pu 皮，数量 2 套,28.L 形软包尺寸 600*600*150mm，材质：珍珠棉/全海绵+pu 皮，数量 4 套。☆三、所投产品应符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》的标准要求（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复制件）。	
18	轮胎架（大）	套	1	规格:255*55*55cm，管材：直径 5CM 塑料。	优
19	体操垫架	个	1	尺寸：85*85*150cm，管材：直径 5CM 塑料。	优
20	二联体扣垫 10CM	张	8	参考规格：150*72*10cm，墨绿色，材质：涤棉布，内里海绵。	优
21	划龙舟	套	2	尺寸：250*60cm，材质：碳化樟子松木，配备加厚实心轮 36*5*80CM2 个，轴 2 根，1.8 米松木直梯 1 个，1.8 米松木平衡板 1 个，1.2 米支撑杆 8 根，头盔 8 个。	优
22	小火车 13 件	套	1	组件包含 0.8 米高四方梯 2 个，1.5 米长平衡板 4 块，1.8 米长一字梯 1 个，58*6*80CM 大轮子 2 组，1.2 米支撑杆 4 根。材质：碳化樟子松木。	优
23	大号圆形投掷网	套	2	材质：烤漆生铁和尼龙网袋，规格：66cm，一套 6 只。	优
24	彩虹滚动车 5 人	组	2	规格：200*75*65CM，共 5 节。材质：材质：塑料。	优
25	沙水组合	套	1	共计 148 件多层板，材质：金属，PVC 等。适合 10-20 平方沙水区域。配件明细包含：	优

				水车 1（长 930mm；宽 430mm；高 380mm）1 个，水车 2（长 630mm；宽 430mm；高 320mm）1 个，立板 1（厚：13mm，宽 1：200mm，宽 2：280mm，高：366mm）4 个，立板 2（厚：13mm，宽 1：200mm，宽 2：280mm，高：528mm）4 个，立板 3（厚：13mm，宽 1：200mm，宽 2：280mm，高：680mm）4 个，立板 4（厚：13mm，宽 1：200mm，宽 2：280mm，高：831mm）4 个，鱼板（厚：13mm，长：394mm，高：150mm）16 个，挡水板（厚：13mm，长：500mm，宽：405mm）2 个，水泵 1（dn48）2 个，剖面管 1（长：1000mm）10 个，剖面管 2（长：1500mm）5 个，剖面管 3（长：2000mm）2 个，管道 1（长：1000mm）5 个，管道 2（长：1500mm）5 个，水龙头连接器 4 分 5 个，软管（D25mm，长 250MM）2 个，硅胶管（4 分/35 米）1 条，双通（110*170*170mm）2 个，三通（110*150*200mm）2 个，塞子（110*110*80mm）2 个，管帽（110*110*57）4 个，铲子（小）（360*88mm）17 个，铲子（大）（650*140mm）3 个，筛网（小）（直径 150）20 个，筛网（中）（直径 200）10 个，筛网（大）（直径 280）5 个，沙桶（直径 250）5 个，水车袋 5 个。	
26	平衡天平	个	1	规格 60*30*95cm，材质：≥2.5cm 芬兰木。含两个直径≥12cm 的水桶。	优
27	碳化积木 866 片	套	1	一、配件明细：1.长条板 120*10*2.5cm12 块，2.正方形 10*10*5cm120 块，3.正方形 10*10*2.5cm132 块，4.长方形 20*10*5cm200 块，5.长方形 20*10*2.5cm160 块，6.长方形 40*10*2.5cm66 块，7.长方形 60*10*2.5cm40 块，8.长方形（开槽）60*10*2.5cm6 块，9.长方形 80*10*2.5cm18 块，10.三角形 39*20*2.5cm12 块，11.直角三角形 40*20*2.5cm8 块，12.圆柱积木Φ10*20cm6 块，13.圆柱积木Φ10*40Φ1Φ10*40cm2 块，14.圆柱积木Φ5*10cm20 块，15.圆柱积木Φ5*20cm20 块，16.圆柱积木Φ5*40cm10 块，17.半圆环积木 30*15*2.5cm6 块，18.半圆积木 20*10*2.5cm6 块，19.四分之一圆环积木 42*15*2.5cm8 块，20.扇形积木半径为 20CMcm8 块，21.Y 型 60*30*2.5cm2 块，22.三叉路 42*30*2.5cm4 块，23.锥形 10*10*15cm0 块。二、材质：碳化樟子松。	优

28	地面组合游戏	套	1	尺寸：3000*3000*2100 材质：实木，板厚≥2cm。组件包括：拱形平衡木 1 套，双色挡条平衡木 1 套，双色软包平衡木 1 套，凸点压感平衡木 1 套，双色六边形平衡木 1 套，平面窄板平衡木 1 套，多向连接模块 6 套，触觉（软）平衡木 1 套，摇摆平衡木 1 套。	优
29	8 音金属键打琴	个	2	樟子松底座，金属琴片、带一对打槌。规格：长 30cm 宽 17cm，厚 3cm。	优
30	8 音木键打琴	个	1	榉木框架、红木琴片、带一副打槌。规格：长 26.5cm，宽 14.5cm-19.cm，厚 7cm。	优
31	13 音梯形金属键打琴	个	1	榉木框架、金属琴片、带一副打槌。规格：长 45.5cm，宽 9.5cm-18cm，高 5.5cm。	优
32	15 音木键桥形打琴	个	1	榉木底座、红木琴片、带一副打槌。规格：长 49cm，宽 12.5cm-21.6cm，高 8.5cm。	优
33	8 音摇铃	套	1	金属钟体，塑料手柄，塑料碰珠。音域 C6-C7，共 8 个音。高 13.5cm，直径 7cm。	优
34	32 键口风琴	只	1	32 键，塑料琴体，簧片，带一个吹嘴，一个吹管。音域 F3-C6。规格：长 46cm，宽 10cm，厚 4.5cm。	优
35	非洲鼓 6 寸彩绘	个	1	高度 35cm，鼓圈内径 17-18cm，鼓体桃花芯木整木掏空，要求 8-10 年树龄，外表手工彩绘，鼓面为热带山羊皮(自然未漂白)。	优
36	非洲鼓 6 寸大象	个	1	高度 35cm，鼓圈内径 17-18cm，鼓体桃花芯木整木掏空，要求 8-10 年树龄，外表手工浅雕刻，鼓面为热带山羊皮(自然未漂白)。	优
37	非洲鼓 6 寸符号	个	1	高度 35cm，鼓圈内径 17-18cm，鼓体桃花芯木整木掏空，要求 10-15 年树龄，外表手工浅雕刻，鼓面为热带山羊皮(自然未漂白)。	优
38	非洲鼓 6 寸龙凤呈祥	个	1	高度 35cm，鼓圈内径 17-18cm，鼓体桃花芯木整木掏空，要求 15 年以上树龄，外表手工精雕刻，鼓面为热带山羊皮(自然未漂白)。	优
39	6 寸双排铃鼓	个	1	榉木圈、牛皮鼓面、8 铃金属铃片。直径 15cm 高 5.5cm。	优
40	6 寸手鼓	个	1	榉木圈、牛皮鼓面、带一个打槌。直径 15cm 高 5.5cm。	优
41	花军鼓	个	1	牛皮鼓面，木质外壳，带一条背带、一副打槌。直径 15cm 高 16.5cm。	优
42	小花地鼓	个	1	羊皮鼓面，木质外壳，带一副打槌。直径 20.5cm 高 9.7cm。	优
43	邦戈鼓（羊皮）	对	1	桦木鼓腔，头层山羊皮鼓皮，电泳配件，6.5 英寸+7.5 英寸。	优
44	7 寸战鼓	个	1	直径 23.31cm，高度 20cm，木质鼓腔，黄牛皮，双排钉，带一副鼓棒。	优

45	圆舞板	对	1	桦木，直径 5.5cm，厚 2cm。	优
46	小号双响筒	个	1	桦木，直径 3cm 高 15cm。带一个打棒。	优
47	小号螺纹单响筒	个	1	桦木，直径 3.5cm 高 15cm。带一个打棒。	优
48	小号单响筒	个	1	桦木，直径 3.5cm 高 15cm。带一个打棒。	优
49	小号螺纹双响筒	个	1	桦木，直径 3cm 高 15cm。带一个打棒。	优
50	螺纹高低梆子	个	1	桦木，高 27cm 宽 10.7cm 厚 4.7cm。带一个打棒。	优
51	自响筒	个	1	桦木，长 20cm 直径 3.3cm。	优
52	龙口梆子	个	1	桦木，直径 5.5cm 高 20cm。带一个打棒。	优
53	小号手持响板	个	1	桦木，高 15.5cm 宽 6.5cm 厚度 3cm。	优
54	打板	对	1	桦木，单个尺寸 12.4cm×6.5cm×3.2cm。	优
55	刮板	对	1	桦木，单个尺寸 12.4cm×6.5cm×3.2cm。	优
56	小号方梆子	个	1	桦木，17.5cm×6cm×4cm。带一个打棒。	优
57	小号小鱼梆子	个	1	桦木，直径 4.5cm 高 15cm。带一个打棒。	优
58	小号多音响筒	个	1	桦木，直径 10.5cm 高 26.5cm。带一个打棒。	优
59	小号打棒	对	1	桦木。长 15cm 直径 2.2cm。	优
60	尺木快板	个	1	桦木，长 28cm 宽 10cm 厚 2cm。	优
61	摇杆	个	1	桦木，无油漆。17.2cm*18.1cm*4.1cm。	优
62	中号刮棒	个	1	桦木，长 22cm，直径 2.7cm。	优
63	鳄鱼齿木	个	1	桦木，长 25cm，高 6cm，厚 2cm。	优
64	木拉笛	个	1	桦木，长 16.5-23cm，直径 2.8cm。	优
65	4 吋三角铁	副	1	规格：边长 10cm。45 号锰钢、带桦木手柄、带一只金属打棒。	优
66	5 英寸带架三角铁	套	1	规格：边长 13cm。45 号锰钢、带桦木架、带一只金属打棒。	优
67	小号碰钟	对	1	桦木手柄，铸铜钟体。直径 3.5cm 高 16cm。	优
68	15 厘米镲	付	1	黄铜，木质手柄。直径 15cm。	优
69	15 厘米锣	个	1	黄铜，带一个打槌。直径 15cm。	优
70	小号卡巴萨	个	1	桦木、合金珠子。高 17cm，直径 6cm。	优
71	4 铃板镲	个	1	桦木、金属铃片，长 22cm 宽 4cm。	优

72	一音音竖	个	1	桦木底座，合金音条，1 音，长 17.5cm，宽 3.5cm，厚 3cm。带一个打棒。	优
73	手持梆子	个	1	塑料梆体，宽 13.3cm，高 22.8cm，厚 4.3cm。	优
74	空灵鼓 11 音 6 寸方舌鎏金钻	个	1	材质：碳钢。尺寸：直径 16cm，高度 9cm。调性：D 调。音域：G-C 自然大音阶（国际音调记号法），误差±5 音分。配件：鼓槌一对，鼓槌垫一个，备用音阶贴一幅，指套个，83 首曲谱一本。	优
75	小号砂球	对	1	桦木，内装铁砂，长 17cm，直径 4.7cm。	优
76	小号砂蛋	对	1	桦木，内装铁砂。直径 4.5cm，高 6.5cm。	优
77	爆纹砂蛋	对	1	塑料合成材料，高 5.5cm，直径 4cm。	优
78	短胶柄砂球	对	1	塑料合成材料。长 13cm 直径 4cm。	优
79	长胶柄砂球	对	1	塑料合成材料。长 18cm 直径 4cm。	优
80	木柄砂球	对	1	塑料合成球体，木柄。长 10.7cm 直径 4cm。	优
81	小号木砂筒	个	1	桦木，直径 3.6cm 长 6cm，内装铁砂。	优
82	小号加沟砂筒	个	1	桦木，长 15cm，直径 4.5cm，内含钢砂，带一只刮棒。	优
83	四铃方形手铃	个	1	桦木手柄，金属铃铛。规格：10.8cm*9.6cm*2.4cm。	优
84	13 铃彩色棒铃	个	1	桦木柄，金属彩铃。规格：长 16cm 带铃直径 5cm。	优
85	21 铃棒铃	个	1	桦木柄，金属铃铛。规格：高 23cm，带铃直径 5.5cm。	优
86	腰铃	个	1	尼龙带子。长 68cm×宽 2cm，10 铃。	优
87	脚铃	对	1	尼龙带子。长 23cm×宽 2.5cm，5 铃。	优
88	果壳手铃	对	1	天然果壳，手工制作。直径 6cm。	优
89	6 寸双排铃圈	个	1	桦木圈、8 铃金属铃片。直径 15cm 高 5.5cm。	优
90	幼儿快板	套	1	江西南竹，大板二片，小板 5 片。大板：15cmX5cm，小板：11.2cmX4.2cm。	优
91	8 寸海鼓	个	1	木质边框，羊皮鼓面，内装金属珠子。轻缓倾斜，能模仿海浪声音。直径 20cm 高 2.5cm。	优
92	小号鱼蛙	个	1	桦木，直径 4.5cm 高 20cm。带一个刮棒。	优
93	火车哨	个	1	松木。高 18cm 厚 3.5cm。	优
94	小号木质雨声	个	1	桦木外壳，内装铁砂。直径 5cm 长 25cm。	优
95	卡祖笛	个	1	铝合金主体，可调音，长 11.5cm 宽 3.1cm，带 10 片备用笛膜。	优

96	雷音鼓	个	1	直径 7.5cm，高 20cm，纸纤维鼓腔，塑料鼓皮。	优
97	25 键钢琴，黑色	个	3	1.产品主要材质：MDF、塑料、松木。2.产品尺寸：415x250x292Hmm。3.产品配件：1 台钢琴。4.产品介绍：25 键迷你钢琴，烤漆工艺；内置形象乐谱和音阶标识。	优
98	森林动物游戏盒	个	3	1.产品介绍：包含迷宫、绕珠、打地鼠的多功能玩法。部件形象为大森林里的各种动物。2.产品材质：胶合板、MDF、钢丝。3.产品尺寸：350x350x497Hmm。	优
99	早旋律敲琴台	套	3	1.产品介绍：小朋友可以通过敲击台面上的小球，使它们坠落在琴板上，发出悦耳的声音，同时小木琴有一个易握手柄，可以拉出来单独弹奏。2.产品材质：胶合板、荷木、PA、PP、橡胶、TPE、铁。3.产品尺寸：240x135x150Hmm。4.产品配件：1 个木底座、3 个木球、1 把锤子、1 块木琴。	优
100	布制拔萝卜	套	3	材质：布艺，规格 35*35*8CM。每套包含 15 个萝卜。	优
101	扣子练习盒	个	3	规格：16CM*16CM，材质：布制。六种练习方式。	优
102	布积木	套	3	材质布艺,布积木单个参考规格:7*7*7CM,一共 6 个。	优
103	拖拉狗	个	3	1、产品材质：胶合板、荷木、橡胶、TPE、细绳。2、产品尺寸：220x92x162Hmm。	优
104	仿木纹积木	箱	3	包括长方形、正方形、圆锥形等形状的积木，共 48 块积木，材质 EVA 泡棉，具体参数含：28*7CM 圆柱形 2 块，28*7*7.5CM 长方形 2 块，7*14*7.5CM 长方形 2 块，14*7*16CM 三角形 2 块，14*7*7CM 拱形 4 块，7*7*10CM 三角形 4 块，14*14*7CM 正方形 2 块，7*14CM 圆柱形 4 块，7*7.5CM 半圆形 4 块，7*7*7.5CM,正方形 4 块，28*14*14CM 拱形 4 块，14CM 半圆形 4 块，14*14CM 正方形中间带孔 2 块，14*14*20CM4 块，7CM 圆柱形 2 块，21*31*14CM2 块。	优
105	EVA 积木建构益智包 370 件	箱	3	材料：EVA。由 46 个形状共 295 块不同形状小号积木组成，具体配件包含：连接棒*4（131*19*19mm），叉形棒*2（101*49.5*16.5）mm，球*2（¢39mm），环形*4（¢52*21mm），连接件*70（¢31*21mm），连接棒*12（¢19*131mm），五孔圆*4（¢72*26mm），长环形*2（¢36*52mm），多孔扇形*4（52*52*52mm），一字圆*2（¢82.5*26mm），蝶形圆*2（¢82.5*26mm），十字圆*2（¢82.5*26mm），多孔圆*2（¢88.5*34mm），实心半圆*7（79*38*52mm），小圆筒*3（¢63*62mm），	优

				大圆筒*3（Ø81.5*103mm），9形棒*2（110.5*49.5*16.5mm），多孔弧形长方*4（103*52*52mm），斜孔角*2（52*52*52mm），花形角*2（47*47*26mm），双孔角*4（52*52*52mm），环形节*4（78*52*52mm），长棒*9（16.5*210mm），短棒*16（Ø16.5*105mm），多孔正方*22（52*52*52mm），多孔长方*13（103*52*52mm），双孔板*3（103*52*10.5mm），三孔板*3（154.5*52*10.5mm），梯形板*2（103*102*26mm），大梯形方*2（103*52*78mm），梯形方*2（52*52*78mm），斜角长方*2（103*52*52mm），齿形角*2（52*52*26mm），双脚长方*10（103*52*78mm），空心正方*4（52*52*52mm），锥形方*5（76.5*67*26mm），六孔板*3（361*52*3mm），七孔板*3（361*52*3mm），三角长板*2（220*52*30mm），梯形长板*2（220*52*24mm），锥形长板*2（220*52*30mm），半圆长板*2（220*52*30mm），双孔连接件*8（75*25*5mm），三孔连接件*4（92*67*6mm），半连接件*27（Ø31*10mm），拐角连接件*6（53.5*53.5*20mm）。	
106	彩窗片	盒	3	规格：60pcs。包括口字型正方x4、等腰尖角形x4、大门x1、双拱门洞x4、直角梯形x1、正方形x22、直角三角形x6、等边三角形x10、小长方形x4、车架x1、T字板x1、四倍正方形x2、画板X1。材质：ABS塑料。	优
107	智力几何分类拼图	个	3	产品尺寸:19.7x19.7x11.6cm"产品说明：底部有松紧带,可以把不同形状的几何积木放入到对立的孔位柱中去。配件材质：桦木多层板，板厚≥8mm。	优
108	蔬果切切看	箱	3	材质：桦木+荷木。包装规格：33.5*23.5*19cm。共40件包孩子常见的香蕉、番茄、西瓜等水果蔬菜。	优
109	小班主题积木	箱	3	每箱包含361片积木，其中最大尺寸为32*16*2CM。材质为橡胶木，每个积木厚度：4CM。具体配件包含：4*4*24cm长方体6片，4*4*24cm长方体+2面激光10片，4*4*16cm长方体12片，4*4*16cm长方体+2面激光12片，4*4*8cm长方体6片，4*4*8cm长方体+2面激光6片，4*4*2cm长方体12片，4*4*2cm长方体+1面激光4片，4*4*2cm长方体+1面激光4片，4*4*4cm长方体4片，4*4*4cm长方体+1面激光4片，4*4*24cm三角形+1面激光4片，	优

				4*4*24cm 三角形+1 面激光 4 片，4*4*16cm 三角形+1 面激光 6 片，4*4*16cm 三角形+2 面激光 4 片，2*4*24cm 长方体 24 片，2*4*24cm 三角形+1 面激光 12 片，2*4*16cm 长方体 30 片，2*4*16cm 三角形+1 面激光 10 片，2*4*16cm 三角形+1 面激光 10 片，2*4*8cm 长方体 6 片，2*4*8cm 三角形+1 面激光 4 片，2*4*8cm 三角形+1 面激光 4 片，2*4*8cm 三角形+1 面激光 6 片，2*8*16cm 长方体 8 片，4*4*16cm 圆柱体 6 片，4*4*16cm 圆柱体 4 片，4*4*8cm 圆柱体 4 片，4*4*8cm 圆柱体+1 面激光 4 片，8*4*2cm 半圆+1 面激光 6 片，8*8*2cm1/4 圆+1 面激光 8 片，8*4*2cm 正三角形+1 面激光 8 片，8*4*2cm 直角三角形 8 片，16*8*2cm 三角形 4 片，32*16*2cm 半圆环 2 片，16*16*2cm1/4 圆环+1 面激光 6 片，24*12*2cm 半圆环+1 面激光 4 片，4*8*16cm 梯形+1 面激光 6 片，4*6*16cm 梯形+2 面激光 6 片，4*4*16cm 梯形+3 面激光 6 片，16*16*2cm 门型 12 片，16*16*2cm 门型 22 片，16*16*2cm 门型 34 片，8*8*2cm 门型 412 片，8*18*4cmH 型 16 片，8*14*4cmH 型 26 片，8*10*4cmH 型 34 片，24*12*2cm 半圆 11 片，24*12*2cm 半圆 21 片，16*8*2cm 半圆 32 片，16*8*2cm 半圆 42 片，15 个交通标志 15 片 6 个人偶 6 片，树 10 个，小车 10 个，卡片 20 张，	
110	类乐高大颗粒积木	箱	3	585 粒/箱，材质：ABS 塑料。产品由 25 种不同组件构成，共有红、橙、紫、蓝、黄、绿多种颜色。	优
111	彩窗磁力片	盒	3	规格：ABS 塑料，包装盒规格：46*31*59cm，174pcs。产品由 13 种不同组件构成，共有红、橙、紫、蓝、黄、绿多种颜色。	优
112	情景颗粒积木	箱	3	规格：226 件，材质：ABS 塑料。产品由 23 款不同组件构成，共有红、橙、紫、蓝、黄、绿多种颜色。	优
113	管道积木	箱	3	规格：328 件，材质：ABS 塑料。产品由 4 种不同组件构成，共有红、橙、紫、蓝、黄、绿 6 种颜色。外形尺寸分别为：(1).69×46×22(mm)、(2).69×22(mm)、(3).69×69×22(mm)、(4).43×43×22(mm)。	优
114	太空拼插	箱	3	规格：380 件，材质：ABS 塑料。产品由 5 种不同组件构成，共有红、橙、紫、蓝、黄、绿 6 种颜色。外形尺寸分别为：(1).32(mm)、(2).15*46(mm)、(3).57*57(mm)、(4).79*49(mm)、（5）.95*69(mm)。	优
115	螺母组合	箱	3	规格：480 件，材质：榉木材质，包括螺母、螺栓、螺丝刀、各种带孔积木片等配	优

				件。	
116	卡普乐积木大号	箱	3	2100 件/套，每片尺寸：12*2.4*0.8CM，材质：榉木。	优
117	齿轮积木组合	箱	3	规格：212 件，材质：ABS 塑料。产品由 8 种不同组件构成，共有红、橙、紫、蓝、黄、绿多种颜色。	优
118	奇乐玩具	箱	3	规格：200 件，材质：ABS 塑料。产品由 3 种不同组件构成，共有红、橙、紫、蓝、黄、绿多种颜色。外形尺寸分别为：(1) .3*2.8cm 、(2) .3.8*2.8cm 、(3).5.3*2.8cm。	优
119	聪明玩具	箱	3	规格：1400 件，材质 ABS 塑料，有方形、圆形、三角形、线条形多种形态连接做多种造型。	优
120	多米诺	盒	3	规格：41*35*8cm 材质：松木。数量 1000 片。	优
121	螺母组合	盒	3	产品包装规格：40*30*31cm，每箱含 62 件。材质榉木。包括螺母、螺栓、螺丝刀、各种带孔积木片等配件。	优
122	类乐高螺丝	箱	3	材质：ABS 塑料，每箱含 160 粒，可组合成各类工程车辆。	优
123	类乐高机械齿轮	箱	3	材质：ABS 塑料，每箱含 98 粒，颗粒和齿轮等配件可组织各种可转动积木造型。	优

1.3 价款

本合同总价（含税）为：￥ 387899.00 元（大写： 叁拾捌万柒仟捌佰玖拾玖元整元人民币）。分项价格表详见附件。

1.4 履约保证金

乙方 是 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 1%；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 *合同专用条款* ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起(5)个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

1.5 预付款

甲方 是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 *合同专用条款* ；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 *合同专用条款* ；

1.5.3 预付款的担保措施详见 *合同专用条款* 。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见*合同专用条款*。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：*合同专用条款*；

1.7.2 交付地点：*合同专用条款*；

1.7.3 交付的方式：*合同专用条款*。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外和财政预算调整外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任*合同专用条款*另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交*合同专用条款*仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向*合同专用条款*人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：	乙方：浙江酷可玩具有限公司
统一社会信用代码：	统一社会信用代码或身份证号码：91330803MABQNYJK34
住所：	住所：浙江省衢州市衢江区东方广场7幢704-5室
法定代表人或授权代表（签字）：丁春英	法定代表人或授权代表（签字）：
联系人：	联系人：唐工
约定送达地址：	约定送达地址：新昌县七星街道新中路554号
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：13957005325
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：温州银行股份有限公司衢州衢江小微企业专营支行
开户名称：	开户名称：
开户账号：	开户账号：901070120190002253

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

2.4 包装和装运

2.4.1 除***合同专用条款***另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见*合同专用条款*。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见*合同专用条款*。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款***。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出

电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同份数

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	乙方在合同签订后7个工作日内以支票、汇票或本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的1%，即 3878.99 元。发生违约、赔偿扣款后，乙方应在五个工作日内，重新补交履约保证金。
1.5.1	合同生效且财政资金下达后【5】个工作日内，且收到乙方提供的等额合法正规发票，甲方向乙方支付合同总价款的【40 %】作为预付款。同时乙方提交银行或保险公司出具的等额预付款保函，保函的格式和内容须经甲方确认。
1.5.2	预付款不扣回。
1.5.3	甲方向乙方支付预付款的同时，乙方提交银行、保险公司出具的预付款保函（若未按要求提交预付款保函，则视为乙方无需预付款）。
1.6.2	资金支付的方式、时间和条件： （1）预付款见1.5.1条规定； （2）第二期付款：项目通过履约验收，乙方提供发票后【5】个工作日内，甲方支付剩余款项款。
1.7.1	交付期限： 接到甲方进场通知后 20 个日历日内完成供货、安装、调试，并交付甲方使用。
1.7.2	交付地点：新昌县七星街道新中路554号。
1.7.3	交付方式：安装现场交付。
1.8.6	其他违约责任： 1.乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在 7 日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。 2.因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装

	不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 3.未按本专用合同约定提供质保及售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的5%的违约金。甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款5%的违约金。
1.9	本项目选择以下第1.9.2 条款规定的方式解决
1.9.1	将争议提交绍兴市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决
1.9.2	向甲方所在地人民法院起诉。
2.3.2	具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属制造商。
2.4.1	其他约定：使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
2.4.3	装运货物的要求和通知：乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
2.8	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。
2.12.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在发生后6小时内以书面形式变更合同；
2.12.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在发生后6小时内以书面形式通知对方当事人，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。如果不可抗力影响时间延续60天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
2.16.1	甲方在接到乙方验收申请之日起15个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.16.3	（1）检验和验收标准：①满足采购需求及技术文件的要求，达到国家及行业现行规范的合格标准；②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、甲方及乙方各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。 （2）验收程序：乙方提出验收申请，甲方组织验收。验收方法：按分段验收方式进行履约验收。第一阶段：到货验收；第二阶段：履约完毕验收。 （3）以上内容以及验收书具有同等法律效力，以上内容有冲突时以较严格的要求为准。
2.20	本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。