

合同编号:

政府采购合同

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称: 杭州市滨江区教育局下属幼儿园
2025 年定制家具采购及安装项目

甲方: 杭州市滨江区教育局

乙方: 浙江飞友康体设备有限公司

签订地: 杭州市滨江区

签订日期: 2025 年 7 月 14 日

2025年07月08日，杭州市滨江区教育局以公开招标方式对杭州市滨江区教育局下属幼儿园2025年定制家具采购及安装项目项目进行了采购。经评标委员会评定，浙江飞友康体设备有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市滨江区教育局（以下简称：甲方）和浙江飞友康体设备有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：幼儿园定制家具；
- 1.2.2 货物数量：1批；
- 1.2.3 货物质量：质保期8年，符合相关的国家标准、行业标准以及本合同组成部分中规定的质量要求。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 2957913.00 元（大写：贰佰玖拾伍万柒仟玖佰壹拾叁元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	杭州市滨江区白马湖实验幼儿园	445895
2	杭州市滨江区滨兴幼儿园	380
3	杭州市滨江区缤纷幼儿园	22810
4	杭州市滨江区丹枫幼儿园	207958
5	杭州市滨江区东方郡幼儿园	7200
6	杭州市滨江区官河锦庭幼儿园	57655
7	杭州市滨江区国信嘉园幼儿园	129229
8	杭州市滨江区湖畔幼儿园	78474
9	杭州市滨江区明月江南幼儿园	307654
10	杭州市滨江区浦沿幼儿园	102025
11	杭州市滨江区新天地幼儿园	87374
12	杭州市滨江区奥体实验幼儿园	110202
13	杭州市滨江区月亮湾幼儿园	29606
14	钱塘山水幼儿园	68034
15	杭州市滨江区钱江湾幼儿园	5325

16	杭州市紫云实验学校	103288
17	杭州市滨江区钱塘实验幼儿园	165522
18	杭州市滨江区白金海岸幼儿园	189974
19	杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园	41202
20	物联网小镇幼儿园	340493
21	杭州市滨江区长河幼儿园	125358
22	杭州市滨江区西兴幼儿园	332255
总价		2957913.00

1.4 履约保证金

乙方 是 (是/否) 需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的, 则:

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 0.1 %;

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款;

1.4.3 如果乙方不履行合同, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权力;

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方, 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延退还一日的应退还未退还金额的 0.05 %计算, 最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

1.5 预付款

甲方 是 (是/否) 需要支付预付款。若需要支付预付款的, 则:

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款;

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款;

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同, 及时组织验收, 验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的, 甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限: 详见 合同专用条款;

1.7.2 交付地点: 合同专用条款;

1.7.3 交付方式: 合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外, 如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物, 那么甲方可要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算, 最高限额为本合同总价的 20 %; 迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同;

1.8.2 除不可抗力外, 如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款, 那么乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算, 最高限额为本合同总

价的 20 %; 迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 乙方有权在要求甲方支付违约金的同时, 书面通知甲方解除本合同;

1.8.3 除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务, 经催告后在合理期限内仍未履行的, 或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的, 或者任何一方有腐败行为(即: 提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人)在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即: 以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的, 对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.8.4 除前述约定外, 任何一方未能履行本合同约定的义务, 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等, 且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间, 书面通知甲方暂停采购活动的情形, 或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的, 导致甲方中止履行合同的情形, 均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任 合同专用条款 另有约定的, 从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议, 双方当事人均可通过和解或者调解解决; 不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 可以选择以下第 条款规定的方式解决:

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方: 杭州市滨江区教育局

统一社会信用代码:

住所: 杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦15楼

法定代表人或

授权代表(签字):

联系人:

约定送达地址:

邮政编码:

电话: 0571-89520754

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

乙方: 浙江飞友康体设备有限公司

统一社会信用代码或身份证号码:

91330302780485845X

住所: 浙江温州市鹿城轻工业园区创强路16号

法定代表人

或授权代表(签字):

联系人: 13968881343

约定送达地址:

邮政编码: 325000

电话: 0577-86458291

传真: 0577-86457291

电子邮箱: 77576093@qq.com

开户银行: 浙商银行温州瓯海支行

开户名称: 浙江飞友康体设备有限公司

开户账号: 3330020310120100058498

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件；

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格；

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料；

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件；

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任；

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担；

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告；

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，

乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任；

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形

式通知对方当事人,并在合同专用条款约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费,均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时,甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿,但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同;

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前,乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验,并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件;货物交付时,甲方在合同专用条款约定时间内组织验收,并可依法邀请相关方参加,验收应出具验收书;

2.16.2 合同期满或者履行完毕后,甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书;

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于3个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效;

2.17.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	在合同生效后7个工作日内，乙方应提交合同价0.1%的履约保证金，以乙方公司账户银行转账形式；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。
1.5.1	合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付50%预付款。
1.5.2	/
1.5.3	/
1.6.2	1) 合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付50%预付款。 2) 本项目验收合格后，对满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后5个工作日内按实结算剩余合同款项。 3) 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。 4) 乙方必须提供给甲方的合法、有效的正规增值税发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税发票为止。
1.7.1	交付（实施）的时间（期限）：合同签订后30日历天完成到货及安装，试运行不少于一个月后组织验收，验收通过后正式交付使用。
1.7.2	交付（实施）的地点（地域范围）：杭州市滨江区各指定学校
1.7.3	交付（实施）的方式：由中标方直接将标的送至指定地点并自行安装调试完毕
1.8.6	/
1.9	本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.1条款规定的方式解决
1.9.1	将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决
1.9.2	向杭州市滨江区人民法院起诉。
2.3.2	合同涉及技术成果的归属和收益的分成：成果归属甲方，无收益分成。
2.4.1	/
2.4.2	按甲方通知
2.8	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。
2.12.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3个工作日内以书面形式变更合同；
2.12.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.16.1	（1）检验和验收标准：①满足采购需求及技术服务的要求，达到甲方考核合格标准；②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。 （2）验收程序：根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定，按照 ☒ 一般程序进行验收， ☐ 简易程序验收。验收方法为 ☒ 一次性验收、 ☐ 分段验收、 ☐ 分期验收。 （3）以上内容以及验收书具有同等法律效力，以上内容有冲突时以较严格的要求为准。
2.16.3	关于印发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知（杭财采监[2019]10号）
2.20	本合同一式六份，双方各执三份

附件清单

序号	名称	规格型号（或具体服务）	数量	单价	总价
		杭州市滨江区白马湖实验幼儿园			
		绘本室			
1	收纳车	尺寸：500×400×300mm 主材：采用 16mm 厚橡胶木实木，边板采用 16mm 厚实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	1	610	610
2	圆形茶几	尺寸：600×600×250mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	1	418	418
3	小狗书柜	尺寸：600×300×250mm 主材：采用 12mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。	2	440	880
4	椭圆地毯	尺寸：2000×1400×10mm 材质：涤纶羊绒	2	583	1166
5	多格收纳书柜	尺寸：891×300×778mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。★厚橡胶木实木板的物理性能、环保性能等符合国家标准或行业标准，提供具备国家认可的检测机构（具有 CMA 认证等）出具的橡胶木实木板检测报告原件扫描件并加盖公章。	12	1232	14784
6	河马柜	尺寸：600×300×392mm 主材：隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，侧板采用 18mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	660	660
7	马驹柜	尺寸：600×300×700mm 主材：隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，侧板采用 18mm 厚橡胶木实木。美术板采用磁性铁质画板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	1067	1067
8	书柜组合	尺寸：1800×600×490mm 主材：隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板，侧板采用 18mm 厚橡胶木实木。美术板采用磁性铁质画板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	4631	4631
9	斜面书桌	尺寸：1100×630×610mm 主材：桌腿采用 50×50mm 厚橡胶木实木料，边板采用 22mm 厚橡胶木实木板，桌面采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	1155	4620
10	定制高密度海绵垫	尺寸参考图片：单位 mm 材质：PU+高密度海绵	1	5800	5800
		美工室			
1	网格美术柜（含轮）	尺寸：800×350×1330mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚轮等符合国家要求。	2	1039	2078
2	绳网美工桌	尺寸：2000×1000×1600mm，桌面高度 550mm 主材：桌腿采用 70×70mm 橡胶木实木料，边板采用 22mm 橡胶木实木料，桌面板采用 36mm 厚实木板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉、布料符合国家要求。	1	3800	3800
3	四折网格展示架	尺寸：800×40×1300mm（单扇）主材：采用 40×28mm 厚橡胶木实木料。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉、布料符合国家要求。	6	1199	7194
4	材料储存组合柜	尺寸：600×300×560mm×3 个和 754×300×560mm×1 个主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	4400	8800
5	半成品陈	尺寸：600×600×650mm*4 个主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆：涂料采	1	4400	4400

	列柜	用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。			
6	玻璃面美工桌	尺寸：1900×1000×550mm 主材：桌腿采用 100×70mm 实木料，边板采用 22×75mm 实木板。桌面采用软木板上盖 8mm 厚玻璃板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	2860	2860
7	美工桌	尺寸：1000×1000×550mm 主材：桌腿采用 50×50mm 橡胶木实木料，边板采用 18mm 厚橡胶木实木板。桌面采用 8mm 厚玻璃板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	2345	2345
8	展示柜组合	一箱 6 个，每个尺寸 2 个，不含道具小号 2 个，200*300*200mm；中号 2 个，400*300*200mm；大号 2 个，400*300*400mm。主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	1200	4800
9	移动储物柜	尺寸：540×440×750mm。主材：框架采用 22mm 厚橡胶木实木料，层板采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚轮符合国家要求。	1	780	780
10	双人画架	尺寸：700×400×900mm 主材：采用 15mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	896	896
11	趣味黑板柜	尺寸：836×300×1190mm 主材：采用 16mm 厚橡胶木实木。美术板采用磁性铁质画板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	1133	1133
12	90 度弧形柜	尺寸：849×389×584mm 主材：采用 16mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	715	715
13	方形透明屏风	尺寸：891×30×629mm 主材：框架采用 30×48mm 厚橡胶木实木料，支撑脚采用 50mm 厚橡胶木实木料。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	660	660
14	美工柜	尺寸：800×358×584mm 主材：采用 16mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	1155	1155
15	双层柜	尺寸：800×300×584mm 主材：采用 16mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	550	550
16	五格柜	尺寸：800×300×584mm 主材：采用 16mm 厚橡胶木实木。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	671	671
17	长方桌 (高 55cm)	尺寸：1200×600×550mm 主材：桌面采用 25mm 厚橡胶木实木，桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	480	480
18	本色椅子 (坐高 27cm)	尺寸：300×320×520mm，座高 270mm 主材：坐板靠板采用 16mm 厚橡胶木实木，椅子主构架采用 25mm 厚实木料。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	6	210	1260
		生活室			
1	定制操作台柜	尺寸：2500*1000*550mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木板，桌面采用石英板。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	10000	10000
		建构室			
1	建构积木桌	尺寸：803×548×450mm 主材：采用 18mm 厚橡胶木实木，桌腿采用 Φ62mm 实木料。水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	495	990

2	积木储存柜	尺寸: 422×300×474mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。圆孔材质: PVC。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	8	625	5000
3	四面游戏台	尺寸: 832×832×500mm 主材: 采用 16mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1765	3530
4	建构桌	材质: 木制+塑料尺寸: 1056×800×1285mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	4912	4912
5	圆桌(托育 45cm)	尺寸: ϕ 800×450mm 主材: 桌面整体厚度 40mm, 采用橡胶木实木。桌面边沿采用 40×35mm 厚软包包裹, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵, 桌腿采用 ϕ 62mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	784	1568
6	托班椅	尺寸: 330×319×415mm, 坐高 220mm 主材: 采用 15mm 厚橡胶木实木。垫子采用优质耐磨 PU 皮, 填充高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	8	365	2920
7	橱柜	尺寸: 730×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1150	2300
8	双层柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	825	3300
9	四十五度柜	尺寸: 662×378×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	810	3240
10	门洞	尺寸: 710×70×1188mm 主材: 立柱采用 30×40mm 实木料, 造型面板采用 18mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	420	840
11	扮演台	尺寸: 730×370×1124mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1385	2770
12	三格柜	尺寸: 890×370×349mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	675	2700
13	娃娃家衣柜	尺寸: 1000×400×1090mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。镜子采用铁质镜面板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1375	2750
14	厨房售卖一体柜	尺寸: 900×350×1140mm 主材: 侧板, 底板, 台面板采用 18mm 厚橡胶木实木。层板, 装饰面板, 门板采用 12mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1353	2706
15	双人沙发(含垫子)	尺寸: 800×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚实木板, 扶手采用 25mm 厚实木板。坐垫: 750×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠垫: 750×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	970	1940
16	光面地毯	尺寸: 直径 3000mm 材质: 硅藻丝	2	1500	3000
17	双子地毯	尺寸: 2000×1400×10mm 材质: 涤纶羊绒	2	583	1166
18	沙发凳	尺寸: ϕ 350×200mm 主材: 垫子采用优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。	4	137	548

	恐龙				
19	小屋阅读柜	尺寸: 843×410×850mm 主材: 侧板采用 25mm 厚橡胶实木板, 底板, 脚板采用 18mm 厚实木板, 上造型面板采用 12mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1353	2706
20	书柜	尺寸: 890×370×581mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	960	3840
21	九十度柜	尺寸: 980×445×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	850	1700
22	三格柜	尺寸: 890×370×349mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	675	1350
23	双人沙发(含垫子)	尺寸: 800×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 扶手采用 25mm 厚实木板。坐垫: 750×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠垫: 750×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。★海绵的物理性能、化学性能、环保性能等符合国家标准或行业标准, 提供具备国家认可的检测机构(具有 CMA 认证等)出具的海绵检测报告原件扫描件并加盖公章。	4	970	3880
24	双层柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	825	3300
25	椭圆地毯	尺寸: 2000×1400×10mm 材质: 涤纶羊绒	2	583	1166
26	五格柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	671	2684
27	双层柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	825	3300
28	四十五度柜	尺寸: 662×378×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	517	2068
29	四面游戏台	尺寸: 832×832×500mm 主材: 采用 16mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1765	3530
30	双层柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	825	3300
31	五格柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	671	2684
32	双人画架	尺寸: 700×400×900mm 主材: 采用 15mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	896	1792

33	半成品陈列柜	尺寸: 600×600×650mm*4个主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	4400	4400
34	感统游戏积木组合	单组尺寸: 900×300×900mm 材质: PU+高密度海绵水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	1000	4000
36	弯曲椅	尺寸: 300×300×260mm 主材: 采用 15mm 厚桦木饰面曲形多层胶合板一次成形。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	30	180	5400
37	幼儿小圆凳-米色	尺寸: 300×300×210mm。采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	20	304	6080
38	原木小圆凳	规格: 300×300×260mm (可根据幼儿园实际需求定制) 板材: 椅子采用橡胶木搭配实木多层板生产加工而成标准; 其它: 榫卯结构, 美观牢固; 保留木材原始的颜色。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	150	18	2700
39	编藤椅面凳子	尺寸: 长 400mm, 坐深 320mm, 坐高 240mm, 总高 450mm 材质: 松木+编藤水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	30	275	8250
40	平椅(桔黄)	尺寸: 300×250×270mm 主材: 椅架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 椅面板采用 18mm 橡胶木实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	60	120	7200
41	圆形坐垫(浅灰)	尺寸: $\phi 320 \times 35$ mm 主材: 垫子采用优质耐磨 PU 皮, 填充高密度海绵。架子: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。	20	72	1440
42	圆形坐垫(浅棕)	尺寸: $\phi 320 \times 35$ mm 主材: 垫子采用优质耐磨 PU 皮, 填充高密度海绵。架子: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板, 便于垫子竖列排放。	20	72	1440
43	圆形坐垫(黄灰)	尺寸: $\phi 320 \times 35$ mm 主材: 垫子采用优质耐磨 PU 皮, 填充高密度海绵。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。架子: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板, 便于垫子竖列排放。	20	72	1440
44	三层长柜	尺寸: 836×300×685mm (卡其色铁艺网格) 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	1890	7560
45	长柜	尺寸: 1000mm*330mm*760mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	9	1404	12636
美术区					
1	梯形桌 500	尺寸: 1312×600×500mm 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木, 桌腿采用 $\phi 62$ mm 实木料。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	621	2484
2	趣味透明板柜	尺寸: 836×300×1190mm 主材: 采用 16mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1100	2200
3	白板柜	尺寸: 600×400×640mm 主材: 采用 16mm 厚橡胶木实木。白板采用磁性铁质面板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	847	1694
4	教具盒柜(小)(含教具盒)	规格: 含 1 个柜子, 8 个小透明教具盒, 2 个大透明教具盒柜体尺寸: 800×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。其他: 教具盒尺寸小盒 260×230×100mm, 大盒 260×230×180mm, 材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽, 并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1084	2168
5	双层柜	尺寸: 800×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全,	2	550	1100

		边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。			
6	美工柜 (含教具盒)	规格: 含 1 个柜子, 4 个教具盒柜体尺寸: 800×320×667mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。其他: 教具盒尺寸 260×230×100mm, 材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽, 并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚轮符合国家要求。	2	1067	2134
7	45 度弧形柜	尺寸: 570×330×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	489	1956
8	多层移动晾纸架	尺寸: 640×434×812mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 不锈钢网架。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚轮符合国家要求。	2	1155	2310
9	双格柜	尺寸: 336×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	346	692
10	边角柜	尺寸: 300×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	330	660
11	单格柜	尺寸: 336×300×339mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	220	440
		阅读区			
1	小屋阅读柜	尺寸: 843×410×850mm 主材: 侧板采用 25mm 厚橡胶木实木板, 底板, 脚板采用 18mm 厚实木板, 上造型面板采用 12mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1353	2706
2	图书收纳柜	尺寸: 590×400×500mm 主材: 层板, 面板, 隔板采用 18mm 厚实木板, 边板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	935	1870
3	双人沙发 (含垫子)	尺寸: 800×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 扶手采用 25mm 厚实木板。坐垫: 750×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠垫: 750×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	970	1940
4	单人沙发 (含垫子)	尺寸: 500×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚实木板, 扶手采用 25mm 厚实木板。坐垫: 450×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠背: 450×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	698	1396
5	小屋爬洞围板	尺寸: 690×240×801mm 主材: 面板采用 18mm 厚橡胶木实木, 边板, 底板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	643	1286
6	双面书柜	尺寸: 800×400×687mm 主材: 底板, 面板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1265	2530
7	三格柜	尺寸: 800×400×289mm 主材: 底板, 隔板采用 18mm 厚实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	489	978
8	半开放六格柜	尺寸: 800×400×500mm 主材: 层板, 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	852	1704

9	角柜	尺寸: 400×400×500mm 主材: 层板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	330	660
10	四十五度柜	尺寸: 617×423×500mm 主材: 层板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	8	517	4136
11	四叶草地毯	尺寸: 1666×1666×10mm 材质: 涤纶羊绒布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。	2	572	1144
扮演区					
1	厨房售卖一体柜	尺寸: 900×350×1140mm 主材: 侧板, 底板, 台面板采用 18mm 厚橡胶木实木, 层板, 装饰面板, 门板采用 12mm 厚是木板。层板, 装饰面板, 门板采用 12mm 厚多层胶合板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1353	2706
2	90 度弧形矮柜	尺寸: 933×474×289mm 主材: 底板, 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	770	1540
3	星星门	尺寸: 733×100×1300mm 主材: 边板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 造型板采用 12mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	555	1110
4	星星梳妆台	尺寸: 500×300×800mm 主材: 采用 15mm 厚橡胶木实木。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	731	1462
5	两格矮柜	尺寸: 544×400×289mm 主材: 底板, 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	528	1056
6	单人沙发(含垫子)	尺寸: 500×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚饰面实木板, 扶手采用 25mm 厚饰面实木板。坐垫: 450×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠背: 450×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	698	1396
7	九十度柜	尺寸: 933×474×500mm 主材: 层板, 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	715	1430
8	三格柜	尺寸: 800×400×289mm 主材: 底板, 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	489	978
9	双人沙发(含垫子)	尺寸: 800×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 扶手采用 25mm 厚实木板。坐垫: 750×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠垫: 750×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	970	1940
10	圆形围栏	尺寸: 814×300×600mm 主材: 边板采用 25mm 厚橡胶木实木板, 造型面板采用 18mm 厚橡胶木实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	467	934
11	四十五度柜	尺寸: 617×423×500mm 主材: 层板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	517	2068

		要求。			
12	半开放六格柜	尺寸: 800×400×500mm 主材: 层板, 隔板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	852	1704
13	扮演换装柜	尺寸: 1000×400×1090mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。镜子采用铁质镜面板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	2	1375	2750
14	椭圆地毯	尺寸: 2000×1400×10mm 材质: 涤纶羊绒布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。	2	583	1166
15	毛毛虫桌(不含椅子)	规格: 1870*800*50mm 桌面: 橡胶木指接板, 背面四角支撑加固。边板: 橡胶木指接板桌架: 优质橡胶木指接板, 全榫头工艺制作, 50*50mm 实心脚水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	4	1920	7680
16	简约圆腿正方桌	尺寸: 600×600×490/520/550mm 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 桌腿采用 Φ62mm 橡胶木实木料。特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活动空间。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	72	37	2664
17	简约圆腿半圆桌	尺寸: 1200×600×490/520/550mm 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 桌腿采用 Φ62mm 橡胶木实木料。特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活动空间。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	18	480	8640
18	四层抽拉床	尺寸: 四层: 1500×600×1000mm 三层: 1414×600×780mm 二层: 1328×600×560mm 一层: 1242×600×340mm (可置入床垫尺寸: 四层: 1444×540mm 三层: 1358×540mm 二层: 1272×540mm 一层: 1186×540mm) 主材: 床架采用 70×28mm 厚松木实木料, 围栏采用 45×28mm 厚松木实木料, 床板采用 12mm 厚松木实木板。水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	63	160	10080
19	橡胶木椅子	尺寸: 托班: 坐高 220mm 小班: 260×270×470mm, 坐高 240mm; 中班: 255×260×500mm, 坐高 270mm; 大班: 290×290×570mm, 坐高 300mm 主材: 椅子主构架采用 22×50mm 橡胶木实木料, 坐板靠板采用 18mm 厚橡胶木实木板。特有: 采用工字档加固设计, 使产品的结构强度增加, 承重能力增加, 且不易断裂破损。	300	95	28500
20	圆桌(托育 45cm)	尺寸: Φ800×450mm 主材: 桌面整体厚度 40mm, 采用橡胶木实木。桌面边沿采用 40×35mm 厚软包包裹, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵, 桌腿采用 Φ62mm 实木料。	2	784	1568
21	托班椅	尺寸: 330×319×415mm, 坐高 220mm 主材: 采用 15mm 厚橡胶木实木。垫子采用优质耐磨 PU 皮, 填充高密度海绵。	8	365	2920
22	橱柜	尺寸: 730×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。★皮质原料的物理性能、环保要求等符合国家标准或行业标准, 提供具备国家认可的检测机构(具有 CMA 认证等)出具的皮质原料检测报告原件扫描件并加盖公章。	2	1150	2300
23	双层柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木求。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	6	825	4950
24	四十五度柜	尺寸: 662×378×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	4	810	3240
25	门洞	尺寸: 710×70×1188mm 主材: 立柱采用 30×40mm 橡胶木实木料, 造型面板采用 18mm 厚实木板。	2	420	840
26	扮演台	尺寸: 730×370×1124mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	2	1385	2770
27	九十度柜	尺寸: 980×445×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	2	850	1700
28	三格柜	尺寸: 890×370×349mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	6	675	4050

29	娃娃家衣柜	尺寸: 1000×400×1090mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。镜子采用铁质镜面板。	2	1375	2750
30	厨房售卖一体柜	尺寸: 900×350×1140mm 主材: 侧板, 底板, 台面板采用 18mm 厚橡胶木实木。层板, 装饰面板, 门板采用 12mm 厚实木板。层板, 装饰面板, 门板采用 12mm 厚多层胶合板。	2	1353	2706
31	双人沙发(含垫子)	尺寸: 800×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 扶手采用 25mm 厚实木板。坐垫: 750×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠垫: 750×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	2	970	1940
32	光面地毯	直径 3000mm 材质: 涤纶羊绒	2	583	1166
33	双子地毯	尺寸: 2000×1400×10mm 材质: 涤纶羊绒布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。	2	583	1166
34	沙发凳-恐龙	尺寸: ϕ 350×200mm 主材: 垫子采用优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。	4	137	548
35	小屋阅读柜	尺寸: 843×410×850mm 主材: 侧板采用 25mm 厚橡胶木实木板, 底板, 脚板采用 18mm 厚实木板, 上造型面板采用 12mm 厚橡胶木实木。	2	1353	2706
36	书柜	尺寸: 890×370×581mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。	4	960	3840
37	九十度柜	尺寸: 980×445×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	2	850	1700
38	三格柜	尺寸: 890×370×349mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。	2	675	1350
39	双人沙发(含垫子)	尺寸: 800×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 扶手采用 25mm 厚实木板。坐垫: 750×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠垫: 750×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	4	970	3880
40	双层柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	6	825	4950
41	椭圆地毯	尺寸: 2000×1400×10mm 材质: 涤纶羊绒布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。	2	583	1166
42	五格柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。	4	671	2684
43	双层柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。	6	825	4950
44	四十五度柜	尺寸: 662×378×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。	4	517	2068
45	四面游戏台	尺寸: 832×832×500mm 主材: 采用 16mm 厚橡胶木实木。	2	1765	3530
46	双层柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。	6	825	4950
47	五格柜	尺寸: 890×370×572mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木, 优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵。	4	671	2684
48	双人画架	尺寸: 700×400×900mm 主材: 采用 15mm 厚橡胶木实木。	2	896	1792
49	陈列柜	尺寸: 600×600×650mm*4 个主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	2	4400	8800
50	海洋球池	尺寸: 1000*1000mm 配一个球池的球材质: 外包 Pu 优质海绵、木框架。	1	3000	3000
51	感统游戏积木组合	单组尺寸: 900×300×900mm 材质: PU+高密度海绵	4	1000	4000
杭州市滨江区滨兴幼儿园					
1	户外器械柜	尺寸: 8.2*1.1*2.4m 产品边角圆润, 无飞边毛刺, 使用中具有足够的安全性和稳定。木质部分: 采用优质防腐木, 经打磨后, 用腻子灰填补木材原生裂纹, 随后采用室外专用氨脂类防水清漆, 经过两底一面刷漆处理, 总共三道刷漆工艺后自然晾干, 成品防腐、防水能力好, 无锐边锐角等, 整体牢固, 无安全隐患。五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, T 型平头螺丝。表面处理: 机械抛光。镀锌管配件: 其他配件厚度不小于 1.5mm, 最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 PC 板: 采用纯聚甲基丙烯酸酯(PMMA)材料制成, 厚度不小于 3mm, 透光率达 80%以上, 有极佳的耐候性, 抗冲击力强。备注: 具体尺寸根据现场实际测量	1	380	380

杭州市滨江区缤纷幼儿园					
1	双层长柜	1. 尺寸: 836*300*592mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板;	4	550	2200
2	五格柜	1. 尺寸: 891*300*592mm2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	8	671	5368
3	双层窄柜	1. 尺寸: 600*300*592mm2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	2	451	902
4	三格窄柜	1. 尺寸: 600*300*592mm2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	4	495	1980
5	双层柜	1. 尺寸: 800*400*500mm2. 主材: 层板采用 18mm 厚饰面实木板, 边板, 台面板采用 25mm 厚饰面实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求。	12	550	6600
6	长方桌 (高 55cm)	1. 尺寸: 1200*600*550mm2. 主材: 桌面采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板采用 22mm 厚橡胶木实木板, 桌腿采用 50*50mm 厚橡胶木实木料。	6	480	2880
7	长方桌 (高 50cm)	1. 尺寸: 1200*600*500mm2. 主材: 桌面采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板采用 22mm 厚橡胶木实木板, 桌腿采用 50*50mm 厚橡胶木实木料。	6	480	2880
杭州市滨江区丹枫幼儿园					
1	弧形桌	1. 尺寸: 1456*1456*490mm (组合) 1238*600*490mm (单张); 2. 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 桌腿采用 ϕ 62mm 厚橡胶木实木料; 特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活动空间。	4	3570	14280
2	梯形桌 (托育 40cm)	1. 尺寸: 1312*600*400mm; 2. 主材: 桌面采用 25mm 厚饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 桌腿采用 ϕ 62mm 实木料。	4	621	2484
3	四方桌 (托育 40cm)	1. 尺寸: 800*600*400mm2. 主材: 桌面整体厚度 40mm, 采用饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求; 桌面边沿采用 40*35mm 厚软包包裹, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵, 桌腿采用 ϕ 62mm 实木料。	6	704	4224
4	长方桌 (托育 40cm)	1. 尺寸: 1200*600*400mm2. 主材: 桌面整体厚度 40mm, 采用饰面多层胶合板, 桌面边沿采用 40*35mm 厚软包包裹, 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵, 桌腿采用 ϕ 62mm 实木料。	8	784	6272
5	幼儿椅	1. 尺寸: 300*328*494mm, 坐高 220mm; 2. 材质: 主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板。★饰面多层板的物理性能、环保性能等符合国家标准或行业标准, 提供具备国家认可的检测机构 (具有 CMA 认证等) 出具的饰面多层板检测报告原件扫描件并加盖公章,	66	224	14784
6	托育叠叠床	1. 尺寸: 1200*600*200mm (可置入床垫尺寸: 1164*556mm); 2. 主材: 床架采用 18mm 厚桦木饰面多层胶合板, 床板采用 9mm 厚多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求。	40	335	13400
7	挂壁式茶杯柜-36格	1. 尺寸: 690*150*808mm, 口杯格尺寸: 90*100*90mm, 共 36 格; 2. 主材: 柜体外框架采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 茶杯收纳内框架采用 12mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求。	2	1320	2640
8	双人沙发 (含垫子)	1. 尺寸: 800*380*350mm; 2. 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚饰面实木板, 扶手采用 25mm 厚饰面实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. 3. 坐垫: 750*315*60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵; 4. 靠垫: 750*220*60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	6	970	5820
9	单人沙发 (含垫子)	1. 尺寸: 500*380*350mm; 2. 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚饰面实木板, 扶手采用 25mm 厚饰面实木板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. 3. 坐垫: 450*315*60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵; 4. 靠背: 450*220*60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	6	698	4188
10	洗碗柜	1. 尺寸: 432*400*520mm; 2. 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求	2	797	1594
11	冰箱微波炉柜	1. 尺寸: 432*400*800mm; 2. 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求。	2	1072	2144
12	星星梳妆台	1. 尺寸: 500*300*800mm; 2. 主材: 采用 15mm 厚饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求。	2	731	1462
13	小圆几	1. 尺寸: 300*300*210mm; 2. 材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+实木。	2	304	608
14	九十度柜	1. 尺寸: 980*445*572mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求; 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵;	6	850	5100
15	橱柜	1. 尺寸: 730*370*572mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚饰面多层胶合板, 含水率符合	2	1150	2300

		GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;			
16	娃娃家摇篮床	1.尺寸:540*300*320mm;2.主材:采用15mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	3	330	990
17	烤箱柜	1.尺寸:432*400*800mm;2.主材:采用16mm厚桦木饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	2	1072	2144
18	售卖台	1.尺寸:730*370*1115mm;2.主材:采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	2	1160	2320
19	洗衣柜	1.尺寸:432*400*500mm;2.主材:采用16mm厚桦木饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	2	797	1594
20	书柜	1.尺寸:890*370*581mm;2.主材:采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	4	960	3840
21	双面书柜	1.尺寸:800*400*687mm;2.主材:底板,面板采用18mm厚饰面实木板,边板采用25mm厚饰面实木板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	2	1265	2530
22	售卖台 (含连旋 转换器组 合)	1.尺寸:928*308*1072mm;2.主材:采用16mm厚桦木饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	2	1259	2518
23	收纳车	1.尺寸:500*400*300mm;2.主材:采用16mm厚桦木饰面多层胶合板,边板采用16mm厚多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	2	610	1220
24	圆形茶几	1.尺寸:600*600*250mm;2.主材:采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	4	418	1672
25	云朵小书 柜	1.尺寸:600*220*317mm;2.主材:采用12mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	2	462	924
26	五格柜	1.尺寸:890*370*572mm;2.主材:采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	4	865	3460
27	双层柜	1.尺寸:890*370*572mm;2.主材:采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	4	825	3300
28	四十五度 柜	1.尺寸:662*378*572mm;2.主材:采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	2	810	1620
29	涂画柜	1.尺寸:700*400*900mm;2.主材:采用16mm厚桦木饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;3.涂画板采用磁性铁质画板;	2	1512	3024
30	三层折角 花架	1.尺寸:600*600*600mm;2.主材:支架采用40*28mm厚松木实木料,隔板采用12mm厚松木实木板.	4	550	2200
31	储纳柜- 中	1.尺寸:1200*350*1000mm;2.主材:柜子主体采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求,甲醛释放量符合GB18580标准要求;	8	1281	1024 8
32	储纳柜- 左	1.尺寸:1200*350*1000mm;2.主材:柜子主体采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求,甲醛释放量符合GB18580标准要求;	2	1281	2562
33	储纳柜- 右	尺寸:1200*350*1000mm;主材:柜子主体采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.	2	1281	2562
34	换鞋垫	1.尺寸:1200*300*280mm(颜色初定米灰色,以学校实际需求为准);2.主材:垫子采用优质耐磨PU皮,高密度海绵;	4	600	2400
35	幼儿3格 柜米色	1.尺寸:880*350*350mm;2.采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	1	1152	1152
36	幼儿中空 5格柜米 色	1.尺寸:880*350*600mm;2.采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	1	1400	1400
37	幼儿双层 柜米色	1.尺寸:880*350*600mm;2.采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	1	1328	1328
38	双面白板 柜	1.尺寸:600*300*640mm;2.采用15mm优质环保三聚氰胺贴面胶合板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求;3.双面白板设计,可供两人同时使用;	1	984	984
39	厨房洗涤 台(米色)	1.尺寸:600*350*600mm;2.采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;	1	1664	1664
40	厨房灶台	1.尺寸:600*350*600mm;2.采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合	1	1504	1504

	(米色)	GB18580-2017 标准要求;3. 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵;			
41	豪华厨房帐篷	1. 尺寸: 1032*440*1200mm;2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求;	1	1200	1200
42	化妆台	1. 尺寸: 840*460*760mm;2. 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求;3. 软包采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵;	1	1640	1640
43	学步小推车	1. 尺寸: 495*785*795mm;2. 立柱采用松木, 表面喷涂高环保的清水油漆;	1	1112	1112
44	厨房外卖车	1. 尺寸: 830*400*650mm;2. 柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求;	1	1840	1840
45	四叶草地毯	1. 尺寸: 1666*1666*10mm; 2. 材质: 涤纶羊绒 3. 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。	2	572	1144
46	双子地毯	1. 尺寸: 2000*1400*10mm; 2. 材质: 涤纶羊绒 3. 布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能(装饰用织物)符合 GB/T5455-2014 标准要求。	2	583	1166
47	圆形茶几	1. 尺寸: 600*600*250mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚饰面多层胶合板。	1	418	418
48	圆形坐垫架(含垫子)	1. 尺寸: $\phi 420 \times 860$ mm (含 20 个垫子); 2. 主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板; 3. 垫子采用优质耐磨 PU 皮, 高密度海绵;	1	2124	2124
49	摇摇椅	1. 尺寸: 840*280*180mm; 2. 材质: 橡胶木;	1	600	600
50	圆形坐垫架(含垫子)	1. 尺寸: $\phi 420 \times 860$ mm (可放 20 个垫子); 2. 主材: 采用 18mm 厚饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	2124	2124
51	幼儿椅	1. 尺寸: 300*328*494mm, 坐高 220mm; 2. 材质: 主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	20	224	4480
52	小狗书柜	1. 尺寸: 600*300*250mm; 2. 主材: 采用 12mm 厚饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	2	440	880
53	小沙发-斑点	1. 尺寸: 450*400*410mm; 2. 主材: 采用木架框填充高密度海绵, 垫子采用优质耐磨 PU 皮;	2	715	1430
54	旋转书柜	1. 尺寸: 560*560*738mm; 2. 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	1463	1463
55	小蒲公英·售卖台(含连旋转接器组合)	1. 尺寸: 928*308*1072mm; 2. 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	1259	1259
56	小草书柜	1. 尺寸: 500*500*250mm; 2. 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	649	649
57	长方小茶几	1. 尺寸: 636*400*240mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	484	484
58	小火车书柜	1. 尺寸: 600*300*800mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 侧板采用 18mm 厚橡胶木饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	1243	1243
59	移动小书柜	1. 尺寸: 510*296*350mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	2	522	1044
60	小象书柜	1. 尺寸: 700*400*640mm; 2. 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	1116	1116
61	大沙发-	1. 尺寸: 1198*581*500mm; 2. 主材: 采用木架框填充高密度海绵, 垫子采用优质	1	2376	2376

	山峰	耐磨 PU 皮;			
62	两层弧形书柜	1. 尺寸: 990*370*760mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	1474	1474
63	梯形桌 (托育 45cm)	1. 尺寸: 1312*600*450mm; 2. 主材: 桌面采用 25mm 厚多层胶合板, 桌腿采用 $\phi 62$ mm 实木料; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	4	621	2484
64	圆弧游戏桌 (托育 45cm)	1. 尺寸: 1200*800*450mm; 2. 主材: 桌面采用 25mm 厚桦木饰面多层胶合板, 桌腿采用 $\phi 62$ mm 实木料; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	2	731	1462
65	可坐式方柜 (含蓝色坐垫)	1. 尺寸: 600*300*254mm; 2. 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 垫子采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	3	605	1815
66	坐垫	1. 尺寸: 宽度 800mm, 长 10 米; 2. 材质: 优质 PU 皮, 高弹海绵(颜色需要和园方对接)。	10	380	3800
67	绘本柜	1. 尺寸: 4000*350*1200mm, 颜色根据园方需求调整; 2. 柜子: 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	1	3600	3600
68	儿童阅读书柜	1. 尺寸: 800*260*955mm; 颜色根据园方需求调整; 2. 柜子: 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	6	980	5880
69	绘本室地台	1. 尺寸: 5000mm*1400mm*130mm 颜色根据园方需求调整; 1. 龙骨架: 采用 40*60*2.0mm 的镀锌钢管焊接制作, 每个焊接方框长度, 宽度不大于 400mm, 方框十字接头每 2 个立一个柱脚与地面用膨胀螺丝固定; 2. 基层: 采用环保 E0 级实木多层板, 厚度 2cm; 用螺丝与龙骨架固定; 3. 面层: 采用环保 E0 级实木多层板木地板铺面, 厚度 15mm。	1	250	250
70	梯形桌 (托育 45cm)	1. 尺寸: 1312*600*450mm; 2. 主材: 桌面采用 25mm 厚多层胶合板, 桌腿采用 $\phi 62$ mm 实木料; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	4	621	2484
71	椅子(坐高 27cm)	1. 尺寸: 300*320*520mm, 座高 270mm; 2. 主材: 坐板靠板采用 16mm 厚桦木饰面曲形多层胶合板, 椅子主构架采用 25mm 厚实木料; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。	8	210	1680
72	椅子(坐高 27cm)	1. 尺寸: 280*290*490mm, 座高 270mm; 2. 主材: 椅子主构架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 坐板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 靠板采用 16mm 厚橡胶木曲形实木板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆, 进行表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。6. 特有: 靠背呈弧形凹陷设计, 贴合幼儿身体曲线, 符合人体工程学设计, 前腿连接处采用 45° 斜头拼接, 后腿特征呈弧形, 美观牢固。	12	125	1500
73	钢琴衣帽挂架(16挂)	1. 尺寸: 600*145mm; 2. 木制。	2	300	600
74	儿童操作台一	1. 尺寸: 4620*500*500mm 颜色根据园方需求调整; 2. 材质: 人造石台面操作台, 尺寸符合小朋友身高; 柜子主材采用 18mm 厚橡胶木实木板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理; 5. 五金件: 铝塑挡水条 6cm, G 形暗拉手。	1	10200	10200
75	儿童操作台二	1. 尺寸: 操作台一: $\phi 1300$ mm 高度: 750mm, 操作台二: $\phi 2200$ mm 高度: 550mm; 颜色根据园方需求调整; 操作台人造石台面, 柜子主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板; 2. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 3. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理; 4. 五金件: 铝塑挡水条 6cm, G 形暗拉手。	1	220	220
76	儿童操作台三	1. 尺寸: 6400*600*2800mm; 颜色根据园方需求调整; 2. 材质: 人造石台面, 水槽尺寸: 480*350*150mm 材质: 304 不锈钢, 柜子主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板; 3. 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 4. 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理; 5. 五金件: 铝塑挡水条 6cm, G 形暗拉手。	1	257	257

		杭州市滨江区东方郡幼儿园			
1	四层抽拉床	1. 规格: 150×60×100cm2. 材质: 樟子松, 全榫头工艺制作 3. 多层拉床采用万向轮 (第一层除外), 床脚 3*7cm, 横档 3*7cm, 床板 1.5*7cm, 床底档 3*4cm。4. 插销: 圆头弹簧插销 5. 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺及五金部件露出的锐利尖锐。6. 油漆: 水性漆	45	160	7200
		杭州市滨江区官河锦庭幼儿园			
1	娃娃椅 (托班)	1、尺寸: 坐高 15cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。	22	201	4422
2	长方桌	1、尺寸: 桌面 120cm*60cm; 桌面离地高度 48cm; 桌腿 5cm*5cm2、采用优质 ENF 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。	2	480	960
3	方桌	1、尺寸: 桌面 60cm*60cm; 桌面离地高度 48cm; 桌腿 5cm*5cm2、采用优质 ENF 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。	2	370	740
4	圆桌	1、尺寸: 桌面直径 90cm; 桌面离地高度 48cm; 桌腿 5cm*5cm2、采用优质 ENF 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。	2	485	970
5	分餐台	尺寸: 80*50*60cm 主材: 橡胶木	4	2750	11000
6	十格鞋凳	1、尺寸: 100cm*33cm*35cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。4. 配件: 铭牌, 采用亚克力材质, 搭配塑料挂钩, 安装简单方便。	2	1422	2844
7	两层五格玩具柜-低	1、尺寸: 100cm*33cm*60.5cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。	2	1242	2484
8	涂鸦板	1、尺寸: 100cm*54cm*75.5cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。4. 配件: 左右 2 边搭配黑、白色磁性板, 方便幼儿涂鸦。底部配黑色万向轮, 方便移动。	4	1512	6048
9	简易美工柜	1、尺寸: 80cm*40cm*76.5cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。配件: 底部配黑色万向轮, 方便移动。	1	1467	1467
10	美术材料柜	1、尺寸: 53cm*34cm*38.5cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。	1	1305	1305
11	三层玩具架-含 12 个塑料盒	1、尺寸: 88cm*30cm*59cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。配件: 搭配实木圆棒, 方便陈列; 半透塑料盒, 符合 GB/T1043.1-2008 的检测结果。	1	1557	1557
12	透明书架/储物箱	1、尺寸: 81cm*41cm*42cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。配件: 2 侧亚克力材质, 货物展示更清晰; 底部配黑色万向轮, 方便移动。	1	1026	1026
13	幼儿碗柜	1、尺寸: 48cm*35cm*68cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。配件: 底部配银色实木圆盘, 起稳定作用, 防止地面损伤。	1	1170	1170
14	幼儿冰箱	1、尺寸: 48cm*36cm*74cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。配件: 白色把手, 方便开关门; 底部配银色实木圆盘, 起稳定作用, 防止地面损伤。	1	1170	1170
15	幼儿火炉	1、尺寸: 48cm*35cm*50cm (±) 1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 水性漆、五金件符合国家标准。配件: 底部配银色实木圆盘, 起稳定作用, 防止地面损伤; 火炉面板下方围板处, 有 5 个圆形转扭。分别控制四个炉灶和火炉的开关。转扭	1	1071	1071

		转动时,发出“哒哒哒”响声,形象逼真。			
16	幼儿水槽	1、尺寸:48cm*35cm*50cm(±)1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。配件:底部配银色实木圆盘,起稳定作用,防止地面损伤;搭配银色水龙头和不锈钢水槽,形象逼真。	1	1071	1071
17	两层玩具柜 - 无背板	1、尺寸:100cm*33cm*60.5cm(±)1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。	2	945	1890
18	两层玩具柜	1、尺寸:100cm*33cm*60.5cm(±)1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。	1	1116	1116
19	两层角柜	1、尺寸:33cm*33cm*60.5cm(±)1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。	1	647	647
20	区角入口 A	1、尺寸:77cm*36cm*147.5cm(±)1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。配件:顶部搭配实木圆棒,门帘为白色纱布,符合 GB/T2912.1-2009 的检测。	1	1089	1089
21	阶梯玩具柜 - 低	1、尺寸:110cm*33cm*60.5cm(±)1cm 2 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。	1	1134	1134
22	摇摇沙发	1、尺寸:60cm*69cm*68cm(±)1cm 2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、配件:内部为木框架,椅面及靠背材质为黄色 PU,内含海绵,其中海绵符合 GB/T10802-2006 检测。	1	1890	1890
23	单人椅	1、尺寸:46cm*53.5cm*49cm(±)1cm 2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、配件:椅面及靠背材质为黄色 PU,内含海绵,其中海绵符合 GB/T10802-2006 检测。	1	1080	1080
24	小熊皮质沙发-绿色	产品材质:高密度环保海绵、PU 皮产品尺寸:50x50x55cm 产品配置:单人沙发 1 个。沙发座宽 28cm,座深 30cm,座高 16cm	2	780	1560
25	小熊皮质沙发-粉色	产品材质:高密度环保海绵、PU 皮产品尺寸:50x50x55cm 产品描述:单人沙发 1 个。沙发座宽 28cm,座深 30cm,座高 16cm	2	780	1560
26	小鹿拉车	尺寸:35*33*31;材质:实木多层板	2	780	1560
27	透明单面书架	1、尺寸:62cm*30cm*54cm(±)1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。配件:搭配实木圆棒、透明亚克力挡条,方便陈列展示。	1	1044	1044
28	栅栏-圆棒	1、尺寸:94cm*7.8cm*60cm(±)1cm 2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。中间为实木圆棒,安全方便。	2	792	1584
29	弧形栅栏	1、尺寸:100cm*7.8cm*60cm(±)1cm 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、水性漆、五金件符合国家标准。配件:中间为实木圆棒,安全方便。	2	792	1584
30	栅栏连接件	材质:桦木实木多层板尺寸:8cm*7.8cm	2	306	612
杭州市滨江区国信嘉园幼儿园					
1	红色窗口	橡胶木,免漆 E0 级板材。尺寸 836*300*1300mm	1	1210	1210
2	双面储物售卖台	橡胶木,免漆 E0 级板材。尺寸 891*300*1300mm	2	1320	2640
3	售卖台	橡胶木,免漆 E0 级板材。尺寸 836*300*1266mm。	1	1155	1155
4	商店柜台	橡胶木,免漆 E0 级板材。尺寸 800*300*1300mm	2	1650	3300
5	移动分餐柜	橡胶木,免漆 E0 级板材。尺寸 820*600*600mm	6	2750	1650 0
6	坐垫	圆形垫子 320*35mm,动物沙发凳 350*200mm,凳子无甲醛。	5	209	1045
7	双子地毯	地毯无甲醛尺寸:2000*1400*10mm	1	583	583

8	风车屋	尺寸: 1200*60*1500mm, 橡胶木制免漆 E0 级板材, 四边光滑没有毛刺。	1	1779	1779
9	温馨沙发组	双人沙发: 1060*450*600mm 单人沙发: 600*450*600mm 茶几 636*400*240mm, 沙发皮革无甲醛, 使用 E0 级板材。	2	2794	5588
10	大树书柜	尺寸: 1000*1000*1350mm, 橡胶木免漆 E0 级板材, 四边光滑没有毛刺。	1	1980	1980
11	方形玻璃美工桌	尺寸: 1000*1000*550mm。橡胶木, 免漆 E0 级板材。四边光滑没有毛刺。	3	2345	7035
12	卡通书柜	橡胶木, 尺寸: 600*300*250mm 免漆 E0 级板材。四边光滑没有毛刺。	4	440	1760
13	教具盒柜(含盒)	材质: 橡胶实木尺寸: 800*300*45MM	6	1372	8232
14	木工加工桌	木工加工桌尺寸 90*60*65cm, 夹具组(含固定楔)尺寸 34*26*5cm, 材质橡胶木+金属电镀配件	3	1184	3552
15	创客木工桌	材质: 橡胶木实木创客工作桌高 65cm, 尺寸 120*45*140cm, 工具箱 A 尺寸 45*30*24cm, 工具箱 B35*20*20cm, 工具箱 C35*20*20cm, 工具箱 D18*12*8cm	2	2720	5440
16	木工工具墙板	材质: 橡胶木实木自然木工工具墙板 A80*60mm, 自然木工工具墙板 B80*120mm	4	712	2848
17	木工工具挂板	材质: 橡胶木实木树的认知 120*60mm, 插孔挂板 120*60mm, 功能隔板: 120*60mm, 塑料球头挂杆 30 个/包, S 铁钩 50 个/包	4	1200	4800
18	多样帐篷空间	尺寸: 2490×350×1600mm。材质: 橡胶木指接板、边板, 搁板厚度: 18mm; 内隔板: 10mm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	3	3200	9600
19	移动美工收纳台	规格尺寸: 600*500*850mm; 1. 主材质采用橡胶木拼接板生产加工而成; 甲醛释放量≤0.1mg/L; 2. 采用适合儿童的水性漆;	9	1350	12150
20	幼儿化妆台	1. 尺寸: 840*460*760mm; 2. 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求;	2	1640	3280
21	游戏桌	规格: 8000×6000×550mm1. 产品采用橡胶木指接板生产加工而成, 椅脚规格为 45*23MM; 甲醛释放量≤0.1mg/L, 含水率≈11.5%, 符合当地木材含水率标准; 独特的动物造型背板采用 E0 级多层板, 给小朋友增加更多的童趣; 2. 采用适合儿童的水性漆,	3	800	2400
22	小方桌	材质: 橡胶木实木尺寸: 600*600*480mm	14	300	4200
23	娃娃床	材质: 橡胶木实木尺寸: 450*1905*200mm	2	331	662
24	花架	材质: 橡胶木实木尺寸 670*350*900mm	8	480	3840
25	实木三层柜	材质: 橡胶木实木尺寸 836*300*685*778mm	25	682	17050
26	实木二层柜	材质: 橡胶木实木尺寸: 810*690*300mm	10	660	6600
杭州市滨江区湖畔幼儿园					
1	四方桌	面板材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉包边, 桌面板橡胶实木指接板尺寸: 80×60×39/44cm 桌脚: 50*50mm; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	704	2816
2	圆桌	面板材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉包边, 桌面板橡胶实木指接板尺寸: 直径×39/44cm 桌脚: 50*50mm; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	784	1568
3	椅子	尺寸: 座高 22cm 尺寸: 276×260×430mm, 主材: 椅子主构架采用橡胶木实木料, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	20	224	4480
4	单人沙发-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸: 40×37×36cm	1	1176	1176
5	双人沙发(60)-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸: 70×37×36cm	1	1472	1472
6	软包茶几-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉尺寸: 45×30×20cm	1	576	576

7	双层柜-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 89×37×57cm	1	1328	1328
8	中空五格柜-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 89×37×57cm	1	1400	1400
9	3格柜-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 89×37×34cm	1	1152	1152
10	图书柜-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 890×370×581mm	1	1448	1448
11	化妆台-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木, 尺寸: 84×46×80cm	1	1640	1640
12	厨房灶台-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木, 尺寸: 730×370×572mm	1	1504	1504
13	厨房洗涤台-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 730×370×572mm	1	1664	1664
14	分餐桌	尺寸: 700×640×570mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求, 桌腿采用 25mm 厚橡胶木实木料。★五金导轨的物理性能、环保指标等符合国家标准或行业标准, 提供具备国家认可的检测机构(具有 CMA 认证等)出具的导轨或滑轨检测报告原件扫描件并加盖公章。	1	1650	1650
15	小屋阅读书柜	尺寸: 1200×1000×1420mm 主材: 采用 18mm 厚饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	1	1353	1353
16	四层拖拉床	尺寸: 1500×600×1000mm 主材: 采用 18mm 厚辐射松, 床架采用 70×28mm 厚松木实木料, 围栏采用 18mm 厚松木实木料, 床板采用 12mm 厚松木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	31	262	8122
17	双面黑板	尺寸: 620*450*1240mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。美术板采用磁性铁质画板和软木。	4	1265	5060
18	双排小矮柜	尺寸: 600×300×365mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	3	385	1155
19	双层长柜(有背板)	尺寸: 836×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	6	627	3762
20	三格窄柜	尺寸: 600×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	6	495	2970
21	五格柜	尺寸: 891×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	3	671	2013
22	五格柜(有背板)	尺寸: 891×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	6	742	4452
23	三层窄柜	尺寸: 600×300×685mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	3	577	1731
24	三层柜(有背板)	尺寸: 836×300×685mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	6	904	5424
25	1/4 弧形柜	尺寸: 300×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	3	330	990
26	45 度弧形柜	尺寸: 570×330×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	3	489	1467
27	阅读沙发	尺寸: 800×368×530mm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板;	3	1116	3348
28	多格大书柜	尺寸: 891×300×778mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	3	1210	3630
29	小书柜	尺寸: 309×300×490mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	3	407	1221
30	小脸猫书	尺寸: 600×300×501mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合	3	654	1962

	柜	GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。			
31	美术收纳柜	尺寸: 836×400×839mm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	3	913	2739
32	美工柜	规格: 含 1 个柜子, 4 个教具盒柜体尺寸: 800×320×667mm 主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。教具盒: 重金属, 邻苯二甲酸酯, 多环芳烃, 多溴联苯, 多溴二苯醚符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。外观, 其他外观, 冷热循环, 硬度符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。其他: 教具盒尺寸 260×230×100mm, 材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽, 并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计, 此举即可快速放入取出盒子, 又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。	3	1067	3201
杭州市滨江区明月江南幼儿园					
1	中空二层柜(安装 360 度旋转车轮)	材质: 橡胶木指接板(优质料)尺寸: 80*29.8*57cm, 边板, 搁板厚度: 18mm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 4 个万向轮。油漆: 水性漆。	14	550	7700
2	中空二层五格柜(安装 360 度旋转车轮)	材质: 橡胶木指接板(优质料)尺寸: 80*29.8*57cm, 边板, 搁板厚度: 18mm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 4 个万向轮。油漆: 水性漆。	14	671	9394
3	美术用品柜(安装 360 度旋转车轮)	材质: 橡胶木漆面尺寸: 60*30*56cm, 边板, 搁板厚度: 18mm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 4 个万向轮。油漆: 水性漆。	4	784	3136
4	二层五格柜(安装 360 度旋转车轮)	材质: 橡胶木指接板(优质料)尺寸: 80*29.8*57cm, 边板, 搁板厚度: 18mm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 4 个万向轮, 一层有背板。油漆: 水性漆。	14	671	9394
5	双层柜(安装 360 度旋转车轮)	材质: 橡胶木指接板(优质料)尺寸: 80*29.8*57cm, 边板, 搁板厚度: 18mm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 4 个万向轮, 有背板。油漆: 水性漆。	10	627	6270
6	书柜	材质: 橡胶木指接板(优质料)尺寸: 60*29.4*60cm, 边板, 搁板厚度: 18mm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 4 个万向轮。油漆: 水性漆。	8	907	7256
7	双面黑板架(A 面磁性白板, B)	材质: 橡胶木指接板(优质料)+磁性白板+磁性磨砂黑板尺寸: 68*54.5*127.5cm 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 4 个万向轮。油漆: 水性漆。	4	2124	8496
8	厨房柜-灶台	材质: 橡胶木指接板(优质料)尺寸: 55.6*31.8*65cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 ★五金铰链的物理性能、环保指标等符合国家标准或行业标准, 提供具备国家认可的检测机构(具有 CMA 认证等)出具的铰链检测报告原件扫描件并加盖公章。	4	1392	5568
9	厨房柜-洗涤台	材质: 橡胶木指接板(优质料)尺寸: 55.6*32*65cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐	4	1504	6016
10	厨房柜-微波炉	材质: 橡胶木指接板(优质料)尺寸: 55.6*32*90cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐	4	1896	7584
11	可伸缩 6 人桌	材质: 橡胶木指接板(优质料)桌面尺寸: 120*60cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,	16	594	9504

		桌脚高度可调节（实际高度以学校需求为准）			
12	可伸缩 4 人桌	材质：橡胶木指接板（优质料）桌面尺寸：80*60cm，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，桌脚高度可调节（实际高度以学校需求为准）	4	594	2376
13	幼儿椅子	材质：橡胶木漆面；尺寸：座高 25cm	20	95	1900
14	幼儿椅子	材质：橡胶木漆面；尺寸：座高 27cm	10	95	950
15	幼儿椅子	材质：橡胶木漆面；尺寸：座高 29cm	10	95	950
16	四人长方桌	1. 尺寸：桌面 80cm*60cm（±）1cm；桌面离地高度 46cm（±）1cm；桌腿 5cm*5cm2. 采用优质 ENF 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。	18	460	8280
17	四人长方桌	1. 尺寸：桌面 80cm*60cm（±）1cm；桌面离地高度 43cm（±）1cm；桌腿 5cm*5cm2. 采用优质 ENF 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板；台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。	12	460	5520
18	椅子	1. 尺寸：坐高 23cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	48	201	9648
19	椅子	1. 尺寸：坐高 25cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	72	201	14472
20	鞋凳	1. 尺寸：200cm*25cm*20cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	12	1422	17064
21	幼儿火炉	1. 尺寸：48cm*35cm*50cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤；火炉面板下方围板处，有 5 个圆形转扭。分别控制四个炉灶和火炉的开关。转扭转动时，发出“哒哒哒”响声，形象逼真。	6	1071	6426
22	幼儿水池	1、尺寸：48cm*35cm*50cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤；搭配银色水龙头和不锈钢水槽，形象逼真。	6	1071	6426
23	幼儿碗柜	1. 尺寸：48cm*35cm*68cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤。	6	1170	7020
24	二层矩形柜	1. 尺寸：100cm*33cm*54cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	15	1134	17010
25	二层三格矩形柜	1. 尺寸：100cm*33cm*54cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	15	1260	18900
26	二层二格矩形柜	1. 尺寸：100cm*33cm*54cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	15	1179	17685
27	二层玩具柜-无背板	1. 尺寸：92cm*33cm*61cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	15	945	14175
28	二层玩具柜-有背板	1. 尺寸：92cm*33cm*61cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	15	1116	16740
29	二层五格玩具柜-有背板	1. 尺寸：92cm*33cm*61cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。	6	1242	7452
30	玩具收纳柜	1. 尺寸：81cm*41cm*42cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 配件：2 侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色万向轮，方便移动。	6	1026	6156

31	透明单面书架	1. 尺寸: 62cm*30cm*54cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 配件: 搭配实木圆棒、透明亚克力挡条, 方便陈列展示。底部配 4 个万向轮, 方便移动。	6	1044	6264
32	二层四分之一圆柜	1. 尺寸: 100cm*33cm*54cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 符合 GB/T39600-2021 检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 配件: 铁网, 采用低碳钢材质, 安装简单方便, 符合 GB/T1741-2020 检测。	6	1611	9666
33	2 箱感官桌	1. 尺寸: 桌面 120cm*60cm(±)1cm; 桌面离地高度 46cm(±)1cm; 桌腿 5cm*5cm2. 采用优质 ENF 级桦木多层板, 符合 GB/T39600-2021 检测, 纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点; 其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色防火板; 台框采用 2cm 厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。	4	1260	5040
34	圆垫收纳架(含 15 个圆垫)	1. 尺寸: 45cm*45cm*96.5cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 配件: 内含 15 个小圆垫。小圆垫直径 30cm; 外表采用 PU 材质, 内含海绵, 其中海绵符合 GB/T10802-2006 检测; 底部搭配万向轮, 方便移动。	6	2124	12744
35	玩具屋	1. 尺寸: 76cm*76cm*110.5cm2. 采用优质 ENF 级 1.5cm 及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板, 符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3. 配件: 顶部为黑板, 方便书写, 软包材质为 PU, 内含海绵, 其中海绵符合 GB/T10802-2006 检测。	6	2412	14472
杭州市滨江区浦沿幼儿园					
1	方桌	桌面材质: 实木多层板桌腿材质: 桦木实木+环保水性漆桌面尺寸: 60*60cm 高度: 39/42/45cm(三档高度可调节)	10	430	4300
2	教师椅子	尺寸: 座高 44cm 材质: 橡胶木实木多层板	2	380	760
3	幼儿椅	尺寸: 座高 22cm 材质: 橡胶木实木多层板	25	115	2875
4	幼儿布偶台-米色	尺寸: 90x37x130cm, 采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	2616	5232
5	幼儿中空五格柜-米色	尺寸: 89x37x61cm1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1400	2800
6	幼儿城堡入口	尺寸: 251x37x160cm, 产品含双层柜×2+入口×1。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。3、屋顶上方的苹果树图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落。	3	3792	11376
7	六格柜	尺寸: 89x37x61cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	1	1464	1464
8	转角柜	尺寸: 67x67x61cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1496	2992
9	图书柜-米色	尺寸: 89x37x61cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1448	2896
10	幼儿厨房洗涤台-米色	尺寸: 62x37x61cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。3、厨房主题图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落4、采用直径 33mm 加大旋钮设计。5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家标准的要求; 6、洗涤台顶板设有直径 16.5cm 的圆形孔洞, 用于放置不锈钢盆。	4	1664	6656

11	幼儿厨房灶台-米色	尺寸: 62x37x61cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。3、厨房主题图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料。4、采用直径 33mm 加大旋钮设计, 易于儿童使用, 并明显标识指针位置, 寓教于乐。5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家标准的要求;	4	1504	6016
12	原木休闲小屋	1、规格: 130*90*115cm; 2、材质: 小屋面板采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木, 橡胶木材质稳定, 不易变形 3、产品: 其中顶部造型带弧度, 材质为纱料, 座面及靠背带布艺软包内含海绵。	2	4700	9400
13	彩虹房-白沙幕帘	材质: 桦木多层板尺寸: 191cm*94cm*127cm 配件: 含白沙幕帘	2	3600	7200
14	冲水画架	尺寸: 134x59x128cm。框体采用 22mm 厚防腐松木, 局部采用 40mm 厚防腐松木, 甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求, 内嵌 5mm 户外透明抗紫外透明 PC 板。开孔水管采用内径 32mm 户外 PVC 材质。接水管采用内径 63mm PP 塑料制成、蓄水盒为 PP 材质。整个产品设置有一套完善的循环冲洗装置, 通过压水器将水流引到开孔水管中, 并顺着透明画板流下至接水管中, 并最终流入蓄水盒中, 循环使用, 方便清洗画板。结构安全稳固, 圆角设计, 不易倾倒, 符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。可供两人同时进行涂鸦活动。独特引水设计, 水可从画架上端流下形成“瀑布”冲刷颜料, 充满趣味。收集水槽设计方便清理, 收纳空间设计方便操作。	1	10152	10152
15	角落空间柜	1. 尺寸: 78×78×80cm。2. 采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。4. 采用直径 33mm 加大旋钮设计, 易于儿童使用, 并明显标识指针位置, 寓教于乐。5. 有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家标准的要求; 6. 采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。7. 结构稳固, 不易倾倒。全面采用软包防撞设计。	1	2008	2008
16	小兔沙发	尺寸: 0.53×0.53×0.52m 材质: 科技布+公仔棉+海绵+实木+多层板	2	544	1088
17	小熊沙发-蓝	尺寸: 58*59*75cm 材质: 泰迪绒面料+高弹海绵+实木框架+实木腿	2	639	1278
18	小熊沙发-白	尺寸: 59*59*75cm 材质: 仿羊羔绒面料+高弹海绵+松木+多层板+实木腿	2	602	1204
19	小熊沙发-浅绿	尺寸: 60*62*74cm 材质: 泰迪绒面料+高弹海绵+实木框架+实木腿	2	756	1512
20	幼儿贩卖台	尺寸: 83×40×124.5cm 材质: 橡胶木指接板柜体底部装有万向轮工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐油漆: 水性漆	4	1264	5056
21	布娃娃推车-浅绿色	尺寸: 约 61×40×55cm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	4	1312	5248
22	涂画柜	尺寸: 700×400×900mm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。涂画板采用磁性铁质画板。	1	1512	1512
23	阅读区大型组合书柜 3(含黄色垫子)	尺寸: 1509×1509×490mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。垫子采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	2	2860	5720
24	幼儿化妆台-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸: 84×46×80cm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	1640	3280
杭州市滨江区新天地幼儿园					
1	圆形教学毯	尺寸: 直径 300cm 背胶厚度 0.3cm 材质: 材质优选天然纤维或环保合成材料, 耐磨易清洁; 安全环保。	1	1200	1200
2	游戏地毯	尺寸: 200*140cm 背胶厚度 0.3cm 材质: 材质优选天然纤维或环保合成材料, 耐磨易清洁; 安全环保。	1	990	990

3	布娃娃摇篮-浅绿色	尺寸: 约 54×35×32cm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	808	1616
4	布娃娃推车-浅绿色	尺寸: 约 61×40×55cm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	3	1312	3936
5	幼儿基本图书柜-米色	尺寸: 89×37×61cm 主材: 1. 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。3. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1448	2896
6	幼儿双层柜-米色	尺寸: 89×37×61cm 主材: 1. 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。3. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	6	1328	7968
7	幼儿贩卖台-米色	尺寸: 90×37×120cm, 底部装有万向轮主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求	2	2440	4880
8	幼儿城堡入口	尺寸: 251×37×160cm 含双层柜×2+入口×1 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	3792	7584
9	黑板架	A 面磨砂黑板, B 面磁性白板, 底部装有万向轮尺寸: 68×54.5×127.5cm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	2124	4248
10	十格鞋凳	材质: 桦木多层板+PU 海绵坐垫尺寸: 100cm*33cm*35cm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	1422	2844
11	分餐桌	材质: 橡胶木, 实木多层板尺寸: 800*600*550mm 实木+环保水性漆, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。底部装有万向轮	2	1650	3300
12	幼儿 3 格柜-米色	尺寸: 89×37×36cm 主材: 1. 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。3. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1152	2304
13	教具盒柜(含盒)	尺寸: 80×40×79cm 主材: 1. 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。3. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。★封边条的理化性能、环保指标等符合国家标准或行业要求。提供具备国家认可的检测机构(具有 CMA 认证等)出具的封边条检测报告原件扫描件并加盖公章。	4	1496	5984
14	幼儿化妆台-米色	尺寸: 84×46×80cm 主材: 1. 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。3. 优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1640	3280
15	45 度弧形柜	尺寸: 56×33×61cm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	506	1012
16	幼儿 六面镜柜	主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要。	1	2250	2250
17	90 度弧形柜	尺寸: 56×33×61cm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	825	1650
18	幼儿厨房洗涤台-米色	尺寸: 62x37x61cm1. 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。3. 厨房主题	4	1664	6656

		图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落 4. 采用直径 33mm 加大旋钮设计。5. 有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家标准的要求 6. 洗涤台顶板设有直径 16.5cm 的圆形孔洞, 用于放置不锈钢盆。			
19	幼儿厨房 灶台-米色	尺寸: 62x37x61cm 1. 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板 2. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。3. 厨房主题图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料。4. 采用直径 33mm 加大旋钮设计, 易于儿童使用, 并明显标识指针位置, 寓教于乐。5. 有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家标准的要求;	4	1504	6016
20	原木休闲 小屋	规格: 130*90*115cm 材质: 小屋面板采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木, 橡胶木材质稳定, 不易变形产品: 其中顶部造型带弧度, 材质为纱料, 座面及靠背带布艺软包内含海绵。油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足 GB/T23999-2009 要求螺丝: 采用优质环保五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀。★水性漆的物理性能、环保指标等符合国家标准或行业标准要求。提供具备国家认可的检测机构(具有 CMA 认证等)出具的水性漆检测报告原件扫描件并加盖公章。	2	4700	9400
21	幼儿单人 沙发-米色	尺寸: 36×37×35cm。1. 采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板、双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。2. 采用木框架, 环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。	4	1176	4704
22	幼儿双人 沙发(60) -米色	尺寸: 68×37×35cm 1. 采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板、双贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。2. 采用木框架, 环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中 PH 值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。	2	1328	2656
杭州市滨江区奥体实验幼儿园					
1	教具盒柜 (含盒)	材质: 橡胶木实木尺寸: 80×40×79cm	3	1496	4488
2	座椅图书 柜	材质: 橡胶木实木+环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉尺寸: 80×40×57cm	3	1512	4536
3	中空 2 层 柜	材质: 橡胶木实木尺寸: 80×40×57cm	6	1576	9456
4	中空 5 格 柜	材质: 橡胶木实木尺寸: 80×40×57cm	6	1144	6864
5	简易移动 毛巾架 - 35 人	材质: 橡胶木实木尺寸: 83.5cm*50cm*87cm 配件: 4 个环保万向轮	3	1062	3186
6	幼儿小圆 凳-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 30×30×21cm	6	304	1824
7	幼儿单人 沙发-米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 40×37×36cm	6	1176	7056
8	幼儿双人 沙发(60) -米色	材质: 环保 PVC 耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 70×37×36cm	3	1328	3984
9	幼儿贩卖 台	材质: 橡胶木实木尺寸: 83×45×92cm	3	1264	3792
10	3 格柜	材质: 橡胶木实木尺寸: 80×40×37cm	3	824	2472
11	2 层 90 度 弧形柜	材质: 橡胶木实木尺寸: 112.5×50.6×57cm	3	715	2145
12	厨房组- 灶台	材质: 橡胶木实木尺寸: 56×30×50cm	3	568	1704
13	透明书架 /储物箱	材质: 橡胶木实木, 透明亚克力板尺寸: 81cm*41cm*42cm 可竖放、横放配件: 含万向轮	3	1026	3078
14	厨房组- 洗涤台	材质: 橡胶木实木尺寸: 56×30×50cm	3	568	1704
15	两层扇形	材质: 橡胶木实木尺寸: 54cm*33cm*60.5cm	3	900	2700

	柜 - 无背板				
16	三层玩具架-含12个塑料盒	材质: 橡胶木实木尺寸: 88cm*30cm*59cm 配件: 含12个塑料桶(JY-917), 塑料盒尺寸: 31cm*20cm*13.5cm	3	1557	4671
17	阅读故事屋	材质: 橡胶木实木尺寸: 155×96×120cm	4	3176	12704
18	软垫-米色	材质: 环保PVC耐磨皮+高密度泡棉尺寸: 146×92×3cm	4	968	3872
19	幼儿幼教椅22	材质: 橡胶木实木尺寸: 座高22cm	68	165	11220
20	幼儿4人桌-米色	材质: 环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 80×60×39	4	704	2816
21	幼儿4人桌-米色	材质: 环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 80×60×44	15	704	10560
22	幼儿圆桌-米色	材质: 环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸: 直径80cm	6	895	5370
杭州市滨江区月亮湾幼儿园托班家具清单					
1	4人桌	桌面尺寸: 80×60cm。高度: 39/44(两种固定高度选配一种) 1、桌面采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、桌脚采用直径65mm的桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆。桌面背面设置有4个ABS塑料连接件, 桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接, 方便拆卸。椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套, 对地板等地面材料起到保护作用。3、圆角设计, 符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	5	460	2300
2	幼教椅22CM	尺寸: 座高22cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。	20	165	3300
3	幼儿布偶台-米色	尺寸: 90x37x130cm。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	1	2616	2616
4	幼儿中空五格柜-米色	尺寸: 89x37x61cm。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	1	1400	1400
5	幼儿城堡入口	尺寸: 251x37x160cm。产品含双层柜×2+入口×1。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。3、屋顶上方的苹果树图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落。	1	3792	3792
6	幼儿基本图书柜-米色	尺寸: 89x37x61cm。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	1	1448	1448
7	幼儿90度转角柜-米色	尺寸: 67x67x61cm。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。3、L型造型, 共有二层, 下层采用半封闭形式, 上层中空形式, 用于各柜的转角连接。	1	1496	1496
8	幼儿厨房洗涤台-米色	尺寸: 62x37x61cm。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。3、厨房主题图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落。4、采用直径33mm加大旋钮设计。5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家标准的要求; 6、洗涤台顶板设有直径16.5cm的圆形孔洞, 用于放置不锈钢盆。	1	1664	1664

9	幼儿厨房灶台-米色	尺寸: 62x37x61cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。3、厨房主题图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料。4、采用直径 33mm 加大旋钮设计, 易于儿童使用, 并明显标识指针位置, 寓教于乐。5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家标准的要求;	1	1504	1504
10	分餐桌	合拢尺寸: 71×64×57cm 材质: 橡胶木指接板工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	1	1650	1650
11	十格鞋凳	尺寸: 100cm*33cm*35cm 材质: 桦木多层板+PU 海绵坐垫	2	1422	2844
12	涂画柜	尺寸: 70×40×90cm 材质: 桦木多层板工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	1	1512	1512
13	组合柜	尺寸: 191cm*94cm*127cm 材质: 桦木多层板	1	3600	3600
14	推车	尺寸: 45×35×78cm 材质: 钢, 环氧粉末涂层优质万向轮	1	480	480
钱塘山水幼儿园托班教室定制家具					
1	幼儿 6 人桌米色	1. 桌面尺寸: 120×60×40cm。2. 桌面采用 25mm 厚橡胶木指接板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	4	784	3136
2	幼儿圆桌-米色	1. 桌面尺寸: 直径 80cm。高度: 40cm。2. 桌面采用 25mm 厚橡胶木指接板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1288	2576
3	托儿椅(坐高 22cm)	尺寸: 276×260×430mm, 座高 220mm 主材: 椅子主构架采用 30×30mm 橡胶实木料, 坐板采用 14mm 实木板, 靠板采用 14mm 厚曲形实木料, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	25	115	2875
4	幼儿双层柜米色	1. 尺寸: 88×35×60cm。2. 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。4. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	4	1328	5312
5	幼儿中空 5 格柜米色	1. 尺寸: 88×35×60cm。2. 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。4. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1400	2800
6	45 度弧形柜	尺寸: 566×332×584mm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板	2	506	1012
7	边角柜	尺寸: 300×300×584mm 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	357	714
8	90 度弧形柜	尺寸: 849×389×584 主材: 采用 16mm 厚桦木饰面多层胶合板, 含水率符合 GB/T9846-2015 《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	2	825	1650
9	幼儿 3 格柜米色	1. 尺寸: 88×35×35cm。2. 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。4. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	4	1152	4608
10	幼儿基础书柜米色	1. 尺寸: 88×35×60cm。2. 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。4. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1448	2896
11	布娃娃摇床-浅绿色	1. 尺寸: 54×35×32cm。2. 柜体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。	1	808	808
12	双面白板柜	1. 尺寸: 60×30×64cm。2. 采用 15mm 优质环保三聚氰胺贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。	1	984	984
13	厨房洗涤台(米色)	1. 尺寸: 60×35×60cm。2. 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。3. 耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透	1	1664	1664

		底现象。4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆,皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。			
14	厨房灶台 (米色)	1.尺寸:60×35×60cm。2.采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。3.耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试250R无透底现象。4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆,皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	1	1504	1504
15	豪华厨房 帐篷	尺寸:103.2×44×120cm。主材:采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	1	1200	1200
16	化妆台	1.尺寸:84×46×76cm。2.采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。3.耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试250R无透底现象。4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆,皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。	2	1640	3280
17	小圆几	尺寸:300×300×210mm 材质:环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+18mm厚橡胶木实木板	4	240	960
18	学步小推 车	1.尺寸:49.5×78.5×79.5cm。2.立柱采用松木,表面喷涂高环保的清水油漆,重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。3.表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。	2	1112	2224
19	四叶草地 毯	尺寸:1666×1666×10mm 材质:涤纶羊绒布料:甲醛含量符合GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合GB/T5455-2014标准要求。	2	572	1144
20	双子地毯	尺寸:2000×1400×10mm 材质:涤纶羊绒布料:甲醛含量符合GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合GB/T5455-2014标准要求。	2	583	1166
21	圆形茶几	尺寸:600×600×250mm 主材:采用18mm厚饰面多层胶合板,甲醛释放量符合GB18580标准要求。	1	418	418
22	圆形坐垫 架 (含垫 子)	尺寸:Φ420×860mm(含20个垫子)主材:采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求,甲醛释放量符合GB18580标准要求。垫子采用优质耐磨PU皮,高密度海绵。布料:甲醛含量符合GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合GB/T5455-2014标准要求。	1	2124	2124
23	白沙幕帘	尺寸:1495×963×1400mm 主材:柜体采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。支架板采用18mm厚橡胶木饰面多层板,甲醛释放量符合GB18580标准要求。布料:甲醛含量符合GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合GB/T5455-2014标准要求。	1	3600	3600
24	可坐鞋柜	尺寸:1200×280×310mm 主材:采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	3	825	2475
25	小沙发- 斑点	尺寸:450×400×410mm 主材:采用木架框填充高密度海绵,垫子采用优质耐磨PU皮。布料:甲醛含量符合GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合GB/T5455-2014标准要求。	2	715	1430
26	收纳车	尺寸:500×400×300mm 主材:采用16mm厚桦木饰面多层胶合板,边板采用16mm厚多层胶合板,甲醛释放量符合GB18580标准要求。	2	610	1220
27	云朵小书 柜	尺寸:600×220×317mm 主材:采用12mm厚饰面多层胶合板,甲醛释放量符合GB18580标准要求。	1	462	462
28	感统软垫 组合 A	尺寸:3230×1820×360mm 主材:垫子采用优质耐磨PU皮,填充高密度海绵。布料:甲醛含量符合GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合GB/T5455-2014标准要求。	1	2882	2882
29	感统木屋 (含垫 子)	尺寸:1950×1950×800mm 主材:采用18mm厚饰面多层胶合板,含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求,甲醛释放量符合GB18580标准要求。垫子采用优质耐磨PU皮,填充高密度海绵。布料:甲醛含量符合GB/T2912.1-2009,燃烧性能(装饰用织物)符合GB/T5455-2014标准要求。	1	2222	2222
30	小沙发 - 浅棕色	材质:优质环保木制、环保PVC耐磨皮、高密度泡棉尺寸:70×46×59cm	2	1744	3488
31	大沙发 - 浅棕色	材质:优质环保木制、环保PVC耐磨皮、高密度泡棉尺寸:116×46×59cm	1	2208	2208
32	教具盒柜 (含盒)	尺寸:80×40×79cm 主材:1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2.耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试250R无	2	1496	2992

		透底现象。3. 优质 PVC 边条封边。			
		杭州市滨江区钱江湾幼儿园			
1	户外玩具柜·小	整体尺寸：2410*1700*1100mm（仅供参考具体以实际现场场地测量为准，内部分格按幼儿园玩具需求定制）材质要求：1. 大梁及副梁使用 43*85mm 优质松方木；立柱 4 根使用 85*85mm 优质松方木；四周及顶部面板使用 85*22cm 松木板并覆盖沥青瓦；柜门使用对开折叠门（中间透明亚克力），柜体下方使用带刹车万向轮，单轮承重 100kg，前轮隐藏轮，后轮不隐藏可踩下刹车。2. 采用 PC 耐力板移动门，其具有耐冲击性、耐候性、耐燃性、可塑性、环保节能性等特点。3. 油漆：表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。	10	271	2710
2	户外玩具柜·大	整体尺寸：4820*1700*1100mm（仅供参考具体以实际现场场地测量为准，内部分格按幼儿园玩具需求定制）材质要求：1. 大梁及副梁使用 43*85mm 优质松方木；立柱 4 根使用 85*85mm 优质松方木；四周及顶部面板使用 85*22cm 优质松木板并覆盖沥青瓦；柜门使用对开折叠门（中间透明亚克力），柜体下方使用带刹车万向轮，单轮承重 100kg，前轮隐藏轮，后轮不隐藏可踩下刹车。2. 采用 PC 耐力板移动门，其具有耐冲击性、耐候性、耐燃性、可塑性、环保节能性等特点。3. 油漆：表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。	5	523	2615
		杭州市紫云实验学校			
1	幼儿书柜	规格：2000*300*900mm 材质：橡胶木实木坐背板；16mm 指接板工艺；表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	8	1898	15184
2	原木系列-小床	1、规格：85*44*40cm；2、材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形。	15	110	1650
3	鲸鱼沙发	规格：425*750*655mm 材质说明：1) 面料：优质麻绒面料，干擦色牢度 3-4 级，湿擦色牢度 ≥3 级，耐磨性 ≥12000 次，芳香胺有害物质含量 0，甲醛含量 ≤75mg/kg，符合 GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物质》标准 2) 海绵：发泡成型定型海绵，密度 ≥50kg/m ³ ，回弹性 ≥35%，通过 CATB117-2013 防火性能检测，符合 GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 3) 内框架：聚乙烯（PE）吹塑成型，壁厚 5mm。	6	1200	7200
4	鲸鱼沙发	规格：425*750*655mm 材质说明：1) 外框架：玻璃纤维增强塑料（FRP）成型，符合 QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》标准	6	1200	7200
5	儿童桌	1、规格：120*60*50cm2、材质：桌面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，桌腿及边框采用实木橡胶木；橡胶木材质稳定抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：桌腿采用 5*5cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	8	390	3120
6	正方桌	1、规格：60*60*50cm2、材质：桌面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，桌腿及边框采用实木橡胶木；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：桌腿采用 5*5cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	6	300	1800
7	原木圆桌（不含椅子）	1、规格：80*50cm2、材质：桌面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，桌腿及边框采用实木橡胶木；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：桌腿采用 5*5cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	1	395	395
8	儿童椅	1、规格 28*29*26cm；2、材质：椅面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、油漆：采用环保水性漆。	60	95	5700
9	黑板柜	1、规格：115*35*120cm2、材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：黑板柜上下层设计，上层为两种板面设计，一面软木一面绿板，下层为双层柜体设计含三格抽屉，抽屉两侧为镂空空格柜内径不小于 22.5*33.5cm；底部四边采用 5 公分万向轮。	1	1573	1573
10	美术推车	1、规格：90*40*70cm；2、材质：采用厚度 1.8cm 桦木多层板，材质稳定，抗菌、	2	1360	2720

		防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 大象造型, 三层式分布, 底部四边采用 5 公分万向轮。			
11	原木晾纸架	1、规格: 62*40*80cm2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 中间采用不锈钢管网架符合 GB/T4340.1-2009、GB/T10125-2021 标准, 共 8 格; 底部四边采用 5 公分万向轮。	1	1364	1364
12	四格抽屉柜	1、规格: 90*30*60cm; 2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 2 层四格设计, 带两个抽屉。内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm, 方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。	3	1100	3300
13	玩具柜	1、三层收纳柜规格: 90*30*60cm2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 其中内径高 15.9cm, 宽 86.4cm 厚度 1.8cm; 3 层设计, 内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm, 方便搬动, 不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。	5	820	4100
14	操作柜	1、规格: 90*30*136cm; 2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 上层为洞洞板可拼插积木, 下层为四格玩具柜, 内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm, 方便搬动, 不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。	1	2528	2528
15	原木双层柜	1、规格: 60*30*60cm2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 2 层设计, 内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm, 方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。	5	572	2860
16	扇形转角柜 45°	1、规格: 53*30*60cm2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 其中内空 24.5cm 高, 前长 51.5cm 后长 26cm; 2 层设计, 内嵌塑料拉手规格 10*2*3.5cm, 方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。	8	678	5424
17	五格收纳柜	1、规格: 90*30*60cm2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 2 层 5 格设计, 柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。	5	820	4100
18	阅读座柜	1、规格: 95*33*120cm; 2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 坐面为软包海绵与麻布相结合, 柔软舒适, 带 2 个抽屉, 底部带有塑料防潮脚垫。	4	3680	14720
19	幼儿书架	1、鳄鱼书架规格: 90*30*98cm; 2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 下二格式分布, 书架背面采用 5mm 厚的黑板可涂鸦。	1	1420	1420
20	造型书架	1、规格: 80*30*99cm; 2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	1	1160	1160
21	阅读柜	1、规格: 90*30*48cm; 2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 坐面规格 86*29.5*30cm 为软包海绵与麻布相结合, 柔软舒适, 带 2 个抽屉规格 42*28*18cm。产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	1	1276	1276
22	造型书架	1、规格: 60*30*50cm; 2、材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板, 橡胶木材质稳定, 抗菌、防霉, 不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品: 产品外观要求、理化性能要	4	760	3040

		求、结构安全。			
23	茶几	1、茶几：70*50*48cm/1套 2、材质：茶几：桌腿采用橡胶木，材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。	1	780	780
24	松鼠座柜	1、规格：90*30*60cm；2、材质：采用厚度 1.8cm 桦木多层板，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：图案采用 UV 打印，坐面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适，带 2 个抽屉，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	3	992	2976
25	展示柜	1、规格：90*30*140cm；2、材质：板面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：上层为绳网编织展示架，下层为四格玩具柜，带造型板，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	1	1960	1960
26	卡通衣架	1、规格：90*39*100cm；2、材质：采用厚度 1.8cm 桦木多层板，桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：含 4 个卡通晾衣架，规格：26*12*20cm。底部带 4 个 5 公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	1	1160	1160
27	原木系列-小沙发	1、规格：47*39*50cm；2、材质：座面麻布+高密度海绵，底座采用实木，木材材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	1	110	110
28	原木系列-梳妆台	1、规格：80*45*80cm；2、材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。	1	110	110
29	原木系列-梳妆凳	1、规格：Φ30*28cm2、材质：椅面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。	1	110	110
30	推车	1、规格：80*35*70cm；2、材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：采用框架式结构，中间三层间隔分布，其中每层间隔为 30cm 高；底部四边采用万向轮。	2	924	1848
31	挂衣书包柜组合	1、规格：240*50*200cm2、材质：采用厚度 1.8cm 桦木多层免漆板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 的要求。3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。4、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨；	1	2400	2400
杭州市滨江区钱塘实验幼儿园					
1	视听收纳柜	规格：L60xW30xH28.5cm（含轮）1. 板材：主要采用健康环保实木多层板搭配实木加工而成，实木多层板材质稳定，不易变形，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合 GB/T9846-2015 和 GB18580-2017 的要求。2. 油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好。3. 产品：下格内空尺寸：275*190*250mm；外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，五金部件不得露出锐利尖端，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。4. 其它：小巧设计可收纳书籍耳机，搭配区角趣味十足。	6	580	3480
2	座椅图书柜	尺寸：350*350*750mm 材质：橡胶木（优质料）坐背板：16mm 指接板椅架：全榫头工艺制作，22×50mm 实心脚工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	6	980	5880
3	角落空间柜	规格：57.9x51x57.9cm 材质：木制+环保耐磨皮+高密度泡棉 1. 板材：采用健康环保实木多层板，实木多层板材质稳定，不易变形。2. 油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好。3. 坐垫：采用环保耐磨皮+高密度泡棉链接柜体，坐垫甲醛含量未检出、PH 值符合 GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009 标准要求，坐垫防火性能好。4. 其它：独特房屋造型，面层设计镂空圆圈。适用年龄：3 岁~6 岁。	6	1504	9024
4	托班 6 格柜	尺寸：89x37x61cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国	12	984	11808

		家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。5、采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、结构稳固,不易倾倒。			
5	幼儿贩卖台	尺寸: 90x37x120cm。采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。优质 PVC 边条封边,邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。花瓣屋顶的图案采用丝印工艺,颜色不易脱落,且所使用的丝印油墨均为环保材料。采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。	6	1800	10800
6	幼儿 90 度转角柜	尺寸: 67x67x61cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、优质 PVC 边条封边,邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。5、L 型造型,共有二层,下层采用半封闭形式,上层中空形式,用于各柜的转角连接。6、采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。	12	800	9600
7	幼儿三格柜	尺寸: 89x37x36cm。1、采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、优质 PVC 边条封边,邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。5、L 型造型,共有二层,下层采用半封闭形式,上层中空形式,用于各柜的转角连接。6、采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。	12	700	8400
8	幼儿双层柜	尺寸: 89x37x61cm。采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、优质 PVC 边条封边,邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。5、L 型造型,共有二层,下层采用半封闭形式,上层中空形式,用于各柜的转角连接。6、采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。	12	800	9600
9	移动衣帽柜	尺寸: 836×350×778mm 材质: 橡胶木指接板边板,搁板厚度: 18mm 五金件: 万向轮工艺: 表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固、安全。边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	6	1084	6504
10	厨房组	尺寸: 2300×923×300mm 材质: 橡胶木指接板(优质料)边板,搁板厚度: 18mm 配件板: P2 级中纤板烤漆透明板: PVC 板背板: 多层板 5mm 工艺: 表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固、安全。边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	6	467	2802
11	十格鞋凳	材质: 桦木多层板+PU 海绵坐垫尺寸: 100cm*33cm*35cm	12	1422	17064
12	幼儿城堡入口	1. 采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。优质 PVC 边条封边,侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。五金件选用环保五金,安全无毒。花瓣屋顶的图案采用丝印工艺,颜色不易脱落,且所使用的丝印油墨均为环保材料。采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。	6	3792	22752
13	多样帐篷空间	尺寸: 249×35×160cm。材质: 橡胶木指接板边板,搁板厚度: 18mm 内隔板: 10mm 工艺: 表面光洁,无裂缝,无毛刺,无锐边,连接牢固、安全。边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	6	3200	19200
14	幼儿学习椅	尺寸: 座高 22cm。1、采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板,甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、原生态木蜡油封边。4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。5、座位舒适,贴合幼儿身体曲线设计,结构稳固,不易倾翻,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	120	160	19200
15	圆桌	桌面尺寸: 直径 80cm。高度: 39cm/44cm。1、桌面采用 30mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、桌面边沿采用环	12	784	9408

		保耐磨皮和高密度泡棉包覆。4、桌脚采用直径 48mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、强度高，长期使用不变形。6、结构稳固，不易倾倒。			
		杭州市滨江区白金海岸幼儿园			
1	弧背椅 (坐高 22cm)	尺寸: L370×H500mm, 座高 220mm 主材: 坐板采用 10mm 曲形多层胶合板, 椅架采用 20mm 厚桦木饰面曲形多层胶合板。	80	180	1440 0
2	教师椅	尺寸: 350×350×750mm 座高 380mm 主材: 椅子主构架采用 22×50mm 厚橡胶木实木料, 坐板靠板采用 18mm 厚橡胶木实木板,	4	380	1520
3	四方桌	尺寸: 800×600×450mm 主材: 橡胶木	20	460	9200
4	圆桌	尺寸: ϕ 800×450mm 主材: 橡胶木	4	480	1920
5	双层小柜	尺寸: 600×400×450mm 主材: 橡胶木	8	627	5016
6	三格矮柜	尺寸: 891×400×365mm 主材: 橡胶木	8	654	5232
7	五格柜	尺寸: 800×400×450mm 主材: 橡胶木	4	671	2684
8	高三格柜	尺寸: 600×400×450mm 主材: 橡胶木	4	715	2860
9	活动柜	尺寸: 832×400×450mm 主材: 橡胶木	4	1067	4268
10	座椅图书 柜	尺寸: 80×40×57cm 主材: 橡胶木	4	1512	6048
11	教具盒柜 (小)	规格: 含一个柜子, 8 个小盒, 2 个大盒柜体尺寸: 800×400×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。其他: 教具盒尺寸小盒 260×230×100mm, 大盒 260×230×180mm, 材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽, 并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计, 此举即可快速放入取出盒子, 又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。	4	1084	4336
12	趣味小厨 房	尺寸: 836×314×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	4	1303	5212
13	娃娃床	尺寸: 560×330×410mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	4	440	1760
14	纱窗门茶 杯柜	尺寸: 600×130×720mm, 口杯格尺寸: 90×100×90mm, 共 36 格主材: 柜体采用 18mm 厚橡胶木实木板, 内隔板采用 12mm 厚橡胶木实木板。	12	891	1069 2
15	移动衣帽 柜	尺寸: 800×350×950mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。镜子采用亚克力镜面板。	5	1084	5420
16	单人沙发	尺寸: 500×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚饰面实木板, 扶手采用 25mm 厚饰面实木板。坐垫: 450×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠背: 450×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	4	698	2792
17	双人沙发	尺寸: 800×380×350mm 主材: 靠背, 座板采用 18mm 厚饰面实木板, 扶手采用 25mm 厚饰面实木板。坐垫: 750×315×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。靠垫: 750×220×60mm, 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	4	970	3880
18	神秘森林 树门	尺寸: 1160×42×1600mm 主材: 树干采用 18mm 厚, 树冠采用 12mm 厚橡胶木饰面多层板。	4	1320	5280
19	售卖台	尺寸: 836×300×1226mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	4	1155	4620
20	微波炉	尺寸: 350×250×250mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。透明板采用优质 PC 塑料板。	4	385	1540
21	四季游戏 空间	尺寸: 1318×1268×800mm 主材: 边板采用 25mm 厚饰面实木板, 造型板采用 18mm 厚饰面多层板。	4	2970	1188 0
22	移动分餐 柜	尺寸: 820×600×550mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。五金件 (含万向轮)	5	2750	1375 0
23	三角地毯	尺寸: 2000×1385×10mm 材质: 高圈绒 TPR 底布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能 (装饰用织物) 符合 GB/T5455-2014 标准要求。	4	572	2288
24	双子地毯	尺寸: 2000×1400×10mm 材质: 高圈绒 TPR 底布料: 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能 (装饰用织物) 符合 GB/T5455-2014 标准要求。	4	583	2332
25	布艺帐篷 小屋	尺寸: 1200x1200x1600mm; 材质: 木制+布工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。	4	1136	4544
26	森林小草 地毯	规格: 2700x2000mm1. 材质: 原材料均为优质环保材料, 弹性好而且富有光泽, 具有很好的耐磨性和脚感, 底部带防滑垫。地毯甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯、TVOC	4	1305	5220

		等符合 GB18587-2001 标准要求。2. 地毯内容丰富多彩, 可让小朋友在游戏中学会认知, 在课室的区角摆放中增添色彩。			
27	购物小推车	尺寸: 58x39x63.8cm 材质: 实木多层板	4	675	2700
28	小鹿拉车	尺寸: 35x33x31cm 材质: 实木多层板	4	680	2720
29	桌子	尺寸: 140*60cm 材质: 橡胶木	3	1240	3720
30	椅子 250	尺寸: 270×280×455mm, 座高 250mm 主材: 椅子主构架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 坐板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 靠板采用 16mm 厚橡胶木曲形实木板。特有: 靠背呈弧形凹陷设计, 贴合幼儿身体曲线, 符合人体工程学设计, 前腿连接处采用 45° 斜头拼接, 后腿特征呈弧形, 美观牢固。	60	120	7200
31	椅子 270	尺寸: 280×290×490mm, 座高 270mm 主材: 椅子主构架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 坐板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 靠板采用 16mm 厚橡胶木曲形实木板。特有: 靠背呈弧形凹陷设计, 贴合幼儿身体曲线, 符合人体工程学设计, 前腿连接处采用 45° 斜头拼接, 后腿特征呈弧形, 美观牢固。	75	120	9000
32	椅子 290	尺寸: 290×300×520mm, 座高 290mm 主材: 椅子主构架采用 22mm 厚橡胶木实木料, 坐板采用 18mm 厚橡胶木实木板, 靠板采用 16mm 厚橡胶木曲形实木板。特有: 靠背呈弧形凹陷设计, 贴合幼儿身体曲线, 符合人体工程学设计, 前腿连接处采用 45° 斜头拼接, 后腿特征呈弧形, 美观牢固。	60	120	7200
33	便携式可堆叠儿童床	尺寸: 137*58*24cm1、工艺设计及材质: (1) 床板与床框采用环保塑料一体成型制作, 结实耐用, 重量轻便。(2) 前后两段式高扶手设计, 能阻挡床铺滑落。(3) 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固。2、外观结构: 床内空尺寸: 1270x480mm, 床板多孔, 30x20mm 椭圆形孔, 控透气性强; 底部安装黑色橡胶扇形脚垫, 尺寸 119x63mm, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音。	320	13	4160
34	活动床推车	1、工艺设计: (1) 与通用叠床搭配使用, 便于多张叠床的搬移。(2) 铁质表面采用静电粉末喷涂工艺, 圆润光滑, 防腐抗锈, 坚固耐用。(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固。2、外观结构及材质: (1) 采用厚度 18mm 的环保实木多层板; 框架采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺。(2) 放置内空为: 1418x612mm; 2 根 L1450xW20xH40mm (壁厚 2.0mm) 卡其色镀锌方管; 推车四周增加三角卡扣, 尺寸为高 50mm, 长度 100mm; 底部安装 4 个高度为 80mm 的优质平底万向带刹车脚轮, 脚轮运行平稳无声, 可 360° 旋转, 转动顺滑, 刹车灵敏, 踏板不易断裂。(3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀。	58	150	8700
35	原木三层抽拉床	尺寸: 1500×690×850mm (合上尺寸) 材质: 橡胶木床脚 30*70mm, 横档 30*70mm, 床底档 30*40mm。	30	196	5880
杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园					
1	户外定制柜 1(L 形)	尺寸: 长 8.5*宽 0.8*高 2.0; 长 5*宽 0.8*高 2.0M 材质: 松木防腐木, 1.8cm 厚; 顶部沥青瓦	1	228	228
2	户外定制柜 2	尺寸: 长 10*宽 0.8 高 1.15M 材质: 松木防腐木 1.8cm 厚; 顶部沥青瓦	1	14000	14000
3	圆形坐垫架 (含垫子)	尺寸: $\phi 420 \times 860$ mm (可放 20 个垫子) 主材: 采用 18mm 厚饰面多层板, 含水率符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求, 甲醛释放量符合 GB18580 标准要求。	1	1824	1824
4	定制柜	尺寸: 10600x350x2400mm (需要根据实际场地调整。需要重新设计, 使用需求, 功能需兼容儿童和老师同时使用) 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	1	350	350
5	定制地台	尺寸: 4100x2870mm 主材: 木制+钢架龙骨, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	1	18000	18000
6	定制隔柜	尺寸: 5350x320x2400mm (需要根据实际场地调整, 需要重新设计) 主材: 木制+钢架龙骨, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	1	6800	6800
物联网小镇幼儿园新开班幼儿家具清单					
1	书包柜	尺寸: 758×400×1100mm 主材: 柜子主体采用 18mm 厚, 门板采用 15mm 厚饰面多层板。辅材料: 亚克力	30	181	5430

2	衣架	尺寸: 800×350×950mm 主材料: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。镜子: 甲醛释放量 镜子采用亚克力镜面板五金件 (含万向轮)	10	1084	1084 0
3	水杯柜	尺寸: 702×300×990mm 口杯格尺寸: 100×100×100mm 共 36 格主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	5	1347	6735
4	定制教具 柜	尺寸: 200×45×250cm 左右 (根据教室场地定制) 材质: 橡胶木指接板 (优质料) 边板, 搁板厚度: 18mm 背板: 多层板 5mm 油漆: 水性漆。	5	320	1600
5	沙发	尺寸: 1058×430×560mm 主材: 采用 18mm 厚饰面多层板。辅材料布料: PU 皮, 甲醛含量符合 GB/T2912.1-2009, 燃烧性能 (装饰用织物) 符合 GB/T5455-2014 标准要求。	10	1023	1023 0
6	三层柜 (含轮 子)	尺寸: 836×300×778mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	15	904	1356 0
7	转角柜 (含轮 子)	尺寸: 600×600×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	15	880	1320 0
8	书架 (含 轮子)	尺寸: 891×300×778mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	5	1210	6050
9	三层柜 (含轮 子)	尺寸: 836×300×778mm。主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板,	20	682	1364 0
10	玩具柜 (含轮 子)	尺寸: 600×300×940mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	5	902	4510
11	双层柜 (含轮 子)	尺寸: 836×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	40	55	2200
12	角柜 (含 轮子)	尺寸: 300×300×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	15	330	4950
13	扇形柜 (含轮 子)	尺寸: 570×330×592mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	15	517	7755
14	弧形柜 (含轮 子)	尺寸: 848×384×778mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	15	907	1360 5
15	五格柜 (含轮 子)	尺寸: 891×300×592mm 材质: 橡胶木指接板 (优质料) 边板, 搁板厚度: 18mm 背板: 多层板 5mm。	30	671	2013 0
16	长方桌 (不含椅 子)	尺寸: 120×60×60cm 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 桌腿采用 ϕ 62mm 橡胶木实木料。特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下 活动空间。	30	480	1440 0
17	圆桌 (不 含椅 子)	尺寸: 80×80×60cm 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 桌腿采用 ϕ 62mm 橡 胶木实木料。特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活 动空间	10	480	4800
18	小方桌 (不含椅 子)	尺寸: 60×60×60cm 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 桌腿采用 ϕ 62mm 橡 胶木实木料。特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活 动空间。	30	370	1110 0
19	幼儿椅	尺寸: 座高 27cm。主材料: 椅脚采用 30*30mm 橡胶木, 凳面及椅背采用 18mm 厚 橡胶木, 表面环保清水油漆处理。	17 5	110	1925 0
20	教师椅	尺寸: 座高 40cm。主材料: 椅脚采用 30*30mm 橡胶木, 凳面及椅背采用 18mm 厚 橡胶木, 表面环保清水油漆处理	10	380	3800
21	四层抽拉 床	尺寸: 四层: 1500×600×1000mm 三层: 1414×600×780mm 二层: 1328×600×560mm 一层: 1242×600×340mm (可置入床垫尺寸: 四层: 1444×540mm 三层: 1358× 540mm 二层: 1272×540mm 一层: 1186×540mm) 主材: 床架采用 70×28mm 厚松木 实木料, 围栏采用 45×28mm 厚松木实木料, 床板采用 12mm 厚松木实木板	44	160	7040
22	美工桌	尺寸: 凳子 90*28*27cm 桌子: 1800×900×550mm 主材: 桌腿采用 70×70mm 松木	5	3800	1900

		实木料, 边板采用 22mm 松木实木料, 桌面板采用 36mm 厚松木实木板。			0
23	美工柜	尺寸: 1036×336×685mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板五金件 (含万向轮)	10	1100	1100 0
24	沙盘桌	规格: 80cm×60cm×55cm, 主材: 桌面采用 18mm 厚橡胶木实木板, 边板采用 22mm 厚橡胶木实木板。	5	870	4350
25	教具盒柜	柜体尺寸: 800×300×845mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	10	1372	1372 0
27	晾纸架	尺寸: 640×434×812mm 主材: 采用 18mm 厚三聚氰胺饰面多层胶合板, 不锈钢网架。五金件 (含万向轮)	5	1155	5775
28	美术材料柜	规格尺寸: 600*500*850mm 材料说明: 板材采用橡胶木, 指接板厚 18mm。经特殊工艺处理, 防腐、防潮、防虫、无异味, 无结疤、无掉色、无漏漆、无粘发。制作方式: 所有连接处均采用榫卯结构加木工专用胶连接, 以确保产品的牢固性, 美观性, 产品着地要平稳。所有棱角必须倒圆, 应均匀一致, 牢固无松动现象, 为使移动方便简单, 底部采用四个移动万向轮, 为无尖锐突出螺丝或边角, 保证幼儿使用安全。表面涂层采用优质 PU 环保家具净味漆, 三底两面制作, 光洁自然, 健康环保, 原木色。	5	1300	6500
29	透明标签盒 (小)	尺寸: 260×230×100mm 主材: 聚丙烯	35 0	19	6650
30	透明标签盒 (大)	尺寸: 260×230×180mm 主材: 聚丙烯	15 0	25	3750
31	豆型分享桌 (不含椅子)	桌子尺寸: 154cm*83cm*45/60cm (45cm 高度 6 张, 60cm 高度 10 张) 主材: 桌面采用 25mm 厚桦木饰面多层板	16	178	2848
32	三层玩具架	尺寸: 88cm*30cm*59cm 配件: 含 12 个盒子, 塑料盒: 260×230×100mm 主材: 聚丙烯柜子主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。	15	185	2775
33	横向黑板架	尺寸: 100cm*33cm*111.5cm 配件: 4 个环保万向轮主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	10	212	2120
34	角色扮演餐吧	尺寸: 80cm*100cm*120cm 配件: 含波点幕帘主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	5	2691	1345 5
35	双人沙发	材质: 桦木多层板+海绵软包 (颜色供货之前需要和使用单位确认) 尺寸: 83cm*49.5cm*55cm 主材: 采用 18mm 厚饰面多层板。	10	1602	1602 0
36	花瓣桌组合	1. 桌子尺寸: 237cm*208cm*60cm 主材: 桌面采用 25mm 厚橡胶木实木板, 桌腿采用 φ62mm 橡胶木实木料。特有: 桌面板边缘斜切后修大圆角, 无框架连接档以增加桌面下活动空间。	10	271	2710
37	角色扮演区货架	1. 尺寸: 80cm*40cm*80cm 配件: 含橘白幕帘主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板	5	1620	8100
38	曲形玩具收纳柜	1. 尺寸: 81cm*41cm*42cm 可竖放、横放主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。	10	1026	1026 0
39	分餐桌	尺寸: 700×640×570mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。五金件 (含万向轮)	18	165	2970
40	90 度弧形坐柜 (含黄色坐垫)	尺寸: 848×390×254mm 主材: 采用 18mm 厚橡胶木实木板。垫子: 采用优质耐磨 PU 皮+高密度海绵。	15	836	1254 0
41	教具框	尺寸: 260×290×150mm 主材: 聚丙烯玩具盒	45	25	1125
杭州市滨江区长河幼儿园					
1	6 人桌 (不含椅子)	规格: 120*60*60cm 材质: 橡胶木, 桌子背面设有 4 个多瓣造型连接件, 连接件采用改性塑料一次成型工艺, 桌脚使用螺旋方式与桌面安装连接, 方便装卸。桌脚: 实心脚工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	8	480	3840
2	正方桌 (不含椅子)	规格: 80*60*60cm 材质: 橡胶木桌脚: 实心脚工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	12	370	4440

3	椭圆桌 (不含椅子)	规格: 80*60*60cm 材质: 橡胶木桌脚: 实心脚工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	12	398	4776
4	幼儿椅	规格: 坐高 30cm 材质: 橡胶木椅架: 全榫头工艺制作, 实心脚工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	70	198	13860
5	教师椅	规格: 35*35*75cm 材质: 橡胶木椅架: 全榫头工艺制作, 实心脚工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	380	1520
6	分餐桌	规格: 65*55*55cm 材质: 木制工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	1650	3300
7	三层教具 篮收纳柜 (含收纳 盒, 与每 一层排列 3个收纳 盒。3个收 纳盒排列 后的长度 与区域柜 长度吻合)	规格: L91*W30*H59cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	1035	4140
8	二层柜	(含收纳盒, 与每一层排列 3 个收纳盒。3 个收纳盒排列后的长度与区域柜长度吻合) 规格: 83.6*30*59.2cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	550	2200
9	弯柜 (含 每格相适 应的整理 筐)	规格: 84*30*68.5cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	8	891	7128
10	直角柜 (含相应 每格尺寸 的整理 筐)	规格: 60*60*59.2cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm 背板: 多层板 0.5cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	880	3520
11	三层长柜 (含相应 尺寸的整 理筐: 横 向可以放 3个)	规格: 83.6*30*68.5cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	660	2640
12	三层窄柜 (含相应 尺寸的整 理筐: 横 向可以放 3个)	规格: 60*30*68.5cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	577	2308
13	多格窄柜 (含相应	规格: 60*30*68.5cm; 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内	4	605	2420

	尺寸的整理筐)	表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆:水性漆。			
14	三层柜 (含收纳盒)	规格: 83.6*30*68.5cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm 背板: 多层板 0.5cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	904	3616
15	森林派对造型门 (颜色为纯原木色, 包括树叶造型)	规格: L118*W13*H150cm1、工艺设计: (1) 整体森林自然元素的对称造型设计, 富有生命力, 能适用多场景下使用, 易于搭配其他产品进行环创。(2) 采用美工机喷绘工艺, 搭配优质油墨, 图案附着力好, 生动立体不易褪色。(3) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固。2、外观结构及材质: (1) 立柱板、顶板采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 造型装饰板采用厚度 12mm 的环保实木多层板。门洞内空高度: 1100mm (书写铭牌以下规格); 内空宽度: 700mm; 顶部造型板 6 个圆孔镂空, 直径 30mm, 可悬挂装饰物件; 顶板中间吊挂白板铭牌, 规格为: 245*110mm, 可使用水性笔进行擦写。(2) 底部安装塑料脚垫, 高度为 H10mm, 直径 17mm, 软性防滑, 可有效保护地面刮花并降低噪音。(3) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀。(4) 油墨: 采用环保水性油墨, 颜色饱满, 无毒无异味。	2	855	1710
16	原木小屋造型门 (门帘颜色白色)	规格: L84*W35.5*H158cm 板材: 橡胶木工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	1215	2430
17	小屋收纳休闲座椅 (座椅颜色为白色)	规格: L90*W30*H80cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	891	1782
18	多功能组合展示屏风	规格: L80*W35*H143cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	1039	4156
19	涂色书架	规格: L90*W30*H86cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm, 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	1575	6300
20	黑板 (原木色)	规格: 103*45*120cm 材质: 橡胶木指接板边板, 搁板厚度: 1.8cm 支架: 橡胶木美术板: 磁性铁质画板, 软木五金件含万向轮工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	1430	2860
21	综合图书柜 (浅原木色)	尺寸: 83.6*30*81.6cm 材质: 免漆橡胶木实木柜体底部装有万向轮	2	1155	2310
22	活动美术柜 (浅原木色)	尺寸: 100×30×68cm 材质: 1.8cm 厚橡胶木指接板, 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。五金件 (含万向轮)	2	1100	2200
23	移动美工台	尺寸: 54×44×75cm 材质: 橡胶木指接板搁板厚度: 1.2cm 支架厚度: 4.8×2.2cm 五金件 (含万向轮) 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	4	797	3188
24	晾纸架	尺寸: 63×40×80cm 材质: 1.8cm 厚橡胶木指接板, 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	1155	2310
25	秘密游戏树洞	规格: L103*W42*H150cm1、材质用料: (1) 基材: 柜体采用厚度 18mm 的环保实木多层板, 前后造型挡板采用厚度 12mm 的环保实木多层板, 板材甲醛释放量≤	2	2838	5676

		0.05mg/m ³ , 抗菌率≥99%, 防霉性能测试结果为0%符合 JC/T2039-2010 标准要求, 外观质量、理化性能等符合国家标准。(2) 油漆: 采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀。(3) 塑料: 采用环保无毒材质, 优质不易开裂。(4) 坐垫: 可拆卸, 内部填充海绵, 密度≥30kg/m ³ , 回弹性强, 不易变形, 符合 GB/T6343-2009 标准要求。(5) 篷布: 可方便拆洗, 采用优质涤纶纤维织造, 仿棉麻质感, 柔软亲肤, 透气性好, 环保无毒, 符合 GB31701-2015 标准要求。			
26	四角简约帐篷	规格: L120*W120*H145cm (1) 采用桦木原木, 支架 4 根, 长度 1820mm, 直径 25mm, 圆柱形 (上下半圆); 窗户规格: 200*200mm (4 格); 布袋规格: 380*230mm (2 格)。(2) 帐篷采用优质帆布制成, 柔软透气不闷热, 能拆卸清洗, 可搭配坐垫。	2	1125	2250
27	数字圆形皮质软垫 (1-40)	规格: Φ30*H2cm (单个圆垫) 1、工艺设计: (1) 亲肤圆垫材质配合数字设计, 培养幼儿加深对数字的认识。(2) 所有螺丝位无毛刺不刮手, 边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计, 最大程度的避免儿童磕碰伤害, 结构稳固。2、外观结构: (1) 底板采用厚度 25mm 的环保实木多层板, 圆棒采用桦木原木。底部圆盘规格: 直径 420mm, 3 根支架规格: 直径为 35mm, 长度为 500mm。(2) 收纳架底部安装 4 个 1.5 寸静音万向脚轮, 脚轮运行平稳无声, 可 360° 旋转, 转动顺滑。(3) 1 个收纳架最多可以收纳 21 个垫子, 单个垫子规格为 Φ30*H2cm, 垫子外皮采用厚度 1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用; 填充材质: 海绵, 密度≥30kg/m ³ , 回弹性强, 不易变形。(4) 油漆: 收纳架采用环保的水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽高透, 颜色均匀。	2	1824	3648
28	铁艺储物推车 (白色)	规格: L66*W36*H70cm1、材质用料: (1) 铁质: 采用优质冷轧铁艺, 表面采用静电粉末喷涂工艺, 粉末涂料经 500h 以上盐雾试验, 无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象, 符合 GB/T1766-2008、GB/T1771-2007 标准要求。(2) 脚轮: 1.5 寸静音万向脚轮, 轮面光洁, 无裂纹、伤痕、毛边等缺陷; 金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷, 符合 QB/T4765-2014 的标准。	2	1215	2430
29	茶几椅子组合 (白色; 原木材料)	规格: 茶几: L66*W52*H40cm 单人椅 4 张: L31*W28*H31cm 材质: 橡胶木椅架: 全榫头工艺制作工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	2560	5120
30	阅读区桌椅	规格: 茶几: L120**H60cm 单人椅 4 张: L27*H28cm 材质: 橡胶木椅架: 全榫头工艺制作工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固、安全。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆。	2	800	1600
31	怀抱单人布艺沙发. 米白	规格: L60*W50*H61cm1. 面料材质: 采用优质环保的涤纶纤维织造布料, 颜色米白色, 仿棉麻材质, 耐磨, 免洗。2. 填充材质: 海绵, 密度≥30kg/m ³ , 回弹性强, 不易变形。3. 产品特点: 单人座, 脚柱直径: 40mm, 采用橡木原木, 经抛光上透明清漆。	2	1485	2970
32	怀抱双人布艺沙发. 米白	规格: L97*W50*H61cm1. 面料材质: 采用优质环保的涤纶纤维织造布料, 颜色米白色, 仿棉麻材质, 耐磨, 免洗。2. 填充材质: 海绵, 密度≥30kg/m ³ , 回弹性强, 不易变形。3. 产品特点: 双人座, 脚柱直径: 40mm, 采用橡木原木, 经抛光上透明清漆。	2	1935	3870
33	山林穿梭绿色地毯	规格: L220*W180cm1. 采用优质尼龙纱线环保材料, 弹性好而且富有光泽, 具有很好的耐磨性和脚感, 底部带防滑垫。2. 山林穿梭绿色地毯内容丰富多彩, 可让小朋友在游戏中学会认知, 在课室的区角摆放中增添色彩。	2	990	1980
34	树枝圆形地毯	规格: Φ200cm1. 采用优质尼龙环保材料, 弹性好而且富有光泽, 具有很好的耐磨性和脚感, 底部带防滑垫。2. 树枝圆形地毯内容丰富多彩, 可让小朋友在游戏中学会认知, 在课室的区角摆放中增添色彩。	2	990	1980
35	抽拉床 (床脚需要装万向轮)	规格: 150*60*100cm 材质: 樟子松, 全榫头工艺制作多层拉床采用万向轮 (第一层除外), 床脚 3*7cm, 横档 3*7cm, 床板 1.5*7cm, 床底档 3*4cm。插销: 圆头弹簧插销工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺及五金部件露出的锐利尖锐。油漆: 水性漆	18	160	2880
36	收纳盒	尺寸: 26×28×15cm 材质: 塑料	80	25	2000
杭州市滨江区西兴幼儿园					
宝贝厨房					
1	4 人桌	桌面尺寸: 80×60cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木 2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要	2	460	920

		求。4、桌脚采用 48×48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。7、强度高，，长期使用不变形。8、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。			
2	圆桌-百搭	桌面尺寸：直径 85cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、桌脚采用 48×48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。7、强度高，长期使用不变形。8、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	6	768	4608
3	教具篮.透明	规格：L26×W28×H19cm1、工艺设计：采用环保 PP 塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011 儿童家具通用技术条件》的要求。2、材质用料：PP 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。	20	180	3600
4	教具篮.卡其色	规格：L26×W28×H10cm1、工艺设计：采用环保 PP 塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。2、材质用料：PP 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。	20	135	2700
5	8#编织教具篮	规格：L26×W28×H8cm1、工艺设计：采用环保 PP 塑料编织成型，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。2、材质用料：PP 塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。	40	270	10800
6	一片式靠背椅	1、尺寸：坐高 282、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚 A/A 级桦木实木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：底部自带橡胶脚套，防滑耐磨。	35	416	14560
7	原木金典·移动美工台	尺寸：540×440×750mm 材质：橡胶木指接板搁板厚度：12mm 支架厚度：48×22mm 五金件：万向轮工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：水性漆。	1	797	797
8	两层玩具柜	1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚 A/A 级桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。	6	1116	6696
9	三层玩具柜	1、尺寸：100cm*33cm*76cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚桦木多层板，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。	4	1232	4928
10	角色扮演-餐吧	1. 尺寸：80cm*100cm*120cm 配件：含波点幕帘 2. 采用橡胶木实木，符合 GB/T39600-2021 检测，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用 1.5cm 厚双面贴白色实木；台柜采用 2cm 厚实木。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。	1	2691	2691
11	三层玩具架-含 12 个塑料盒	1、尺寸：88cm*30cm*59cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚橡胶木实木，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：搭配实木圆棒，方便陈列；半透塑料盒。	2	1557	3114
阅览室					
1	可调节书架.套件	规格：L92xW37xH81cm1. 木材：主要采用橡胶木实木搭配 5mm 亚克力背板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。2. 水性漆：采用环保水性漆。3. 脚轮：柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。4. 五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。5. 产品：书架内储物空间上格内空尺寸：880*180*130mm；中格内空尺寸：880*190*210mm；下格内空尺寸：880*230*300mm；可调节托板容纳不容尺寸的书籍。	2	2475	4950
2	圆垫收纳架(含 15	1、尺寸：45cm*45cm*96.5cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚橡胶木实木，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿	3	2124	6372

	个缤纷圆垫、万向轮)	色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。5、配件:内含15个小圆垫。小圆垫直径30cm;外表采用PU材质,内含海绵,其中海绵符合GB/T10802-2006检测;底部搭配万向轮,方便移动。			
3	沙发岛	1、尺寸:130cm*80cm*61cm2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木实木多层板,符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。5、配件:软包材质为咖啡色PU,内含海绵,其中海绵符合GB/T10802-2006检测。	2	4878	9756
4	沙发岛组合	1、尺寸:直径259cm*80cm*61cm2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木实木多层板,符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。5、配件:软包外表PU,内含海绵,其中海绵符合GB/T10802-2006检测;抽屉底部配万向轮。	1	7800	7800
5	蘑菇凳组合(4个)	1、尺寸:直径60cm*60cm*42cm;40cm*40cm*30cm,凳腿直径5cm2、采用优质ENF级桦木实木多层板,符合GB/T39600-2021检测,其中凳面为1.5cm厚。桌腿采用优质桦木实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点;3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。5、配件:软包高级平绒,内含海绵,其中海绵符合GB/T10802-2006检测。	1	1782	1782
6	阅读桌	1、尺寸:150cm*90cm*64cm;桌腿5cm*5cm2、采用优质ENF级1.5cm厚桦木实木,符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。桌腿采用桦木实木材质。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。	2	1155	2310
7	一桌四凳-棕色含4个小凳,含坐垫	1、尺寸:桌面76cm*76cm;桌面离地高度55cm,凳子离地高度32cm2、采用优质ENF级橡胶木实木,符合GB/T39600-2021检测。其中桌面采用1.5cm厚双面贴原木色防火板,底座3cm厚,凳子弯曲板1cm厚,纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。5、凳面表面采用PU材质内含海绵,其中海绵符合GB/T10802-2006检测。	2	2754	5508
8	三层旋转书架	1、尺寸:直径60cm*84.5cm2、采用优质ENF级1.5cm厚橡胶木实木,符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。5、配件:底部黑色万向轮,方便移动。	2	1350	2700
9	小熊休闲沙发	材质:桦木实木多层板+橡胶木实木,枫木饰面+软包尺寸:100cm*33cm*116cm	1	2925	2925
10	三面镜	材质:安全塑料、桦木实木尺寸:105.4×40×2.5cm透过前后面和左右两边不同的镜面反射,让幼儿探索了解自己的形体,可以调整镜子的角度,呈现镜中镜的多层次视觉效果。	2	1200	2400
建构室					
1	实木三层柜	尺寸:111×30×82cm。1、柜体采用20mm厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、五金件选用环保五金,安全无毒。4、采用顶板盖侧板的设计方式,保证了柜体表面的平整性。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。5、采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。耐磨塑胶PP脚钉符合国家标准要求()	4	1129	4516
2	积木桌套装	材质:橡胶木实木尺寸:80cm*80cm*58.5cm配件:含12个绿色塑料桶(JY-902/果绿色),含静音刹车万向轮,配有14块积木底板。另含探究游戏-轨道实验-球体大冒险3套,动物园轨道组2套,创意积木-齿轮转转箱1套。	1	3344	3344
3	积木桌(含万向轮,含12个塑料桶)	1、尺寸:80cm*80cm*58.5cm2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级橡胶木实木,符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。5、配件:绿色塑料桶符合GB/T24128-2018塑料PP颗粒原料检测;底部搭配万向轮,方便移动。	1	1765	1765
4	教具篮.透明	规格:L26×W28×H19cm1、工艺设计:采用环保PP塑料一体成型工艺,边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计,最大程度的避免儿童磕碰伤害,结构稳固,不易倾倒,安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。2、材质用料:PP塑料:采用环保无毒材质,优质不易开裂。	20	180	3600
5	小圆凳(5把/箱)	1、尺寸:凳面直径φ26cm,坐高30cm2、采用优质ENF级2cm厚橡胶木实木,符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金,安全无毒。5、配件:底部加毛毡,	35	110	3850

		起到防滑作用。			
6	黑板架 - A面磁性磨砂黑板, B面磁性白板	材质: 桦木实木多层板+磁性白板+磁性磨砂黑板尺寸: 68cm*54.5cm*127.5cm 配件: 4个万向轮	8	2124	1699 2
7	陶艺桌 (含4条凳子)	材质: 桦木实木多层板桌: 160cm*80cm*54cm 长凳: 120cm*32cm*30cm 短凳: 70cm*32cm*30cm★桦木实木多层板的物理性能、环保性能等符合国家标准或行业标准, 提供具备国家认可的检测机构 (具有 CMA 认证等) 出具的桦木实木多层板检测报告原件扫描件并加盖公章。	2	5175	1035 0
8	云朵卷纸柜 (含万向轮)	材质: 桦木实木多层板尺寸: 38cm*50.4cm*51cm 配件: 含万向轮	1	1008	1008
9	简易美工柜 (含万向轮)	材质: 桦木实木多层板尺寸: 99cm*40cm*76.5cm 配件: 含万向轮	1	1782	1782
10	干画架	材质: 桦木实木多层板尺寸: 66cm*33cm*121cm	1	1890	1890
11	围裙架 (含围裙)	材质: 桦木实木多层板尺寸: 40cm*40cm*81cm 配件: 10个围裙	2	1260	2520
托育室					
1	儿童冒险滑梯	材质: 桦木实木多层板+地毯+PVC地垫尺寸: 310cm*190cm*185cm	1	20555	2055 5
2	软体攀登 - 波浪	材质: 海绵+PU 尺寸: 120cm*120cm*45cm	1	2132	2132
3	软体攀登 - 隧道	材质: PU+海绵尺寸: 165cm*55cm*35cm	1	2970	2970
4	U型宝宝凳-3个	材质: PU+海绵尺寸: 单个 52.5cm*44.5cm*14.5cm 3个/套	1	1872	1872
5	攀爬组合	材质: 桦木实木多层板尺寸: 181cm*181cm*60cm 配件: 含波点幕帘, 蓝色地毯	1	3591	3591
6	玩具屋	材质: 桦木实木多层板+PU+海绵尺寸: 76cm*76cm*110.5cm 水性漆: 涂料采用水性漆表面喷涂处理; 工艺: 表面光洁, 无裂缝, 无毛刺, 无锐边, 连接牢固安全, 边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	2412	2412
7	托班幼儿4人桌-米色	桌面尺寸: 80×60cm, 桌脚: 39cm。1、桌面采用 30mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。4、桌脚采用直径 48mm 的实木, 铆接工艺, 并使用特制挡块进行加固, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金, 安全无毒。6、强度高, 长期使用不变形。7、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	460	1840
8	托班幼儿6人桌	桌面尺寸: 120×60cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木。2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、桌脚采用 48×48mm 的实木, 使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金, 安全无毒。6、桌面下水采用弧形外观设计, 手感平滑圆润, 线条优美。7、强度高, 长期使用不变形。8、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	390	1560
9	托班幼儿圆桌-米色	桌面尺寸: 直径 80cm。1、桌面采用 30mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆, 皮革中不含可分解芳香胺, 且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。4、桌脚采用直径 48mm 的桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆。铆接工艺, 并使用特制挡块进行加固, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金, 安全无毒。6、强度高, 长期使用不变形。7、结构稳固, 不易倾倒。	2	784	1568
10	幼儿学习椅 22	尺寸: 座高 22cm。1、采用 18mm 厚橡胶木实木。2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。3、原生态木蜡油封边。4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家	16	95	1520

		标准规范的要求。5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、强度高，安全耐用。7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻。			
11	幼儿幼教椅 19	尺寸：座高 19cm。1、采用 18mm 厚橡胶木实木。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、原生态木蜡油封边。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、强度高，安全耐用。7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	95	380
12	小班幼儿 6 人桌	桌面尺寸：120×60cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、桌脚采用 48×48mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金，安全无毒。6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。7、强度高，长期使用不变形。8、结构稳固，不易倾倒。	3	390	1170
13	小班幼儿 4 人桌	桌面尺寸：80×60cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、桌脚采用 48×48mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金，安全无毒。6、桌面立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。7、强度高，长期使用不变形。8、结构稳固，不易倾倒。	2	460	920
14	小班幼教椅 25CM	尺寸：座高 25cm。1、采用 18mm 厚橡胶木实木。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、桌脚采用 48×48mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金，安全无毒。6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。7、强度高，长期使用不变形。8、结构稳固，不易倾倒。	25	160	4000
15	小班圆桌-百搭	桌面尺寸：直径 85cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、桌脚采用 48×48mm 的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金，安全无毒。6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。7、强度高，长期使用不变形。8、结构稳固，不易倾倒。	1	768	768
16	双层柜-米色	尺寸：88×35×60cm。1、采用 16mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。7、结构稳固，不易倾倒。	6	800	4800
17	6 格柜-米色	尺寸：88×35×60cm。1、采用 16mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。7、结构稳固，不易倾倒。	6	800	4800
18	中空五格柜-米色	尺寸：88×35×60cm。1、采用 16mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。7、结构稳固，不易倾倒。	6	800	4800
19	90 度转角	尺寸：62×62×60cm。1、采用 16mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤，易	3	800	2400

	柜-米色	清洁。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、L 型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。8、结构稳固，不易倾倒。			
20	基本图书柜-米色	尺寸：88×35×60cm。1、采用 16mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。8、结构稳固，不易倾倒。	3	800	2400
21	分餐台	主体尺寸 80*50*60cm，加侧板材质：橡胶木实木，加带锁滑轮。	2	2750	5500
22	教师凳	材质：橡胶木实木，PU+海绵尺寸：40cm*44cm*43.5cm 配件：4 个环保万向轮，材料袋颜色：咖啡色	2	998	1996
23	小小阅读小屋	材质：橡胶木实木尺寸：80×60×70.4cm 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	2320	2320
24	幼儿贩卖台	材质：橡胶木实木尺寸：100×33×107cm 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	3817	3817
25	幼儿化妆台-米色	尺寸：84×46×76cm。1、采用 16mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、面板加厚设计，更耐用稳固。7、采用亚克力镜面。8、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。9、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	1640	1640
26	布娃娃推车-浅绿色	尺寸：61×38×55cm。1、柜体采用 15mm 厚橡胶木实木。2、原生态木蜡油封边。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。4、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。★木蜡油的环保性能、有害物质残留指标等符合国家标准或行业要求。提供具备国家认可的检测机构（具有 CMA 认证等）出具的有害物质检测报告原件扫描件并加盖公章。	3	1312	3936
27	幼儿厨房灶台-米色	尺寸：60×35×60cm。1、采用 16mm 厚橡胶木实木。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。7、采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。	2	1504	3008
28	一拖四床	1、尺寸：150cm*60cm*85cm2、采用优质 ENF 级 A/A 级橡胶木实木，其中侧片采用 2cm 厚、床板采用 0.5cm 厚，底部挡条采用 2cm 厚，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：床底搭配塑料垫、毛毡和万向轮。	13	262	3406
29	摇摇沙发	1、尺寸：60cm*69cm*68cm2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：椅面及靠背材质为黄色 PU，内含海绵，其中海绵符合 GB/T10802-2006 检测。	1	1890	1890
30	单人椅	1、尺寸：46cm*53.5cm*49cm2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：椅面及靠背材质为黄色 PU，内含海绵，其中海绵符合 GB/T10802-2006	1	1080	1080

		检测。			
31	摇摇沙发	1、尺寸：60cm*69cm*68cm2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：椅面及靠背材质为灰色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T10802-2006检测。	1	1890	1890
32	单人椅	1、尺寸：46cm*53.5cm*49cm2、采用优质环保实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：椅面及靠背材质为灰色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T10802-2006检测。	1	1080	1080
33	一层柜 (亚克力 镜面背 板)	材质：16mm厚橡胶木实木尺寸：80cm*33cm*30cm背板为亚克力镜面。	3	1062	3186
34	透明书架 /储物箱	1、尺寸：81cm*41cm*42cm2、采用优质ENF级1.5cm厚橡胶木实木，符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：2侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色万向轮，方便移动。	1	1026	1026
35	移动小书 架	1、尺寸：60cm*55cm*40cm2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板，符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。5、配件：底部黑色万向轮，方便移动。	2	1413	2826
36	茶几	1、尺寸：60cm*36cm*31.5cm2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级橡胶木实木，符合GB/T39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、五金件选用环保五金，安全无毒。	2	684	1368
37	幼儿厨房 -碗盘柜	尺寸：60×30×90cm。1、柜体采用16mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质PVC边条封边。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、布帘采用优质棉布。6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。	1	1256	1256
38	幼儿厨房 -灶台	尺寸：54.5×30×65cm。1、柜体采用18mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。6、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；8、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	1	992	992
39	百搭厨房 -洗涤台	尺寸：54.5×30×65cm。1、柜体采用18mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质PVC边条封边。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。6、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；8、洗涤台顶板设有直径18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。	1	1080	1080
40	厨房灶台	尺寸：55×30×57cm。1、柜体采用20mm厚橡胶木实木，环保清水油漆处理。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。5、柜门采用银色防金属漆涂刷，镂空14.5×14.5cm空间，采用透明亚克力板密封。门把手采用2.8×6.5cm孔洞设计，表面平整，防儿童碰撞且有透气功	1	2200	2200

		能,儿童玩耍无窒息伤害,符合国家标准的要求。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计,防儿童误入,符合国家标准的要求;旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计,易于儿童使用,并明显标识指针位置,寓教于乐。6、采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。			
41	厨房洗涤台	尺寸: 55×30×57cm。1、柜体采用 20mm 厚橡胶木实木,环保清水油漆处理。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求。4、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。5、柜门采用银色防金属漆涂刷,镂空直径 15cm 圆形空间,采用透明亚克力板密封。门把手采用 2.8×6.5cm 孔洞设计,表面平整,防儿童碰撞且有透气功能,儿童玩耍无窒息伤害,符合国家标准的要求。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计,防儿童误入,符合国家标准的要求。旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计,易于儿童使用,并明显标识指针位置,寓教于乐。6、洗涤台顶板设有直径 18.5cm 的圆形孔洞,用于放置不锈钢盆。7、采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。	1	2128	2128
		中班家具			
1	6 人桌	桌面尺寸: 120×60cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木,甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、桌脚采用 48×48mm 的桦木,表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接,底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、桌面下立水采用弧形外观设计,手感平滑圆润,线条优美。7、强度高,,长期使用不变形。8、结构稳固,不易倾倒。圆角设计,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	8	390	3120
2	4 人桌	桌面尺寸: 80×60cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木,甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、桌脚采用 48×48mm 的桦木,表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接,底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、桌面下立水采用弧形外观设计,手感平滑圆润,线条优美。7、强度高,,长期使用不变形。8、结构稳固,不易倾倒。圆角设计,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	460	920
3	圆桌-百搭	桌面尺寸: 直径 85cm。1、桌面采用 25mm 厚橡胶木实木,甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、桌腿采用高强度铁管,表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理,不易变色,漆面牢固性好。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套,对地板等地面材料起到保护作用。5、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、圆角设计,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	768	1536
4	幼教椅 27CM	尺寸: 座高 27cm。1、采用 18mm 厚橡胶木实木,甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁。3、原生态木蜡油封边 4、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。6、强度高,安全耐用。7、前后加横档设计,增加了产品的结构强度,承重能力强,且不易断裂破损。8、座位舒适,贴合幼儿身体曲线设计,结构稳固,不易倾翻,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	60	224	13440
5	大沙发-浅棕色	尺寸: 120×45×56cm。采用木框架(优质环保实木),环保耐磨皮和高密度泡棉包覆,皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用 18mm 胶合板贴桦木纹三聚氰胺贴面,沙发座脚采用实木。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	2208	2208
6	小沙发-浅棕色	尺寸: 72×45×56cm。采用木框架(优质环保实木),环保耐磨皮和高密度泡棉包覆,皮革中不含可分解芳香胺,且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用 18mm 胶合板贴桦木纹三聚氰胺贴面,沙发座脚采用实木。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	1744	3488
7	造型基本	尺寸: 80×30×80cm。1、柜体采用 18mm 厚橡胶木实木,甲醛释放量符合	2	1024	2048

	图书柜	GB18580-2017 标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。6、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。			
8	2 层 90 度弧形柜-百搭	尺寸：109×44×56cm。1、柜体采用 16mm 厚橡胶木实木，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质 PVC 边条封边。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	2280	9120
9	阶梯组合柜.无背板	规格：3 层：L30*W30*H80cm2 层：L30*W30*H59cm1 层：L30*W30*H32cm1.材质：主要采用 18mm 厚橡胶木实木，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；2.水性漆：采用环保水性漆。3.脚钉：脚钉采用优质塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板；脚钉的符合 GB6675.1-2014、GB28007-2011 标准要求。	2	995	1990
10	两层玩具柜 - 无背板	1、尺寸：100cm*33cm*60.5cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚橡胶木实木，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。	2	945	1890
11	三层玩具柜 - 无背板	1、尺寸：100cm*33cm*91cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚橡胶木实木，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。	2	1116	2232
12	90° 转角柜 - 中	1、尺寸：60cm*60cm*76cm2、采用优质 ENF 级 1.5cm 厚及 0.5cm 厚橡胶木实木，纹理清晰。3、采用绿色环保无毒水性漆。	2	1755	3510
13	分餐台	主体尺寸 70*55*60cm，加带锁滑轮材质：橡胶木实木	2	2750	5500
14	一拖四床	1、尺寸：150cm*60cm*85cm2、采用优质 ENF 级 A/A 级橡胶木实木，其中侧片采用 2cm 厚、床板采用 0.5cm 厚，底部挡条采用 2cm 厚，符合 GB/T39600-2021 检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆。4、配件：床底搭配塑料垫、毛毡和万向轮。	10	265	2650
15	外堆叠木制儿童床(140)	尺寸：145×61×24cm。1、床体采用 15mm 厚橡胶木实木，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。床板为 9mm 枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。3、原生态木蜡油封边。床脚采用一体化塑料床脚，既起到支撑作用，又作为围板间接合的连接件。	10	275	2750
16	教师凳	材质：16mm 厚优质环保实木，PU+海绵尺寸：40cm*44cm*43.5cm 配件：4 个环保万向轮，材料袋颜色：咖啡色	2	998	1996
17	实木布偶台	材质：橡胶木实木；尺寸：83×30×120cm 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	2328	2328
18	窗口扮演墙板	材质：橡胶木实木；尺寸：80×24×118cm 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	1720	1720
19	贩卖台	材质：橡胶木实木；尺寸：80×33.6×115.4cm 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。五金件、脚钉符合国家要求。	1	2192	2192
	合计			2957913.00 元	

1 /

2024