

# 政府采购合同

(货物类)

## 第一部分 合同书

项目名称：杭州市临平区人民政府运河街道办事处褚家坝、亭趾未来社区建设项目（设计及建设采购一体化）

甲方：杭州市临平区人民政府运河街道办事处

乙方：杭州迦南建设有限公司、浙江贝利建设集团有限公司

签订地：杭州市临平区人民政府运河街道办事处

签订日期： 年 月 日



2024年8月12日,杭州市临平区人民政府运河街道办事处(采购人)以公开招标(政府采购方式)对杭州市临平区人民政府运河街道办事处褚家坝、亭趾未来社区建设项目(设计及建设采购一体化)(项目名称)项目进行了采购。经杭州市临平区人民政府运河街道办事处褚家坝、亭趾未来社区建设项目(设计及建设采购一体化)评标委员会(相关评定主体名称)评定,杭州迦南建设有限公司、浙江贝利建设集团有限公司(中标供应商名称)为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内,按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经杭州市临平区人民政府运河街道办事处(以下简称:甲方)和杭州迦南建设有限公司、浙江贝利建设集团有限公司(以下简称:乙方)协商一致,约定以下合同条款,以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分,并构成一个整体,需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下,组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称:详见1.3分项价格清单;

1.2.2 货物数量：详见 1.3 分项价格清单；

1.2.3 货物质量：所供货物符合国家标准的合格产品。

### 1.3 价款

本合同总价为：¥11896075.29元（大写：壹仟壹佰捌拾玖万陆仟零柒拾伍元贰角玖分人民币），折扣率为99.5%。

分项价格（按采购清单拟定，清单为固定单价模式，工程量按实结算，详见附件一）：

### 1.4 履约保证金

乙方是（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的1%；

1.4.2 履约保证金支付方式详见采购需求；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起5个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的20%。

### 1.5 预付款

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见详见合同专项条款。

1.5.2 预付款的扣回方式详见详见合同专项条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见详见合同专项条款。

### 1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。以经运河街道根据政府采购法等相关规定审核通过的合同相应条款为准。

### 1.7 货物交付期限、地点和方式、质保期

1.7.1 交付期限：合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.7.4 质保期：两年。

### 1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应付而未交付货物价格的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同

目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任另有约定的，从其约定。

## 1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.1 或 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交 杭州市临平区 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向 杭州市临平区 人民法院起诉。

## 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：杭州市临平区人民政府运河街道办事处 乙方：杭州迦南建设有限公司

统一社会信用代码：113301100025109873 统一社会信用代码：91330110788265126C

住所：浙江省杭州市临平区兴旺大道1号 住所：浙江省杭州市临平区南苑街道欢乐城喜悦庭4幢2414室

法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）：

电话：0571-86213809

电话：0571-86166678

开户银行：  
开户名称：  
开户账号：  
邮政编码：311100





开户银行：浙商银行临平支行  
开户名称：杭州迦南建设有限公司  
开户账号：3310010210120100036795  
邮政编码：311100

乙方：浙江贝利建设集团有限公司  
统一社会信用代码：  
91330110143843494L

住所：临平区星桥街道星发街20号1幢(第3层)301-307室  
法定代表人或授权代表(签字)：

电话：0571-86237346

开户银行：招商银行杭州九堡支行  
开户名称：浙江贝利建设集团有限公司  
开户账号：571905368210704  
邮政编码：311100





## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提

出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见**合同专用条款**。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除**合同专用条款**另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见**合同专用条款**。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；



2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## **2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## **2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## **2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## **2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## **2.11 合同转让和分包**

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取

分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

## **2.12 不可抗力**

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## **2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## **2.14 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## **2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，

提交不超过合同金额 1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 合同专用条款 个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权力。

2.20.4 甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

## **2.22 合同份数**

合同份数按 合同专用条款 规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.4	履约保证金:合同签订后,中标单位在7日内提交合同价(中标价)1%履约保证金或银行保函,待项目验收通过后予以退还。
1.5.1	预付款比例、支付方式、时间:此项目为固定单价模式,进度款根据每一个月实际完成工程量,经验收合格后,乙方凭甲方(或监理)签字认可的工作联系单原件和施工联系单、竣工验收证书等相关结算凭证准确按时上报甲方(或监理),每期计量按监理及建设单位审定完成工程量的80%进行支付,完工并验收合格后,支付金额不得超过合同金额的80%。经审计审定后,支付工程款的97.5%,剩余2.5%作为质量保修金。剩余2.5%的应付款项须待合同质保期满时,若无质量问题,在十五日内付清(无息)。乙方凭有效发票到甲方处领取工程款。甲方拨付工程款支付至项目牵头人指定账户:3310010210120100036795(杭州迦南建设有限公司),杭州迦南建设有限公司按照联合体协议(附件二)中约定份额拨付至浙江贝利建设集团有限公司账户:571905368210704。
1.5.2	预付款的扣回方式: /
1.5.3	预付款的担保措施: /
1.7.1	交付时间:同签订后15天内提供最终深化方案(若需调整3天内调整完毕),90天内完成本项目主要采购内容设备等安装调试完毕,210天内完成本项目剩余内容,本项目总工期为210日历天。
1.7.2	交付地点:采购人指定地点。
1.7.3	交付方式:①、以实际深化方案施工图工作量为基础,按《浙江省市政设施养护维修定额(2018版)》(优先套用)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙

	<p>浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）的先后顺序套用定额（上述定额中均没有的按市场价），结合招标人或其委托的监理单位确认的项目现场实际情况（包含影像资料），按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）规定的各专业工程分别编制，管理费、利润均按其所属类工程的中值费率计取；工程施工组织措施费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）及相应配套文件规定的中值费率计取（其中提前竣工增加费和标化工地增加费不予计取），规费（按招标控制价编制计算口径）、税金按现行相应政策规定计取，风险费不予计取。（注：本项目结算编制按当前最新文件编制）</p> <p>②、材料、人工价格按照实际发生月份所颁布的《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价和工程所在地相应信息价）；无信息价材料和设备按市场价计入，但应明确品牌、生产厂家、产地、规格、型号、系列、等级等。</p> <p>③、不考虑因市场价格波动引起的人工、材料价格的调整。</p> <p>④、如有弃土、建筑垃圾、泥浆等需外运处置的运距均按 20 公里计算并不予调整，上述运距所计算的费用已综合考虑土方渣土处置费等。</p> <p>⑤、本项目为固定单价模式，最高限价为 1400 万元【最终按照深化施工图，投标报价为准，中标单位结合①-④及其他相关规定编制结算，结算须考虑下浮后送审。</p>
2.3.2	<p>知识产权:本项目成果知识产权归甲方所有，但乙方用于自身宣传活动展示、市场营销、专利申请、职称评定、著作、论文撰写发表等情况不构成违约和侵权。</p>
2.4.1	/
2.4.3	<p>装运货物的要求和通知:在交付期限内自行安排装运，并在货物起运前提前告知采购人。</p>
2.8	<p>货物的风险负担:货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担:由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。</p>
2.12.3	<p>因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 3 个工作日内以书面形式变更合同。</p>

2. 12. 4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 1 个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在 3 个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2. 16. 1	检验和验收: 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件; 货物交付时甲方在接到乙方验收申请后 5 个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2. 16. 3	检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力: 采用本行业通用标准。
2. 20. 1	采购文件要求乙方提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。收取 1%，合同签订后支付，履约完成后无息退还。
2. 20. 2	履约保证金在履约期内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按 100% 将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05% 计算，最高限额为本合同履行保证金的 20%。
2. 22	本合同一式【陆】份，甲方执【叁】份，乙方执【叁】份。

附件一：分项价格（按采购清单拟定，清单为固定单价模式，工程量按实结算）

序号	名称	区域	规格型号	材质	数量	单价	总价
一层							
1	咖啡厅操作台	门厅	4000*750*1200	台面大理石、 下设木柜、带 柜门、1) 优质 浸渍胶膜纸 饰面板, 基材 采用"E0"环 保刨花板, 甲 醛释放量优 于国家标 准; 2) 优质 ABS 封边胶 条; 3) 优质 PVC 封边条	1 个	13440	13440
2	石材	前台	12mm 厚度大理石 9400*1500	12mm 厚度大 理石	14	840	11760
3	书吧装饰物件	书吧	花瓶、摆件	木质+皮质	4 套	800	3200
4	单开门含门套五金	配电间、 储藏室	2400*900 实木门	木质	2 个	1960	3920
5	双开防火门	进出口 处	1200*3600、1200*1680 实木门	木质防火	1 个	4480	4480



6	成品铝方通	1层顶面	铝材挤压成型 100*30*@80mm、结构为专用龙骨卡扣式结构、表面喷涂	铝制	120	m <sup>2</sup>	190	22800
7	竹木纤维镜面板	1层顶面	8mm 厚度、镜面玻璃效果	竹木纤维	31.2	m <sup>2</sup>	340	10608
8	烤漆玻璃	造型墙	5mm 厚度烤漆玻璃	玻璃	21.6	m <sup>2</sup>	480	10368
9	竹木纤维集成板	墙面板	8mm 厚度	竹木纤维	228	m <sup>2</sup>	250	57000
10	金属踢脚线	全部	60mm 高	不锈钢	229	m	55	12595
<b>二层</b>								
11	地胶毯	公共部位	3mm 地胶板采用聚氯乙烯材料	聚氯乙烯	425	m <sup>2</sup>	210	89250
12	成品铝方通	2层顶面	100*30*@80mm、结构为专用龙骨卡扣式结构、表面喷涂	铝制	187.2	m <sup>2</sup>	190	35568
13	1.2mm 厚 600*600 铝扣板	卫生间	1.2*600*600 铝合金印花	铝制	39	m <sup>2</sup>	182	7098
14	竹木纤维镜面板	服务台	8mm 厚度、镜面玻璃效果	竹木纤维	6.7	m <sup>2</sup>	340	2278
15	金属踢脚线	服务台	60mm 高	不锈钢	345	米	55	18975
16	玻璃隔断	服务台	12 厚钢化玻璃铝合金隔断	铝合金边框+玻璃	12	m <sup>2</sup>	450	5400

17	工作台	服务大厅	16670*600*750mm、烤漆玻璃立面, 大理石台面	烤漆玻璃立面, 大理石台面	1	个	49674	49674	49674
18	石材台面板	厨房	2公分厚石材台面板	石英石	8.02	米	448	3592.96	
19	厨房设备	厨房	含厨房全套设备	/	1	套	22000	22000	
20	单开门含门套五金	会客室、 办公室、 走廊男\ 女卫生间 储藏间	900*2500、910*2500mm 实木门	木质	2	个	1960	3920	
21	双开门含门套五金	会议室、 餐饮区	1200*2500mm 实木门	木质	2	个	4480	8960	
22	双开门含门套五金	进出口 处	1200*2500mm 防火实木 门	木质防火	2	个	4480	8960	
<b>三层</b>									
23	地毯	公共部 位	3mm 地胶板采用聚氯乙 烯材料	聚氯乙 烯	471	m2	210	98910	
24	地毯	儿童成 长驿站	4mm 地胶板采用聚氯乙 烯材料	聚氯乙 烯	140	m2	230	32200	
25	墙面软包	墙面板	防火阻燃 8mm 厚度	皮质	180	m2	330	59400	
26	银镜玻璃	舞蹈室	5mm 厚	玻璃	45	m2	320	14400	

27	1.2mm 厚 600*600 铝扣板	卫生间	1.2*600*600 铝合金	铝制	26	m <sup>2</sup>	182	4732
28	成品铝方通	公共区域顶面	铝材挤压成型 100*30*@80mm、结构为专用龙骨卡扣式结构、表面喷涂	铝制	375	m <sup>2</sup>	190	71250
29	金属踢脚线	公共区域	60mm 高	不锈钢	309	米	55	16995
30	造型 LED 灯	室内	40W-LED 白光光源, 异形塑料面板,	铝合金边框+亚克力灯罩	30.7	m <sup>2</sup>	320	9824
31	儿童玩具	儿童教室	积木、地毯、黑板、书本等、游戏玩具类、科学类、数学益智玩具类、建构游戏类、劳动工具类、交通玩具类、运动器械类、拼板玩具类、声乐类。	/	1	项	19200	19200
32	单开门含门套五金	教室、舞蹈室、卫生间	900*2300 实木门	木质	8	个	1960	15680
33	双开防火门	进出口处	1200*2300 防火实木门	木质防火	2	个	4480	8960



46	单开门含门套五金	瑜伽室、动感单车区、男\女更衣室、仓库、档案室、男\女卫生间	900*3100、800*2500 实木门	木质	12	个	1960	23520
47	成品双开门含门套五金	露台	1500*3100 实木门	木质	3	个	6480	19440
48	双开防火门含门套五金	进出口处	1200*3100 防火门	木质防火	2	个	4480	8960

49	按键跑步机	健身房	<p>显示器: 15.6 寸 LED 时间, 速度, 里程, 热量, 脉率, 坡度, 测脂速度: 1.0-20 公里/小时可持续输出马力: 4.5HP 跑步面积: 1450 * 580mm 最大使用者重量: 250kg 坡度: 0-15%净重/毛重: 110kg / 126kg 产品尺寸: 2040*925*1380mm 包装尺寸: 2070 * 970 * 440mm</p>	电机+钢质结构	6	台	11000	66000
----	-------	-----	--	---------	---	---	-------	-------

50	变形金刚动感单车	健身房	<p>名称:变形金刚单车飞轮重量; 23KG 中轴直径:40mm 净重:70KG 毛重:75KG 纸箱尺寸:1030*230*780mm 组合尺</p> <p>寸:1160*595*1220mm 四角底座:调节高低地脚。外漏件:均为不锈钢, 组件主架框:采用优质钢材。可调节阻力轻重紧急撒车:采用牛皮刹车系统, 耐磨, 不伤飞轮。</p>	电机+钢质结构	4	台	3700	14800
----	----------	-----	---	---------	---	---	------	-------

51	智能椭圆机	健身房	<p>阻力调节: 8 段微调, 阻力调节 功能  显示: 时间/热量/心率/里程 目标显示:  卡路里/时间/锻炼目标  程序显示: 脂肪燃烧/倒计时  重机型  架稳固耐用, 高端后置椭圆轨迹设计  平衡调节脚, 便捷移动轮, 水杯 流线型机型设计, 高档防滑脚踏板, 前脚滑轮设计  包装尺寸: 118*46*59CM  展开尺寸: 140*63*160CM  净重: 45KG 毛重: 47KG  最大承重: 120KG</p>	电机+钢质结构	2	台	4600	9200
----	-------	-----	---	---------	---	---	------	------



52	蝴蝶式扩胸训练器	健身房	规格:1240*940*2110mm, 坐垫、靠垫使用太空记忆 棉为材料具有自动塑形、 可吸收冲击力,透气,吸 湿防潮、防霉保护身体健 康;	钢质结构	1	台	8000	8000
53	卧式屈腿训练器	健身房	规格:1520×990× 1660mm	钢质结构	1	台	8000	8000
54	大腿内侧训练器	健身房	规格:1550mm×860mm× 1660mm	钢质结构	1	台	8000	8000
55	哑铃架套装	健身房	规格:2460×740×810mm	钢质结构	1	台	3300	3300
56	哑铃组合套装	健身房	规格:2.5kg, 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 20kg, 各2个共8对 180kg	钢质结构	1	组	4500	4500

57	包胶铸铁大孔杠铃片	健身房	规格: 2.5kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg 各 2 个	钢质结构	1	组	3200	3200
58	可调腹肌板	健身房	规格: 1620×760×810mm	钢质结构	1	台	3200	3200
59	可调式哑铃训练椅	健身房	规格: 1270×470×215mm 重量: 20 kg	钢质结构	1	台	4000	4000

60	电动智能甩脂机	健身房	<p>名称：智能甩脂机  采用最新电脑控制技术，以振动的方式使人体各部肌肉产生运动，并依照人体经络原理，设计出有效的穴道区刺激凸台，有效的刺激穴位，促进新陈代谢。速度范围：2-20  允许体重：120KG 使用电压（50-60HZ）：  220+/-10%V 输入电流：  1.5A 输入功率：200W 外形尺寸：840*710*1280mm  包装尺寸：  1140*765*260mm  机重：54KG 可设定内容：速度、时间  电子表显示：速度、时间、体重指数</p>	钢质结构	1	台	3800	3800
----	---------	-----	---	------	---	---	------	------

61	拳击沙袋	健身房	最大承载重量：1100kg 规格：高1.5米 材质：高级帆布	皮革包裹海 绵填充	1	台	2800	2800	
<b>五层</b>									
62	地胶毯	公共部位	3mm 地胶板采用聚氯乙烯材料	聚氯乙烯	453	m2	210	95130	
63	地胶毯	乒乓球室	4mm 地胶板采用聚氯乙烯材料	聚氯乙烯	84	m2	230	19320	
64	竹木纤维集成板	墙面板	8 厚度板拼接	纤维材料	246	m2	250	61500	
65	1.2mm 厚 600*600 铝扣板	卫生间	1.2 厚*600*600 铝合金	铝合金	110	m2	182	20020	
66	成品铝方通	公共区域顶面	铝材挤压成型 100*30*@80mm、结构为专用龙骨卡扣式结构、表面喷涂	铝合金	324	m2	190	61560	
67	金属踢脚线		60mm 高不锈钢踢脚	不锈钢	270	米	55	14850	
68	石材台面板	幸福厨房	宽度 600	大理石	8.1	米	320	2592	
69	石材台面板	幸福厨房	宽度 600	大理石	2	米	320	640	

70	单开门含门套五金	会议室、 办公室、 自习室、 乒乓球 室、资料 室、幸福 厨房、露 台、男\ 女卫生 间	900*3500、910*3500、 910*2500、800*2500、 1000*2500 实木门	木质	13	个	1960	25480	
71	双开门含门套五金	会议室	1760*3500 实木门	木质	1	个	4480	4480	
72	双开防火门含门套五金	进出口 处	1200*3500 实木门	木质防火	2	个	4480	8960	
<b>全楼 综合</b>									
73	窗帘盒杆窗帘	全楼	遮光率 70% 卷帘+布帘+ 铝合金罗马杆, 防火处理	涤纶+棉	335.3	米	195	65383.5	
74	消防增加增压泵 (含挡雨 棚, 线缆)	楼顶	XBD5.0/70-100		2	台	10000	20000	
75	顶层钢楼梯		之字形钢楼梯, 高度 7 米, 宽度 1 米	镀锌钢材	1	台	30000	30000	

76	各层卫生间配套		(大理石台面、台盆, 银镜, 扶手, 小厨宝、水龙头、垃圾桶、抽纸机、摆件)	按定制	6	套	7000	42000
77	可调角度射灯		25W 射灯暖光	/	99	套	170	16830
78	嵌入式斗胆灯		常规尺寸		85	套	240	20400
79	LED 灯带		灯带		354.7	m	22	7803.4
80	平板灯		600*600、600*300		72	套	190	13680
81	平板灯		1200*200		153	套	260	39780
82	暗藏磁吸轨道灯		常规尺寸		66.8	m	320	21376
83	楼层标志灯		400*200		10	套	60	600
84	安全出口指示灯		400*200		3	套	60	180
85	疏散指示灯		400*200		53	套	60	3180
86	应急照明灯		常规尺寸		3	套	60	180
87	应急照明灯		常规尺寸		54	套	140	7560
88	应急照明灯		常规尺寸		16	套	240	3840
89	单联单控开关		常规尺寸		10	个	15	150
90	双联单控开关		常规尺寸		43	个	17	731
91	三联单控开关		常规尺寸		32	个	22	704
92	单联双控开关		常规尺寸		6	个	20	120
93	二三孔插座		常规尺寸		206	个	16	3296
94	二三孔插座		常规尺寸		11	个	28	308
95	二三孔插座		常规尺寸		14	个	82	1148

96	防水插座		常规尺寸		8	个	24	192
97	厨房插座		常规尺寸		6	个	32	192
98	热水器插座		常规尺寸		2	个	24	48
99	接线盒		常规尺寸		421	个	8	3368
100	蹲式大便器		常规尺寸		27	个	650	17550
101	小便斗		常规尺寸		11	个	1200	13200
102	消火栓		常规尺寸 1000*800、灭火器 2 个, 水带		10	套	4500	45000
103	卫生间隔断五金		8mm 厚度、防水防潮	塑料	86	m2	360	30960
104	桶装饮水机		常规尺寸		10	个	600	6000
105	仿真植物墙	公共部位造型墙	仿真植物墙, 1 比 1 高仿植物	/	32	m2	650	20800
<b>褚家坝室外</b>								
106	褚家坝停车场造型	停车场	根据现场实际情况定制	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分 5+3 水晶字、地下预埋、亮化	1	组	315695	315695

107	褚家坝东湖路口精神堡垒	东湖路口	180*1000cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋、亮化	1	组	298368	298368
108	褚家坝门头	社区门口	600*120cm	铝塑板打底, 不锈钢烤漆字	1	个	150000	150000
109	褚家坝美食街总平面图造型	美食街	290*80cm200*120cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	2	个	8500	17000
110	褚家坝美食街厕所墙造型	美食街	500*420cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽车烤漆+亚克力组合定制内容磁性亚克力+户外高清写真定制	1	组	19800	19800



111	褚家坝美食街小品	美食街	300*80cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	1	组	55000	55000
112	褚家坝菜场门头	菜场	400*100cm	铝塑板打底, 不锈钢烤漆字	4	组	25000	100000
113	褚家坝美食街墙绘	美食街	2000*420cm	彩绘	1	组	75000	75000
114	褚家坝出口后霓虹灯小品	美食街	根据现场实际情况定制	镀锌板焊接冲孔板。高分子软性材料霓虹灯	1	组	65000	65000
115	褚家坝道旗	户外	140*55cm	热转印旗帜布、单喷双看、加厚铝型材支撑架环扣螺丝固定	100	个	300	30000
116	褚家坝注水道旗	户外	80*360cm	热转印旗帜布、单喷双看、塑料注水模具加铝管	100	个	350	35000

117	褚家坝树凳造型	户外	根据现场实际情况定制	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	20	个	5000	100000
118	褚家坝树上霓虹造型灯	户外	根据现场实际情况定制	灯带等亮造型	90	组	3000	270000
119	褚家坝敬老院单行道路口精神堡垒	户外	80*1000cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋、亮化	1	组	40000	40000
120	褚家坝单行道围墙改造	单行道	根据现场实际情况定制	户外真石漆加墙面洗墙灯加射灯加不锈钢立体字	1	组	21000	21000

121	褚家坝单行道小品造型	单行道	300*80cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	1	组	29500	29500
122	褚家坝花草牌	户外	60*100cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	40	个	500	20000
123	褚家坝垃圾桶造型	户外	80*160cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	20	个	1500	30000
124	褚家坝停车棚造型	户外	根据现场实际情况定制	镀锌板焊接	1	组	40000	40000

125	褚家坝法治公园小品	法治公 园	500*80cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)、激光 下料、折边造 型、部分 5+3 水晶字、地下 预埋	1	组	100000	100000
126	褚家坝敬老院门口总平图 造型	福星养 老	290*80cm200*120cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)、激光 下料、折边造 型、部分 5+3 水晶字、地下 预埋	1	个	8500	8500
127	褚家坝敬老院门口造型	福星养 老	500*80cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)、激光 下料、折边造 型、部分 5+3 水晶字、地下 预埋	1	组	15000	15000

128	褚家坝敬老院指示牌	福星养 老	290*130cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)、激光 下料、折边造 型、部分 5+3 水晶字、地下 预埋	1	组	2000	2000
129	褚家坝敬老院门匾	福星养 老	80*120cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆) + 木质 材料拼接	4	4	1900	7600
130	褚家坝树木景观亮化杂项	户外	按实际用料测算	灯带等亮造 型	1	组	50000	50000
131	IP 形象雕塑大小一起	户外	高 200cm, 实际大小按体 积测算	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)	1	组	159500	159500
132	褚家坝敬老院出口精神堡 垒	福星养 老	80*1000cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)、激光 下料、折边造 型、部分 5+3 水晶字、地下	1	个	15000	15000



135	亭趾宣传栏造型	亭址社区停车场	350*200cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋、镀锌板焊接喷塑高钢化玻璃	2	组	15000	30000
136	亭趾道旗	户外	140*55cm	热转印旗帜布、单喷双看、加厚铝型材支撑架环扣螺丝固定	40	个	300	12000
137	亭趾注水道旗	户外	80*360cm	热转印旗帜布、单喷双看、塑料注水模具加铝管	40	个	350	14000
138	亭趾门头造型	社区门口	400*80cm	不锈钢发光字	1	组	30000	30000

139	亭趾公园造型(包含健身器材。宣传栏, 儿童造型)	户外	1000*250cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	1	组	90000	90000
140	亭趾篮球场边造型	篮球场	根据现场实际情况定制	高空油漆粉刷加修补现场待定	1	组	30000	30000
141	亭趾篮球场围栏霓虹灯造型	篮球场	80-120cm	高分子软性霓虹灯造型大小不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	1	组	15000	15000



142	亭趾篮球场侧面造型	篮球场	500*200cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)、激光 下料、折边造 型、部分 5+3 水晶字、地下 预埋	1	组	22000	22000
143	亭趾围墙边造型	户外	1000*250cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)、激光 下料、折边造 型、部分 5+3 水晶字、地下 预埋	1	组	27000	27000
144	亭趾垃圾桶造型	户外	80*160cm	不锈钢板造 型、烤漆工艺 (防锈漆、氟 碳漆)、激光 下料、折边造 型、部分 5+3 水晶字、地下 预埋	8	个	1600	12800

145	亭趾桥面造型字	户外	500*80cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	1	组	8500	8500
146	亭趾悦亭精神堡垒	户外	80*1000cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	1	个	40000	40000
147	亭趾悦亭 LOGO 增加	户外	500*80cm	不锈钢板造型、烤漆工艺(防锈漆、氟碳漆)、激光下料、折边造型、部分5+3水晶字、地下预埋	1	个	2000	2000
设计类								

148	ip 设计以及展陈设计				1	项	209000	209000
149	项目测绘费			IP 设计以及展陈策划、内容提炼、深化设计	1	项	53200	53200
150	项目设计费			项目范围内空间测绘 空间设计、深化方案设计、施工图设计、施工图编制	1	项	360000	360000
褚家坝展陈								
151	背景文化墙	党群服务中心吧台背景墙	400*250cm	不锈钢精工 镀钛平面字	1	组	15960	15960
152	台卡	一层的柜子及桌子上	A4	不锈钢 CNC 雕刻一体成型 亚克力磁吸	20	组	100	2000
153	楼梯墙面文化墙	一楼墙面	550*420cm	整体木工板 做层次刷涂 乳胶漆内嵌 数字大屏幕 灯带装饰等	1	组	45650	45650

154	儿童活动风采文化墙	三楼左侧婴幼儿照护驿站墙面	600*300cm	1-2cm厚度 pvc切割 汽车烤漆+亚克力组合定制 内容磁性亚克力+户外高 清写真定制	1	组	9680	9680
155	儿童成长标语文化墙	三楼左侧婴幼儿照护驿站墙面	80*300cm	1-2cm厚度 pvc切割 汽车烤漆+亚克力组合定制 内容磁性亚克力+户外高 清写真定制	1	组	6500	6500
156	阅读标语文化墙	一楼阅读区台阶上	300*300cm	1-2cm厚度 pvc切割 汽车烤漆+亚克力组合定制 内容磁性亚克力+户外高 清写真定制	3	组	3200	9600
157	阅读区相关规章制度文化墙	一楼阅读墙面	500*300cm	1-2cm厚度 pvc切割 汽车烤漆+亚克力组合定制 内容磁性亚克力	1	组	1800	1800

158	幸福学堂活动计划表文化墙	二楼幸福学堂墙面	400*300cm	克力+户外高清写真定制 1-2cm厚度 汽车烤漆+亚克力组合定制内容磁性亚克力+户外高清写真定制	1	组	3680	3680
159	幸福学堂文化标语文化墙	二楼幸福学堂墙面	300*300cm	克力+户外高清写真定制 1-2cm厚度 汽车烤漆+亚克力组合定制内容磁性亚克力+户外高清写真定制	1	组	6150	6150
160	邻里活动风采文化墙	一、二楼主入口墙面	500*300cm	克力+户外高清写真定制 1-2cm厚度 汽车烤漆+亚克力组合定制内容磁性亚克力+户外高清写真定制	1	组	11590	11590

161	舞蹈室管理制度文化墙	四楼舞蹈室墙面	500*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽车烤漆+亚克力组合定制内容磁性亚克力+户外高清写真定制	1	组	6200	6200
162	舞蹈标语文化墙	四楼舞蹈室墙面	400*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽车烤漆+亚克力组合定制内容磁性亚克力+户外高清写真定制	1	组	2890	2890
163	社团活动风采文化墙	五楼舞蹈室外墙面	400*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽车烤漆+亚克力组合定制内容磁性亚克力+户外高清写真定制	1	组	11530	11530
164	文化礼堂管理制度文化墙	五楼文化礼堂	500*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽车烤漆+亚克力组合定制内容磁性亚克力	6	组	3600	21600

				亚克力+户外高 清写真定制						
165	空间布局图及楼层索引牌		各层楼 楼梯口 位置	60*160cm	不锈钢烤漆 高清印刷	8	组	2000	16000	
166	科室牌		各空间 门口	30*40cm	亚克力板、雪 弗板、UV、雕 刻、喷漆、激 光下料	24	组	200	4800	
167	洗手间牌		洗手间 门口	20*30cm	亚克力板、雪 弗板、UV、雕 刻、喷漆、激 光下料	8	组	200	1600	
168	温馨提示牌		各层楼 适当位 置	15*30cm	高清雕刻防 刮耐磨级印 刷贴膜	16	组	200	3200	
169	数码墙布		各楼层 适当位 置	500*300cm	亚克力板、雪 弗板、墙布、 UV、雕刻、喷 漆、激光下料	1	组	31589	31589	
170	开放空间书架装饰摆件		一楼阅 读室书 架	30-50cm	不锈钢烤漆 亚克力拼接	20	组	250	5000	

171	楼梯温馨提示标语文化墙	各楼层 适当位置	15*30cm	高清雕刻防 刮耐磨级印 刷贴膜	80	组	100	8000
172	卫生 服务站 展陈							
172	开门时间及服务内容牌	卫生服 务驿站 门口	80*50cm	不锈钢烤漆 牌	1	组	800	800
173	卫生服务站简介及医护 园地文化墙	诊室墙 面	400*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽 车烤漆+亚克 力组合定制 内容磁性亚 克力+户外高 清写真定制	1	组	6560	6560
174	智慧云诊室使用守则文化 墙	智慧云 诊室墙 面	500*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽 车烤漆+亚克 力组合定制 内容磁性亚 克力+户外高 清写真定制	1	组	7580	7580



175	输液注意事项文化墙	输液室 墙面	500*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽 车烤漆+亚克力 组合定制 内容磁性亚 克力+户外高 清写真定制	1	组	3250	3250
176	取药注意事项文化墙	取药窗 口外墙 面	300*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽 车烤漆+亚克力 组合定制 内容磁性亚 克力+户外高 清写真定制	1	组	2890	2890
177	母婴文化墙	母婴室 墙面	400*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽 车烤漆+亚克力 组合定制 内容磁性亚 克力+户外高 清写真定制	1	组	3590	3590
178	理疗文化墙	中医理 疗室墙 面	400*300cm	1-2cm 厚度 pvc 切割 汽 车烤漆+亚克力 组合定制 内容磁性亚	1	组	2310	2310

					克力+户外高 清写真定制						
179	科室牌	各个空 间门口	30*40cm		亚克力板、雪 弗板、UV、雕 刻、喷漆、激 光下料	10	组	200	2000		
180	洗手间牌	洗手间 门口	20*30cm		亚克力板、雪 弗板、UV、雕 刻、喷漆、激 光下料	1	组	200	200		
181	温馨提示牌	各层楼 适当位 置	15*30cm		高清雕刻防 刮耐磨级印 刷贴膜	2	组	200	400		
亭址 社区 展陈											
182	亭址社区背景文化墙	1楼办公 位置	500*300cm		1-2cm厚度 pvc切割汽 车烤漆+亚克 力组合定制 内容磁性亚 克力+户外高 清写真定制	1	组	12350	12350		

183	健身房标语文化墙	1楼健身房	600*300cm	1-2cm厚度 pvc切割 汽车烤漆+亚克力 组合定制 内容磁性亚 克力+户外高 清写真定制	1组	3510	3510
184	健身房准则文化墙	1楼健身房	400*300cm	1-2cm厚度 pvc切割 汽车烤漆+亚 克力组合定 制内容磁性 亚克力+户 外高清图真 定制	1组	3270	3270
185	玻璃门窗隔断膜	1楼外立面玻璃	1000*300cm	高清雕刻防 刮耐磨级印 刷贴膜	1组	4530	4530
褚家坝社区装饰综合楼							
186	砌块墙1.240mm厚加气块 砖墙专用胶泥砌筑到底		/	/	51m <sup>2</sup>	156	7956

187	墙面喷刷涂料 1.1 遍找平 腻子挂网 2.2 遍腻子,打磨 3. 硅藻泥一底两面	/	/	38	m2	100	3800
188	墙面喷刷涂料 1.1 遍找平 腻子挂网 2.2 遍腻子,打磨 3. 无机涂料一底两面	/	/	99	m2	51	5049
189	原顶喷刷涂料 1. 腻子修补 2. 深灰色无机涂料喷涂 2 遍	/	/	120	m2	51	6120
190	地砖地面 1. 原楼地面清理 2. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆 2. 15 厚抛光地砖	/	/	260	m2	175	45500
191	石膏板吊顶: 1. 钢筋混凝土 楼板 2. 用 M8 膨胀螺栓连接 镀锌杆, 间距 900x900 3. 50 系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨 中距 900, 次龙骨中距 3004. 12 厚基层板阻燃处理 5. 9 厚石膏板	/	/	135	m2	165	22275
192	一楼外挑顶面钢结构混凝 土	/	/	80	m2	1600	128000
193	空调外机维护移机 (含电 缆, 铜管)	/	/	20	台	700	14000
194	防潮处理	/	/	270	m2	35	9450
195	一楼室外柱子铝板外包 (800*800*4000)	/	/	31	m2	450	13950







	找平层												
219	墙砖 1. 原楼墙面清理 2. 墙面刚性防水 2 遍 2.30mm 厚 1:3 水泥砂浆 2.10 厚抛光墙砖	/	/				89	m2	215			19135	
220	石膏板吊顶: 1. 钢筋混凝土楼板 2. 用 M8 膨胀螺栓连接镀锌吊杆, 间距 900x900 3. 50 系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距 900, 次龙骨中距 300 4. 12 厚基层板阻燃处理 5. 9 厚石膏板	/	/				32	m2	165			5280	
	<b>四楼</b>												
221	砌块墙 1. 240mm 厚加气块 砖墙专用胶泥砌筑砌到板底	/	/				297	m2	256			76032	
222	砌块墙 1. 120mm 厚加气块 砖墙专用胶泥砌筑砌到板底	/	/				46.5	m2	200			9300	
223	墙面喷刷涂料 1. 1 遍找平 腻子挂网 2. 2 遍腻子, 打磨 3. 硅藻泥一底两面	/	/				620	m2	100			62000	
224	墙面喷刷涂料 1. 1 遍找平 腻子挂网 2. 2 遍腻子, 打磨 3. 无机涂料一底两面	/	/				205	m2	51			10455	



225	原顶喷刷涂料 1. 腻子修补 2. 深灰色无机涂料喷涂 2 遍	/	/	/	636	m2	51	32436
226	地砖地面 1. 原楼地面清理 2. 地面柔性防水 2 遍 2. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆 2. 10 厚抛光地砖 800*800	/	/	/	60	m2	230	13800
227	石材零星项目 1. 25mm 厚门 槛石 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆 找平层	/	/	/	1	m2	550	550
228	墙砖 1. 原楼墙面清理 2. 墙 面刚性防水 2 遍 2. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆 2. 10 厚抛光 墙砖	/	/	/	180	m2	215	38700
229	石膏板吊顶: 1. 钢筋混凝土 楼板 2. 用 M8 膨胀螺栓连镀 锌吊杆, 间距 900x900 3. 50 系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨 中距 900, 次龙骨中距 3004. 12 厚基层板阻燃处理 5. 9 厚石膏板	/	/	/	54	m2	165	8910
<b>五楼</b>								
230	砌块墙 1. 240mm 厚加气块 砖墙专用胶泥砌筑砌到板 底	/	/	/	480	m2	256	122880

231	砌块墙 1. 120mm 厚加气块 砖墙专用胶泥砌筑到板 底	/	/	/	60	m2	200	12000
232	墙面喷刷涂料 1. 1 遍找平 腻子挂网 2. 2 遍腻子, 打磨 3. 硅藻泥一底两面	/	/	/	679	m2	100	67900
234	墙面喷刷涂料 1. 1 遍找平 腻子挂网 2. 2 遍腻子, 打磨 3. 无机涂料一底两面	/	/	/	215	m2	51	10965
235	原顶喷刷涂料 1. 腻子修补 2. 深灰色无机涂料喷涂 2 遍	/	/	/	329	m2	51	16779
236	地砖地面 1. 原楼地面清理 2. 地面柔性防水 2 遍 2. 30mm 厚 1:3 水泥砂浆 2. 10 厚抛光地砖 800*800	/	/	/	110	m2	215	23650
237	石材零星项目 1. 25mm 厚门 槛石 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆 找平层	/	/	/	1.1	m2	550	605
238	石膏板吊顶: 1. 钢筋混凝土 楼板 2. 用 M8 膨胀螺栓连接 镀锌杆, 间距 900x900 3. 50 系列轻钢龙骨骨架, 主龙骨 中距 900, 次龙骨中距 3004. 12 厚基层板阻燃处理 5. 9 厚石膏板	/	/	/	115	m2	165	18975

239	会议室地面地砖	/	/	/	170	m2	160	27200
<b>全楼综合</b>								
240	各层打孔, 套管	/	/	/	232	个	140	32480
241	电梯厅保护	/	/	/	10	套	750	7500
242	顶楼水箱翻新	/	/	/	2	个	8000	16000
243	避雷网	/	/	/	1	项	15000	15000
244	各层楼梯翻新	/	/	/	8	处	4500	36000
245	地面保护保洁	/	/	/	3800	m <sup>2</sup>	18	68400
246	外墙脚手架	/	/	/	4500	m <sup>2</sup>	48	216000
247	室内移动脚手架	/	/	/	530	m <sup>2</sup>	35	18550
248	各层窗台包边(窗台板)	/	/	/	200	米	180	36000
249	各层门窗拆除破坏修复	/	/	/	186	处	245	45570
250	户外花岗岩修复	/	/	/	400	m <sup>2</sup>	60	24000
251	总配电箱1.名称:成套配电箱开关元器件 1APZ1, 非标定制 2. 安装: 配电箱挂墙明装 3. 接地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	11000	11000

252	1.名称:成套配电箱开关元 器件 1ALE1,非标定制 2.安 装:配电箱挂墙明装 3.接 地:配电箱防雷接地、接线 4.要求:设计、图纸、规范 要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	5200	5200
253	1.名称:成套配电箱开关元 器件 4AP-KT,非标定制 2. 安装:配电箱挂墙明装 3. 接地:配电箱防雷接地、接 线 4.要求:设计、图纸、 规范要求的等全部工作内 容	/	/	/	1	套	5200	5200
254	1.名称:成套配电箱开关元 器件 1AL1,非标定制 2.安 装:配电箱挂墙明装 3.接 地:配电箱防雷接地、接线 4.要求:设计、图纸、规范 要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	3700	3700
255	1.名称:成套配电箱开关元 器件 2AL1,非标定制 2.安 装:配电箱挂墙明装 3.接 地:配电箱防雷接地、接线 4.要求:设计、图纸、规范 要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	4600	4600

256	1. 名称:成套配电箱开关元器件 2AL2, 非标定制 2. 安装: 配电箱挂墙明装 3. 接地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	4600	4600
257	1. 名称:成套配电箱开关元器件 3AL1, 非标定制 2. 安装: 配电箱挂墙明装 3. 接地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	3400	3400
258	1. 名称:成套配电箱开关元器件 3AL2, 非标定制 2. 安装: 配电箱挂墙明装 3. 接地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	3400	3400
259	1. 名称:成套配电箱开关元器件 4AL1, 非标定制 2. 安装: 配电箱挂墙明装 3. 接地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	3400	3400

260	1. 名称:成套配电箱开关元 器件 4AL2, 非标定制 2. 安 装: 配电箱挂墙明装 3. 接 地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范 要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	3400	3400
261	1. 名称:成套配电箱开关元 器件 5AL1, 非标定制 2. 安 装: 配电箱挂墙明装 3. 接 地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范 要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	3400	3400
262	1. 名称:成套配电箱开关元 器件 5AL2, 非标定制 2. 安 装: 配电箱挂墙明装 3. 接 地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范 要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	3400	3400
263	1. 名称:成套配电箱开关元 器件 5AL3, 非标定制 2. 安 装: 配电箱挂墙明装 3. 接 地: 配电箱防雷接地、接线 4. 要求: 设计、图纸、规范 要求的等全部工作内容	/	/	/	1	套	4500	4500

264	1. 名称:JDG202. 材质:JDG 镀锌电线管 3. 配置形式:明敷 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	6430	m	12.50	80375
265	1. 名称:JDG202. 材质:JDG 镀锌电线管 3. 配置形式:明敷 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	626	m	13.50	8451
266	1. 名称:JDG402. 材质:JDG 镀锌电线管 3. 配置形式:明敷 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	403	m	24.50	9873.5
267	1. 名称:JDG502. 材质:JDG 镀锌电线管 3. 配置形式:明敷 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	139	m	29.00	4031
268	1. 名称:SC652. 材质:JDG 镀锌电线管 3. 配置形式:明敷 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	39	m	44.80	1747.2

269	1.名称:SC1502.材质:JDG 镀锌电线管 3.配置形式:明 敷 4.要求:设计、图纸、 规范要求的等全部工作内 容	/	/	/	65	m	121.00	7865
270	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配 线形式:管内穿线 3.型 号:BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4.要求:设 计、图纸、规范要求的等全 部工作内容	/	/	/	13124	m	3.89	51052.36
271	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配 线形式:管内穿线 3.型 号:BYJR-2.5mm <sup>2</sup> 4.要求:设 计、图纸、规范要求的等全 部工作内容	/	/	/	6562	m	3.98	26116.76
272	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配 线形式:管内穿线 3.型 号:BYJ-4mm <sup>2</sup> 4.要求:设计、 图纸、规范要求的等全部工 作内容	/	/	/	1253	m	4.80	6014.4
273	1.名称:铜芯绝缘导线 2.配 线形式:管内穿线 3.型 号:BYJR-4mm <sup>2</sup> 4.要求:设 计、图纸、规范要求的等全 部工作内容	/	/	/	626	m	5.60	3505.6



274	1.名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVS-2.5mm <sup>2</sup> 4. 要求:设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	3576	m	4.60	16449.6
275	1.名称:电力电缆 YJV-5*6 安装 2. 附件: 电力电缆头制作安装 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	302	m	44.90	13559.8
276	1.名称: 电力电缆 YJV-5*10 安装 2. 附件: 电力电缆头制作安装 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	100.5	m	89.00	8944.5
277	1.名称: 电力电缆 YJV-5*16 安装 2. 附件: 电力电缆头制作安装 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	139	m	107.00	14873
278	1.名称: 电力电缆 YJV-4*35+1*16 安装 2. 附件: 电力电缆头制作安装 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	26	m	284.00	7384

279	1.名称: 电力电缆 YJV-4*50+1*25 安装 2. 附件: 电力电缆头制作安装 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的全部工作内容	/	/	13	m	393.00	5109
280	1.名称: 电力电缆 YJV-4*150+1*70 安装 2. 附件: 电力电缆头制作安装 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的全部工作内容	/	/	84	m	1043.00	87612
281	1.名称: 电力电缆头 2. 附件: 1kV 以下截面 6mm <sup>2</sup> 以下铜芯电力电缆头制安 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的全部工作内容	/	/	91	个	40.00	3640
282	1.名称: 电力电缆头 2. 附件: 1kV 以下截面 10mm <sup>2</sup> 以下铜芯电力电缆头制安 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的全部工作内容	/	/	13	个	68.00	884
283	1.名称: 电力电缆头 2. 附件: 1kV 以下截面 16mm <sup>2</sup> 以下铜芯电力电缆头制安 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的全部工作内容	/	/	52	个	88.00	4576

284	1.名称: 电力电缆头 2. 附件: 1kV 以下截面 35mm <sup>2</sup> 以下铜芯电力电缆头制安 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	21	个	113.00	2373
285	1.名称: 电力电缆头 2. 附件: 1kV 以下截面 50mm <sup>2</sup> 以下铜芯电力电缆头制安 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	11	个	163.00	1793
286	1.名称: 电力电缆头 2. 附件: 1kV 以下截面 150mm <sup>2</sup> 以下铜芯电力电缆头制安 3. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	11	个	359.00	3949
287	1.名称: 镀锌线槽 200*100*1.2 制作安装 2. 附件: 镀锌线槽支架制作安装 3. 其他: 线槽防雷接地接线 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	306	m	120.00	36720

288	1. 名称: 镀锌线槽 300*100*1.5 制作安装 2. 附件: 镀锌线槽支架制作安装 3. 其他: 线槽防雷接地接线 4. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	32.5	m	145.00	4712.5
<b>给排水部分</b>								
289	1. 材质: 旋翼式冷水表 铸铁 2. 规格、类型: DN653. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	1	个	218.00	218
290	1. 材质: 截止阀 2. 规格、类型: DN153. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	2	个	88.00	176
291	1. 材质: 截止阀 2. 规格、类型: DN323. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	1	个	114.00	114
292	1. 材质: 截止阀 2. 规格、类型: DN403. 要求: 设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	4	个	190.00	760

293	1. 材质:截止阀 2. 规格、类型:DN503. 要求: 设计、图纸、规范要求等的全部工作内容	/	/	/	8	个	263.00	2104
294	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15 塑料 PPR 管 1. 6mm 厚 压力:1. 6MPa4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及试压 6. 附件: 管道管卡、支架制作 安装 7. 要求: 设计、图纸、规范要求等的全部工作内容	/	/	/	34.2	m	15.00	513
295	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN32 塑料 PPR 管 2. 0mm 厚 压力:1. 6MPa4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及试压 6. 附件: 管道管卡、支架制作 安装 7. 要求: 设计、图纸、规范要求等的全部工作内容	/	/	/	3.36	m	20.00	67.2

296	<p>1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN40 塑料 PPR 管 2.0mm 厚 压力:1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗及试压 6. 附件:管道管卡、支架制作 安装 7. 要求:设计、图纸、规范要求的全部内容</p>	/	/	43.75	m	33.00	1443.75
297	<p>1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50 塑料 PPR 管 2.0mm 厚 压力:1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗及试压 6. 附件:管道管卡、支架制作 安装 7. 要求:设计、图纸、规范要求的全部内容</p>	/	/	28.36	m	32.00	907.52
298	<p>1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50 塑料 UPVC 管 厚度 2.0mm 4. 连接形式:承插粘连 5. 要求:设计、图纸、规范要求的等全部内容</p>	/	/	34.05	m	30.00	1021.5

299	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75 塑料 UPVC 管 厚度 2.3mm 4. 连接形式:承插粘连 5. 附件:管道管卡、支架制作安装 6. 要求:设计、图纸、规范要求的全部内容	/	/	/	12.75	m	45.00	573.75
300	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN100 塑料 UPVC 管 厚度 3.2mm 4. 连接形式:承插粘连 5. 附件:管道管卡、支架制作安装 6. 要求:设计、图纸、规范要求的全部内容	/	/	/	70.8	m	68.00	4814.4
301	1. 类型:角阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN204. 连接形式:螺纹连接 5. 要求:设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	24	个	40.00	960
302	地漏 1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:DN503. 要求:设计、图纸、规范要求的等全部工作内容	/	/	/	17	个	43.00	731

303	<p>1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN70 内外壁热镀锌钢管 压力:1.2MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及试压 6. 附件:管道管卡、支架制作 7. 要求:设计、图纸、规范要求的等全部工作内容</p>	/	/	664	m	45	29880
304	<p>1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN100 内外壁热镀锌钢管 压力:1.2MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及试压 6. 附件:管道管卡、支架制作 7. 要求:设计、图纸、规范要求的等全部工作内容</p>	/	/	244.27	m	68	16610.36
305	卫生服务站装修	/	/	1	项	25000	250000



<b>褚家坝社区安置类及其他</b>									
306	水电安装费用	/	/	/	2830	m2	58	164140	
307	<b>屋面卷材防水</b> 3厚 SBS 改性沥青防水卷材, 卷材上翻高度 60cm; 2、3 厚氯丁沥青防水涂料(二布八涂); 3、刷基层处理剂一遍; 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层。	/	/	/	1645	m2	58	95410	
308	<b>屋面卷材防水</b> 1.1:1 水泥砂浆; 2、25 厚 1:4 干硬性水泥砂浆, 面上撒素水泥; 钢丝网片; ; 8、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层;	/	/	/	950	m2	78	74100	
309	<b>注浆防水</b> 1、封闭灌浆孔; 2、灌注环氧树脂浆泥; 3、300 间距布设注浆孔深度不超过板厚二分之一; 4、环氧胶泥封闭裂缝;	/	/	/	165	个	68	11220	
310	<b>屋面清理</b> 修补老旧卷材及垃圾清理含外运, 破损修复	/	/	/	1	项	5000	5000	
311	<b>5 层混凝土顶面排水处打孔</b>	/	/	/	18	个	50	900	

312	外立面亮化	/	/	/	250	m	220	55000
313	外立面多彩真石漆	/	/	/	3260	m <sup>2</sup>	110	358600
314	断桥铝合金门窗	/	/	/	765	m <sup>2</sup>	750	573750
315	铝板造型	/	/	/	210	m <sup>2</sup>	430	90300
316	社区原地面瓷砖拆除	/	/	/	1860	m <sup>2</sup>	25	46500
317	社区原3-5层隔墙人工拆除	/	/	/	1565	m <sup>2</sup>	75	117375
318	垃圾外运处理	/	/	/	895	m <sup>3</sup>	85	76075
319	绿化整地1、原枯萎苗拔除，松土回填、营养土、平整绿化场地，洒水等	/	/	/	460	m <sup>2</sup>	55	25300
<b>亭址社区房建及其他</b>								
320	亭址社区土石方工程	/	/	/	1	项	30142	30142
321	亭址社区桩基工程	/	/	/	1	项	336615	336615
322	混凝土及钢筋混凝土工程	/	/	/	1	项	332593	332593
323	砌筑工程	/	/	/	1	项	84611	84611
324	屋面及防水工程	/	/	/	1	项	121400	121400
325	天棚工程	/	/	/	1	项	38776	38776
326	楼地面装饰工程	/	/	/	1	项	148018	148018
327	墙柱面装饰余隔断幕墙工程	/	/	/	1	项	314748	314748
328	门窗工程	/	/	/	1	项	266518	266518

329	临建维护费	/	/	/	1	项	62000	62000
330	机械脚手架模板费	/	/	/	1	项	205119	205119
331	安装工程	/	/	/	1	项	155289	155289
332	市政工程	/	/	/	1	项	58433	58433
333	装修费用	/	/	/	1	项	250000	250000

## 附件二：

### 联合协议

杭州迦南建设有限公司、浙江贝利建设集团有限公司(联合体所有成员名称)自愿组成一个联合体,以一个投标人的身份参加杭州市临平区人民政府运河街道办事处褚家埭、亭趾未来社区建设项目(设计及建设采购一体化)(项目名称)

【招标编号: JYCG-2024-030 (采购)】

一、各方一致决定, 杭州迦南建设有限公司 (联合体成员名称) 为联合体牵头人, 代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书, 授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺, 包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中, 分工如下:

杭州迦南建设有限公司 (联合体成员 1) 承担的工作和义务为: 份额 51%, 工作内容: 供货、设计。

浙江贝利建设集团有限公司 (联合体成员 2) 承担的工作和义务为: 份额 49%, 工作内容: 施工。

.....

四、联合体成员中小企业合同金额

1、(杭州迦南建设有限公司) 提供的全部货物由小微企业制造, 其合同份额占到合同总金额 51% 以上; ..... (未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目, 以及预留份额中的非预留部分采购包, 接受联合体投标的, 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的, 对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的, 填写有关内容。)

2、中小企业合同金额达到 51%, 其中小微企业合同金额达到 51%。(要求以联合体形式参加的项目或采购包, 供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。)

五、如果中标, 联合体各成员方共同与采购人签订合同, 并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜:

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章): 杭州迦南建设有限公司

联合体成员名称(电子签名/公章): 浙江贝利建设集团股份有限公司

日期: 2024年07月29日

注: 按本格式和要求提供。



## 中标通知书

杭州迦南建设有限公司、浙江贝利建设集团有限公司（联合体）：

经评定，编号为 JYCG-2024-030 的杭州市临平区人民政府运河街道办事处褚家坝、亭趾未来社区建设项目（设计及建设采购一体化）项目，确定为贵公司中标，中标价格 99.5%。

自收到此中标通知书后三十日内，与采购人签订政府采购合同。

采购人联系人：王泽钜 电话：0571-86211886

代理机构联系人：蒋旭鹏 电话：15858285885

采购人：杭州市临平区人民政府运河街道办事处

采购代理机构：杭州致裕建设管理有限公司

二〇二四年八月十二日

