

合同编号：_____

政府采购合同

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称： 杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目

甲 方： 杭州学军中学桐庐学校

乙 方： 浙江天和典尚实业集团有限公司

签 订 地： _____

签订日期： 2025 年 _____ 月 _____ 日

杭州学军中学桐庐学校按照公开招标方式对杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目进行了采购。2025年7月3日，杭州学军中学桐庐学校确定浙江天和典尚实业集团有限公司为本项目的中标供应商。

在中标通知书发出之日起10日内，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则和采购文件确定的事项，经杭州学军中学桐庐学校（以下简称甲方）和浙江天和典尚实业集团有限公司（以下简称乙方）协商一致，签订本合同，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

货物清单一栏表

序号	产品名称	单位	数量	技术参数	备注
1	宿舍床等	批	1	详见附件	

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥ 6432600 元（大写：陆佰肆拾叁万贰仟陆佰元人民币）。分项价格表详见附件。

1.4 履约保证金

乙方是（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

- 1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的1%；
- 1.4.2 履约保证金支付方式详见合同专用条款；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起（5）个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 % 计算，最高限额为本合同履行保证金的 20 %。

1.5 预付款

甲方是（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付的方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 % 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外和财政预算调整外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 % 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催

告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任 合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：杭州学军中学桐庐学校
有限公司

乙方：浙江天和典尚实业集团有

统一社会信用代码：
号码：

统一社会信用代码或身份证

住所：

住所：

法定代表人或

法定代表人或

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距

离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通

知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 _____ 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.4.2	履约保证金支付方式：合同签订后十个工作日内，乙方向甲方交纳年合同金额的1%作为履约保证金。乙方应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。
1.5.1	合同签订且履约保证金提交后7个工作日内乙方凭正规发票，向甲方办理合同总价40%预付款的支付手续（若财政资金未到位，则支付时间顺延至财政资金到位后支付）；甲方向乙方支付预付款的同时，乙方提交银行、保险公司出具的同等金额的预付款保函（若未按要求提交预付款保函，则视为乙方无需预付款）。
1.5.2	预付款不扣回。
1.5.3	甲方向乙方支付预付款的同时，乙方提交银行、保险公司出具的同等金额的预付款保函（若未按要求提交预付款保函，则视为乙方无需预付款）。
1.6.2	<p>资金支付的方式、时间和条件：</p> <p>第一期付款：合同签订且履约保证金提交后7个工作日内乙方凭正规发票，向甲方办理合同总价40%预付款的支付手续（若财政资金未到位，则支付时间顺延至财政资金到位后支付）；甲方向乙方支付预付款的同时，乙方提交银行、保险公司出具的同等金额的预付款保函（若未按要求提交预付款保函，则视为乙方无需预付款）。</p> <p>第二期付款：供货安装完毕后10个工作日内支付合同总价50%，乙方凭正规发票、甲方确认单向甲方办理支付手续。</p> <p>第三期付款：项目通过履约验收合格后10个工作日内，乙方凭正规发票、验收书、结算书等向甲方办理剩余款的结算手续。</p> <p>付款方式：银行转帐</p>
1.7.1	交付期限（供货期）：合同签订次日起 20 个日历日内完成生产、供货；

	接到甲方通知之日起 7 天完成安装。
1.7.2	交付地点：杭州学军中学桐庐学校宿舍楼安装现场。
1.7.3	交付方式：成品家具安装完毕现场交付。
1.8.6	<p>其他违约责任：</p> <p>1. 乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在 7 日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。</p> <p>2. 因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。</p> <p>3. 未按本专用合同约定提供质保及售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的 5% 的违约金。甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款 5% 的违约金。</p>
1.9	合同争议的解决：选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决。
1.9.1	将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决
1.9.2	向甲方所在地人民法院起诉。
2.3.2	具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属乙方。
2.4.1	其他约定：使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
2.4.2	装运货物的要求和通知：乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
2.8	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。
2.12.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在发生后 6 小时内以书面形式变更合同；
2.12.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在发生后 6 小时内以书面形式通知对方当事人，说明不能履行或不完全履行的理由，并在事故发

	生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。根据情况可部分或者全部免于承担违约责任。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
2.16.1	甲方在接到乙方验收申请之日起 10 个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。验收不合格的，甲方责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。若整改后验收仍不合格的，则扣除合同价 5% 作为违约金，同时甲方有权终止合同，乙方承担所有甲方损失。首次验收过程中产生的，由甲方承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的费用由乙方承担。
2.16.3	<p>(1) 检验和验收标准：①满足采购需求及技术文件的要求，达到国家及行业现行规范的合格标准，乙方提供成品家具环保检测报告合格证明和室内空气检测合格报告；②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。</p> <p>(2) 验收程序：根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定，按照 <input checked="" type="checkbox"/> 一般程序进行验收，<input type="checkbox"/> 简易程序验收。验收方法为 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性验收、<input type="checkbox"/> 分段验收、<input type="checkbox"/> 分期验收。</p> <p>(3) 以上内容以及验收书具有同等法律效力，以上内容有冲突时以较严格的要求为准。</p>
2.20	本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。

附：

13.2.1 质保期

杭州学军中学桐庐学校：

保修期服务承诺

1、产品保修期限，在正常使用情况下，满足招标文件要求的产品免费 5年质保期。并终身提供维修服务。

2、可以根据使用的要求，如有必要公司派遣专业人员进行驻点服务。

特此承诺！

投标单位（盖章）：浙江天和典尚实业集团有限公司

日期：2025 年 7 月 3 日



13.2.2 售后响应时间

杭州学军中学桐庐学校：

售后响应时间承诺

供应商需提供 24 小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后 2 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

特此承诺！

投标单位（盖章）：浙江天和典尚实业集团有限公司

日期：2025 年 7 月 3 日



13.2.3 售后服务承诺

本供应商承诺，若中标：

(1)、在保修期内，采购人有故障申报，中标人（或原厂商，在响应文件中注明由谁提供该服务）应响应时间应符合采购人的考核要求。

(2)、质保期内，提供 24 小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后 2 小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求；

(3)、保修期结束前，须由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

(4)、中标人或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

(5)、质保期内，若产品出现质量问题，中标人除了无偿更换外，还必须承担由此给业主或第三方造成的损失。在质保期满后，供应商仍须对因货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。如两批货物出现质量问题，则买方有权单方面终止合同。

特此承诺！

投标单位（盖章）：浙江天和典尚实业集团有限公司

日期：2025 年 7 月 3 日

杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目合同

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
 项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚

2. 投标报价明细表

序号	货物名称	规格尺寸 (mm)	单位	数量	生产产地	规格型号	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1.	床一	1800*2000	张	1	浙江	TH-001	3789	3789	
2.	床头柜一	450*400*500	个	2	浙江	TH-002	695	1390	
3.	床垫一	1800*200*2000	个	1	浙江	TH-003	3093	3093	
4.	电视柜	1600*380*450	个	1	浙江	TH-004	2552	2552	
5.	单人沙发	700*750*800	张	1	浙江	TH-005	1476	1476	限价 1500元/张
6.	三人沙发	1800*750*800	张	1	浙江	TH-006	2941	2941	限价 3000元/张
7.	茶几	1200*600*450	个	1	浙江	TH-007	977	977	限价 1000元/个
8.	斗柜	800*450*1100	个	1	浙江	TH-008	3400	3400	
9.	玄关柜	1400*400*2200	组	1	浙江	TH-009	5876	5876	
10.	衣柜一	1200*550*2000	组	1	浙江	TH-010	7432	7432	
11.	床二	1350*2000	张	16	浙江	TH-011	4870	77920	
12.	床头柜二	400*400*500	个	16	浙江	TH-012	619	9904	
13.	床垫二	1350*700*2000	个	16	浙江	TH-013	1160	18560	
14.	写字桌一	1600*550*750	张	16	浙江	TH-014	2860	45760	
15.	写字椅一	常规	把	16	浙江	TH-015	588	9408	
16.	储物柜	500*450*1100	个	16	浙江	TH-016	1700	27200	
17.	移门衣柜	1500*550*2000	组	16	浙江	TH-017	8907	142512	
18.	入户衣柜	1000*550*2450	组	16	浙江	TH-018	6185	98960	
19.	衣柜二	1000*550*2450	组	26	浙江	TH-019	2443	63518	

4

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
 项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚

20.	写字桌二	1200*550*750	张	26	浙江	TH-020	928	24128	
21.	写字椅二	常规	张	26	浙江	TH-021	248	6448	
22.	五斗柜	800*450*1100	个	26	浙江	TH-022	1206	31356	
23.	床三	1350*2090*980	张	26	浙江	TH-023	2397	62322	
24.	床垫三	1350*2000*70	张	26	浙江	TH-024	588	15288	
25.	床头柜三	500*400*500	个	52	浙江	TH-025	340	17680	
26.	高低床	2000*900*2150	套	444	浙江	TH-026	3140	1394160	
		34		浙江	TH-027	3402	115668		
27.	上床下桌	2000*900*2150	套	444	浙江	TH-028	4098	1819512	
		34		浙江	TH-029	4252	144568		
28.	梯柜	500*900*1700	个	444	浙江	TH-030	1469	652236	
		34		浙江	TH-031	1469	49946		
29.	学生宿舍衣柜	1410*550*2130	组	444	浙江	TH-032	2861	1270284	
		34		浙江	TH-033	2861	97274		
30.	写字凳	340*240*430	个	134	浙江	TH-034	143	205062	
								6432600	

投标人名称（电子签名）：浙江和典尚实业集团有限公司

日期：2025年7月3日

5



项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚

第 7 部分 技术部分

5. 技术指标




5.1 供货产品详细配置清单一览表

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家	图片	单位	数量	质量标准	所获认证证书	备注
1.	床一	1800*2000	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	
2.	床头柜一	450*400*500	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	2	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	

第 99 页

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚




3.	床垫一	1800*200*2000	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	
4.	电视柜	1600*380*450	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	
5.	单人沙发	700*750*800	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	
6.	三人沙发	1800*750*800	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	

第 100 页

杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目合同

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01



dearsun 典尚

7.	茶几	1200*600*450	3. 面料：棉麻面料，手感柔软舒适。 1. 主材：白蜡木，榫卯结构，含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹；厚度不低于18mm，桌脚≥50*50mm； 2. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
8.	斗柜	800*450*1100	1. 主材：白蜡木，柜体厚度不低于18mm，背板贴白蜡木面多层板，厚度不低于7mm；含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹； 2. 抽屉：松木制作，厚度不低于15mm；抽屉底板采用多层板厚度不低于7mm，采用优质五金轨道； 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
9.	玄关柜	1400*400*2200	1. 主材：白蜡木，柜体厚度不低于18mm；背板白蜡木贴面多层板，厚度不低于7mm。柜门厚度不低于20mm，芯板厚度不低于12mm；榫卯结构，含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹； 2. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		组	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书

第 101 页

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚



10.	衣柜一	1200*550*2000	饱满耐磨手感好。 1. 主材：白蜡木，柜体厚度不低于18mm；背板白蜡木贴面多层板，厚度不低于7mm。柜门厚度不低于20mm，芯板厚度不低于12mm；榫卯结构，含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹； 2. 抽屉：松木制作，厚度不低于15mm；抽屉底板采用多层板厚度不低于7mm，采用优质五金轨道； 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		组	1	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
11.	床二	1350*2000	1. 床主材：白蜡木原木制作，原木色，床脚≥50*60mm；箱体框架厚度不低于30mm；含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹； 2. 箱体气压举升结构，举升器无噪音，无卡顿；下有三个独立储物空间；底部铺不低于7mm厚多层板； 3. 床板：松木，厚度不小于20mm； 4. 床靠填充高密度海绵，外包环保超纤皮； 5. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	16	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书

第 102 页

杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目合同

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01



dearsun 典尚

			饱满耐磨手感好。								
12.	床头柜二	400*400*500	1.床主材：白蜡木原木制作，原木色。床脚≥50*60mm；箱体框架厚度不低于30mm；含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹； 2.箱体气压举升结构，举升器无噪音，无卡顿；下有三个独立储物空间，底部铺不低于7mm厚多层板。 3.床板：松木，厚度不小于20mm； 4.床靠填充高密度海绵，外包环保超纤皮； 5.油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	16	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	
13.	床垫二	1350*70*2000	1.床垫采用环保棕，厚度不低于70mm；无霉变，无杂质，采用物理热压成型； 2.外层面料采用3D透气面料。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	16	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	
14.	写字桌一	1600*550*750	1.主材：白蜡木原木制作，原木色。板材厚度不低于18mm；含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹；背板采用多层板贴白蜡木皮，厚度不低于7mm； 2.抽屉：松木制作，厚度不低于15mm；抽屉底板采用多层板厚度不低	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	16	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	

第 103 页

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚

			于7mm，采用优质五金轨道； 3.油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。							
15.	写字椅一	常规	1.主材：白蜡木原木制作，经干燥、防虫、防腐处理，含水量小于10%，不翘曲、变形，无虫眼，死结，裂纹； 2.坐垫：优质高仿纤维皮，高回弹海绵不低于3cm厚，密度不低于42%； 3.工艺要求：榫卯结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 4.油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		把	16	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
16.	储物柜	500*450*1100	1.主材：白蜡木原木制作，原木色。含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹，板材厚度不低于18mm；背板多层板贴白蜡木皮，厚度不低于7mm； 2.抽屉：松木制作，采用优质五金轨道； 3.油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	16	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书

第 104 页

杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目合同

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01



dearsun 典尚

17.	移门衣柜	1500*550*2000	1. 主材：白蜡木原木制作，原木色，含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹，板材厚度不低于18mm；背板多层板贴白蜡木皮，厚度不低于7mm； 2. 挂衣杆采用直径不小于25mm的不锈钢管，柜门门框厚度不低于20mm，门芯厚度不低于12mm，采用榫卯结构； 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		组	16	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
18.	入户衣柜	1000*550*2450	1. 主材：白蜡木原木制作，原木色，含水量小于10%，无虫眼，死结，裂纹，柜体厚度不低于18mm，柜门厚度不低于20mm，门芯厚度不低于12mm；背板多层板贴白蜡木皮，厚度不低于7mm；采用榫卯结构； 2. 采用优质阻尼铰链； 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		组	16	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书

第 105 页

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚


19.	衣柜二	1000*550*2500	1. 材质：橡胶木指接板制作，柜体侧板、顶底板、层板、门板、抽屉面板厚度均不低于18mm，阻尼合页；背板采用橡胶木多层板，不低于7mm厚；抽屉松木制作，优质三节轨道；经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率小于10%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼。 2. 工艺要求：榫卯结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		组	26	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
20.	写字桌二	1200*550*750	1. 材质：橡胶木指接板制作，台面厚度不低于25mm，围板厚度不低于18mm；桌子脚采用≥70*70mm松木制作；抽屉松木制作，优质三节轨道；经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤10%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼。 2. 工艺要求：榫卯结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	26	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书

第 106 页

杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目合同

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚

			固可靠，光滑无痕。 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。								
21.	写字椅二	常规	1. 材质：橡胶木原木制作，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤10%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2. 坐垫：优质高仿纤维皮，高回弹海绵不低于3cm厚，密度不低于42%； 3. 工艺要求：卯榫结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕； 4. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	26	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	
22.	五斗柜	800*450*1100	1. 材质：橡胶木集成板制作，厚度不低于18mm；背板橡胶木多层板不低于7mm厚；经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤10%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2. 抽屉：松木制作，厚度不低于15mm；抽屉底板采用多层板厚度不低于7mm，优质三节轨道； 3. 工艺要求：卯榫结构，榫接严密、	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	26	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	

第 107 页

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚

			牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。							
23.	床三	1350*2090*980	1. 材质：橡胶木指接板制作，床脚采用不低于60*60mm原木制作，床挺不低于36mm厚，床靠不低于18mm厚，配置2只60*60cm软包靠枕，床板液压气杆举升，床板采用不低于20mm厚的松木板，下有储物格，床底铺不低于7mm厚的多层板。经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤10%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2. 工艺要求：卯榫结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	26	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
24.	床垫三	1350*2000*70	1. 床垫采用环保棕，厚度不低于70mm；无霉变，无杂质，采用物理热压成型；	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限		张	26	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品

第 108 页

杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目合同

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚

25.	床头柜三	500*400*500	2. 外层面料采用 3D 透气面料。 1. 材质：采用不低于 18mm 厚的橡胶木，角导圆，经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤10%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼； 2. 抽屉采用松木制作，厚度不低于 15mm；抽屉底板采用多层板厚度不低于 7mm，优质三节轨道； 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	52	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
26.	高低床	2000*900*2150	1. 材质：采用橡胶木指接板制作，床立脚采用不小于 60*60mm 整木制作不得拼接；床边和床拉板采用不小于 100*30mm 原木料，护栏采用不低于 50*30mm 原木料，床档为 40*30mm 实木床档，护栏高度不低于 350mm，床下面封不低于 7mm 厚多层板防止上落； 2. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		套	444	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
		2100*1000*2150		天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司			34	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
27.	上床下桌	2000*900*2150	1. 材质：采用橡胶木指接板制作，床立脚采用不小于 60*60mm 整木制作不得拼接；床边和床拉板采用不小于 100*30mm 原木料，护栏采用不低于 50*30mm 原木料，床档为 40*30mm 实木床档，护栏高度不低于 350mm，床下面封不低于 7mm 厚多层板防止上落； 2. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		套	444	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
		2100*1000*2150		天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司			34	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书

第 109 页

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01


dearsun 典尚

28.	梯柜	500*900*1700	1. 材质：采用橡胶木指接板制作，侧板、顶底板，层板，门板厚度不低于 18mm；背板采用不低于 7mm 厚橡胶木多层板；下柜带透气孔，内置层板；挂衣杆采用 25mm 不锈钢管。 2. 工艺要求：卯榫结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		个	444	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
		500*1000*1700	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司	34			符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书	
29.	学生宿舍衣柜	1410*550*2130	1. 材质：橡胶木指接板制作，侧板、顶底板，层板，门板厚度不低于 18mm；背板采用不低于 7mm 厚橡胶木多层板；下柜带透气孔，内置层板；挂衣杆采用 25mm 不锈钢管。 2. 工艺要求：卯榫结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		组	444	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
		1350*550*2130		天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司			34	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书

第 110 页

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（宿舍床等）项目
 项目编号：ZJCT6-XJTL2025-01

dearsun 典尚

30.	写字凳	340*240*430	1. 材质：橡胶木制作，面板厚度不低于18mm；凳子腿不小于30×40mm；木料经干燥、防虫、防腐处理，木材含水率≤10%，不翘曲、变形、无节疤，无虫眼。 2. 工艺要求：卯榫结构，榫接严密、牢固，板面、边角及转角打磨、修边处理，倒棱、圆线均匀一致，整体牢固可靠，光滑无痕。 3. 油漆：采用五底三面工艺，面漆为环保水性漆，色泽美观不变色，光滑饱满耐磨手感好。	天和典尚	浙江天和典尚实业集团有限公司		张	1434	符合国家标准	详见投标人获得的证书、产品认证证书
-----	-----	-------------	--	------	----------------	---	---	------	--------	-------------------

注：投标人应根据招标文件“第三部分 采购需求”的**采购清单及技术需求一览表**，对每样货物提供详细配置清单（主产品、标准附件、备品备件）。

投标人名称（电子签名）：浙江天和典尚实业集团有限公司

日期：2025年7月3日

