

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：宁波市海曙区房屋管理中心

乙方（全称）：中国电信股份有限公司宁波分公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：海曙区住房和城乡建设局及下属单位计算机集中采购项目（房管中心）

采购项目编号：2024NBHSJC070

(2) 采购计划编号：/

(3) 项目内容：宁波市海曙区房屋管理中心电脑采购共 50 台。具体配置见附件一和投标文件。

序号	货物或服务内容	品牌及规格型号	数量	单价 (人民币： 元)	总价 (人民币：元)	备注
1	台式电脑(一)	清华同方超翔 F870-L40	50 台	4980	249000	具体配置见附件一。
2	台式电脑(二)	清华同方 超翔 TF830-V050-1	/	/	/	含 256GB M.2 NVME 固态硬盘。具体配置见附件一。
3	台式电脑(三)	清华同方 超翔 TF830-V050-1	/	/	/	含 512GB M.2 NVME 固态硬盘。具体配置见附件一。
合计(人民币：元)		249000				

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：249000 元

大写：贰拾肆万玖仟元整

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式：

1) 预付款：乙方无需甲方支付预付款；

2) 项目验收合格后一个月内支付合同款项。付款前，乙方应开具正规、足额的发票。

3. 合同履行

(1) 合同履行期限(交货期)：合同签订后 30 日内完成交货。

(2) 交货地点：甲方指定地点

(3) 履约保证金：不收取履约保证金

(4) 质保期和售后服务：

1) 整机原厂保修(含换件)及上门服务三年。质保期内因不能排除的故障而影响货物使用的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。质保期自货物验收合格之日起计。

2) 质保期内维修：非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求(如无国家规定和要求的，按投标承诺和厂方“三包”规定)立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

3) 乙方应保证提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，供应商负责包装、存放并根据甲方要求随时提供供应服务，所产生的相关费用由乙方负责。

3. 合同验收

乙方已按合同规定提供了符合招标文件规定要求的货物，并经甲方检验合格，所有的技术资料 and 清单已向甲方提交并被接受，验收视为合格，若因乙方质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，退货换货直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

4. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5. 合同生效

本合同自_____双方签订之日起_____生效。

6. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024年12月18日

合同订立地点： 宁波海曙

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	宁波市海曙区房屋管理中 心	单位名称（公 章或合同章）	中国电信股份有限公 司宁波分公司
法定代表人 或其委托代理 人（签章）		法定代表人 或其委托代理 人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所	浙江省宁波市海曙区丽园 南路 501 号 9 楼	住 所	海曙区和义路 96 号
联 系 人	刘斌	联 系 人	忻燕玲
联系电话	87263350	联系电话	18957877702
通信地址	浙江省宁波市海曙区丽园 南路 501 号 9 楼	通信地址	海曙区白云街 135 号
邮政编码	315000	邮政编码	315000
电子邮箱	35948318@qq.com	电子邮箱	18957877702@189.cn
统一社会信用代 码	1233020341954113XU	统一社会信用 代码	913302007449938504
		开户名称	中国电信股份有限公 司宁波分公司
		开户银行	工行宁波市鼓楼支行
		银行账号	3901110019905480235
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件一 电脑配置技术偏离表

序号	产品名称	数量	招标文件的指标	投标文件的指标	偏离情况
	台式电脑（一）	50 台		清华同方 超翔 F870-L40	/
1	CPU	/	★1. 采用国产处理器 ARM 架构，主频 $\geq 2.5\text{GHz}$ ，核心数 ≥ 8 核； 符合安全可靠测评中心二级测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图。	CPU 型号：飞腾 D3000 ★1. 采用国产处理器 ARM 架构，主频 2.5GHz ，核心数 8 核； 符合安全可靠测评中心二级测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图。	无偏离
2	主板	/	★自研国产主板，为所投台式机同品牌，支持防静电保护功能，具备静电除尘装置设计，提供独立第三方证书或专利证明材料	★自研国产主板，为所投台式机同品牌，支持防静电保护功能，具备静电除尘装置设计，提供独立第三方证书或专利证明材料	无偏离
3	内存	/	★内存：支持 DDR5 及以上内存类型，内存插槽 ≥ 2 个，实际配置内存 $\geq 8\text{GB}$ ，支持内存扩展最大支持 64GB 内存。	★内存：支持 DDR5 及以上内存类型，内存插槽 2 个，实际配置内存 8GB，支持内存扩展最大支持 64GB 内存。	无偏离
4	显卡	/	▲独立显卡，显存容量 $\geq 2\text{GB}$ ，接口 ≥ 2 个，包括 VGA+HDMI。	▲独立显卡，显存容量 2GB，接口 2 个，包括 VGA+HDMI。	无偏离
5	硬盘	/	$\geq 256\text{GB}$ M.2 NVME 固态硬盘，支持扩展；	256GB M.2 NVME 固态硬盘，支持扩展；	无偏离
6	网络	/	▲提供 1000M 以太网接口 ≥ 1 个，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持安装同品牌网络防雷模块，具备网络信号端口防雷放浪涌功能，提供第三方证明材料；	▲提供 1000M 以太网接口 1 个，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持安装同品牌网络防雷模块，具备网络信号端口防雷放浪涌功能，提供第三方证明材料；	无偏离
7	显示器	/	▲1. 配置 ≥ 27 寸 IPS 显示器； ▲2. 分辨率 $\geq 1920*1080$ ，刷新率 $\geq 180\text{Hz}$ ，亮度 ≥ 300 尼特，音频/耳机输出 DP/HDMI 高清视频输入接口，直面屏，原厂配置显示器支架支持旋转升降。	显示器：冠捷 AOC 27G4 ▲1. 配 27 寸 IPS 显示器； ▲2. 分辨率 $\geq 1920*1080$ ，刷新率 180Hz，亮度 300 尼特，音频/耳机输出 DP/HDMI 高清视频输入接口，直面屏，原厂配置显示器支架支持旋转升降。	无偏离
8	键盘鼠标	/	配置原厂键盘鼠标套装。	配置原厂键盘鼠标套装。	无偏离

9	接口	/	▲配置 USB 总数≥13 个,其中 USB3.1 接口≥8 个,≥2 个 M.2 接口 PCIe2.0 协议, ≥1 个 SATA 接口;	▲配置 USB 总数 13 个, 其中 USB3.1 接口 8 个, 2 个 M.2 接口 PCIe2.0 协议, 1 个 SATA 接口;	无偏离
			▲支持 PCIe 插槽数量不少于 4 个 配置≥1 个 PCIe 5.0 x16, 1 个 PCIe4.0 x16 ≥1 个 PCIe x4, ≥1 个 PCIe x1;	▲支持 PCIe 插槽数量不少于 4 个 配置 1 个 PCIe 5.0 x16, 1 个 PCIe4.0 x16 1 个 PCIe x4, 1 个 PCIe x1;	无偏离
10	操作系统	/	1、预装正版国产操作系统,符合安全可靠测评要求,投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图; 2、系统默认集成同品牌自研远程协助工具,支持局域网和广域网的远程协助,以及发起连接时选择角色。 3、正版授权永久激活,提供操作系统原厂技术支持、运维、升级、软件适配及上门服务≥3 年。	操作系统: 统信 uos 1、预装正版国产操作系统,符合安全可靠测评要求,投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图; 2、系统默认集成同品牌自研远程协助工具,支持局域网和广域网的远程协助,以及发起连接时选择角色。 3、正版授权永久激活,提供操作系统原厂技术支持、运维、升级、软件适配及上门服务 3 年。	无偏离
11	整机安全可靠要求	/	▲1. 通过电磁兼容辐射 B 级实验认证,整机防雷,提供第三方检测证明材料, ▲2. 可实现高速数据流加密传输功能,提供独立第三方证书或专利证明材料; ▲3. 固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能。提供基于 BIOS 固件系统的还原软件,支持对硬盘数据一键备份还原,分区和启动修复功能,并提供软件著作权证书和相关软件截图。	▲1. 通过电磁兼容辐射 B 级实验认证,整机防雷,提供第三方检测证明材料, ▲2. 可实现高速数据流加密传输功能,提供独立第三方证书或专利证明材料; ▲3. 固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能。提供基于 BIOS 固件系统的还原软件,支持对硬盘数据一键备份还原,分区和启动修复功能,并提供软件著作权证书和相关软件截图。	无偏离
12	保修	/	整机原厂保修(含换件)及上门服务三年。	整机原厂保修(含换件)及上门服务三年。	无偏离
13	其他	/	签订合同前须提供原厂质保函;投标产品厂方型号配置参数确认函。	签订合同前须提供原厂质保函;投标产品厂方型号配置参数确认函。	无偏离
	台式电脑(二)	/		清华同方 超翔 TF830-V050-1	/

1	CPU	/	<p>★1. 采用国产处理器 ARM 架构，主频$\geq 2.3\text{GHz}$，核心数≥ 8核；</p> <p>符合安全可靠测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图。</p>	<p>CPU 型号：飞腾 D2000</p> <p>★1. 采用国产处理器 ARM 架构，主频 2.3GHz，核心数 8 核；</p> <p>符合安全可靠测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图。</p>	无偏离
2	主板	/	<p>▲自研国产主板，为所投台式机同品牌，支持防静电保护功能，具备静电除尘装置设计，提供独立第三方证书或专利证明材料</p>	<p>▲自研国产主板，为所投台式机同品牌，支持防静电保护功能，具备静电除尘装置设计，提供独立第三方证书或专利证明材料</p>	无偏离
3	内存	/	<p>内存：支持 DDR4 及以上内存类型，内存插槽≥ 2个，实际配置内存$\geq 8\text{GB}$，支持内存扩展最大支持 64GB 内存。</p>	<p>内存：支持 DDR4 及以上内存类型，内存插槽 2 个，实际配置内存 8GB，支持内存扩展最大支持 64GB 内存。</p>	无偏离
4	显卡	/	<p>独立显卡，显存容量$\geq 1\text{GB}$，接口≥ 2个，包括 VGA+HDMI。</p>	<p>独立显卡，显存容量 1GB，接口 2 个，包括 VGA+HDMI。</p>	无偏离
5	硬盘	/	<p>$\geq 256\text{GB}$ M.2 NVME 固态硬盘，支持扩展；</p>	<p>256GB M.2 NVME 固态硬盘，支持扩展；</p>	无偏离
6	网络	/	<p>▲提供 1000M 以太网接口≥ 1个，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持安装同品牌网络防雷模块，具备网络信号端口防雷放浪涌功能，提供第三方证明材料；</p>	<p>▲提供 1000M 以太网接口 1 个，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持安装同品牌网络防雷模块，具备网络信号端口防雷放浪涌功能，提供第三方证明材料；</p>	无偏离
7	显示器	/	<p>1. 显示器≥ 23.8寸 IPS 显示屏；</p> <p>2. 分辨率$\geq 1920*1080$，刷新率$\geq 100\text{Hz}$，亮度≥ 300尼特，支持防蓝光模式，≥ 1个 HDMI 或 DP 高清视频输入接口。</p>	<p>1. 显示器 23.8 寸 IPS 显示屏；</p> <p>2. 分辨率 1920*1080，刷新率 100Hz，亮度 300 尼特，支持防蓝光模式，1 个 HDMI 或 DP 高清视频输入接口。</p>	无偏离
8	键盘鼠标	/	<p>配置原厂键盘鼠标套装。</p>	<p>配置原厂键盘鼠标套装。</p>	无偏离
9	接口	/	<p>≥ 8个主板 USB 接口(其中 USB 3.0 接口≥ 4个)；机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口；麦克风输入接口*1，音频输出接口*1，音频输入接口*1。</p> <p>扩展接口：支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个，配置≥ 2个 PCIe x16，≥ 1个 PCIe x4；≥ 2个 SATA 硬盘接口</p>	<p>8 个主板 USB 接口（其中 USB 3.0 接口 4 个）；机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口；麦克风输入接口*1，音频输出接口*1，音频输入接口*1。</p> <p>扩展接口：支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个，配置 2 个 PCIe x16，1 个 PCIe x4；2 个 SATA 硬盘接口</p>	无偏离

10	操作系统	/	<p>1、预装正版国产操作系统，符合安全可靠测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图；</p> <p>2、系统默认集成同品牌自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色。</p> <p>3、正版授权永久激活，提供操作系统原厂技术支持、运维、升级、软件适配及上门服务≥3年。</p>	<p>操作系统：统信 uos</p> <p>1、预装正版国产操作系统，符合安全可靠测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图；</p> <p>2、系统默认集成同品牌自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色。</p> <p>3、正版授权永久激活，提供操作系统原厂技术支持、运维、升级、软件适配及上门服务3年。</p>	无偏离
11	整机安全可靠要求	/	<p>▲1. 产品在空闲状态下，产品的声功率级≤2.8 Bel，声压级≤18.5dB(A)；提供第三方噪声声检验证明材料；</p> <p>▲2. 可实现高速数据流加密传输功能，提供独立第三方证书或专利证明材料；</p> <p>▲3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能。提供基于 BIOS 固件系统的还原软件，支持对硬盘数据一键备份还原，分区和启动修复功能，并提供软件著作权证书和相关软件截图。</p>	<p>▲1. 产品在空闲状态下，产品的声功率级 2.8 Bel，声压级 18.5dB(A)；提供第三方噪声声检验证明材料；</p> <p>▲2. 可实现高速数据流加密传输功能，提供独立第三方证书或专利证明材料；</p> <p>▲3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能。提供基于 BIOS 固件系统的还原软件，支持对硬盘数据一键备份还原，分区和启动修复功能，并提供软件著作权证书和相关软件截图。</p>	无偏离
12	保修	/	整机原厂保修（含换件）及上门服务三年。	整机原厂保修（含换件）及上门服务三年。	无偏离
13	其他	/	签订合同前须提供原厂质保函；投标产品厂方型号配置参数确认函。	签订合同前须提供原厂质保函；投标产品厂方型号配置参数确认函。	无偏离
	台式电脑（三）	/		清华同方 超翔 TF830-V050-1	/
1	CPU	/	<p>★1. 采用国产处理器 ARM 架构，主频≥2.3GHz，核心数≥8核；</p> <p>符合安全可靠测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图。</p>	<p>CPU 型号：飞腾 D2000</p> <p>★1. 采用国产处理器 ARM 架构，主频 2.3GHz，核心数 8核；</p> <p>符合安全可靠测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图。</p>	无偏离
2	主板	/	★自研国产主板，为所投台式机同品牌，支持防静电保护功能，具备静电除尘装置设计，	★自研国产主板，为所投台式机同品牌，支持防静电保护功能，具备静电除尘装置设计，	无偏离

			提供独立第三方证书或专利证明材料	提供独立第三方证书或专利证明材料	
3	内存	/	内存：支持 DDR4 及以上内存类型，内存插槽≥2 个，实际配置内存≥16GB，支持内存扩展最大支持 64GB 内存。	内存：支持 DDR4 及以上内存类型，内存插槽 2 个，实际配置内存 16GB，支持内存扩展最大支持 64GB 内存。	无偏离
4	显卡	/	独立显卡，显存容量≥2GB，接口≥2 个，包括 VGA+HDMI。	独立显卡，显存容量 2GB，接口 2 个，包括 VGA+HDMI。	无偏离
5	硬盘	/	≥512GB M.2 NVME 固态硬盘，支持扩展；	512GB M.2 NVME 固态硬盘，支持扩展；	无偏离
6	网络	/	▲提供 1000M 以太网接口≥1 个，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持安装同品牌网络防雷模块，具备网络信号端口防雷放浪涌功能，提供第三方证明材料；	▲提供 1000M 以太网接口 1 个，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持安装同品牌网络防雷模块，具备网络信号端口防雷放浪涌功能，提供第三方证明材料；	无偏离
7	显示器	/	1. 显示器≥23.8 寸 IPS 显示屏； 2. 分辨率≥1920*1080，刷新率≥100Hz，亮度≥300 尼特，支持防蓝光模式，≥1 个 HDMI 或 DP 高清视频输入接口。	1. 显示器 23.8 寸 IPS 显示屏； 2. 分辨率 1920*1080，刷新率 100Hz，亮度 300 尼特，支持防蓝光模式，1 个 HDMI 或 DP 高清视频输入接口。	无偏离
8	键盘鼠标	/	配置原厂键盘鼠标套装。	配置原厂键盘鼠标套装。	无偏离
9	接口	/	≥8 个主板 USB 接口(其中 USB 3.0 接口≥4 个)；机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口；麦克风输入接口*1，音频输出接口*1，音频输入接口*1。 扩展接口：支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个，配置≥2 个 PCIe x16, ≥1 个 PCIe x4；≥2 个 SATA 硬盘接口	8 个主板 USB 接口（其中 USB 3.0 接口 4 个）；机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口；麦克风输入接口*1，音频输出接口*1，音频输入接口*1。 扩展接口：支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个，配置 2 个 PCIe x16, 1 个 PCIe x4；2 个 SATA 硬盘接口	无偏离
10	操作系统	/	1、预装正版国产操作系统，符合安全可靠测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图； 2、系统默认集成同品牌自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色。 3、正版授权永久激活，提供操作系统原厂技术支持、运	操作系统：统信 uos 1、预装正版国产操作系统，符合安全可靠测评要求，投标时提供中国信息安全测评中心的安全可靠测评结果截图； 2、系统默认集成同品牌自研远程协助工具，支持局域网和广域网的远程协助，以及发起连接时选择角色。 3、正版授权永久激活，提供	无偏离

			维、升级、软件适配及上门服务≥3年。	操作系统原厂技术支持、运维、升级、软件适配及上门服务3年。	
11	整机安全可靠要求	/	<p>▲1. 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级≤ 2.8 Bel，声压级≤18.5dB(A)；提供第三方噪声声检验证明材料；</p> <p>▲2. 可实现高速数据流加密传输功能，提供独立第三方证书或专利证明材料；</p> <p>▲3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能。提供基于 BIOS 固件系统的还原软件，支持对硬盘数据一键备份还原，分区和启动修复功能，并提供软件著作权证书和相关软件截图。</p>	<p>▲1. 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级 2.8 Bel，声压级 18.5dB(A)；提供第三方噪声声检验证明材料；</p> <p>▲2. 可实现高速数据流加密传输功能，提供独立第三方证书或专利证明材料；</p> <p>▲3. 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能。提供基于 BIOS 固件系统的还原软件，支持对硬盘数据一键备份还原，分区和启动修复功能，并提供软件著作权证书和相关软件截图。</p>	无偏离
12	保修	/	整机原厂保修（含换件）及上门服务三年。	整机原厂保修（含换件）及上门服务三年。	无偏离
13	其他	/	签订合同前须提供原厂质保函；投标产品厂方型号配置参数确认函。	签订合同前须提供原厂质保函；投标产品厂方型号配置参数确认函。	无偏离
14	其他技术服务条款	1 项	招标文件规定的所有其他技术服务条款	我公司完全响应满足招标文件规定的所有其他技术服务条款	无偏离