

合同编号：



ZJNBA2511609CGN00



合同编号：_____

政府采购合同

CGN00



第一部分 合同书

项目名称：宁海县网络安全一体化指挥中心建设项目（一期）

甲方：中共宁海县委宣传部

乙方：中国电信股份有限公司宁波分公司

签订地：浙江省宁波市宁海县

签订日期：2025 年 6 月





2025 年 6 月 4 日，中共宁海县委宣传部以 公开招标 对 宁海县网络安全一体化指挥中心建设项目(一期)、NBZG2025-CDZF002 项目进行了采购。经 评标委员会 评定，中国电信股份有限公司宁波分公司 为该项目中标或者成交供应商。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 中共宁海县委宣传部 (以下简称：甲方)和 中国电信股份有限公司宁波分公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 产品

- 1.2.1 产品名称、品牌、规格型号、花色：详见附件 1：采购清单；
- 1.2.2 产品数量：详见附件 1：采购清单；
- 1.2.3 产品质量：☒合格；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥868000.00 元（大写：捌拾陆万捌仟元整人民币）。



合同编号：



ZJNBA2511609CGN00



分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	指挥中心智能化集成服务	167000
2	网络安全APP智能分析系统	600000
3	专网系统改造升级	101000
含税总价（元）		868000

1.4 履约保证金

乙方 否（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 / %；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 / ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 / 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 / %计算，最高限额为本合同履约保证金的 / %。

1.5 预付款

甲方 是（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ；

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后 5 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

CS 扫描全能王





1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 产品交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付产品，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付产品一日的应交付而未交付产品价格的 0.01 % 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付产品的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.01 % 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权





利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任 合同专用条款另有约定的,从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择以下第 2 条款规定的方式解决:

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方:中共宁海县委宣传部

法定代表人

或授权代表(签字)

日期:2015年6月30日

乙方:中国银行股份有限公司宁波分公司

法定代表人

或授权代表(签字)

日期:2015年6月30日





第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “产品”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付产品的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定产品将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

产品所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。





2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等产品的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部产品，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护产品的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保产品安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运产品的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付产品进行履约检查，以确保乙方所交付的产品能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务





2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 产品的风险负担

产品或者在途产品或者交付给第一承运人后的产品毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付产品的情况，应及时以书面形式将不能按时交付产品的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形





式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止





2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 产品交付前，乙方应对产品的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明产品符合合同约定的文件；产品交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律



合同编号：



ZJNBA2511609CGN00



2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

ZJNBA2511609CGN00

扫描全能王



合同编号：



ZJNBA2511608CGN00



第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1.5.1	合同签订并具备实施条件后 7 个工作日内支付合同金额的 40%
1.6.2	合同签订并具备实施条件后 7 个工作日内支付合同金额的 40% 作为预付款，通过专项验收后 7 个工作日内支付合同金额的 40%，网络安全服务周期结束支付合同金额的 20%。
1.7.1	本项目软硬件工期为 2 个月，初验后试运行 1 个月后专项验收，网络安全服务周期结束后进行综合验收，网络安全服务周期为自合同签订起一年。
1.7.2	业主指定地点。
1.7.3	无。
1.8.6	无。
1.9.1	宁海县
1.9.2	宁海县
2.3.2	归甲方所有。
2.4.1	无。
2.4.3	无。
2.8	由乙方承担。
2.12.3	双方协商
2.12.4	双方协商、双方协商
2.16.1	双方协商、双方协商
2.16.3	招标文件。
2.20	甲乙双方各执二份，代理公司一份，采购办执一份。



附件 1: 详细采购清单

序号	项目名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	产地品牌
1	门禁系统	验证方式为人脸识别, 支持断网打卡, 支持手机远程开门以及访客人脸开门功能, 需与原系统兼容。	套	5	1000	5000	河南魔点
		区域隔离: 自动门机组 2 套、钢化玻璃门 2 扇 (8.8m ²)、门禁系统 2 套以及辅件、木档等。(包括墙面木材修复)	套	2	15000	30000	宁波国产
2	专用工作台	尺寸: 柜体深度 600mm, 台面宽度 900mm, 侧板厚度 25-40mm	张	1	1500	1500	宁波国产
3	显示系统修复	一体化指挥中心大屏为老屏幕利旧使用, 部分显示出现故障, 需进行原厂维修更换。	项	1	10000	10000	杭州国产
4	视频投屏系统	输入接口为 HDMI, 输出接口为 RJ45, 全高清信号可延长至 70 米	套	9	200	1800	深圳国产
5	办公辅助系统	指示标识和背景标识: 多层亚克力 UV 雪弗板雕刻、安装, 超透 UV 腰线、除胶清除安装, 雪弗板 UV 雕刻水晶面 UV, 广告贴安装, 电梯铝合金条 UV 拆装, 不锈钢烤漆立体字, 雪弗板雕刻立体字, 老字拆除重装, 不锈钢立体字, 雪弗板雕刻立体字安装, 墙漆墙面修补, 背景墙, 工位牌。	项	1	13500	13500	宁波国产
6	机房系统及弱电系统改造	网络交换系统 外形尺寸: 符合 19 英寸标准机架规格 端口参数: 以太网端口数量: 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口	台	4	10000	40000	深圳华为



		SFP 端口数量: 4 个千兆 SFP 端口 包转发率:162Mpps, 交换容量:432Gbps/4.32Tbps, VLAN 4K, MAC 32K					
7		光纤模块 接口类型: LC 接口, 中心波长: 1310nm 传输距离: 10km, 传输速率: 千兆 (1000Mbps) 包含配件: 包含光跳线	个	4	800	3200	深圳华为
8		AC 控制器 端口: 1 个万兆 SFP + 光纤模块扩展口、4 个 10/100/1000M 自定 RJ45 端口、5 个 10/100/1000M 固定 LAN 口、1 个 USB 2.0 接口	台	1	3000	3000	深圳 TP-LINK
9		网络配线架 端口数量: 24 个端口 端口类型: RJ45 接口, 兼容 T568A 和 T568B 线序标准。 带宽支持: 通常支持 10/100/1000Mbps 以太网传输,	组	12	3000	36000	上海卡菲博
10		其他 包含 2M 成品跳线、理线架、查线、打标、理线、标识、打配线架、机房整改、线路改造调试、辅材等。	项	1	3000	3000	深圳国产
11	行政执法系统	CPU:8 核, 主频 2.2GHz 系统内存:4G+64G 摄像头模组: 主摄像头(1300W)、副摄像头(500W)、前置摄像头(500W)	台	2	10000	20000	杭州海康



			运营商网络:5G 全网通, 向下兼容 4G/3G/2G, 支持移动/联通/电信 传感器: 加速度传感器、地磁传感器、陀螺传感器 显示屏: 2.0 英寸彩色显示屏 接口: Type-C, 双电池设计: 可拆换主电池+内置副电池, 支持更换主电池不掉电 电池容量: 锂聚合物电池, 3200mAh 续航时间: 单电池支持 1080P 连续录像 8 小时					
12	网络安全 APP 智能分析系统	网络安全服务 1	对授权的用户提供定向的安全渗透测试与漏洞发现服务。通过实名认证、双因子认证、网络监管等多种手段保证测试过程安全, 并提供专业漏洞修复方案, 协同用户进行修复, 并提供漏洞回检, 帮助用户快速排除漏洞安全隐患, 迅速提升安全能力。发现安全隐患并及时通知相关单位, 督促整改。并通过漏洞挖掘平台配合公安把涉及的黄赌毒等网页链接发布, 借助平台数万名白帽子资源对恶意网站系统进行打击发现证据链及线索, 帮助公安干警攻破案件。 使用的工具应满足如下要求: (1) ●使用的众测平台拥有自主知识产权, 且平台注册人数应不少于 100000 人 (提供软件著作权证书、URL 地址证明及截图证明)。 (2) 漏洞探测工具应支持覆盖 Web 应用、开发运维、数据库、网络设备、操作系统、企业办公、工控设备等十余种类型产品。	项	1	150000	150000	北京奇安信



		(3)●渗透工具应支持全自动进行漏洞探测,自动进行 IP 端口检测、Web 指纹识别、漏洞探测及利用过程,漏洞信息包含 CVSS 评分、漏洞详细请求&响应等信息,支持手动修改漏洞验证信息、将漏洞标为误报或有效(提供截图证明资料)					
13	网络安全服务 2	1. 网络安全告警分析服务:对日常告警进行数据分析发现真实告警数据并处置相应问题,全年全量分析告警数量不少于 10 万条。 2. 网络安全运维服务:根据不同安全场景设计安全处置流程,加强问题流程化管理,提供安全处置规范不少于 1 份,安全处置流程不少于 1 份。 3. 安全通报服务:将发现的安全问题固定到对应的单位,将安全问题及处置意见下发至该单位,并对处置后的安全问题进行复测,全年下发安全通知单不少于 50 份。 4、主机和应用漏洞的管理工作,协助用户制定修复方案,确认漏洞修复措施,实现漏洞管理的闭环工作,全年出局修复方案与措施不少于 50 份。 5、入侵事件调查工作:针对入侵告警,可疑日志行为等进行分析调查,对可疑文件进行提取,并协助分析,全年分析可疑失陷事件,并出具分析报告不少于 10 份。 6、能够完成产品日常的告警反馈,以及能够独立分析部分安全漏洞,	项	1	150000	150000	宁波电信



		每日出具告警反馈日报，全年不少于 150 份。					
		7、2025 年宁海县重大活动期间，实现现场 5*8 的重保值守。					
14	网络资产测绘服务	通过资产测绘技术，全面识别我县在互联网中的各类资产，包括域名、IP 地址、服务器、应用系统等，摸清非电子政务外网资产底数。 对宁海县 IP 地址进行扫描，区分设备、服务、数据库、邮件、操作系统、组件等关键资产基础信息，构建宁海县的 IP 资产数据大库，能够有效的掌握宁海县暴露在互联上的资产数量，并有效的识别网站获取网站的基础信息。 配合持续的宁海县周期性扫描探测，能感知特定地区一段时间内资产变化情况，通过大数据建模分析，获取有价值信息。 包括但不限于如下内容：《网络资产测绘发现清单》，运维人员熟练使用测绘工具等。 ●资产测绘工具应具备软件著作权，且软著内应表明为网络空间测绘系统（提供证明资料）。	项	1	150000	150000	北京奇安信
15	网络安全 APP 智能分析系统	1. 支持案件管理功能，可以创建、打开、删除和修改案件；案件列表支持搜索过滤、修改案件信息；支持便捷访问移动案件； 2. 支持检材管理功能，可添加检材（Apk、XApk 格式）、安装、卸载、删除等操作，检材添加完成后自动进行静态分析； 3. 支持分析 Apk&Ipa 应用名称、应用包名、文件哈希、文件大小、	套	1	150000	150000	上海弘连



		权限概览(按危险、正常、其它等分类统计); 4. 支持分析应用程序的主函数名、签名证书 MD5、签名算法、签名公钥、签名类型、证书版本、证书使用者、证书颁发者等信息; 6. 支持对动态权限监控的内容进行统计、分类, 支持可视化展示; 7. 支持 IOS 隐私报告文件和微信小程序的分析, 支持一键打开微信小程序反编译源码目录及脱壳文件目录; 8. 支持对获取用户信息行为(IMEI、IMSI、ICCID、电话号码等)、操作手机行为(读写 SDCard、拨打电话、发送/接收短信等)、网络行为(访问互联网、调用 WIFI、使用蓝牙等)等应用程序的敏感行为实时监控; 9. 支持对网络访问限制, 自定义应用、IP、HOST 网络访问限制; 10. 支持对应用程序抓取网络数据包, 并支持多种网络数据包的获取方式(TCP、HTTP、代理、TCPDump); 支持对获取的网络数据包进行深度分析, 关键字搜索, 包括备案信息、whois、位置信息等, 分析结果区分已读/未读; 10. 支持一键自动分析功能, 自动对应用进行基本信息、脱壳、敏感信息、网络数据包、动态监控分析, 并生成分析报告, 支持自动登录功能, 并支持随机模拟用户操作; 11. 支持 360 加固宝、腾讯乐固、阿里聚安全、梆梆加固、爱加密、					
--	--	---	--	--	--	--	--



			百度应用加固、娜迦加固、顶象加固、通付盾、盛大加固、瑞星加固、海云安加固、网秦加固、几维安全、UU 安全、中国移动加固、珊瑚灵御、apktoolplus、梆梆加固企业版、腾讯御安全、网易易盾、APKProtect、VirboxProtector、Arm Pro 等加固方式自动检测识别； 12. ●支持通过界面选择目标函数/库，自动生成 Frida 脚本，支持 13. 支持 apk&ipa 代码中的 URL、IP、Hash、邮箱地址、手机号码、其它关键字等敏感信息进行快速分析； 14. ●支持对 Apk 从多种分析维度进行评估、智能打分，协助用户对 Apk 恶意行为进行评估； 15. 支持 so 文件的敏感信息分析； 16. ●支持设置全局 frida 脚本 17. ●支持使用第三方 API 平台提供的 API 进行对话问答； 18. 获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。（提供证明材料）					
16	专 网 系 统 改	视频调度设备	采用硬件分体式结构，非 PC 架构、非工控机架构，核心组件采用国产化元器件，至少包括音视频编解码芯片、CPU 处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP、RTC 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。支持 H. 264 BP、H. 264 HP、H. 265 视频编解码协议。支持不少于 2 路高清 HDMI 视频输入接口、	套	1	50000	50000	苏州科达



	造 升 级		不少于 2 路高清 HDMI 视频输出接口。支持不少于 6 路音频输入接口，不少于 3 路独立的音频输出接口。终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为 MP4，无需转码。支持 OLED 屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、IP 地址以及号码。支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法。支持 SM2、SM3、SM4 等国家加密算法。					
17	403 专网改造升级		会议终端：双路 1080P 极致高清画面和 AAC-LD 宽频语音，视频输入接口 1×HD-VI/DVI，1×HDMI /DVI（HDMI 支持音频输入），1×VGA/YPbPr 视频输出接口 2×HDMI /DVI（HDMI 支持音频输出），1×VGA/YPbPr USB 接口 2×USB 2.0 Host	个	1	10000	10000	宁波国产
18			麦克风：采样率：48KHZ。频响：100Hz~22kHz。 拾音范围：360 度。拾音半径：6 米	个	1	15000	15000	深圳国产
19			摄像头：图像采集率：1080p 25/30、1080P 50/60、720p 50/60，1/3 英寸 COMS 芯片。约 200 万像素。镜头变焦：12 倍光学 12 倍数字	个	1	3000	3000	深圳国产
20			网络交换机 以太网电口数量：24 个，均为 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口。 以太网光口数量：4 个千兆 SFP 光纤口。 控制端口：1 个 Console 口。	个	1	18000	18000	深圳华为



		电口速率支持：支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps . 光口速率支持：千兆速率，可满足高速数据传输及长距离连接需求.					
21		网络链路费用	项	1	5000	5000	宁波电信
总价（元）						868000	