

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购

合同编号: _____

甲 方: 平阳县妇幼保健院

代 建 方: 平阳县政府投资项目建设中心

乙 方: 杭州嘉赢文化艺术有限公司

签订时间: _____ 2025.2.25



使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：平阳县妇幼保健院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

代建方（全称）：平阳县政府投资项目建设中心

乙方1（全称）：杭州嘉赢文化艺术有限公司（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）
（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）
（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

（1）项目信息

采购项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程标识标牌采购

采购项目编号：ZJSX250115001

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：1批

品牌：嘉赢 规格型号：/

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：是，《政府采购品目分类目录》

底级品目名称： 数量： 金额：

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 是否涉及环境标志产品：

是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

(12) 是否涉及绿色产品:

是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:

强制采购 优先采购

否

(13) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

1. 合同金额

(1) 合同金额小写: 1150585.48

大写: 壹佰壹拾伍万零伍佰捌拾伍圆肆角捌分

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: (1) 固定单价合同应填写单价和最高限价; (2) 以上总价均包含基础, 不限于混凝土基础、钢结构基础等)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 _____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: 签订合同后中标供应商需向采购人提供合同总价1%的履约保证金(银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施), 合同签订以及具备实施条件后七个工作日内采购人支付合同总价的40%作为预付款(在签订合同时, 供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的, 采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素, 可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付); 货物进场开箱初步验收合格, 安装完成后, 支付至合同总价的85%; 货物全部验收完成后, 支付至合同总价的100%; 并无息退还履约保证金。

其中涉及预付款的：合同签订后七个工作日内采购人支付合同总价的 40%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付。）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

1. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施

收取履约保证金金额：合同总价 1%的履约保证金

履约担保期限：履约验收完成后，并无息退还履约保证金。

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

2. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否


是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）



(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

3. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

4. 完工期

按工程进度分批供货安装调试, 随单体项目土建装修进度, 具备实施条件并接到采购人通知后30日历天内货到指定地点, 30天以内完成安装, 总工期60天。

5. 合同生效

本合同自 _____ 各方签字盖章后 _____ 生效。

6. 合同份数

本合同一式 玖 份, 甲方执 叁 份, 乙方执 叁 份, 代建方执 叁 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 2 月 25 日

合同订立地点: 浙江平阳

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）		 代建方	
单位名称 (公章或合同章)	平阳县妇幼保健院	单位名称 (公章或合同章)	杭州嘉赢文化艺术有限公司	单位名称 (公章或合同章)	平阳县政府投资项目建设中心
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
住 所		住 所	杭州市余杭区平高创业城 4 幢 1818	住 所	
联 系 人		联 系 人	贾聪	联 系 人	
联系电话		联系电话	18968029066	联系电话	
通信地址		通信地址	杭州市余杭区平高创业城 4 幢 1818	通信地址	
邮政编码		邮政编码	31000	邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	18968029066@163.com	电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91330127MA2H2L7D5D	统一社会信用代码	
		开户名称	杭州嘉赢文化艺术有限公司		
		开户银行	中国工商银行股份有限公司杭州良渚文化支行		
		银行账号	1202199309000107575		
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。					

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行為。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共

同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公

开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履

行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《**政府采购合同协议书**》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

		第二版
		第二版
		第二版
		第二版
<p>（此处为大量模糊文字，疑似为合同正文或附件内容的透印，无法准确识别。）</p>		第二版

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2(7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	<p>(一) 义务</p> <p>1. <u>本项目不再单独计取总承包服务费, 如需总包单位提供总包服务内容之外的其他事宜, 费用由乙方与总包单位自行协商。</u></p> <p>2. <u>乙方提交的竣工资料的内容: 城建档案馆竣工资料归档要求以及配合总包单位要求(如有)的内容(如: 竣工图以及所需技术档案资料、工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书等)。</u></p> <p>3. <u>乙方需根据总包单位施工进度计划安排材料进场和施工, 不得影响总体项目整体推进。</u></p> <p>4. <u>乙方与总包及其他分包单位工序交接施工时须进行交接检, 经总包、监理、采购人、代建单位、相关专业分包单位共同交接检书面确认后方可进入下到工序施工。</u></p> <p>5. <u>电线电缆预埋部分, 室内墙面竖向的预埋管及开槽修复由总包负责施工, 其余由中标单位施工, 中标单位进场之前必须与总包单位及时沟通。接线口或接线盒应采取防水防潮措施, 不能有裸露的线缆。发光字标识到配电柜所需的连接线、控制器、变压器等包含在总价中。</u></p> <p>(二) 责任</p>

		<p><u>1. 交付时间违约</u></p> <p><u>(1) 若乙方未能在合同约定的交付日期交付, 应及时书面通知甲方延迟交付的原因及预计新的交付日期。若未及时通知, 甲方有权要求乙方在接到通知后的 3 个工作日内提供书面解释。</u></p> <p><u>(2) 如因乙方原因导致逾期交付超过 15 天, 甲方有权选择: a) 要求乙方加快交付进度, 并承担因加快交付所产生的额外费用, 如加急运输费等; b) 解除合同, 并要求乙方承担因违约给甲方造成的间接损失, 包括但不限于因设备未按时交付导致甲方无法按时完成对第三方交付义务所产生的违约责任等, 乙方应在接到解除通知后的 3 个工作日内协助甲方妥善处理善后事宜, 如设备退回的物流安排等。</u></p> <p><u>2. 设备质量违约</u></p> <p><u>(1) 设备到货后, 经检验发现质量不符合合同约定标准, 乙方应在接到甲方通知后的 3 个工作日内负责无偿更换或维修设备, 直至设备达到合同约定的质量标准。</u></p> <p><u>(2) 若因设备质量问题导致甲方在使用过程中发生故障或事故, 乙方应立即派遣专业技术人员到现场协助解决问题, 并承担因此给甲方造成的一切直接和间接损失, 同时, 甲方有权要求乙方对设备进行全面检测和整改, 并提供整改报告, 整改期限不得超过 7 天。</u></p> <p><u>3. 技术资料交付违约</u></p> <p><u>(1) 乙方未按照合同约定时间提供完整的设备技术资料, 应在接到甲方通知后的 3 个工作日内补齐。</u></p> <p><u>(2) 若因技术资料延迟交付影响设备的安装、调试、使用或维护, 乙方应在接到甲方通知后的 3 日内派遣技术人员到现场提供技术支持, 直至问题解决, 并承担甲方因此产生的合理费用, 如甲方内部技术人员因协助解决问题而产生的加班费用等。</u></p>
--	--	---

第二节 第 6.1 款	履行合同义务 的顺序	乙方先履行，甲方后履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	涉及商品包装、快递包装的，应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求
	指定现场	确保货物安全无损地运抵平阳县妇幼保健院及公共 卫生大楼。
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用包含在合同价款中。
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	除特殊说明外，含发光字质保期3年，其余货物质保期为3年（验收合格移交后）；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修、更换（某些制造厂商的质保期高于本要求的，按厂商承诺实行）。质保期满后，如甲方要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	1. 乙方收到通知后，应10分钟内响应受理，并且维修人员必须在24小时内到达指定地点免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 2. 乙方未在以上规定时间内响应，每延迟一次，应在接到采购方投诉后的3日内提供书面解释和整改措施。 3. 若因乙方售后服务不到位，导致设备长时间停机无法正常使用，供应商应在接到采购方通知后的3小时内给出应急解决方案，并在3天内彻底解决设备问题。若在规定时间内未能解决，采购方有权自行安排维修，费用由乙方承担，同时乙方应向甲方提供价值相当于3次免费售后服务的补偿，如提供额外的设备易损件或延长设备质保期等。
第二节 第11.1款	其他应当保密 的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘

		密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任
第二节 第 12.2 款	合同价款支付 时间	签订合同后乙方需向甲方提供合同总价 1% 的履约保证金（银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施），合同签订以及具备实施条件后七个工作日内甲方支付合同总价的 40% 作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内支付。）；货物进场开箱初步验收合格，安装完成后，支付至合同总价的 85%；货物全部验收完成后，支付至合同总价的 100%；并无息退还履约保证金。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	甲方在项目通过验收后将履约保证金退还乙方
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	在约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	依照法律、行政法规的规定约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	质量要求合格。工程质量达不到合同约定条件，乙方必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，采购人按不合

		格部分造价扣除承包人的工程款,乙方还须支付不合格部分造价两倍的违约金
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿 费	<p>(1) 除不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 采购人应在不影响合同项目下的其他补救措施的情况下, 从合同价款中扣除误期赔偿费。采购人发出通知单后, 在规定交货时间内每延误一天的赔偿费按 1000 元收取, 直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为单体项目合同价的百分之五 (5%)。一旦延到误期赔偿费的最高限额, 采购人可考虑终止合同且不承担违约责任。</p> <p>(2)、由于乙方施工不当引起工期延误或损失的应由乙方承担</p>
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争 议的方 法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 (2) 种方式解决:</p> <p>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为_____;</p> <p>(2) 向项目所在地人民法院起诉。</p>
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	<p>一、安全文明施工:</p> <p><u>1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:</u></p> <p>1) 乙方在施工期间, 应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定, 由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等, 其发生的费用或导致的损失应由乙方自行承担, 在乙方整改前采购人保留因此而缓付工程进度款的权利。3) 若发生重大安全事故等发生违约, 乙方支付违约金, 并由乙方承担由此造成的经济损失和相应的一切责任。</p> <p><u>2、关于治安保卫的特别约定:</u> 乙方承担施工安全保卫工作和责任 (包括夜间施工照明, 施工现场的夜间照明线路必须单独敷设), 并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济 and 法律责任。乙方</p>

		<p>应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外,还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。</p> <p>3、<u>文明施工</u>: 合同当事人对文明施工的要求: 根据本工程特征, 按平住建[2021]130号文件的创建标准进行实施, 并按有关规定做好文明施工, 保证施工场地清洁, 符合环境卫生管理要求, 承担自身原因造成的损失和罚款。</p> <p>4、<u>施工过程中涉及焊接工艺的必须提前通知甲方。</u></p> <p>二、<u>投标过程承诺的所有事项均纳入合同管理。</u></p>
--	--	---

附件 1: 产品清单

编号	名称	尺寸规格 (mm)	材质工艺	数量	单位	单价	合价
1	楼顶发光字	LOGO 高 3600 字高 2700	面盒: 1.5mm 不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒: 1.5mm 不锈钢围边成字型打磨烤漆, 内置防水 LED 光源, 晚上发红色光。 面板: 5mm 亚克力 背后支撑架: 主杆 100x100x8mm 热镀锌方管焊接防锈处理; 辅助 支架杆: 80x80x4mm 热镀锌方管焊接防锈处理。 详见图纸	135.27	m ²	1154	156101.58
2	建筑发光字	字高 1500	面盒: 1.5mm 不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒: 1.5mm 不锈钢围边成字型打磨烤漆, 内置防水 LED 光源, 晚上发红色光。 面板: 5mm 亚克力 背后支撑架: 50x30x3mm 热镀锌方管焊接防锈处理; 详见图纸	13.5	m ²	894	12069
3	入口标识: 妇幼门诊	字高 1100 英文 260	面盒: 1.5mm 不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒: 1.5mm 不锈钢围边成字型打磨烤漆, 内置防水 LED 光源, 晚上发红色光。 面板: 5mm 亚克力 背后支撑架: 背后支架斜撑为热镀锌方管 50*3, 辅助杆均为镀 锌方管 40*3, 防锈处理 详见图纸	1	套	7500	7500

4	入口标识: 急救中心	字高 1100 英文 350	面盒: 1.5mm 不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒: 1.5mm 不锈钢围边成字型打磨烤漆, 内置防水 LED 灯源, 晚上发红色光。 面板: 5mm 亚克力 背后支撑架: 背后支架斜撑为热镀锌方管 50*3, 辅助杆均为镀锌方管 40*3, 防锈处理 详见图纸	2	套	7500	15000
5	建筑发光 字: 急诊外 墙	英文底盒 1325*240 字高 240 字高 230	面盒 1.5mm 不锈钢围边迷你发光字, 中文字: 迷你发光字工艺, 白天黑色, 晚上发白色光 详见图纸	1	套	5500	5500
6	建筑发光 字: 胸痛中 心	字高 1400 英文 600	面盒: 1.5mm 不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒: 1.5mm 不锈钢围边成字型打磨烤漆, 内置防水 LED 灯源, 晚上发红色光。 面板: 5mm 亚克力 背后支撑架: 30*30*2 热镀锌方管焊接防锈处理 详见图纸	1	套	15000	15000
7	住院部入口 发光字	字高 1400 英文 350	面盒: 1.5mm 不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆, 内嵌 5mm 亚克力面板 底盒: 1.5mm 不锈钢围边成字型打磨烤漆, 内置防水 LED 灯源, 晚上发红色光。 面板: 5mm 亚克力 背后支撑架: 主杆 50*50*3mm 热镀锌方管焊接防锈处理; 辅助支架杆: 40*40*3mm 热镀锌方管焊接防锈处理, 英文背后为 30*30*2mm 热镀锌方钢焊接防锈处理 详见图纸	2	套	5560	11120

8	形象标识精神堡垒	1500*1500*1500*9800 (高)	2.0mm 不锈钢激光切割折弯围边内置龙骨骨架, 打磨烤漆, 字 1.5mm 不锈钢围边平面亚克力立体发光字 详见图纸	1	套	79500	79500
9	急救中心指示立牌	680*2800*150	1.5mm 不锈钢围边烤漆汽车漆烤漆内置龙骨, 字激光镂空内衬灯光板, 黑色字衬黑白板, 内置防水 LED 光源, 晚上发白色光 LOGO 丝印	2	个	2860	5720
10	户外总平图	1500*2400*150	1.5mm 不锈钢激光切割折弯围边内置龙骨骨架, 打磨烤漆, 文字内容丝印, 标题部分激光切割内衬 5mm 亚克力灯光板内置防水 LED 光源	2	个	2870	5740
11	车流指示牌	900*3550*130	1.5mm 不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架, 折弯拼焊打磨烤漆, 内置防水 LED 光源, 内衬乳白灯光板 详见图纸	11	个	3170	34870
12	人流指示牌	550*2400*130	1.5mm 不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架, 折弯拼焊打磨烤漆, 内置防水 LED 光源, 内衬乳白灯光板 详见图纸	4	个	2850	11400
13	地下车库指示立牌	550*2400*130	1.5mm 不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架, 折弯拼焊打磨烤漆, 内置防水 LED 光源, 内衬乳白灯光板 详见图纸	3	个	2850	8550
14	地面停车指示立牌	550*2400*130	1.5mm 不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架, 折弯拼焊打磨烤漆, 内置防水 LED 光源, 内衬乳白灯光板 详见图纸	2	个	2850	5700
15	非机动车停放处立牌	400*1900*80mm	1.5mm 不锈钢折激光切割折弯内置龙骨骨架, 折弯拼焊打磨烤漆, 内置防水 LED 光源, 内衬乳白灯光板 详见图纸	3	个	1982	5946

16	户外宣传栏	6000*2750*70 0	顶棚采用 1.5mm 不锈钢折弯拼焊打磨烤漆， 标题字亚克力立体烤漆字，主杆 120*120*3mm 不锈钢方钢焊接打 磨烤漆，箱体不锈钢折弯内置龙骨骨架内置防水 LED 灯光源，表 面 5mm 钢化玻璃移门，画面 10mm 高密度 PVC 覆户外灯光片 详见图纸	3	个	6500	19500
17	扶梯索引	750*2250*80	1.2mm 不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆，内置方钢龙骨 内容采用铝型材面板烤漆丝印可更换 图文丝印 详见图纸	1	个	2190	2190
18	电梯楼层索 引	600*1800*50	1.2mm 不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆，内置方钢龙骨 内容采用铝型材面板烤漆丝印可更换 图文丝印 详见图纸	8	个	1805	14440
19	电梯楼层号	字高 220	10mm 亚克力雕刻烤漆	8	套	147	1176
20	通道吊牌灯 箱	3000*350*120	1.2mm 不锈钢激光镂空切割折弯拼焊烤漆焊接成箱体，内衬亚克 力灯光板，内置防水 LED 光源模组， 详见图纸	8	个	1768	14144
21	区域吊牌	1800*300*100	1.2mm 不锈钢激光镂空切割折弯拼焊烤漆焊接牌体造型，内置方 钢龙骨，内衬亚克力灯光板，内置防水 LED 光源，	7	个	1006	7042
22	宣传栏	2100*1150*80	1.2mm 不锈钢折弯打磨烤漆文字 5mm 亚克力雕刻喷漆，5mm 钢化 玻璃橱窗，内部画面 KT 板写真	6	个	1006	6036
23	消防疏散图	900*610	3mm 亚克力雕刻 烤漆高精度 UV 打印	5	个	330	1650

24	墙面指引牌	500*1400*50	1.2mm 不锈钢激光切割折弯拼焊烤漆, 图文丝印, 面板镶嵌 3mm+2mm 亚克力黏贴成形	3	个	756	2268
25	区域门楣 (门楣方向指引牌)	1400*220*50	1.2mm 不锈钢激光切割折弯焊接成型打磨烤漆, 内容丝印	10	个	693	6930
26	大科室牌 (区域门楣)	1500*2400*60	1.2mm 不锈钢激光切割折弯焊接成型打磨烤漆, 内容丝印	3	个	1475	4425
27	电梯位置标识	420*480*40	1.2mm 不锈钢激光切割焊接牌体造型 表面汽车烤漆文字内容丝印	6	个	95	570
28	楼梯位置标识	420*480*40	1.2mm 不锈钢激光切割焊接牌体造型 表面汽车烤漆文字内容丝印	7	个	134	938
29	洗手间牌 (侧挂)	420*480*40	1.2mm 不锈钢激光镂空折弯拼焊打磨烤漆, 文字镂空背衬 3mm 亚克力, 内置防水 LED 灯源,	3	个	134	402
30	温馨提示牌	350*480	5+3mm 亚克力雕刻烤漆 图文丝印	35	个	117	4095
31	洗手间贴墙	140*260*8	3*5mm 亚克力雕刻烤漆 图文丝印	5	个	80	400
32	科室牌	260*200*25	1.2mm 不锈钢字折弯烤漆, 图文丝印	85	个	88	7480

33	门诊大厅索引	2410*1566*50 0	1.2mm 不锈钢激光切割折弯围边成型拼焊打磨烤漆， 标题 8mm 亚克力雕刻烤漆立体字，内容 60mm 铝型材面板烤漆丝 印，平面图 5mm 亚克力雕刻喷漆高精度 UV	1	个	4060	4060
34	服务台立体字	图标高 175 字高 145	8mm 亚克力雕刻喷漆	1	套	270	270
35	挂号收费处	中文字高 242 英文字高 116	面盒: 1.5mm 不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒: 1.5mm 不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水 LED 光源， 发光	1	套	632	632
36	药房	中文字高 242 英文字高 116	面盒: 1.5mm 不锈钢激光切割围边成字型打磨烤漆 底盒: 1.5mm 不锈钢围边成字型打磨烤漆，内置防水 LED 光源， 发光	1	套	630	630
37	扶梯索引立牌	600*2070*450	1.2mm 不锈钢激光镂空折弯拼焊打磨烤漆， 表面 5mm 钢化玻璃，内容 3mm 乳白亚克力覆高精度灯光写真片； 室内部分内置防水 LED 光源；logo 丝印 详见图纸	3	个	2150	6450
38	电梯索引	530*1600*30	1.2mm 不锈钢激光切割折弯围边拼接打磨烤漆， 数字 5mm 亚克力雕刻烤漆立体字， 内容 45mm 铝型材面板打磨烤漆文字丝印， logo 丝印	78	个	320	24960
39	电梯轿厢内索引	560*850*1.5	1.2mm 不锈钢激光雕刻分段烤漆，内容丝印	18	块	231	4158

40	通道吊牌灯箱 (发光)	2800*400*90	1.2mm 不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆, 内置骨架, 内置防水 LED 光源, 内衬亚克力灯光板, 内容 3M 膜可更换	23	个	1400	32200
41	地下室通道吊牌	3500*400*90	1.2mm 不锈钢板折弯围边拼焊烤漆, 内置骨架, 内容贴 3M 膜, 内容可更换, 不发光。	22	个	1800	39600
42	墙面指引牌	545*1650*25	1.2mm 不锈钢激光七个围边拼焊 25mm 厚打磨烤漆, 内容 3M 膜雕刻	14	个	690	9660
43	区域小吊牌	1800*350*100	1.2mm 厚不锈钢折弯拼焊围边打磨烤漆, 内置骨架, 内置防水 LED 光源面板 3mm 亚克力灯光板, 内容 3M 膜可更换	14	个	720	10080
44	区域标识. 背景墙字	图标 450 中文字字高 260 英文字高 85	图标不锈钢围边, 精品字, 表面烤漆丝印 厚 10mm; 不锈钢围边表面电镀金精品字 厚 10mm	7	套	2730	19110
45	区域标识 (医疗入口区域)	1150*1085*25	1.5mm 不锈钢围边烤漆, 内容激光镂空内衬灯光板, 内置防水 LED 光源, 图文镶嵌 5mm 亚克力	10	个	820	8200
46	区域标识 (门楣)	1800*350*30	1.2mm 不锈钢折弯拼焊打磨烤漆, 内容贴 3M 膜	104	个	630	65520
47	宣传栏	2100*1150*80	1.2mm 不锈钢折弯拼焊打磨烤漆, 文字 5mm 亚克力雕刻喷漆, 5mm 钢化玻璃橱窗, 内部画面 KT 板写真,	13	个	260	3380

48	制度宣传栏 框(一)	580*850	25mm 木纹铝型材边框宣传框表面透明亚克力, 画面可更换	100	个	85	8500
49	通道消防疏 散图	900*610	3mm 亚克力雕刻烤漆高精度 UV 打印	52	块	99	5148
50	电梯楼层号 码牌	字高 220mm	10mm 亚克力雕刻烤漆	78	套	130	10140
51	电梯编号标 识	1150*170	绿色编号:5mm 亚克力雕刻内容丝印 白色底板:3mm 亚克力胜利内容丝印	159	套	176	27984
52	楼梯楼层标 识	542*560	10mm 亚克力雕刻烤漆	66	套	150	9900
53	住院部电梯 标识(A)	400*720	5mm 亚克力雕刻烤漆	14	套	121	1694
54	电梯位置标 识	240*330*30	1.2mm 不锈钢折弯打磨烤漆, 图文丝印	56	个	180	10080
55	楼梯位置标 识	240*330*30	1.2mm 不锈钢折弯打磨烤漆, 图文丝印	90	个	180	16200
56	洗手间标识 (侧挂)	240*330*30	1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 内容激光镂空内衬乳白亚克力灯光板 , 表面打磨烤漆, 内置防水 LED 光源。	25	个	230	5750
57	洗手间标识 (贴墙)	180*355	3+3+3mm 亚克力烤漆 内容丝印	32	个	146	4672
58	科室牌	230*300	1.2mm 不锈钢折弯打磨烤漆, 图文丝印, 背后带活动安装角码	900	套	185	166500

59	警示禁止标识	305*275	3mm 亚克力背面 UV 喷漆	100	块	136	13600
60	七步洗手法	380*260	3mm 亚克力背面 UV 喷漆	25	块	150	3750
61	区域吊牌 (护士站)	2000*350	1.2mm 不锈钢板折弯拼焊打磨烤漆, 内置骨架, 内置品牌防水 LED, 内衬亚克力灯光板, 内容 3M 膜雕刻可更换	26	个	950	24700
62	宣教栏	1650*900	1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 文字 5mm 亚克力雕刻喷漆, 5mm 钢化玻璃橱窗内部画面 KT 板写真, 底层:1.2mm 不锈钢折弯拼焊打磨烤漆	16	个	690	11040
63	感谢祝福栏	1650*900	1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 文字 5mm 亚克力雕刻 喷漆镶嵌软木, 图案高清 UV 打印, 底板 1.2mm 不锈钢折弯 3cm 拼焊打磨烤漆	15	个	650	9750
64	医护人员一 览表	1650*900	1.2mm 不锈钢折弯烤漆, 文字 5mm 亚克力雕刻喷漆, 3+3+3 透明亚克力盒内装 5 寸照片, 底层:1.2mm 不锈钢折弯 3cm 拼焊打磨烤漆	15	个	850	12750
65	病房门后消 防疏散图	500*350	3mm 亚克力雕刻内容背面 UV 激光打印再喷漆	258	块	100	25800
66	床头号码牌	145*130	5mm 亚克力背面丝印喷漆, 斜边斜切处理	555	块	32	17760
67	桥架		防水桥架 100*100 含支架、支架除锈刷油	45.28	m	2	90.56
68	配管		室内吊顶明配 JDG20 含支架、支架除锈刷油	1494.26	m	2	2988.52
69	配管		室内吊顶明配 JDG25 含支架、支架除锈刷油	612.11	m	2	1224.22
70	配管		室内吊顶明配 JDG32 含支架、支架除锈刷油	49.64	m	2	99.28
71	配线		管内穿线 WDZC-BYJ-2.5	3982.84	m	2	7965.68
72	配线		管内穿线 WDZC-BYJR-2.5	1991.42	m	2	3982.84

73	电力电缆		电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-3X4 含电缆头制安	621.43	m	5	3107.15
74	电力电缆		电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-3X6 含电缆头制安	51.7	m	2	103.4
75	电力电缆		电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1KV-5X6 含电缆头制安	51.34	m	2	102.68
76	发光字控制箱		发光字控制箱	1	台	100	100
77	接线盒		钢制接线盒	91	个	50	4550
78	小电器		时控装置	32	个	100	3200
79	配管		室外埋地钢管 SC32	898.03	m	2	1796.06
80	电力电缆		电力电缆 YJV22-1KV-3X6 含电缆头制安	959.37	m	9	8634.33
81	挖沟槽土方		室外管道土方开挖及回填	277.09	m ³	9	2493.81
82	垫层		室外管道砂垫层	32.84	m ³	9	295.56
83	标线		1、机动车车位划线 2、1.5mm 热熔标线涂料, 撒布一层反光玻璃珠, 线宽 150mm, 厚约为 1.2mm~1.5mm 3、采用反光热熔型标线 4、具体要求详见图纸	118.35	m ²	15	1775.25

84	标线		1、非机动车车位划线 2、1.5mm 热熔标线涂料, 撒布一层反光玻璃珠, 线宽 150mm, 厚约为 1.2mm~1.5mm 3、采用反光热熔型标线 4、具体要求详见图纸	144.9	m ²	15	2173.5
85	标记		1、导向箭头 30cm 2、采用反光热熔型标线, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定, 具体要求详见图纸	58	个	30	1740
86	标记(车位号)		1、车位编号 2、采用反光热熔型标线, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定, 具体要求详见图纸	58	个	30	1740
87	标记(车位号)		1、“急救车位”字符 2、采用反光热熔型标线, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定, 具体要求详见图纸	16	个	30	480
88	标记(车位号)		1、“出租车位”字符 2、采用反光热熔型标线, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定, 具体要求详见图纸	32	个	30	960

89	标线		消防登高车操作标线 1、外线宽 20cm, 内线宽 10cm, 热熔材料 2、具体详见图纸及设计说明, 有关规定按照国标及当地交通管理局验收要求	163.26	m ²	15	2448.9
90	标记(车位号)		1、“消防登高操作面”字符 2、采用反光热熔型标线, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 1.2mm~1.5mm 3、工程量暂定, 具体要求详见图纸	16	个	30	480
91	标线		1、车道边缘线(白) 2、采用白色实线, 宽度为 15cm, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 1.5mm 3、采用反光热熔型标线 4、具体要求详见图纸	140.6	m ²	15	2109
92	标线		1、车道分界虚线(白色) 2、采用“2m/2m”间隔的虚线, 宽度为 20cm, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 1.5mm 3、采用反光热熔型标线 4、具体要求详见图纸	201.7	m ²	15	3025.5
93	标记		1、直行箭头(白色) 300*45cm 2、采用反光热熔型标线, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 2mm 3、工程量暂定, 具体要求详见图纸	10	个	30	300
94	标记		1、直行转弯箭头(白色) 300*90cm 2、采用反光热熔型标线, 表面撒玻璃珠, 标线厚度为 2mm 3、工程量暂定, 按实结算 4、具体要求详见图纸	7	个	30	210

95	标记	1、地面导向箭头：左右转箭头，L=300cm 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠，标线厚度为2mm 3、具体要求详见图纸	3	个	30	90
96	标记	1、地面导向箭头：掉头，L=300cm 2、采用反光热熔型标线，表面撒玻璃珠，标线厚度为2mm 3、具体要求详见图纸	2	个	30	60
97	减速垄	1、橡胶减速垄：500x300x50 2、优质橡胶；成模生产，抗老化处理 含减速坡端头 3、采用膨胀螺丝固定；	60.65	m	21.90 7	1328.65955
98	车轮定位器	1、丁晴定位器 2、规格：600x160x100 3、优质丁腈橡胶，成模生产，抗老化处理，贴超强反光晶格膜 4、采用膨胀螺丝固定；	58	对	50	2900
99	合计					1150585.48

备注：1、投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、特殊工具费及随机易损件费、材料费、税金、安装调试等所有内容。招标文件的要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

2、本项目总价包干（包含本项目的供货、安装及安装调试等所有内容）。招标文件的要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

3、供应商须自行勘察现场，并按采购人要求进行供货、安装等，本项目涉及的辅材、装修材料（包括清单中可能遗漏或不足的材料）均采用包干方式，供应商自行承担报价风险。

4、电线电缆预埋部分，室内墙面竖向的预埋管及开槽修复由总包负责施工，其余由中标单位施工，中标单位进场之前必须与总包单位及时沟通。接线口或接线盒应采取防水防潮措施，不能有裸露的线缆。发光标识到配电柜所需的连接线、控制器、变压器等包
含在总价中。

5、以上所有清单内容均包含基础，不限于混凝土基础、钢结构基础等。

6、以上清单的工艺与需求仅为采购人的基本采购需求，供应商可根据项目实际需求提高相应标准，但不得低于本清单的基本需求，
具体以采购人最终确定的为准。

7、以上尺寸规格供参考，具体以实际为准，同时，供应商无条件接受采购人提出的部分制作项目尺寸、医院名称、科室名称的
调整，产生的费用请供应商在报价时综合评估，并计入投标总价。

8、参照采购文件及图纸制作安装。