

苍南县就业服务站信息网络建设

合 同 书

项目编号：ZC2024027

采购单位：苍南县人力资源和社会保障局

供应商：浙江同伟信息技术有限公司

日期：二〇二四年十二月



合 同

甲方（采购方）：苍南县人力资源和社会保障局

乙方（供应商）：浙江同伟信息技术有限公司

鉴于甲方于 2024 年 12 月 25 日接受乙方对苍南县就业服务站信息网络建设的投标，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。

1. 合同内容：

序号	报价内容	品牌型号	数量	单价	合价
1	软件后台管理系统	一号求职机、定制	22	5000	110000
2	触摸一体机	一号求职机、MAX	22	14800	325600
3	数据看板	一号求职机、定制	22	5000	110000
4	信创电脑	华为、擎云 W585x、B3-241H	32	7500	240000
5	应用软件	铠大师、铠大师云应用系统 V3.0	32	1000	32000
6	高拍仪	档欣、DX2300A3	31	1200	37200
7	防火墙	天融信、NGFW4000-UF	1	21100	21100
8	国产化 EDR	天融信、TopEDR	32	600	19200
9	多功能一体机	联想、M7675DXF	31	2460	76260
10	彩色复印机	柯尼卡美能达、C7222	1	22100	22100
11	碎纸机	三木、SD9331D	2	750	1500
12	办公桌	定制	24	1500	36000
13	办公椅	定制	24	380	9120
14	电话机	得力、790	24	180	4320
15	各点位电弱点布线	定制	31	3400	105400
总价：					1149800

2. 合同价格：

本合同总价为人民币（小写）：¥ 1149800 元（大写）：壹佰壹拾肆万玖仟捌佰元整

本合同总价为设备供货、运输、保险、装卸、检验、安装、试运行、验收、售后服务等内容的全部费用，实行固定费用总价包干。除发生下列原因可调整合同价外，不得



以任何其他理由调整费用。

- 2.1 买方提出的货物变更或由卖方提出的合理化建议，经买方同意采纳的货物型号、规格等方面的变更，可根据原中标单价计算变更费用。但属卖方投标漏项少算的货物及服务费用不得追补。

3. 货物、材料供应

本合同范围内所需的货物、材料全部由卖方提供，但必须附有清单及合格证等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由卖方承担由此而引发的全部责任。

4. 质量保证

- 4.1 卖方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，买方将在现场拆封验收。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
- 4.2 根据买方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。
- 4.3 卖方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5. 专利权

- 5.1 卖方应保证买方在使用该产品或产品的任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的纠纷。
- 5.2 卖方应承担侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的相关责任和费用。

6. 检验和测试

- 6.1 买方或其代表有权检验和测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。
- 6.2 检验和测试可以在卖方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在卖方现场进行，检测人员应得到卖方提供的全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。
- 6.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物或者免费进行必要的修改以满足技术规格的要求。
- 6.4 在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

7. 标准

- 7.1 合同货物的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

8. 包装要求

- 8.1 除合同另有规定外，卖方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包



装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场并落地。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失卖方应承担相应责任。

8.2 每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

9. 装运标志

9.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注下列标记：收货人、货物名称、“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

10. 本项目质量保证期3年。（设备技术参数中另有明确的除外）。

11. 交货方式

11.1 现场交货，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并落地。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

11.2 卖方应在合同规定的交货期前3天，以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积及交货日期通知买方，以便买方做好接货准备。

12. 档案资料

货物的档案资料，包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。（进口货物交货时，卖方必须提交原产地证明、海关商检证明、完税证明等相应的证明文件）。货物开箱后的全部随机资料所有权归买方。

13. 技术资料

技术资料包括：设备及系统的技术说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。

14. **完工时间：本项目在合同签订后20个工作日内完成交货。所有设备的安装、调试、验收需服从采购人的安排。**

15. 双方责任

15.1 买方

- (1) 按合同规定向卖方支付货款。
- (2) 组织对货物的验收。

15.2 卖方

- (1) 按合同要求提供货物、安装、调试验收（包括申请第三方验收）、技术服务和售后服务。
- (2) 对所提供货物的质量问题无条件负责处理。
- (3) 为买方提供人员培训服务：
 - 1) 卖方应对买方指派的操作维修人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训、安全知识培训。（卖方应在投标文件中提出具体的人员培训计划，包括时间、地点、培训费用）。全部费用应单列并纳入投标总报价中。
 - 2) 卖方负责使参与培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。
 - 3) 货物验收后，卖方应协助买方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。



16. 付款方式与结算

(1) 签订合同后中标供应商须提交合同总价的 1%作为履约保证金至采购人指定的账户(转账或保函);

(2) 中标供应商与采购人确定设备清单后,由采购人在 7 个工作日内向中标供应商支付确定清单总价的 70%作为预付款,采购人可根据实际情况要求中标供应商提供预付款保函或其他非现金担保;

(3) 中标供应商将所有设备及产品安装调试完成,验收合格后自收到发票 5 个工作日内向供应商支付至合同价款的 100%;

(4) 自验收合格之日起无售后履约问题的,采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。

中标供应商本合同唯一指定收款帐户信息:

开户名称:浙江同伟信息技术有限公司

开户银行:杭州银行温州分行

开户帐号:3303020460000386919

17. 违约责任

17.1 货物的质量责任

- (1) 在质量保证期内,凡货物在开箱检验、安装调试、试运转过程中出现的质量问题,由卖方负责处理,实行包修、包换、包退,直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。
- (2) 卖方在接到买方通知后,应迅速作出反应,灵溪镇及附近地区 4 小时内、其它地区 8 小时内派人到达现场处理问题,免费维修或更换有缺陷的货物或部件,直至用户满意为止。
- (3) 由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏,由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

17.2 违约赔偿

除不可抗力(指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震)外,如卖方发生不能按期交货或提供服务,买方发生中途退货等情况,应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商,如协商无效,按下列规定处以罚金:

(1) 逾期交货

卖方逾期交货,应向买方偿付违约金,每逾一周违约罚款按迟交货物交货价的 0.5% 计收,直至交货为止。(一周按 7 天计算,不足一周按一周计算)

(2) 卖方不能交货,或买方中途退货

卖方不能交货,应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的 20% 计算。

买方中途退货,应向卖方支付与上述相同的违约金。

(3) 逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的 5%,如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货,买方可考虑终止合同。



(4) 经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

18. 税费

18.1 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

18.2 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

18.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

19. 履约保证金的罚没

19.1 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

19.2 如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收赔偿金。

19.3 卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

20. 转让和分包

20.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

21. 争端的解决

21.1 合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

21.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

21.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

21.4 在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

22. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

23. 合同生效及其他

23.1 合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

23.2 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方壹份，具有同等效力，另一份送县公共资源交易中心备案。

23.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

23.4 本合同未尽事宜或约定不明，按照招标文件执行，如乙方投标承诺高于招标文件要求的按乙方投标承诺执行。

采购人（盖章）

法定代表人或代理人：[签字]

开户银行：

帐号：

签约日期：2021.12.30



中标供应商（盖章）

法定代表人或代理人：[签字]

开户银行：杭州银行温州分行

帐号：3303020460000386919

签约地点：苍南县人力资源和社会保障局



附件

序号	设备属性	产品名称	性能参数（功能模块及功能描述）	单位	数量	备注
1	求职机 硬件设备 及软件	软件后台管理系统	<p>功能模块</p> <p>1. 职位发布 2. 人才列表 3. 设备管理 4. 海报管理 5. 专场管理 6. 招聘会求职签到管理 7. 求职者 8. 意向岗位登记管理 9. 资讯管理</p> <p>★功能描述：1、基于钉钉和支付宝的生态能力，能够提供真实可靠的企业及个人数据，解决求职招聘环节中的真实性；</p> <p>2、利用人工智能和推荐算法，解决求职者在职业过程中的一系列问题，包括人岗匹配、讯息分发、人脉社群的搭建以及职场培训和规划等，能够满足用户的多元化需求，为用户提供千人千职的个性化服务。</p> <p>3、不仅着眼于本地就业岗位的创造和发展，还应主动对接全省乃至全国范围内的优质企业资源，通过搭建线上招聘平台、举办异地招聘会等方式，助力农村劳动力打破地域界限，实现更广阔区域的转移就业。</p> <p>4. ★可通过支付宝快速扫脸的认证方式，获取求职人员的基本信息，进行简历的精准投送。（提供功能模块截图）</p>	套	22	
2		触摸一体机	<p>1. ★操作系统：系统具备完备的安全防护措施，采用原生权限管理，防护等级达到工信部五级安全标准，有效防止不当应用获取用户隐私信息</p> <p>2. 处理器≥ 6核 1.8GHz</p> <p>3. 显示屏≥24吋/1080×1920/178° (typ.)/250cd/m2(typ.)，G+G 电容屏、支持多点触摸</p> <p>4. 无线通讯：2.4GHz，支持 IEEE 802.11 a/b/g/n；支持蓝牙 4.0，支持 BLE，支持 4G 网络</p> <p>5. 至少配置 1 个 LAN：10/100/1000M 自适应网口</p> <p>6. 人脸识别摄像头：3D 结构光高清摄像头</p> <p>7. 喇叭：≥2*3W（立体声）</p>			
3		数据看板	<p>1、基于求职机四大数据对象（设备、企业、职位、人才）</p> <p>2、在单个统计维度基础上、根据实际业务场景需求，</p> <p>3、按照自定义筛选规则进行数据检索、合并、整理，满足不同阶段对数据的收集和调取需求</p> <p>4、将目标数据按照应用目的进行分析，并通过直</p>			



序号	设备属性	产品名称	性能参数（功能模块及功能描述）	单位	数量	备注
			观可视化的图表进行展示，并实际应用于设备使用情况和市场覆盖摸排、运营决策、数据汇报等			
4	PC 计算机	信创电脑	<p>1. ▲基本要求：符合财政部《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》中规定的“*”内容。CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求</p> <p>2. ▲以下技术参数全部为实质响应指标，投标人所投产品必须满足或优于。</p> <p>3. CPU: ARM 架构处理器, CPU 核数≥8 核 12 线程, CPU 热设计功耗≤15W</p> <p>4. 主板: 配套CPU架构主板</p> <p>5. 内存: ≥16G LPDDR5 6400MT/s, 支持四通道 64bit</p> <p>6. 硬盘: 硬盘: M.2 固态硬盘: 容量≥512G</p> <p>7. 显卡: 集成高性能显卡(至少 1个HDMI接口或以上, 支持双屏)</p> <p>8. 有线网卡速率: 主板集成 10/100/1000M 自适应以太网卡</p> <p>9. 键盘、鼠标: 同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标</p> <p>10. 主机接口数量: 前置USB数量≥2个, 总USB数量≥8个(其中USB3.0数量≥6个, 至少 1个全功能USB Type-c接口, 支持视频输出);1000M 以太网接口 1个; 双路视频输出(支持HDMI), 前后音频接口各一组。</p> <p>11. 电源: 电源功率≥300W</p> <p>12. 防尘设计: 所投台式机产品整机具备防尘设计, 机箱尺寸容量≤10L</p> <p>13. 显示屏: ≥23.8 英寸, 分辨率≥1920*1080, 色域≥100%SRGB, 刷新率75Hz及以上。</p> <p>14. 所投产品通过 盐雾测试、防火测试、防浪涌测试、防静电测试。</p> <p>15. 整机噪音: 超静音散热架构, 工作状态噪音≤25dB(A)。</p> <p>16. 整机质量服务要求: 整机3年质保, 首年驻点服务, 验收后3年上门服务。</p> <p>17. 操作系统: 银河麒麟 V10(桌面版)(终身授权, 3年升级)</p> <p>18. 交付保障: 设备序列号必须与用户名称一致, 官方400或官网可查询;</p>	台	32	



序号	设备属性	产品名称	性能参数(功能模块及功能描述)	单位	数量	备注
			19. 产品要求: 所投产品通过 3C 国家强制认证、电脑设备属于政府采购节能(强制)采购范围的品目产品, 必须具有政府采购节能产品认证。			
5	应用软件	应用软件	<p>1、★原有业务系统和应用无缝融合到国产操作系统, 且同时支持至少 2 个不同国产操作系统, 需提供使用截图。</p> <p>2、★支持单机本地部署, 不需要使用服务器支持业务运行, 需提供使用截图。</p> <p>3、同时支持 C86 和 ARM 架构。</p> <p>4、★支持兼容 Windows 应用及业务系统, 实现在国产操作系统中运行 Windows 应用及业务系统, 包括: Adobe Photoshop, 网考客户端等。需提供系统截图证明。</p> <p>5、支持文档直接保存在本地电脑中。</p> <p>6、在国产操作系统下支持内存一键释放。</p> <p>7、支持一键隐藏软件和应用黑名单管理, 需提供截图证明。</p> <p>8、▲提供 3 年免费服务(包括产品 BUG 升级、漏洞修复和电话技术支持服务), 应用软件永久授权; 提供原厂售后服务。</p>	套	32	
6	扫描设备	高拍仪	<p>产品规格</p> <p>1、主摄像头: 2300 万像素、对焦方式: 自动对焦</p> <p>2、拍摄速度: 小于 1 秒</p> <p>3、拍摄幅面: A3、A4、A5、A6、名片/身份证</p> <p>4、补光灯: 高亮度 LED 灯, 三级调光亮度均匀, 触控式灯控开关</p> <p>5、感光器件: 高清 CMOS、接口: USB2.0</p> <p>6、图像格式: 静态 JPG、TIF、BMP、TGA、GIF、PNG、RAS, AVI、WMV</p> <p>7、USB 5V/500MA 供电, 节能、低碳、环保</p> <p>8、操作系统: 国产操作系统、Windows XP、Vista、win7、win8、支持龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、兆芯、中标麒麟、银河麒麟、UOS 等国产系统</p> <p>产品特性</p> <p>1. ABS(头壳)+铝合金(支撑杆)+ABS(底座)</p> <p>2. 铝合金机身, 固定高度, 可拍摄 A3/A4 幅面</p> <p>3. 硬质文稿台, 精准定位拍摄</p> <p>4. 机身和文稿台采用一插到位的设计方式</p> <p>5. 底座上带有身份证凹槽, 可加二代身份证读取模块, 拍照读卡二合一</p>	台	31	



序号	设备属性	产品名称	性能参数(功能模块及功能描述)	单位	数量	备注
			<p>6. 内置 USB-HUB, 底座带有 2 个 USB 扩展口, 一个 DC 5V 外接电源接口</p> <p>软件功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持多种语言版本的界面切换(如:简体中文, 英文等); 2. 支持自动扶正, 无底自动裁边, 多张同时裁边到张输出; 3. 支持屏幕 360 度自由旋转, 全局放大功能, 4. 可一键生成 PDF 或 TIFF; 支持生成多页 PDF 或 TIFF; 手动连拍多页 TIF 或 PDF 时可以增加或删减文档, 支持文档顺序调整; 5. 支持智能连拍、支持感应纸张变化自动拍照; 6. 支持畸变补偿, 底色处理, 文档方向检测; 7. 具备 OCR 文字识别功能; 8. 支持图像合并和条形码识别功能; 9. 扫描仪功能, 复印机功能, 投影机功能, 实物拍摄功能, 视频录像功能, 视频通讯. 10. 可提供软件开发工具包 (SDK) 及标准的 TWAIN 驱动 			
7	安全产品	防火墙	<ol style="list-style-type: none"> 1. ★所投产品为非 UTM 或其他产品, 产品采用 X86 多核及自主知识产权的多核并行安全操作系统构成; 为保障产品运行的安全及稳定性, 要求产品设计、开发、生产及售后服务符合 TL9000-H-S-V 相关标准要求; 提供第三方权威证明材料。 2. 桌面型, 内存 4G, 4 个千兆电口, 单电源, 防火墙吞吐 1.2G, 并发连接 60 万, 每秒新建连接 1 万, IPSEC VPN 吞吐 30M, SSL VPN 吞吐 60M 默认含 IPSEC VPN 模块 3. 可扩展 SSL VPN 模块; 支持扩展 AI 应用识别、IPS 入侵防御及 AV 防病毒功能 4. 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式; 5. 支持根据入接口、源/目的 IP 地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由; 6. . ★支持链路聚合, 可根据源/目的 mac、源/目的 IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于 10 种链路负载算法; (提供截图证明) 7. 支持 DNS Doctoring 功能, 能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源, 提高访问效率, 同时支持通过配置多条 DNS Doctoring, 实现内网资源服务器的负载均衡; 	台	1	



序号	设备属性	产品名称	性能参数（功能模块及功能描述）	单位	数量	备注
			<p>8. 支持 SIP 协议的媒体业务接入，实现内外网媒体系统之间上联和下联安全防护。</p> <p>9. 支持一体化安全策略配置，通过一条策略实现五元组、源 MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB 认证、IPS、AV、WAF、URL 过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、APT 等功能配置，简化用户管理； 提供策略命中、冗余、冲突、包含检查及策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度查询；</p> <p>10. ★内置 P2P 应用（提供 P2P 流量识别技术相关的专利证明）、网页应用、加密应用（提供截图与加密流量识别相关的专利证明）、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库；（提供截图）</p> <p>11. 支持超过 80 类、1000 万的 URL 地址分类库，可针对网站类别实施管控，杜绝非法、违规网站的访问行为；</p> <p>12. 内置文件过滤引擎，支持 HTTP/FTP/SMTP/POP3 等标准协议进行检测，识别可执行文件、office 文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过 50 种文档类型的文件过滤；</p> <p>13. 内置内容过滤功能，可对 FTP 上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等信令以及邮件发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤；</p> <p>14. 支持将五元组、源 MAC、地址范围、应用、用户等加入静态黑名单，可与 URL 过滤、病毒过滤、防代理功能进行联动实现动态黑名单封锁，支持静态和动态黑名单命中统计和监控； 内置防代理功能，阻断网络用户通过代理主机进行攻击、共享上网等行为；</p> <p>15. 支持连接控制和监控，可对源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可展示被拦截的 IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息；</p> <p>16. 支持独立的入侵防护规则特征库，规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，特征总数在 5000 条以上；能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库；</p> <p>17. 入侵防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文，支持针对地址、应用设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义，可对自定义规则导入导</p>			



序号	设备属性	产品名称	性能参数(功能模块及功能描述)	单位	数量	备注
			<p>出;</p> <p>18. ★厂商需具备强大的漏洞和攻防研究能力, 为CNNVD 一级支撑单位(提供官网证明材料), 能够确保每周至少更新 1 次攻击特征库;</p> <p>19. 支持对 HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM 等协议进行病毒防御; 支持至少 2 种专业反病毒厂商的病毒特征库(提供至少 2 家专业防病毒厂商或研究机构的合作文件复印件), 病毒特征库规模超过 400 万;</p> <p>20. 支持独立的 WAF 防护模块, WAF 防护特征总数在 1000 条以上, 支持针对地址、应用设置 WAF 白名单,</p> <p>21. 支持攻击规则搜索以及自定义;</p> <p>22. 支持行为分析, 及时发现异常行为并告警, 同时能够与 APT 进行联动, 实现协同防御;</p> <p>23. 支持针对 IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、NTP 等协议进行 DDOS 防护;</p> <p>24. 支持基于 UDP 协议的检测清洗, 包括对源、目的限速, 对 UDP 最大及最小报文限制; 支持 UDP 关联认证, 对源地址进行合法性认证;</p> <p>25. 支持 DNS FLOOD 防护, 能对 DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS 投毒、DNS 格式等攻击提供 DNS REPLY 源认证、源限速、目的限速、域名限速等综合防护手段;</p> <p>26. ★支持 NTP 流量检测清洗, 能对 NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD 等攻击进行检测并提供基于 NTP 请求限速、NTP 响应限速、源认证、会话认证的防御策略; (提供截图证明)</p> <p>27. 内置邮件安全防护功能, 可进行匿名发件人、收发件人同名、非标客户端、收/发件人频率、收/发件 IP 频率、邮件长度、附件名称、附件数量检测, 支持黑、白名单检测;</p> <p>28. 支持 IPSec VPN 功能, 支持 AES、DES、3DES、MD5、SHA-1 等 VPN 加密、认证算法, 支持对隧道内网络流量进行监控展示;</p> <p>29. 支持 SSL VPN 功能, 满足远程用户安全接入内网, 30. 支持 windows、Android、iOS 等远程客户端接入;</p> <p>31. 支持多个配置文件并存, 配置文件备份能力不少于 4 个; 配置文件支持选择部分配置和全部配置导入导出;</p> <p>32. 支持主、备双系统以及多个系统版本文件并存, 系统版本数量不少于 5 个;</p> <p>支持独立审计策略, 可对 URL 地址、网页标题、网</p>			



序号	设备属性	产品名称	性能参数（功能模块及功能描述）	单位	数量	备注
			<p>页内容、邮件行为、邮件内容、FTP 上传/下载行为及文件内容进行审计；</p> <p>33. 提供完善的审计数据查询功能，可对用户访问网站、邮件收发、论坛微博、FTP、TELNET 等上网行为以及用户上网流量时长等内容进行查询；</p> <p>34. 支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间，支持日志外发至多个服务器，可设置日志传输协议、时间类型、日志语言、是否合并及加密传输等参数；</p> <p>35. 支持对设备 CPU、内存、磁盘、整机流量、新建、并发进行统计，展示设备 CPU、内存、硬盘实时利用率及其历史走势图；</p> <p>36. 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数；</p> <p>信息安全产品自主原创证明：（提供原件复印件并加盖公章）</p> <p>37. 多核多平台并行安全操作系统；（提供原件复印件并加盖公章）</p> <p>38. 防火墙密码检测证书；（提供原件复印件并加盖公章）</p> <p>39. 信息安全产品分级评估（EAL4+）；（提供原件复印件并加盖公章）</p> <p>41. 为保证产品功能，要求信息系统建设及服务能力评估 cs4（优秀级）。提供第三方权威证明文件。</p> <p>42. 提供原厂三年质保。</p> <p>43. 该设备为本单位重要基础建设设备，验收时需提供相应设备进行相关功能测试，如发现虚假应标，采购人有权取消中标人中标资格，并追究其单位及个人相关法律责任。</p>			
8	安全产品	国产化 EDR	<p>1. 基本要求：产品可以纯软件交付，具备病毒检测、病毒处理、文件实时监控、隔离区管理、日志、升级更新等功能。配备 1 个国产 PC 客户端功能授权，含 1 年病毒库升级及维保服务。支持飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、海光等硬件平台（提供兼容性证明材料）；</p> <p>要求产品兼容主流国产系统，至少支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德等（提供兼容性证明材料）；</p> <p>★为保障产品运行的安全及稳定性，要求产品设计、开发、生产及售后服务符合 TL9000-HSV 相关标准要求（提供证书证明材料）；</p> <p>2. 客户端防护：★支持多引擎，启发式扫描引擎、基因识别引擎和虚拟沙盒引擎，全方位提高终端防</p>	套	32	



序号	设备属性	产品名称	性能参数(功能模块及功能描述)	单位	数量	备注
			<p>护水平(提供功能截图);支持对压缩文件内的恶意文件扫描,包括但不限于对 Arj、bzip2、Lzh、Tar、Zip、Rar4 等压缩文件格式类型查杀防护;支持扫描压缩文件大小设定、不扫描指定扩展名文件,提高扫描效率,降低资源占用(提供功能截图);★要求对流行病毒的检测能力必须超过 98%的检出率,小于 0.1%的误报率。提供第三方检测报告;支持文件实时监控,当文件被执行、修改、访问时,反病毒引擎对相应文件进行扫描,如扫描到威胁则阻断用户对该恶意威胁的触碰并根据需要进行隔离操作(提供功能截图);支持 U 盘保护,主动对 U 盘中的文件进行扫描,对 U 盘传播类恶意软件常见恶意修改操作进行恢复;★支持白名单设置,支持以路径、sha1 的方式,添加白名单的路径或文件,客户端不再扫描(提供功能截图);支持病毒自动隔离备份功能,能自动将病毒文件隔离到本地隔离区,同时支持从客户端恢复隔离文件;</p> <p>3. 可靠性保障:产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(增强级)</p> <p>产品具备《网络安全专用产品安全检测证书》产品具备 IPv6 Ready Logo Phase2 证书;设备生产厂商具备通信网络安全服务能力(风险评估)证书;原厂具备信息系统建设及服务能力优秀级(CS4)等级证书;原厂具备中国信息安全评测中心颁发的信息安全服务(风险评估类)资质证书,提供证书复印件;原厂同时具备中国软件测评中心颁发的数据安全建设能力与数据安全评估能力评定证书;投标时需提供以上资质证书复印件;</p>			
9	打印设备	多功能一体机	<p>基本信息</p> <p>1. 功能:打印 复印 扫描 传真</p> <p>2. 处理器:≥266MHZ</p> <p>3. 标准内存≥64MB</p> <p>4. 接口类型:支持 Hi-Speed 2.0 10/100Base-TX 以太网</p>	台	31	
10	复印机	彩色复印机	<p>1. 产品类型:数码复合机(全彩色)</p> <p>2. 最大原稿尺寸:A3</p> <p>3. 输出尺寸:A3~A5, B6, A6, 长纸</p> <p>4. 原稿类型:纸张、书本、三维物体(最大 2kg)</p> <p>5. 屏幕:7 英寸电阻式触摸屏 多点触控操作方式 INFO-Palette 设计</p> <p>6. 打印/复印速度:22cpm(黑白)</p> <p>7. 打印/复印速度:22cpm(彩色)</p> <p>8. 连续复印页数:1-9999 页</p>	台	1	



序号	设备属性	产品名称	性能参数（功能模块及功能描述）	单位	数量	备注
			9. 供纸容量: 标配 1100 页 标配纸盒 1: 500 页 纸盒 2: 500 张, 手送纸盒: 100 页; (最大可扩充至 3600 页) 10. 缩放范围: 25-400% 11. 打印分辨率: 1800×600dpi 12. 预热时间: 20 秒以下 13. 首页复印时间: 黑白: 6.8 秒; 彩色: 8.4 秒 14. 内存容量: 标配 1GB, 最大 4GB 15. 接口类型: USB2.0, 10Base-T/100Base-TX (RJ-45 网络接口) 16. 扫描速度: 30 张/分钟 17. 标配自动双面器 18. 标配自动双面输稿器。 19. 标配红头文件专色功能 20. 配备了 USB 端口, 支持 u 盘打印和扫描; 21. 标配可拆卸设计纸盒 (卡纸客户可自行拆卸无螺丝) 22. 支持 Pagescope Account Manager 管理软件 23. 支持配备 Pagescope Mobile 无线应用的移动设备和本机连接; 24. 支持无线局域网接入点 (Access-Point) 模式; 25. 中标方须提供原厂质保 (除耗材外) 及原厂认证工程师 (厂家认证资格书) 上门安装及上门服务; 26. 符合国家三包规定, 三码合一 (提供保修卡-机器铭牌序号-机器内部序列号 必须一致)			
11	碎纸机	碎纸机	1. 移动轮: 有移动轮 2. 保密等级: 5 级 3. 连续碎纸机时间: 0-10 分钟 4. 纸箱容量: 11-20L 5. 单次碎纸张数: 6-10 张 6. 类型: 高保密碎纸机	台	2	
12	办公家具	办公桌	规格: 1400*700*750mm 1. 板材: 桌面板采用 25mm 厚, 柜体采用 16mm 厚 E1 级标准实木颗粒板, 表面为优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面, 具有不易变形, 表面较耐磨, 耐腐蚀, 经国家绿色环保认证。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。 2. 封边: 选用同色 PVC 封边胶条; 3. 颜色: 可选 4. 五金配件: 采用优质五金配件, 结构简单, 连接牢固、安装快捷。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理	张	24	
13	办公家具	办公椅	常规办公座椅	张	24	



序号	设备属性	产品名称	性能参数（功能模块及功能描述）	单位	数量	备注
	具		1. Ø320 黑色尼龙脚 2. ≥50mm 黑色尼龙轮 3. 100 黑色气杆 4. ≥2.5 加厚中班蝴蝶底盘，可逍遥和原位锁定 5. 固定腰靠，黑色 PP 玻纤背框和扶手 6. 中软高弹力切割海绵 7. 弹力座布，透气背网饰面			
14	通讯设备	电话机	1. 类型：普通座机 2. 放置方式：座式 3. 类别：有绳板机	台	24	
15	点位布线	各点位电弱点布线	投标供应商需自行勘查现场的供电及网络情况，需对设备安装现场进行供电及网络覆盖，涉及的材料需投标供应商自行评估。	项	31	

