

海宁市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：**HNCG2025025-H25026**

政府采购计划（预算）确认号：临[2025]2622 号

预算金额：1041498.00 元

采购人（以下称甲方）：海宁市教育局

供应商（以下称乙方）：浙江富善暖通工程有限公司

采购代理机构：海宁市政府采购中心

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 **HNCG2025025** 项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

- 1.1 本合同文本；
- 1.2 采购文件与采购响应文件；
- 1.3 中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

- 2.1 本次采购的是 **海宁市教育局部分学校空调设备**。
- 2.2 乙方（制造商）是否属于小微企业：是 否

- 2.3 本合同项下产品属于（可多选）：环保产品；节能产品；进口产品

第三条 合同价款

3.1 本合同项下总价款为人民币（大写）**陆拾陆万柒仟肆佰伍拾元整**，小写**667450.00**元。分项价款详见本合同附件。

3.2 本合同总价款含所有税费（包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.3 付款手续和付款时间

3.3.1 付款手续

签订合同后预付合同金额的 70%，项目最终验收合格后支付剩余合同金额，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”（预付无需提供，含铜管使用数量清单）等相关资料。

3.3.2 付款时间

甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在 7 个工作日内支付合同相应金额。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

第六条 合同的转包与分包

乙方不得部分或全部转包其应履行的合同义务，也不允许分包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和海宁市政府采购中心各执一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

详见合同附件。

第二条 交付时间

交付时间：2025 年 8 月 5 日前安装完毕并通过最终验收。

第三条 交付方式

3.1 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 质量要求

4.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7 货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求

5.1 质保期限：整机 8 年。

5.2 服务响应时间：7*24 小时服务，故障发生立即电话响应，工作日（8:00-18:00）1 小时内到达故障现场，非工作日或夜间 2 小时内到达故障现场，12 小时内解决故障问题。若在 48 小时之内仍不能排除故障，乙方应在 2 天内提供与原货物相同或高于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

5.3 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

5.4 出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.5 乙方应对所供货物实行终身维护。

第六条 验收

6.1 甲方须在乙方交付使用后，合同金额在 10 万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在 10 万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

第七条 质量争议

7.1 因标的的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3 如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

第八条 违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。

8.2 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

8.3 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金，解除本合同。

8.4 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5% 的滞纳金。乙方逾期超过 7 日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

8.5 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5% 的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额 50% 的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

合同附件:

序号	种类	标的名称	品牌	规格型号	主要技术参数	安装要求	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1		1.5p 一拖一壁挂机	TCL	KFR-35GW/A D2a+BI	1、变频,能效:一级; 2、制冷量:3520W;制热量: 5020W; 3、电源规格:220V-50Hz; 4、噪音:内机40dB(A)。	采用R32冷媒,随机电带冷凝水管及其保温符合国标;打孔:干打,一机两孔;提供调试、试运行;提供外机不锈钢支架;随机电带3米标配铜管;提供减震垫;随机电带遥控器;根据实际情况增加提升水泵等。	套	160	1456	232960
2	一拖一空 调	2p 一拖一壁挂机	TCL	KFR-50GW/A P1a+BI	1、变频,能效:一级; 2、制冷量:5020W;制热量: 7230W; 3、电源规格:220V-50Hz; 4、噪音:内机43dB(A)。	采用R32冷媒,随机电带冷凝水管及其保温符合国标;打孔:干打,一机两孔;提供调试、试运行;提供外机不锈钢支架;随机电带4米标配铜管;提供减震垫;随机电带遥控器;根据实际情况增加提升水泵等。	套	1	2288	2288
3		3p 一拖一柜机	TCL	KFR-72LW/A D1a+BI	1、变频,能效:一级; 2、制冷量:7330W;制热量: 10400; 3、电源规格:220V-50Hz; 4、噪音:内机47dB(A)。	采用R32冷媒,随机电带冷凝水管及其保温符合国标;打孔:干打,其中20台一机两孔、其余一机一孔;提供调试、试运行;提供外机不锈钢支架;随机电带4米标配铜管;提供减震垫;随机电带遥控器;根据实际情况增加提升水泵等。	套	102	3536	360672
4	铜管	1.5p 铜管	中佳		液管:管径φ6.35毫米,管壁厚0.8毫米;气管:管径φ9.52毫米(含阻燃保温棉、排水管、扎带、铜螺帽等配件)。		米	778	60	46680



海宁市政府采购合同

5	2p 铜管	中佳	-	液管：管径φ6.35毫米，管壁厚0.8毫米；气管：管径φ12.7毫米，管壁厚0.8毫米（含阻燃保温棉、排水管、扎带、铜螺帽等配件）。	米	12	65	780
6	3p 铜管	中财	-	液管：管径φ6.35毫米，管壁厚0.8毫米；气管：管径φ12.7毫米，管壁厚0.8毫米（含阻燃保温棉、排水管、扎带、铜螺帽等配件）。	米	281	70	19670
7	外机装饰面板	毅能	按照外机提供铝合金板，和学校建筑风格一致。（款式、颜色与现有外机装饰面板一致）	套	套	22	200	4400
<p>合计人民币（大写）：陆拾陆万柒仟肆佰伍拾元整 （小写）667450.00 元</p>								

注：铜管数量为预估数，最终验收时按实际使用数量结算。

