
2025 年度长兴县疾病预防控制中心(长兴县
卫生监督所) 委托第三方监督检测服务项目

采购合同

甲 方：长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）

乙 方： 浙江多谱检测科技有限公司

（联合体：浙江昊天检测技术服务有限公司）

日 期：二〇二五年六月

合同主要条款

项目名称：2025 年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方监督检测服务项目

甲方：（买方）长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）

乙方：（卖方）浙江多谱检测科技有限公司（联合体：浙江昊天检测技术服务有限公司）

甲、乙双方根据 2025 年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方监督检测服务项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容：2025 年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方监督检测服务项目，检测对象包含生活饮用水、公共场所、学校、各类医疗机构，职业卫生等。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：叁拾玖万肆仟元（¥：394000 元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

本项目不设置履约保证金

六、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期 / 年。（自验收合格之日起计）
2. 服务质量保证金 / 元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 合同履行期限：合同签订之日起一年。

2. 履行时间：供应商应在采样之日起 2 周内出具监测报告。

3. 履行方式：按采购文件及合同内容履约

4. 履行地点：长兴县

九、款项支付

本项目采用分期付款方式，签订且服务开始后，按月支付结算。供应商按规定时限内出具检测报告后，经甲方采购项目验收，乙方开具发票，并附采购项目验收结算清单、检测清单。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1)重做：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3)解除合同。
3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 2.5 小时内到达甲方现场。
4. 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5. 验收：验收费用由乙方承担。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

-
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
 3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 因本单位行政执法主体为长兴县卫生健康局要求检测报告台头为长兴县卫生健康局。
3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
5. 本合同正本一式六份，甲乙双方各执叁份。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2025 年 7 月 8 日



乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：2025 年 7 月 8 日



附件：

2025年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方监督检测服务项目
项目编号：ZJZCCX-2025129

五、磋商响应报价明细表

金额单位：人民币（元）

序号	监测内容	监测项目	判定依据	抽检数（具体监测点按照规范）	单价	合计
1	餐饮具抽检	感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂，大肠菌群、沙门氏菌	GB 14934-2016 食品安全国家标准消毒餐（饮）具	90 件	100	9000
2	消毒效果监测	物体表面菌落总数、医务人员手表面菌落总数、消毒液染菌量、空气菌落总数、治疗用水菌落总数	GB15982-2012 医院消毒卫生标准 YY 0572-2015 血液透析及相关治疗用水 WS 507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范	160 件	150	24000
3	医院污水监测	PH、粪大肠菌群、总余氯、肠道致病菌、肠道病毒	GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准	30 件	140	4200
4	住宿场所	1、室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 2、棉织品细菌总数； 3、杯具细菌总数、大肠菌群； 4、沐浴用水嗜肺军团菌	GB9663-1996《旅店业卫生标准》 GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》	60 家*每家 2 个点=120 个点	400	48000
5	沐浴场所	1、室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、	GB9665-1996《公共浴室卫生标准》	25 家*每家 2 个	200	10000



第 5 页
浙江多谱检测科技有限公司
Zhejiang Duopu Testing Lab. Co., Ltd.

平等·信任
勤奋·精进

2025年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方监督检测服务项目
项目编号：ZJZCCX-2025129

		苯、甲苯、二甲苯 2、棉织品细菌总数； 3、沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度； 4、拖鞋细菌总数、真菌总数； 5、修脚工具细菌总数、真菌总数	GB37488-2019《《公共场所卫生指标及限值要求》	点=50 个点		
6	美发场所	1、室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 2、棉织品细菌总数； 3、美容美发工具细菌总数。	GB9666-1996《理发店、美容店卫生标准》； GB37488-2019《《公共场所卫生指标及限值要求》	30 家*每家 2 个点=60 个点	200	12000
7	游泳场所	1、室内空气中 CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 2、游泳池水浊度、游离性余氯、pH、细菌总数、大肠菌群； 3、游泳池水余氯	GB9667-1996《游泳场所卫生标准》； GB37488-2019《《公共场所卫生指标及限值要求》	30 家*每家 2 个点=60 个点	335	20100
8	集中空调通风系统	1. 风管中表面积尘量、细菌总数、真菌总数； 2. 送风中 PM ₁₀ 、细菌总数、真菌总数、	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS10013-2023）	10 家*每家 3 个点=30 个点	400	12000



第 6 页
浙江多谱检测科技有限公司
Zhejiang Duopu Testing Lab. Co., Ltd.

平等·信任
勤奋·精进

2025年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方检验检测服务项目
项目编号: ZJZCCX-2025129

		β-溶血性链球菌、 3. 冷却水嗜冷军团菌、异养菌总数、游离氨。				
9	其他	1、室内空气中(CO ₂ 、CO、PM ₁₀ 、甲醛、苯、甲苯、二甲苯； 2、3D 眼镜细菌总数	GB9670-1996《商场、书店卫生标准》；GB 9664-1996《文化娱乐场所卫生标准》；GB 9669-1996《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》；GB37488-2019《《公共场所卫生指标及限值要求》	5 家*每家 2 个点 =10 个点	150	1500
10	水源水样	pH、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氨、硝酸盐、铁、锰、铜、锌、铅、镉、六价铬、砷、汞、高锰酸盐指数、三氯甲烷、二氯甲烷、一氯二溴甲烷、总大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、氟化物、氯化物、硝酸盐、二氯甲烷、一氯二溴甲	GB3838-2002 地表水环境质量标准	20 份	700	14000
11	出厂水样	总大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、氟化物、氯化物、硝酸盐、二氯甲烷、一氯二溴甲	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准	20 份	1050	21000



第 7 页
浙江多谱检测科技有限公司
Zhejiang Duopu Testing Lab. Co., Ltd.

平等·信任
勤奋·精进

2025年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方检验检测服务项目
项目编号: ZJZCCX-2025129

		烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯（36 项）				
12	管网水样	总大肠菌群、大肠埃希菌、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、氟化物、氯化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三氯甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯（36 项）	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准	70 份	1050	73500
13	二次供水	色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、pH、消毒剂余量	GB5749-2022 生活饮用水卫生标准	20 份	300	6000



第 8 页
浙江多谱检测科技有限公司
Zhejiang Duopu Testing Lab. Co., Ltd.

平等·信任
勤奋·精进

2025年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方监督检测服务项目
项目编号：ZJZCCX-2025129

14	中小学校教 学环境	教室（人均面积、最前排课桌前沿与前 方黑板间的距离、最后排课桌后的横向 走道宽度、教室内纵向走道宽度、教室 灯桌间距）；教室采光和照明（采光系 数、窗地面积比、课桌面平均照度及均 匀度、黑板面平均照度及均匀度、室内 反射比、教室照明功率密度、采光方向、 防眩光措施）；课桌椅（课桌椅分配符 合率）、宿舍人均面积	《国家学校体育卫生条件试行基本标准教 体艺〔2008〕5号》 《中小学校教室采光和照明卫生标准 gb7793-2010》	50 间	450	22500
15	幼儿园校外 培训机构采 光	窗地比、黑板、课桌面照度、防眩光措 施、直接天然采光、平均照度	《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 （JGJ39-2016） 《中小学校教室采光和照明卫生标准 gb7793-2010》	50 间	250	12500
16	涉水产品	涉水产品卫生安全性检测	卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全 与功能评价规范》2001	5 份	100	500
17	蓄电池		工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部 分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019	120 份	120	14400



第 9 页
浙江多谱检测科技有限公司
Zhejiang Duopu Testing Lab Co., Ltd.

平等·信任
勤奋·精进

2025年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方监督检测服务项目
项目编号：ZJZCCX-2025129

18	蓄电池	铅尘	工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部 分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019	120 份	120	14400
19	矿山、耐火	粉尘	工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部 分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019	120 份	120	14400
20	矿山、耐火	噪声	工作场所所有害因素职业接触限值 第 2 部 分：物理因素 GBZ 2.1-2007	120 份	80	9600
21	化工	化学毒物	工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部 分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019	90 份	120	10800
22	冶炼	粉尘	工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部 分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019	90 份	120	10800
23	冶炼	化学毒物	工作场所所有害因素职业接触限值 第 1 部 分：化学有害因素 GBZ 2.1-2019	90 份	120	10800
24	消毒产品	消毒产品微生物指标检	《消毒技术规范》《消毒产品标签说明书管 理规范》《消毒产品卫生安全评价规定》、 《消毒产品卫生安全评价技术要求》 （WS628-2018）、GB15979《一次性使用卫 生用品卫生标准》	120 份	150	18000



第 10 页
浙江多谱检测科技有限公司
Zhejiang Duopu Testing Lab Co., Ltd.

平等·信任
勤奋·精进

2025年度长兴县疾病预防控制中心（长兴县卫生监督所）委托第三方监督检测服务项目

项目编号：ZJZCCX-2025129

投 标 总 价（大写）：人民币叁拾玖万肆仟元整

394000

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其磋商响应作无效标处理；2、磋商响应费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费等一切费用；3、以上报价应与“磋商响应报价明细表”中的“磋商响应总价”相一致。

供应商：浙江多谱检测科技有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签名或盖章）

日期：2025 年 6 月 16 日



第 11 页
浙江多谱检测科技有限公司
Zhejiang Duo Pu Testing Lab Co., Ltd.

平等·信任
勤奋·精进