

诸暨市马剑镇“五好两宜”和美乡村试点试验—溪边公共服务设施配套采购项目合同

项目名称：诸暨市马剑镇“五好两宜”和美乡村试点试验—溪边
公共服务设施配套采购项目

甲 方：诸暨市马剑镇人民政府

乙 方：绍兴市万顺建设有限公司

签订地： 诸暨市

签订日期： 年 月 日

诸暨市马剑镇人民政府（甲方）诸暨市马剑镇“五好两宜”和美乡村试点试验—溪边公共服务设施配套采购项目（项目名称）经浙江智拓项目管理有限公司以招标文件（编号：浙江智拓 2024-12-27）进行公开招标。经招投标程序确定绍兴市万顺建设有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

（一）项目采购依据

政府采购预算执行确认书。

（二）下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

- a. 招标文件
- b. 投标文件
- c. 中标通知书
- d. 本合同书

（三）合同标的物

序号	采购内容	品牌	参数要求	单位	数量	单价(元)
1	策划设计方案	定制(麦多乐)	1. 整体项目区位、上位规划、旅游规划等相关内容理解与解读 2. 整体文化和主题解读，定制相关的IP 形象及相关延展内容 3. 游乐设施整体设计方案 4. 整体空间设计方案 5. 设施具体功能拆解方案 6. 设施具体尺寸拆解方案 7. 设施具体物料方案 8. 设施具体配色方案	套	1	110000.00
2	飞索类设施	定制(麦多乐)	尺寸：17050*2120*3050mm 1. 立柱材质：直径 11.4cm 镀锌钢管 2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。 3. 平台材质：花纹板，厚度 2mm，烤漆或浸塑工艺处理。 4. 绳索为直径 12mm 的不锈钢丝绳。	套	1	44500.00

			<p>5. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>6. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>			
3	滑梯类设施	定制(麦多乐)	<p>尺寸：3200*1200*3750mm</p> <p>1. 立柱材质：直径 11.4cm/15.9cm 镀锌钢管</p> <p>2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 其他镀锌管配件厚度不小于 1.5mm 镀锌管。</p> <p>4. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>5. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>	套	3	15500.00
4	大型蹦跳魔网	定制(麦多乐)	<p>尺寸：8000*8000*4150mm</p> <p>1. 立柱材质：直径 11.4cm/15.9cm 镀锌钢管</p> <p>2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 魔网双层结构：双层机制网。</p> <p>4. 其他镀锌管配件厚度不小于 1.5mm 镀锌管。</p> <p>5. 五金零件：材质为不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>6. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>	套	1	198000.00
5	大型综合转换平台	定制(麦多乐)	<p>尺寸：14900*7100*3700mm</p> <p>1. 立柱材质：直径 11.4cm/15.9cm 镀</p>	套	1	245000.00

			<p>锌钢管</p> <p>2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 平台网双层结构：上层为 $\phi 16\text{mm}$ 钢丝绳，钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股下层为机编网。</p> <p>4. 其他镀锌管配件厚度不小于 1.5mm 镀锌管。</p> <p>5. 造型铁板厚度 2mm，激光切割，喷涂户外专用漆，两底一面。</p> <p>6. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>7. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>			
6	小型综合转换平台	定制(麦多乐)	<p>尺寸：4450*4450*3500mm</p> <p>1. 立柱材质：直径 11.4cm/15.9cm 镀锌钢管</p> <p>2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 平台网双层结构：上层为 $\phi 16\text{mm}$ 钢丝绳，钢丝绳是先由 6 股钢丝捻成股下层为机编网。</p> <p>4. 其他镀锌管配件厚度不小于 1.5mm 镀锌管。</p> <p>5. 造型铁板厚度 2mm，激光切割，喷涂户外专用漆，两底一面。</p> <p>6. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>7. 其他：接触面材料及结合角铁均经</p>	个	3	84000.00

			导圆角处理，以维护使用者的安全。			
7	一层微拓展装置	定制(麦多乐)	<p>尺寸：23400*800*750mm</p> <p>1. 立柱材质：直径 11.4cm/15.9cm 镀锌钢管</p> <p>2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 保护网结构：机编网。</p> <p>4. 其他镀锌管配件厚度不小于 1.5mm 镀锌管。</p> <p>5. 造型铁板厚度 2mm，激光切割，喷涂户外专用漆，两底一面。</p> <p>6. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>7. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>	套	1	84000.00
8	二层微拓展装置	定制(麦多乐)	<p>尺寸：18000*1250*1550mm</p> <p>1. 立柱材质：直径 11.4cm/15.9cm 镀锌钢管</p> <p>2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 保护网结构：机编网。</p> <p>4. 其他镀锌管配件厚度不小于 1.5mm 镀锌管。</p> <p>5. 造型铁板厚度 2mm，激光切割，喷涂户外专用漆，两底一面。</p> <p>6. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>7. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>	套	3	60000.00

9	主题造型装置	定制(麦多乐)	<p>尺寸：5600*5600*5200mm</p> <p>1. 立柱材质：直径 11.4cm/15.9cm 镀锌钢管</p> <p>2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 保护网结构：机编网。</p> <p>4. 其他镀锌管配件厚度不小于 1.5mm 镀锌管。</p> <p>5. 造型铁板厚度 2mm，激光切割，喷涂户外专用漆，两底一面。</p> <p>6. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>7. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>	套	1	210000.00
10	旋转动力增趣设施	定制(麦多乐)	<p>尺寸：2000*2000*3000mm</p> <p>1. 立柱材质：直径 11.4cm/15.9cm 镀锌钢管</p> <p>2. 烤漆工艺：采用阿克苏漆粉，通过喷枪，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 旋转装置：高强度轴承。</p> <p>4. 其他镀锌管配件厚度不小于 1.5mm 镀锌管。</p> <p>5. 造型铁板厚度 2mm，激光切割，喷涂户外专用漆，两底一面。</p> <p>6. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。</p> <p>7. 其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。</p>	套	3	28000.00
11	幼龄互动	定制(麦多乐)	<p>尺寸：760*500*780mm</p>	套	3	1500.00

	摇椅	多乐)	PE板激光雕刻成型,底座钢结构,专用锰钢弹簧。			
12	主题打卡雕塑场景	定制(麦多乐)	尺寸: 1700*1200*(800~1200)mm 玻璃钢: 造型采用船用级树脂、胶衣、船用级无碱玻璃纤维布、玻璃纤维毡,不易褪色,抗紫外线,抗静电能力强,不变形,成品内外平整,安全环保,无毒、无味。	套	2	13000.00
13	设备基础	定制(麦多乐)	主要包含以下工作: 场地清理, 平整; 基础开挖并清理场地土地、预埋等。	项	1	115000.00
说明: 以上尺寸为暂估尺寸, 具体可根据实际方案调整。						

(四) 合同总价

本合同总价为 1550000.00 元人民币, 大写 人民币壹佰伍拾伍万元整。

(五) 合同价款的支付

1. 本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。
2. 支付方式:

付款次数	约定支付条件	付款条件	金额(元)	备注
1	合同签订并具备实施条件后	满足合同约定支付条件,甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票或银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后7个工作日内,向乙方支付合同总价50%的预付款;	775000.00	
2	项目竣工验收合格后	满足合同约定支付条件,甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后7个工作日内,向乙方支付合同总价35%的合同款;	542500.00	
3	根据中央财政资金使用标准提交完整竣工验收资料并经审计后	满足合同约定支付条件,甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后7个工作日内,向乙方支付至审计确认价的100%。	232500.00	本项目第三方审计时,以中标单价为准,工程量按实结算。当审计结果大于合同价时,以合同价结算不得增加;当审计结果小于合同价时,按审计价格结算。

注: 以上各阶段付款时间是指甲方完成向财政部门申报支付手续的时间, 因财政部门资金申报、审查、拨付造成的支付时间延误的, 不视为甲方违约。

3. 甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：绍兴市万顺建设有限公司

开户银行：浙江绍兴恒信农村商业银行东浦支行

账 号：201000188123870

(六) 履约保证金

1. 项目实施前，乙方须向甲方缴纳中标金额 1%的履约保证金（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），所有货物安装调试完成并经验收合格后无息退回。

2. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权在履约保证金中取得补偿。

(七) 项目建设目标

打造马剑镇及周边整体区域亲子文旅板块的样板项目，结合当地自然环境、文化属性、对口本地公共服务及相关文旅诉求，形成独具特色和传播属性的亲子文旅名片。

(八) 项目建设内容

围绕建设目标需求，对整体空间、场地、功能及未来使用场景进行综合设计及落地实施：

1. 对周边区域公共服务特别是亲子休闲服务进行提升，对整体区域亲子文旅板块功能进行丰富和补充。

2. 整体设施和空间可以同时满足 50-150 人同时参与，对于不同年龄段亲子家庭进行功能划分，保证安全性前提下，尽可能做到功能丰富、参与度高、互动性强。

3. 整体设施具有较强的 IP 属性和打卡功能，做到形象独特、传播属性强、形成一定的本地文化影响力。

4. 整体设施采用高标准、高工艺、优材料进行落地，细节丰富、色彩丰富、牢固耐用，尽可能减少未来使用中的损耗、损坏，降低养护成本和运维成本。

(九) 服务要求

服务期内，乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务。

1. 履行期限：自合同签订之日起至 2025 年 7 月 31 日止。

2. 履行地点：甲方指定地点。

3. 质保期要求：

(1) 乙方应提供 1 年的免费保修期（自最终验收合格之日起计），包括布展及所有设备器材。

(2) 质量保证期内，乙方提供 7*24 小时电话咨询及服务及 5*8 小时上门服务。在接到维修服务需求后，4 小时内到达现场并完成维修服务。

(3) 质量保证期内，乙方负责免费提供货物所需全部备件，并提供免费维修、保养服务。非因甲方人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责包修、包换或包退并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。如因甲方使用不当造成损坏的，乙方应负责修理、调换，费用另行协商。

(4) 质量保证期内, 如在乙方维修后仍无法正常使用的, 甲方有权要求乙方在一周内免费提供同档次的备用货物供甲方使用。

(5) 保修期结束后, 乙方仍应对项目保证及时、良好地维护服务。

(十) 服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接, 负责本项目的项目管理, 统筹相关工作, 监督项目执行与情况汇报, 控制工作质量, 执行变更和应急情况管理, 并根据实际状况调整乙方人员安排, 以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出指定资历和经验的专业服务人员提供服务, 负责对其人员进行监督、指导和管理, 甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因, 未经甲方书面同意, 乙方不得擅自更换指定的服务人员, 否则甲方有权解除合同, 另行安排服务商, 由此造成的损失由乙方承担。

序号	姓名	性别	项目组职务	证书
1	金亚凤	女	项目负责人	一级建造师证书、安全员B证、工程师(建筑类)职称证书
2	楼泽垚	男	技术负责人	建筑类工程师职称证书
3	汤尊毅	男	安全员	安全员(C证)
4	相嫚丽	女	土建施工员	施工员证
5	单素芬	女	土建质量员	质量员证
6	金飏	女	资料员	资料员证

甲乙双方指定代表, 作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表: 赵丹荣 电话: 13967579600

乙方代表: 楼泽垚 电话: 13675727797

(十一) 质量要求

1. 本项目质量目标为一次性通过验收合格, 乙方应详细编制项目方案, 详细叙述关键部位的质量保证措施, 并对质量目标进行承诺。

2. 乙方须无条件接受质量监督管理部门、甲方以及相关部门质量检查和管理, 共同把好质量关。

3. 乙方的设备摆放设计等设计方案须在合同签订后7天内得到甲方的确认后, 方可进入下一步的制作施工。否则, 甲方有权解除合同。

4. 本项目所采用的材料选择得当, 色彩选配考究, 线条处理协调, 并且符合国家现行规范要求, 主要材料应采用高端配置。运用新材料、新工艺, 提高布展中的科技含量; 运用节能、环保材料和环保技术, 充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化, 未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

5. 乙方保证所供的产品必须是出厂原装合格产品, 如发生所供的产品与合同不符, 甲方有权拒收或退货, 由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

6. 在所供产品交付时,乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡及要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。

(十二) 其他要求

1. 乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施,以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。

2. 乙方应将用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3. 所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供,并由乙方负总责任。

4. 项目服务期间发生的所有安全责任事故,由乙方负全部责任。

(十三) 验收要求

1. 验收标准:项目完工由甲方组织相关专家进行验收,验收费用由乙方支付。按照招标文件、合同规定的参数条款以及国家通用的相关行业标准和国家相关产品验收标准进行验收。

2. 产品验收:

(1) 出厂检验:乙方在货物出厂前应根据制造标准进行全面检验,并提供产品制造商的出厂检验报告和合格证书。

(2) 到货检验:本项目所有货物到达现场后,甲方有权委托专业的第三方检测机构对货物进行抽样检测,产品必须符合招标文件及最新国家标准的要求。不合格的可以部分或全部拒收。乙方应立即补足或更换全新同规格、同型号、同样式的产品,并承担相关费用直至使甲方满意为止。乙方须保证所提供的产品是全新的、未使用过的。

(3) 乙方自检:产品现场安装后,乙方要对产品的性能、质量进行全面的检验,并向甲方出具自检记录,其结果应满足产品验收标准。

(4) 验收时,乙方需提供交货清单,如果不提供或者提供不全的,甲方有权拒收货物,并要求乙方重新提供。乙方须保证通过相关部门验收,如需整改,乙方应无条件进行整改,并符合有关管理部门要求,乙方须承担整改过程中的一切费用。

(5) 验收最少需要满足上述标准或乙方中标产品技术标准,否则视为验收不合格。

(十四) 违约责任

1. 未在甲方要求时间内完成供货的,乙方向甲方支付合同款总价 5%的违约金。逾期 30 天完工的,甲方有权直接解除合同,由此造成的一切后果由乙方承担。

2. 甲方组织验收不合格的,限期整改重新组织验收。如第二次验收仍不合格的扣除全部履约保证金后限期整改重新组织验收。第三次验收不合格甲方有权直接解除合同,由此造成的一切后果由乙方承担。第一次及第二次验收不合格后,在限期内未整改完成的,每逾期 1 天,乙方向甲方偿付逾期部分产品货款的 0.5%的滞纳金。项目三次验收不合格,乙方应在收到甲方通知后 7 日内退还甲方已支付的合同款,逾期退还合同款的,每日按未退还金额的 0.5%支付违约金。

3. 质量保证期内,乙方未按承诺要求进行维保的,甲方有权自行委托第三人维修,维修费全部由乙方承担。如因此造成甲方损失的,乙方应当赔偿甲方的全部损失。

4. 如乙方提供的产品与投标文件中承诺的产品用材不一致,则乙方必须接受无条件退货并赔偿甲方合同总价 10%的违约金。

5. 如甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付逾期利息,利率为合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

(十五) 解决争议的方法

因合同履行中发生的争议,可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决,双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的,可向绍兴仲裁委员会诸暨分会申请仲裁。

(十六) 违约解除合同

1. 在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向乙方追诉的权利:

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分标的物的;

乙方未能履行合同规定的其他主要义务的;

甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2. 甲方解除合同的,合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 7 日内退还甲方已支付的合同款,逾期退还合同款的,每日按未退还金额的 0.5%支付违约金。

(十七) 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时,甲方经报同级政府采购监督管理部门审批同意后,可在任何时候以书面通知乙方,提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

(十八) 转让和分包

1. 政府采购合同不能转让。

2. 本项目内容不允许分包。

(十九) 合同变更、解除

甲方和乙方都不得擅自中止或终止本合同,但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。不得擅自变更本合同,如必须对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,作为合同的补充,并报同级政府采购监督管理部门批准和备案。

(二十) 通知

本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

(二十一) 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

(二十二) 不可抗力

1. 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方,并在事故发生后合同规定时间内,将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

(二十三) 合同解释

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

(二十四) 合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础,不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

(二十五) 合同份数

本合同一式五份,具有同等法律效力。

甲方	乙方
单位名称(盖章)	单位名称(盖章)
单位地址:	单位地址:浙江省绍兴市越城区灵芝街道越
法定代表人:	发大厦 1601 室
委托代理人:	法定代表人:陈红江
联系电话:	委托代理人:
传真号码:	联系电话:13675727797
邮政编码:	传真号码:0575-88006883
开户银行:	邮政编码:312000
账 号:	开户银行:浙江绍兴恒信农村商业银行东浦
税 号:	支行
签订时间:	账 号:201000188123870
	税 号:913306025943537692
	签订时间:

中标通知书

致：绍兴市万顺建设有限公司

诸暨市马剑镇“五好两宜”和美乡村试点试验一溪边公共服务设施配套采购项目（编号：浙江智拓 2024-12-27），于 2025 年 1 月 20 日 9:00 在浙江智拓项目管理有限公司（诸暨市艮塔东路 176 号）三楼评标室开标，根据招标文件评标办法等有关规定，经评审和公示，现确定你单位为该项目的中标单位，中标金额为大写：人民币壹佰伍拾伍万元整（小写：¥1550000.00）。

请您单位在收到本通知书后，在规定时间内上门与用户单位签订采购合同，并在规定期限内正确履约。

政府采购申报表编号：临[2024]6366 号

代理机构：浙江智拓项目管理有限公司

联系人：石露菲 19941068622

采购单位：诸暨市马剑镇人民政府

联系人：赵丹荣 13967579600

浙江智拓项目管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

注：1. 本通知书由中标单位到浙江智拓项目管理有限公司领取发放。