

诸暨市“五好两宜”和美乡村试点项目 —“铁马八项”赛事基地周边基础配套 设施提升项目合同

项目名称：诸暨市“五好两宜”和美乡村试点项目—“铁马八项”赛
事基地周边基础配套设施提升项目

甲 方：诸暨市马剑镇人民政府

乙 方：绍兴市博源体育文化发展有限公司



签订地：诸暨市

签订日期：2025年3月5日

诸暨市马剑镇人民政府（甲方）诸暨市“五好两宜”和美乡村试点项目—“铁马八项”赛事基地周边基础配套设施提升项目（项目名称）经浙江智拓项目管理有限公司以招标文件（编号：浙江智拓 2025-01-04）进行公开招标。经招投标程序确定绍兴市博源体育文化发展有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

（一）项目采购依据

政府采购预算执行确认书。

（二）下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

- a. 招标文件
- b. 投标文件
- c. 中标通知书
- d. 本合同书

（三）合同标的物

序号	名称	品牌	规格型号	技术要求	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	单人皮划艇	美锐	(长*宽*高) 355cm*66cm* 34cm (座位 82*46cm)	材质：LLDPE(100%) 载重：单人≥135KG 重量：单人≤25KG 颜色：橙色、红色、黄色、绿色、蓝色 配件：每船配有双叶桨 1 支	25	2000	50000	
2	救生艇 (含船外机)	汇豪	MA380	救生艇： 1. 外长≥380cm，外宽≥175cm，舷直径≥45cm，承员≥8人，干舷：≤290mm。 2. 气囊数≥4个，辅助D型扣数量7个，船首拖拽装置1套，尾板高度400mm，最大载荷≥800kg。 3. 静态稳性：救援艇满载7人时，当所有人移至船体一舷时，艇体倾斜角度≤10°。 4. 艇底结构：船底深V型设计，水阻小。 5. 艇身材质≥0.9mm，PVC复合加网材质。 6. 底板材质：防滑铝合金地板，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。	2	14800	29600	

			<p>7. 艇体工艺: 艇身浮力气囊采用热融合双侧热压技术, 艇身配件采用高频热压技术。</p> <p>8. 耐压性: 浮囊充气 40kPa, 静放 5min, 无异常; 龙骨充气 40kPa, 静放 5min, 无异常。</p> <p>9. 气密性: 充气 40kPa, 静放 120min, 浮囊剩余压力 $\geq 36\text{kPa}$; 充气 20kPa, 静放 15min, 龙骨剩余压力 $\geq 18\text{kPa}$。</p> <p>10. 满载排水量 $\geq 920\text{kg}$, 配 30 马力船外机最大航速空载 $\geq 46\text{km/h}$, 载重 350kg 时航速 $\geq 38\text{km/h}$。</p> <p>11. 回转直径: 载重 75kg, 航速 10km/h 时, 左转 $\leq 3.1\text{m}$, 右转 $\leq 3.0\text{m}$。</p> <p>12. 充气时间: 采用额定压力 30Mpa (6.8L) 气瓶充气时间 $\leq 116\text{S}$。</p> <p>13. 船体展开时间 $\leq 26\text{S}$, 底板安装时间 $\leq 100\text{s}$。</p> <p>14. ①热空气老化 (100°C × 24h) 经向拉伸强度降低率 $\leq 6.0\%$, 纬向拉伸强度降低率 $\leq 5.0\%$; ②艇身材质经向拉伸强度 $\geq 90\text{KN/m}$、纬向拉伸强度 $\geq 85\text{KN/m}$、经向梯形撕裂强度 $\geq 460\text{N}$。</p> <p>船外机:</p> <p>1. 最大功率: ≥ 15 马力 (11KW);</p> <p>2. 转速(转/分): $\geq 4500-5500$;</p> <p>3. 油箱 L: ≥ 24;</p> <p>4. 2 冲程, 2 缸体;</p> <p>5. 排量: $\geq 240\text{cc}$;</p> <p>6. 缸径 x 行程(毫米): 56×50;</p> <p>7. 重量(公斤): 短轴: $< 40\text{kg}$;</p> <p>8. 启动系统: 手动;</p> <p>9. 操控系统: 后操作。</p>				
3	皮划艇放置架		<p>层数: 四层</p> <p>单层载重: 140kg \pm 3kg</p>	20	350	7000	

4	车棚	立森	膜结构定制车棚	尺寸: 12m*5m 高度: 前高 2.8 米, 后高 2.2 米 材质: 专门用途钢	1	39000	39000	
5	皮划艇盖布	创金	10m*10m	材质: 加厚 PE 双面涂层 功能: 防晒、防水、抗老化	10	200	2000	
6	头盔		25cm*20cm*17cm	材质: ABS 外壳+ EPS 泡沫内壳+尼龙织带 重量: 315g±15g	70	35	2450	
7	救生衣		55*40*4.5cm	材质: 加厚防水牛津布/聚乙烯/聚氨酯 承重: ≤100KG 浮力: ≥7.5KG 颜色: 橙色	130	20	2600	
8	备用桨		长度: 220cm	材质: 桨片 PP+玻璃纤维, 桨杆铝杆 颜色: 红色、黄色、黄绿色等明亮色	50	70	3500	
9	公路自行车	菲利普	尺寸 700c	材质: 铝合金车架+高碳刚前叉 颜色: 黑色、黄色、红色、黄绿色等明亮色 制动性能干态制动距离≤5.5m, 湿态制动距离≤7.5m。 把立管和前叉立管力矩≥32N·m, 把立管相对于前叉立管无转动。 链条拉断力变速≥8820N。	30	5999	179970	
10	自行车智能锁		共享蓝牙锁	1. 4G/蓝牙开锁 2. 内置中国移动流量卡 3. 自带太阳能充电 4. 北斗 GPS 定位(定位精度 3-5 米) 5. 内置 1 万 mAh 可充电锂电池 6. 防水	30	490	14700	
11	自行车智能锁桩	大域物联	一拖五 NB 链条锁	1. 固定锁桩, 可放置容纳 5 个单车 2. 长度 170CM 3. 4G 模块、移动 4G 卡(含三年资费) 4. 电池 20000mah 5. 操作流程简单方便, 用户支付押金开锁, 用在单车租借成功, 单车推回卡位以后, 将钢丝绳插入桩体, 自动扣款, 原路退回押金。 6. 配套 4G 锁、精准识别物品信息, 防	6	4000	24000	赛事结束以后作为日常设施投放指定区域,

				作弊,支持错位还、异地归还,有效做到秒开锁、秒退款远程下发指令一键开锁 7. 无需接电,配置低功耗电池可使用半年左右,系统可查看电量状况。				付费使用。
12	喊泉设施设备		主高喷最高高度可达 30M	1. 水泵部分: 水泵为喷泉专业潜水泵 11KW/380V 1台 2. 框架部分: 喊泉框架材质:镀锌钢管 3. 软件系统部分: (1) 580*360*1350mm 控制柜 1套 (2) 呐喊喷泉系统 1套,附带扫码收费系统 (3) 开关电器等电子元件 1套 4. 扩声音响部分: 音响、音频线、无线话筒各 1套	2	25145	50290	赛事结束后作为日常设施投放指定区域,付费使用。
13	救生圈		2. 5kg 国标救生圈		60	35	2100	
14	赛事浮球泳道线	蓝水	国标标准专用泳道线、浮球 15 米		2	7500	15000	
15	游泳跳台	蓝水	304 不锈钢材质防滑加厚豪华跳台		6	600	3600	
16	水上浮筒设备	AT	分别安装于皮划艇处以及游泳处		240	360	86400	
17	沿途赛事 50KM 仿石音响解说广播系统	迪士普		赛事解说云广播服务器: 采用专业机架式工控机箱≥17.3 英寸工业级触摸显示屏,支持 6 个 USB 接口、1 个 VGA 接口、1 个触发输入接口、2 个 PS/2 接口、1 个网络接口、2 个 COM 控制接口、1 个打印接口、1 路音频输入接口、1 路话筒输入接口、1 路音频输出接口、支持扩展消防采集卡、音频采集卡,铝合金结构,有较高防磁、防	1	198478	198478	

			<p>尘、防冲击能力，B/S 架构，可自由添加账号和自定义账户权限（包括平台功能和可控设备），多种安全认证方式，详细功能模块如下：</p> <p>大数据展示子系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 充分利用政府已有信息化建设成果，为平台管理提高决策效率，提供智能化决策支持； 2. 具有平台资源可视化、管理流程可视化、广播效果评估可视化、运维管理可视化的功能； 3. 数据统计：数据实时更新，针对各级的广播次数进行统计显示、广播排行，显示当前总设备数量、在线设备、离线设备数量、应急广播总数、日常广播总数、演练广播总数，用直观饼图、排行榜、曲线图等形式体现，达到一目了然的效果； <p>支持定时同步设备校准功能：支持对终端定时同步设备校准设置，并支持时钟同步校准时长设置 1-24 小时，并配合终端数码屏进行系统时间显示，支持定时开关机设置，可配置开机和关机时间，保障时间准确运行；</p> <p>具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控”等操作任务；</p> <p>支持 AI 摄像头绑定报警功能：支持配置终端绑定 4 路 IPC 摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用 AI 功能，与主流 AI 摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源；</p> <p>4. 地图显示：在地图上显示了各赛事终</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>端等情况，通过鼠标地图点击所需区域，显示各项参数；</p> <p>5. 效果反馈：可看到反馈时间，下发效果及时补发重发。覆盖率统计，通过不同颜色的面积重合，对事任务状态统计分析以更好的优化应急广播建设和网络部署工作。</p> <p>GIS 地图子系统：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持大多数主流计算机平台上，支持 Windows、主流 UNIX、Linux 等运行环境；支持 GB18030 中文编码字符集； 2. 具有良好的开放性，遵循国际主流 IT 标准：网络协议 TCP/IP、HTTP、WEB、XML，遵循 ISO、FGDC、OGC 规范，支持 UML 统一建模语言； 3. 具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级； 4. B/S 构架，支持包括快速定位、地标管理、图层管理、缩放等功能模块； 5. 支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印； 6. 支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例、对象、动态文本等地图整饰元素，比例尺是 1:5000； 7. 2D 地图，通用的瓦片格式 (png 或 jpg)； 8. 提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位等地图浏览； 9. 支持常规地图与卫星地图，并且可自由切换和离线地图操作； 10. 提供丰富的 Web Apps：数据上图、数据洞察、数据编辑、地图展示、地图大屏等，在线交互展示、编辑和展示数据； 			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>11. 包含各个分控软件，支持与赛事平台进行对接；</p> <p>12. 包含监听音箱，具有接受平台控制，实现远程广播，远程设置参数，远程监控状态等功能；自带支持本地播放器功能，包括上传媒体文件、删除媒体文件、自定义选择播放媒体列表并支持播放模式（单曲播放/单曲循环/顺序播放/顺序循环/随机播放）进行播放，播放可控制上一曲下一曲播放暂停继续停止以及音量调节；</p> <p>13. 赛事解说麦克风：高清晰触摸电容屏设计，具备亮度调节，以及自动锁定功能，锁定时间可调（最大 60 分钟）；</p> <p>14. 云广播适配器：具备电容显示屏及按键操作，可触摸操作分区寻呼、播放音乐、设置参数等功能；支持有线 IP、无线 4G、无线 WIFI、无线调频 RDS、数字电视 (dtmb/dvb-c) 接入方式，对接采集无线麦克风；</p> <p>15. 含 1 台一拖二接收机及 2 只手持式话筒。</p> <p>（1）信噪比$\geq 73\text{dB}$；（2）总谐波失真$\leq 1\%$。</p> <p>对应系统电源时序器</p> <p>（1）支持短路信号触发控制：电源开关处于关闭状态时，从 TIMER IN 口接入短路信号输入，会顺序激活 8 路电源输出；支持短路信号输出；</p> <p>（2）电源开关处于关闭状态时，从 TIMER IN 口接入短路信号，同时会激活 TIMER LINK 接口短路信号输出；</p> <p>（3）电源输出顺序间隔时间：$\leq 0.66\text{S}$。</p> <p>16. 赛事多模接收终端 25 个以上：1. 终端外壳采用防雨型外壳，美观、防水及防雨性能好；支持有线网络、无线 4G、无线 WIFI、调频 RDS 的户外多模</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>接收终端；内置可吸收高电压强电流的气体防雷管，保护设备免遭雷电袭击，具备高可靠性。</p> <p>17. 赛事解说石头形草地音箱（灰）25个以上；定制定阻，功率 20W，适应不同场合；最大声压级 100±2dB，有效频率范围 100Hz ~ 15500Hz；覆盖赛事沿途 50KM，包含水泥底座。</p> <p>18. 包含终端数量配套的移动流量卡；可满足纯音频云广播单个终端每月每天播放约 2 小时。</p> <p>19. 包含所需对应数量的赛事核心交换机及分级交换机。</p> <p>20. 此系统包含 50KM 赛事路途广播系统所需的广播音箱线，网线，光纤，供电电源线，室外设备箱，PVC 线管及其他所有辅材及人工安装到位，并培训业主使用。</p>				
18	移动音响设备	迪士普	DSP1822	<p>1. 调节方式旋钮，功能特点蓝牙，录音，语言提示。</p> <p>2. 音源输入 3.5mm 音频接口，有线话筒接口，吉他接口。单元规格 1x15 英寸+1x8 英寸。</p> <p>3. 内置 20 安大容量电瓶，语言提示，蓝牙，录音，循环播放，遥控，USB/SD 卡，支持音频输入，话筒优先，无线手持话筒，支持音频输入输出，外置拉杆，手提，采用远程喇叭设计。</p>	2	950	1900	
19	赛事标识牌系统		一整套赛事配备标识牌	<p>登山导视系统</p> <p>1. 山脚大型绿化带雕塑 尺寸：210*220cm 1 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板手工木纹烤漆，折边厚度 10cm，丝印画面，立体铁皮字、人物彩色烤漆</p> <p>2. 中途标语提示牌 尺寸：170*110cm 6 套</p> <p>0. 25mm 镀锌板焊接烤漆，89 镀锌管，</p>	1	498010	498010	

			<p>画面 UV 印</p> <p>尺寸：225*150cm 5 套</p> <p>0.25mm 镀锌板焊接烤漆，89 镀锌管，</p> <p>画面 UV 印</p> <p>尺寸：140*60cm 6 套（预埋款）</p> <p>0.25mm 镀锌板焊接烤漆，89 镀锌管，</p> <p>画面 UV 印</p> <p>尺寸：40*60cm 10 块（树杆处固定款）</p> <p>0.25mm 不锈钢焊接烤漆，UV 印画面</p> <p>打孔固定</p> <p>3. 赛事立牌</p> <p>尺寸：180*230cm 1 个</p> <p>1.2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>4. 登山形象立牌</p> <p>尺寸：180*120cm 2 个</p> <p>1.2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV</p> <p>印，立体</p> <p>5. 绿化带绿植 1 项（位于山脚大型绿化带雕塑处）</p> <p>马拉松导视系统</p> <p>1. 路面标识</p> <p>尺寸：200*160cm 15 套</p> <p>户外路面标识专用漆</p> <p>2. 桥梁墙绘</p> <p>尺寸：4000*75cm 4 套</p> <p>户外墙绘专用涂料、人工手绘</p> <p>3. 赛事立牌</p> <p>尺寸：180*230cm 1 套</p> <p>1.2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>4. 起点大型绿化带雕塑</p> <p>尺寸：650*220cm 1 套</p> <p>1.2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印，</p> <p>双面立体字</p> <p>5. 起点标识牌</p> <p>尺寸：340*170cm 1 只</p> <p>1.2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印，</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>双面立体字</p> <p>6. 公里路标识牌 尺寸：200*100cm 8 只 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面立体字</p> <p>7. 铁马八项赛事大型立牌 尺寸：800*220cm 2 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面立体字</p> <p>8. 延路标语 尺寸：120*120cm 48 个 1mm 铁皮字彩色烤漆，焊接架子水泥预 埋安装</p> <p>9. 延路标语彩色 尺寸：120*120cm 10 个 镀锌管焊接，画面喷绘，包箍固定</p> <p>10. 延路道旗 尺寸：150*70cm 30 对 镀锌管焊接，画面喷绘，包箍固定</p> <p>11. 延路马拉松形象标识 尺寸：170*110cm 8 个 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>12. 打卡框 尺寸：400*220cm 1 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>13. 终点标识牌 尺寸：400*120cm 1 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面立体字</p> <p>14. 终点标识牌 尺寸：400*121cm 1 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面立体字</p> <p>骑行导视系统</p> <p>1. 路面标识 尺寸：200*160cm 15 套</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>户外路面标识专用漆</p> <p>2. 起点大型绿化带雕塑 尺寸：650*220cm 1 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面立体字</p> <p>3. 起点标识牌 尺寸：340*170cm 1 只</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面立体字</p> <p>4. 公里路标识牌 尺寸：200*100cm 6 只</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面立体字</p> <p>5. 延路标语 尺寸：120*120cm 65 个</p> <p>1mm 铁皮字彩色烤漆，焊接架子水泥预 埋安装</p> <p>6. 延路标语彩色 尺寸：120*120cm 10 个</p> <p>镀锌管焊接，画面喷绘，包箍固定</p> <p>7. 延路道旗 尺寸：55*75cm 20 对</p> <p>镀锌管焊接，画面喷绘，包箍固定</p> <p>8. 延路骑行形象标识 尺寸：200*100cm 4 个</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>9. 延路骑行形象标识 尺寸：300*150cm 3 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>徒步导视系统</p> <p>1. 路面标识 尺寸：200*160cm 4 套</p> <p>户外路面标识专用漆</p> <p>2. 赛事立牌 尺寸：180*230cm 1 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>3. 起点大型绿化带雕塑 尺寸：650*220cm 1 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双 面立体字</p> <p>4. 绿化带雕塑 尺寸：180*80cm 3 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面立体字</p> <p>5. 绿化带雕塑 尺寸：140*250cm 1 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双 面立体字</p> <p>6. 绿化带雕塑 尺寸：300*180cm 1 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双 面立体字</p> <p>7. 终点绿化带造型 尺寸：400*180cm 1 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>8. 道旗 尺寸：55*75cm 25 对</p> <p>9. 打卡框 尺寸：230*170cm 1 套</p> <p>游泳、跳水导视系统</p> <p>1. 马路口导视牌 尺寸：300*80cm 1 套 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面 立体字，双面</p> <p>2. 宣传告示牌注意事项 尺寸：340*200cm 1 只 1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印， 双面 立体字，橱窗式宣传栏</p> <p>3. 赛事立牌 尺寸：180*230cm 1 套</p> <p>4. 警示标识牌</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>尺寸：160*60cm 4 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>5. 打卡立牌</p> <p>尺寸：220*400cm 1 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>6. 山壁的字</p> <p>尺寸：180*180cm 5 个</p> <p>烤漆铁皮字，侧厚度 8cm，做防锈处理，字背面焊架子</p> <p>7. 山壁图案</p> <p>尺寸：130*290cm 1 个</p> <p>烤漆铁皮字，侧厚度 8cm，做防锈处理，字背面焊架子</p> <p>8. 太阳能灯带 60 米</p> <p>高配工程款白光灯珠、超大板太阳能、工程独立电源</p> <p>皮划艇导视系统</p> <p>1. 马路口导视牌</p> <p>尺寸：250*100cm 1 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板 UV 彩色板面，侧厚 10cm，标题文字作凸出</p> <p>2. 介绍</p> <p>尺寸：200*50cm 2 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板 UV 彩色板面，侧厚 10cm，标题文字作凸出</p> <p>3. 赛事立牌</p> <p>尺寸：180*240cm 1 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印</p> <p>4. 绿化带大字</p> <p>尺寸：50*50cm 9 个</p> <p>烤漆铁皮立字，作好防锈</p> <p>5. 警示牌造型</p> <p>尺寸：160*80cm 6 套</p> <p>1. 2mm 镀锌板焊接烤漆，画面 UV 印，侧厚 6cm</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				6. 绿化带大型形象雕塑 尺寸: 410*180cm 1套 1.2mm 镀锌板 UV 彩色板面, 侧厚 10cm, 标题文字作凸出 7. 赛事打卡框 尺寸: 230*170cm 1套 1.2mm 镀锌板 UV 彩色板面, 侧厚 10cm, 标题文字贴 PVC 字				
20	赛事基础配套定制移动卫生间	中翔云	尺寸: 3m*7m 基础配置: 男女各三个坑位含基础室内装修	主体结构骨架为通过技术测试的金属材料镀锌钢板和镀锌钢管。 屋顶防水材料符合 GB23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》标准。 墙面材质符合 JG/T 287-2013《保温装饰板外墙外保温系统材料》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。	4	116000	464000	水电排污、除臭由乙方解决
21	赛事基础配套定制移动淋浴间	中翔云	尺寸: 3m*6m 基础配置: 淋浴花洒男女各两个包含更衣柜	主体材质和赛事基础配套定制移动卫生间一致。	2	108000	216000	水电排污、除臭由乙方解决
合计大写: 人民币壹佰捌拾玖万零伍佰玖拾捌元整 小写: 1890598.00 元								

(四) 合同总价

本合同总价为 1890598.00 元人民币, 大写人民币壹佰捌拾玖万零伍佰玖拾捌元整。

(五) 合同价款的支付

1. 本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2. 支付方式:

付款次数	约定支付条件	付款条件	金额(元)
1	合同签订并具备实施条件(财政部门资金拨付)后	满足合同约定支付条件, 甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票或银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函后 7 个工作日内, 向乙方支付合同总价 50%的预付款;	945299.00
2	项目竣工验收合格后	满足合同约定支付条件, 甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后 7 个工作日内, 向乙方支付合同总价 50%的合同款。	945299.00

注：以上各阶段付款时间是指甲方完成向财政部门申报支付手续的时间，因财政部门资金申报、审查、拨付造成的支付时间延误的，不视为甲方违约。

3. 甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：绍兴市博源体育文化发展有限公司

开户银行：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行

账 号：201000350101229

（六）履约保证金

1. 项目实施前，乙方须向甲方缴纳合同金额 1%的履约保证金（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

2. 履约保证金在所有货物安装调试完成并经验收合格后无息退回；

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，履约保证金不予退还。

（七）服务要求

服务期内，乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务。

1. 项目工期：自合同签订之日起至 2025 年 6 月 30 日止。

2. 履行地点：甲方指定地点。

3. 质保要求：

（1）乙方提供 1 年的免费保修期（自最终验收合格之日起计）。

（2）质量保证期内，乙方负责免费提供货物所需全部备件，并提供免费维修、保养服务。非因甲方人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责包修、包换或包退并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。

（3）质量保证期内，如在乙方维修后仍无法正常使用的，甲方有权要求乙方在一周内免费提供同档次的备用货物供甲方使用。

（4）质保期结束后，乙方仍应对项目保证及时、良好地维护服务。

（八）服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：_____ 电话：_____

乙方代表：_____ 何 俏 _____ 电话：_____ 18248603671 _____

（九）质量要求

1. 乙方须无条件接受质量监督管理部门、甲方以及相关部门质量检查和管理，共同把好质量关。

2. 乙方的设计方案须得到甲方的书面确认后，方可进入下一步的制作施工。

3. 本项目所采用的材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家现行规范要求，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化。乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施。

4. 乙方保证所供的产品必须是出厂原装合格产品，如发生所供的产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

5. 项目服务期间发生的所有安全责任事故，由乙方负全部责任。

(十) 验收要求

1. 验收标准：项目完工由甲方组织相关专家进行验收。按照招标文件、合同规定的参数条款以及国家通用的相关行业标准和国家相关产品验收标准进行验收。

2. 产品验收：

(1) 出厂检验：乙方在货物出厂前应根据制造标准进行全面检验，并提供产品制造商的出厂检验报告和合格证书。

(2) 乙方自检：产品现场安装后，乙方要对产品的性能、质量进行全面的检验，并向甲方出具自检记录，其结果应满足产品验收标准。

(3) 验收时，乙方需提供交货清单，如果不提供或者提供不全的，甲方有权拒收货物，并要求乙方重新提供。

(4) 验收最少需要满足上述标准或乙方中标产品技术标准，否则视为验收不合格。

(十一) 违约责任

1. 乙方未在甲方要求时间内完成供货的，乙方向甲方支付合同款总价 5%的违约金。逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已付款项，并赔偿损失。

2. 甲方组织验收不合格的，限期整改（15 日）重新组织验收。如第二次验收仍不合格的扣除全部履约保证金后限期整改（15 日）重新组织验收。第三次验收不合格甲方有权直接解除合同，由此造成的一切后果由乙方承担。第一次及第二次验收不合格后，在限期内未整改完成的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期部分产品货款的 0.5%的滞纳金。

3. 质量保证期内，乙方未按承诺要求进行维保的，甲方有权自行委托第三方维修，维修费全部由乙方承担。如因此造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。

4. 如乙方提供的产品与投标文件中承诺的产品用材不一致，则乙方必须接受无条件退货并赔偿甲方合同款总价 10%的违约金。

5. 如甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付逾期利息，利率为合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

(十二) 解决争议的方法

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向绍兴仲裁委员会诸暨分会申请仲裁。

(十三) 违约解除合同

1. 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，解除合同，同时保留向乙方追诉

的权利：

乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

乙方未能履行合同规定的其他主要义务的；

甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2. 甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的 0.5% 支付违约金。

（十四）破产终止合同

如果乙方破产或无履行能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿。该合同的解除将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

（十五）转让和分包

1. 政府采购合同不能转让。

2. 本项目内容不允许分包。

（十六）合同变更、解除

甲方和乙方都不得无故解除本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。不得擅自变更本合同，如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门批准和备案。

（十七）通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

（十八）计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

（十九）不可抗力

1. 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

（二十）合同解释

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

（二十一）合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

(二十二) 合同份数

本合同一式六份，甲乙双方各执二份，招标办、代理公司各执一份，具有同等法律效力。

甲方	乙方
<p>单位名称 (盖章)</p> <p>单位地址:</p> <p>法定代表人:</p> <p>委托代理人:</p> <p>联系电话:</p> <p>传真号码:</p> <p>邮政编码:</p> <p>开户银行:</p> <p>账 号:</p> <p>税 号:</p> <p>签订时间:</p> 	<p>单位名称 (盖章) 绍兴市博源体育文化发展有限公司</p> <p>单位地址:</p> <p>法定代表人:</p> <p>委托代理人:</p> <p>联系电话:</p> <p>传真号码:</p> <p>邮政编码:</p> <p>开户银行: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司福全支行</p> <p>账 号: 201000350101229</p> <p>税 号: 91330621MAD2UHK18T</p> <p>签订时间:</p> 

绍兴市博源体育文化发展有限公司

中标通知书

致：绍兴市博源体育文化发展有限公司

诸暨市“五好两宜”和美乡村试点项目—“铁马八项”赛事基地周边基础配套设施提升项目（编号：浙江智拓 2025-01-04），于 2025 年 2 月 11 日 14:30 在浙江智拓项目管理有限公司（诸暨市艮塔东路 176 号）三楼评标室开标，根据招标文件评标办法等有关规定，经评审和公示，现确定你单位为该项目的中标单位，中标金额为大写：人民币壹佰捌拾玖万零伍佰玖拾捌元整（小写：1890598.00 元）。

请您单位在收到本通知书后，在规定时间内上门与用户单位签订采购合同，并在规定期限内正确履约。

政府采购申报表编号：临[2025]28 号

代理机构：浙江智拓项目管理有限公司

联系人：石露菲 19941068622

采购单位：诸暨市马剑镇人民政府

联系人：周润洋 19883252997

浙江智拓项目管理有限公司

2025 年 2 月 12 日

注：1. 本通知书由中标单位到浙江智拓项目管理有限公司领取发放。

