

合同编号: _____

政府采购合同

项目名称: 2025 年度诸暨市国有电排站及城区堤坝机组设备维修养护

服务采购项目

甲 方: 诸暨市机电排灌管理中心

乙 方: 诸暨市丽川机电设备有限公司

签 订 地: 诸暨市

签订日期: 2025 年 7 月 8 日



诸暨市机电排灌管理中心（甲方）2025年度诸暨市国有电排站及城区堰坝机组设备维修养护服务采购项目（项目名称）经诸暨市杰虎工程咨询有限公司以招标文件（编号：诸杰虎 2025-05-01 号）进行公开招标。甲方确定诸暨市丽川机电设备有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、项目采购依据

政府采购预算执行确认书。

二、下列文件构成本合同的组成部分

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 询标承诺
- d. 投标文件
- e. 招标文件

三、合同标的物

项目名称	中标金额（元）
2025年度诸暨市国有电排站及城区堰坝机组设备维修养护服务采购项目	520000.00(含税)

（具体标的物或服务内容可根据实际修改）

四、合同总价

本合同总价为 520000 元人民币，大写伍拾贰万元整。

五、合同价款的支付

1. 本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2. 支付方式：本项目无预付款项，在维修养护清单内需更换的配件全部到场并验收后 30 天内支付合同金额的 30%，项目验收合格后无质量问题，30 天内付至合同金额的 90%，验收合格后无质量问题满一年付清剩余 10% 合同金额。若不按服务要求维护而造成责任事故的费用和一切法律责任由乙方承担。乙方必须做好服务工作，不得以任何理由要求甲方增加费用。

付款次数	付款条件	金额（元）
第一次付款	在维修养护清单内需更换的配件全部到场并验收后 30 天内支付合同金额的 30%	156000.00
第二次付款	项目验收合格后无质量问题，30 天内付至合同金额的 90%	312000.00

第三次付款	验收合格后无质量问题满一年付清剩余 10%合同金额	52000.00
-------	---------------------------	----------

3. 甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户:

开户名称: 诸暨市丽川机电设备有限公司

开户银行: 中国工商银行 绍兴市分行

账号: 1211025009200066054

六、履约保证金

项目实施前, 乙方须向甲方缴纳合同金额 1% 的履约保证金, 合同期满无任何问题 10 日内退还, 不计息。

七、服务要求

(一) 维保内容及要求

本项目拟对诸暨市机电排灌管理中心清单内水利工程水泵、闸门、清污机、电气控制柜等功能部件日常养护维修, 全市规模以上电排站巡检以及水泵、电气等突发性故障应急抢修服务, 应急抢修所需的主要部件甲供, 所有维修、装运等费用由乙方承担。项目包括站池清淤截水、围堰拆堰、原老旧设备拆除外运、设备吊装、新设备安装调试、检修保养及其伴随服务。

1、维修服务范围:

诸暨市机电排灌管理中心下属各国有电排站及城区堰坝。

2、乙方对水泵电气等设备维护保养时, 服务具体内容如下:

- (1) 检查控制柜各报警装置, 元器件及控制回路是否正常;
- (2) 检查水泵轴承箱轴承、机油情况是否正常。悬挂电缆是否牢固;
- (3) 检测电机绝缘电阻相间对地, 电缆绝缘电阻、外表是否有破损、裂痕现象;

- (4) 检查叶轮与泵室磨损环间隙, 检查水泵上下各紧固螺栓是否有松动现象;

- (5) 检查轴承在空负载时是否有异响, 振动现象, 如有异常需及时更换;
- (6) 检查油室内是否有渗水现象, 润滑油发热, 乳化, 有渗水都应更换;
- (7) 检查泵喇叭口是否有杂物堵塞;

3、乙方对闸门、清污机等设备进行维护保养, 服务具体内容如下:

- (1) 检查闸门电机是否受潮, 绝缘是否良好, 传动皮带状况良好;
- (2) 检查闸门是否开关到位、限位开关是否正常工作;
- (3) 检查闸门启闭装置是否正常工作;
- (4) 检查清污机是否正常工作。

4、设备巡检服务要求:

乙方对全市规模以上电排站巡检时, 应按照《泵站运行管理规程》(DB33/T

2248-2020) 要求, 对水泵、电机、低压配电柜、清污机、闸门及启闭机等设备进行日常巡检。

(二) 2025年度机电中心机组设备维修养护清单

序号	站点	设备名称	修理建议	设备型号	维修内容
1	苍象湖	3#机组	加固水泵梁并更换橡胶轴承、叶片、泵轴、油箱轴承	700ZLB-125	加固水泵梁, 更换橡胶轴承2个、油箱轴承1套、叶片3片、泵轴1根, 维修、拦坝、排水、调整同心度、拆坝等。
2	西泌湖	3. 4. 6#拍门	更换橡胶条	DN1200	更换橡胶条3套。
3	白塔湖	行车	更换轨道钢索		更换钢丝绳60米, 滑轨头100个。
		5#机组	更换橡胶轴承、油箱轴承、泵轴、叶轮总成	36ZLB-70	更换橡胶轴承2个, 油箱轴承1套, 泵轴1根、叶轮总成1套, 维修、拦坝、排水、调整同心度、拆坝等。
4	宣家湖	5#机组	更换橡胶轴承、油箱轴承、泵轴、叶轮总成	28ZLB-70	更换橡胶轴承2个, 油箱轴承1套, 泵轴1根、叶轮总成1套, 维修、拦坝、排水、调整同心度、拆坝等。
		拦污栅	更换拦污栅		更换拦污栅8扇。
5	朱公湖	5#机组	更换电动机轴承	900ZLB-85	更换电动机轴承1套, 电机大保养。
		1#机组	更换橡胶轴承、油箱轴承	900ZLB-85	更换橡胶轴承2个, 油箱轴承1套, 维修、拦坝、排水、调整同心度、拆坝等。
		3#机组	更换橡胶轴承、油箱轴承	900ZLB-85	更换橡胶轴承2个, 油箱轴承1套, 维修、拦坝、排水、调整同心度、拆坝等。
6	横山湖	3#机组	更换泵轴、油箱轴承	1400ZLB-4	更换泵轴1根、油箱轴承1套, 维修、拦坝、排水、调整同心度、拆坝等。
		拦污栅	更换拦污栅		更换拦污栅12扇。
7	东泌湖新站	2#机组	更换联轴器弹性柱销	28ZLB-100	更换弹性柱销1套。
8	骆家桥	拦污栅	更换拦污栅		更换拦污栅2扇。

9	连七湖	2#机组	更换橡胶轴承、叶片	900ZLB-100	更换橡胶轴承2个，叶片3片，维修、拦坝、排水、调整同心度、拆坝等。
10	高湖	4#机组	更换橡胶轴承、油箱轴承、泵轴、叶轮总成	900ZLB-100	更换橡胶轴承2个，油箱轴承1套，泵轴1根、叶轮总成1套，维修、拦坝、排水、调整同心度、拆坝等。
11	其他	下属站点所有闸门、启闭机基础保养1次。			
		下属站点全部电动机（包括水泵和行车）添加黄油保养、电阻摇测。			

（三）水泵电气安装调试技术要求

1、维修过程中需注意泵房主要控制尺寸和高程，机组安装主要控制的高程和外形尺寸应满足现场情况。

2、设备配件运至现场，检查后再按程序分部安装，水泵叶轮间隙、结合面的水平、机组同心度等技术参数均应符合《泵站设备安装及验收规范》（SL317-2023）的规定。

3、维修方应确定维修后机组设备的允许工作范围，机组设备在允许工作范围内运转时，其振动烈度应符合《泵的振动测量与评价方法》（GB/T29531-2013）的规定，其噪声应符合《泵的噪声测量与评价方法》（GB/T29529-2013）的规定。

注：要求水泵配件为全新原厂配件。本项目合同签订前，需向甲方提供配件来源证明（如上游供货合同、购销渠道证明、产品合格证等）。

（四）服务响应要求

1、乙方提供 24 小时不间断的电话服务支持，不限次。甲方工作人员在使用维保范围内的软硬件设备如遇到问题，无论是软件或硬件，都随时可以从乙方得到电话支持与帮助。乙方需指定一名主要联系人及两名替补联系人与甲方联系。若乙方指定技术人员如因特殊原因离职或更换电话，及时通知甲方，并指定合格的接替人员。

2、乙方接到甲方故障呼叫后，要及时派电工、水泵技师做现场服务，现场服务次数和时间不限。具体服务内容如下：

（1）在汛期（4 月 15 日-10 月 15 日）遇系统故障，必须派遣电工、水泵技师到现场提供技术支持。

响应时间：半小时；

到场时间：接到故障通知后，1 小时内到达现场；

修复时间：到达用户现场后，24 小时内修复。

（2）在非汛期遇系统故障，必须派遣电工、水泵技师到现场提供技术支持。

响应时间：1 小时；

到场时间：接到故障通知后，2 小时内到达现场；

修复时间：到达用户现场后，24 小时内修复。

（五）资料提供

乙方所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，除按招标文件规定所需提供的资料外，签订合同后 30 天内向甲方提供正式的符合现场使用的水泵基本性能参数、水泵总装图、部件外形图和结构图、水泵运转特性曲线、水泵安装使用说明书等。

（六）其他

1、实施时间：乙方须在合同签订之日起 180 天内完成各个泵站的维修工作。

2、质量保证期限：乙方在维保期内应免费提供技术服务，技术服务包括设备的维护、维修（包括更换设备及零配件，紧固件、轮滑油脂、填料、密封垫圈、零星小配件由乙方免费提供）等和技术支持。相关设备维修后，应确保验收合格之日起 2 年内无故障运行。若因河道内大枝条、木头、大塑料制品、硬物进入水泵导致维修清单内叶片打翻或损伤的，不在质保范围内。

3、应急抢修时如需甲供的零配件在故障设备拆开发现时即向甲方报告，经甲方同意后方可维修。

4、合同期：合同签订之日起 1 年。

5、本项目维修安装期间的水、电费由甲方负责。

6、本项目税金采用一般简易计税办法。

八、服务人员

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出投标文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表：_____电话：_____

乙方代表：翁建峰 电话：18970154411

九、项目验收

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监（2017）11 号）相关规定组织验收。验收小组完成验收后应出具验收单，验收单应包括每一项维修服务内容的履约情况。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方赔付合同总价的5%违约金；

2、乙方不能交付产品（或服务），甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金；

3、乙方未在合同规定时间内完成维修服务内容的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同金额0.1%的违约金，违约金的最高限额为合同金额的5%。

4、乙方遇故障未按要求响应、到场或未及时进行修复，扣1000元/次；日常未按要求巡检或巡检不到位，扣1000元/次；排涝期间乙方未按要求响应、到场或未及时进行修复，扣2000元/次，处罚款从本项目进度款中扣除。

十一、解决争议的方法

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向诸暨市人民法院起诉。诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

十二、违约解除合同

在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，且不支付未付合同款，同时保留向乙方追诉的权利：

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

乙方未能按第七条服务要求履行合同规定义务的；

甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

十三、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

十四、转让和分包

1. 政府采购合同不能转让。

2. 本项目内容不允许分包（按照招标文件要求）。

十五、合同变更、解除

甲方和乙方都不得擅自中止或终止本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。不得擅自变更本合同，如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门批准和备案。

十六、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到合同载明的单位地址。

十七、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

十八、不可抗力

1. 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十九、合同解释

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

二十、合同的生效及其他

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

二十一、合同附件（如有）

二十二、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份备案，具同等法律效力。

甲方	乙方
单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 税 号： 签订时间：	单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： 税 号： 签订时间：