

项目合同

项目名称：舟山市行政中心南广场（东西向）喷泉及水池提升改造采购项目

项目编号：ZHYS（采）-2024-028

招标人（甲方）：舟山市机关事务管理中心

中标人（乙方）：杭州翰翔喷泉工程有限公司

合同签订日： 年 月 日

合同签订地点： 舟山市

项目合同

甲方：舟山市机关事务管理中心

乙方：杭州翰翔喷泉工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律精神及2024年4月8日《舟山市行政中心南广场（东西向）喷泉及水池提升改造采购项目》项目采购的招标结果和招标文件（项目编号：ZHYS（采）-2024-028）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

合同组成：所有附件及本项目的磋商文件、投标文件、中标通知书、会议纪要等均为本合同不可分割之一部分。

一、产品配置情况、保修期及价格：

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	原产地	单位	数量	单价（元）	总价（元）	保修期
1	舟山市行政中心南广场（东西向）喷泉及水池提升改造采购项目	详见《报价明细表》	详见《报价明细表》	详见《报价明细表》	详见《报价明细表》	详见《报价明细表》	详见《报价明细表》	1787891.00	24个月

二、合同范围和条件

1、本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、产品的技术要求

乙方提供的设备必须符合甲方招标书货物要求的规格型号、技术指标。

四、合同总价

本项目的合同总价为¥1787891.00元人民币。

大写：人民币壹佰柒拾捌万柒仟捌佰玖拾壹元整。

上述合同总价为含税价。不含税价不随国家税率变化而变化，若在合同有效期内，在乙方按合同约定时间履约的前提下，国家增值税税率调整的，双方约定合同总价按乙方实际交付时所适用的税率进行相应调整。

五、付款方式：

- 1、本项目合同签订后 7 日内，甲方支付合同金额的 50%作为预付款；
- 2、项目安装完成后待验收合格并提交相关资料由招标人确认后，甲方在 7 个工作日内支付合同金额剩余的 50%。

六、履约保证金： /

七.转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
- 3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、工期、交货方式及交货地点

- 1、项目完成时间：30 日历天（其中签订合同后 5 日历天内完成材料准备，材料准备完成后 25 日历天内完成供货与安装）。
- 2、送货地点：采购人指定地点。
- 3、乙方须派专业人员将产品送到指定地点，其所有费用由乙方承担。

七、质量保证及售后服务

- 1、甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决，乙方承诺在 24 小时内上门响应，如有必要 48 小时内到达现场提供相应的备用设备
- 2、完备售后服务体系和方案详见投标文件。

八、调试和验收

货物安装完成后，乙方须负责对全部货物的保护和清洁工作，直至货物验收合格交付使用为止。

甲方与乙方双方按照招标货物的技术要求及规范对全部货物进行验收。按照《舟山市政府采购履约验收管理暂行办法》做好验收相关工作。详见合同附表：附表 1《履约验收

通知书》、附表 2《政府采购履约验收书》。

如第一次验收未合格，乙方应找出原因进行更正，并应在第一次验收结束后 5 个工作日内进行再次验收，乙方应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，甲方可拒绝接受全部货物，乙方负责赔偿一切损失。

九、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十、培训计划

乙方除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免费集中培训方案，以保证用户能熟练使用该产品。

十一、追加产品或服务处理

1、在合同生效之日起的5天内，甲方有权对合同中所列的产品及服务予以增加（不超过本合同金额的 10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十二、违约责任

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5%作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的20%。如延期超过15日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并同时赔偿甲方的损失，具体金额双方协商决定。

4、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

5、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

6、如果在甲方发出索赔通知后3天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十三、专利权

乙方应保护甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力的处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十五、适用法律

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十七、合同生效及其它

1、本次项目的磋商文件、乙方的响应文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经舟山市财政局政府采购

监管处审批，并签书面补充协议报舟山市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，一份报政府采购监督管理部门备案，一份由采购代理机构备存。

甲 方：舟山市机关事务管理中心

(盖公章)



法定代表人：

签约代表：

地 址：舟山市新城海天大道 681 号

电 话：

传 真：

日 期：

开户银行：

账 户：

乙 方：杭州翰翔喷泉工程有限公司

(盖公章)



法定代表人：

签约代表：

地 址：杭州市西湖区池华街 332 号尚坤云谷
中心 401、402 室

电 话：13575455389

传 真：0571-85061723

日 期：

开户银行：工商银行杭州半山支行

帐 户：1202021809000061836


1. 开标一览表

项目名称	舟山市行政中心南广场（东西向）喷泉及水池提升改造采购项目
项目编号	ZHYS（采）-2024-028
投标总价（元）	大写：壹佰柒拾捌万柒仟捌佰玖拾壹元整 小写：1787891.00
项目期限	30 日历天 （其中签订合同后 5 日历天内完成材料准备， 材料准备完成后 25 日历天内完成供货与安装）
履约地点	采购人指定地点

注：

- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
- 2、投标人如需对报价或其他内容说明，可添加备注栏填写。
- 3、报价一览表中的投标总价应与投标报价明细表中的投标总价相一致。

投标人名称： 杭州翰翔喷泉工程有限公司  (加盖公章)

投标人代表：  (签字或盖章)

日期： 2024 年 04 月 04 日



2. 报价明细表

项目名称：舟山市行政中心南广场（东西向）喷泉及水池提升改造采购项目

金额单位：人民币（元）

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
一、	主喷（喷高5-20米）							
1	中心主喷头	翰翔，杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格：DN80 2、材质：304不锈钢 3、喷头安装、紧固、调整	2	只	750.00	1500.00	
2	不锈钢水下低压彩灯（DMX512）	博之运，重庆博之运电子有限公司	1、规格：215MM灯面直径，DMX512控制，54W，AC24V 2、材质：灯体304不锈钢，防水等级IP68 3、安装形式：水下灯支架上安装	12	套	600.00	7200.00	
3	水下灯支架	翰翔，杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、30*30*3角钢，304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	12	个	28.00	336.00	
4	不锈钢喷泉专用潜水泵	爵士力，温州市大泵业有限公司	1、Q=40m³/h H=40m N=11KW 2、电机额定电压 380V±5% 50Hz 3、304不锈钢喷泉专用泵	2	台	9380.00	18760.00	■
5	水泵连接组件	龙泉永丰，龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1、规格：DN100，304不锈钢法兰、大小头 2、连接方式：丝口连接 3、满足设计及规范	2	套	300.00	600.00	
6	不锈钢水泵罩	翰翔，杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格定制，与水泵尺寸匹配 2、材质：304不锈钢 3、满足设计及规范	2	个	415.00	830.00	
7	水泵调节阀门	温州兴伟，温州兴伟阀门制造有限公司	1、规格：DN40 球阀 2、材质：304不锈钢 3、连接方式：丝口连接	2	只	95.00	190.00	
8	喷泉供水主管	龙泉永丰，龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1、规格：Φ108 2、材质：304不锈钢管 3、满足设计及规范	2	米	266.00	532.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
9	焊接弯头	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN100弯头, 304不锈钢 2. 连接方式: 电弧焊 3. 满足设计及规范	2	只	88.00	176.00	
10	水泵控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 3×10 + 1×6 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	150	米	35.90	5385.00	
11	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 3×2.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	150	米	7.50	1125.00	
12	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 2×4 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	70	米	8.10	567.00	
13	DMX512水下灯信号电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHSP 3×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套屏蔽电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	180	米	8.20	1476.00	
14	512灯水下专用信号放大器	博之运, 博之运电子有限公司	1. 规格: 不锈钢304外壳 2. 内部接口灌胶防水处理 3. 防水专用防水IP68	2	只	1555.00	3110.00	
15	水下防水变压器 (水下灯用)	鸿欣, 中山鸿欣电器有限公司	1. 规格: 3000W, 防水型 2. 输入电压: AC220V, 输出电压: AC24V 3. 防护等级: IP67	2	台	2043.00	4086.00	
16	低压调速变频器	三垦, 三垦力达电气 (江阴) 有限公司	1. 规格: 11KW 2. 额定输出电压: 三相380V至460V 3. 安装方式: 柜内安装	2	台	3435.00	6870.00	
17	水泵接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, UPVC工程塑料 2. 防水接线头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	89.00	178.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
18	512信号水下接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	89.00	178.00	
19	水泵固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、定制, 30*30*3角钢, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	2	只	236.00	472.00	
20	管道固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、定制, 5#槽钢、5#角码, 螺栓, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	2	个	30.00	60.00	
二、副喷 (变频内拱, 喷高1-10米)								
1	副喷喷头	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格: DN40 2、材质: 304不锈钢 3、喷头安装、紧固、调整	24	个	75.00	1800.00	
2	不锈钢水下低压彩灯 (DMX512)	博之运 博之运电子有限公司	1、规格: 185MM灯面直径, DMX512控制, 14W, AC24V 2、材质: 灯体304不锈钢, 防水等级IP68 3、安装: 水下灯支架上安装	24	套	600.00	14400.00	
3	水下灯支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、30*30*3角钢, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	24	个	28.00	672.00	
4	不锈钢喷泉专用潜水泵	爵士力, 金华市东大泵业有限公司	1、Q=160m ³ /h H=19m N=13KW 2、电机额定电压 380V ±5% 50Hz 3、304不锈钢喷泉专用泵	2	台	12145.00	24290.00	■
5	水泵连接组件	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN150, 304不锈钢法兰、大小头 2. 连接方式: 丝口连接 3. 满足设计及规范	2	套	260.00	520.00	
6	不锈钢水泵罩	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 规格定制, 与水泵尺寸匹配 2. 材质: 304不锈钢 3. 满足设计及规范	2	个	415.00	830.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
7	喷头调节阀门	温州兴伟, 温州兴伟阀门制造有限公司	1. 规格: DN40 球阀 2. 材质: 304不锈钢 3. 连接方式: 丝口连接	2	只	95.00	190.00	
8	水泵调节阀门	温州兴伟, 温州兴伟阀门制造有限公司	1. 规格: DN40 球阀 2. 材质: 304不锈钢 3. 连接方式: 丝口连接	2	只	95.00	190.00	
9	喷泉供水主管	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: $\Phi 108$ 2. 材质: 304不锈钢管 3. 满足设计及规范	25	米	266.00	6650.00	
10	焊接弯头	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN150弯头, 304不锈钢 2. 连接方式: 电弧焊 3. 满足设计及规范	2	只	215.00	430.00	
11	水泵控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 3 \times 10 + 1 \times 6 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆芯线、敷设 4. 满足设计及规范	150	米	35.90	5385.00	
12	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 2 \times 4 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆芯线、敷设 4. 满足设计及规范	70	米	8.10	567.00	
13	DMX512水下灯信号电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS P 3 \times 1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套屏蔽电缆 3. 电缆芯线、敷设 4. 满足设计及规范	70	米	8.20	574.00	
14	低压调速变频器	三星, 三星力达电气(江阴)有限公司	1. 规格: 15KW 2. 额定输出电压: 三相380V至460V 3. 安装方式: 柜内安装	2	台	4515.00	9030.00	
15	水泵接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, UPVC工程塑料 2. 防水接线头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	89.00	178.00	
16	512信号水下接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, UPVC工程塑料 2. 防水接线头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	89.00	178.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
17	水泵固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、定制, 30*30*3角钢, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	2	只	236.00	472.00	
18	管道固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、定制, 5#槽钢、5#角码, 螺栓, , 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	8	个	30.00	240.00	
三、特制水膜 (喷高0.5米)								
1	特制水膜喷头	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格: DN50 2、材质: 304不锈钢 3、喷头安装、紧固、调整	24	套	106.00	2544.00	
2	不锈钢水下低压彩灯 (DMX512)	博之运, 重庆博之运电子有限公司	1、规格: 145MM灯面直径, DMX512控制, 24W, AC24V 2、材质: 灯体304不锈钢, 防水等级IP68 3、安装形式: 水下灯支架上安装	72	套	300.00	21600.00	
3	水下灯支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格: 30*30*3角钢, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	72	个	28.00	2016.00	
4	不锈钢喷泉专用潜水泵	爵士力, 金华市大泵业有限公司	1、规格: 口径=20m N=7.5KW 2、电压: 额定电压 380V±5% 50Hz 3、304不锈钢喷泉专用泵	2	台	8218.00	16436.00	■
5	水泵连接组件	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1.规格: DN100, 304不锈钢法兰、大小头 2.连接方式: 丝口连接 3.满足设计及规范	2	套	300.00	600.00	
6	不锈钢水泵罩	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1.规格定制, 与水泵尺寸匹配 2.材质: 304不锈钢 3.满足设计及规范	2	个	415.00	830.00	
7	水下专用数电电磁阀	佳音, 宁波佳音机电科技股份有限公司	1.规格: DN40, 耐压1.0MPa 2.材质: 阀体304不锈钢 3.响应时间0.01s, 防护等级IP68	24	只	330.00	7920.00	
8	水泵调节阀门	温州兴伟, 温州兴伟阀门制造有限公司	1.规格: DN40 球阀 2.材质: 304不锈钢 3.连接方式: 丝口连接	2	只	95.00	190.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
9	喷泉供水主管	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: $\varnothing 108$ 2. 材质: 304不锈钢管 3. 满足设计及规范	36	米	266.00	9576.00	
10	不锈钢单头丝	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN50*100, 304不锈钢 2. 连接方式: 丝门连接 3. 满足设计及规范	24	只	25.00	600.00	
11	焊接弯头	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN100弯头, 304不锈钢 2. 连接方式: 电弧焊 3. 满足设计及规范	2	只	88.00	176.00	
12	水泵控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 3×6 + 1×4 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	150	米	21.18	3177.00	
13	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 2×4 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	220	米	8.10	1782.00	
14	DMX512水下灯信号电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 3×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套屏蔽电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	220	米	8.20	1804.00	
15	电磁阀控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 37×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	150	米	62.00	9300.00	
16	电磁阀分电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 2×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	200	米	3.35	670.00	
17	电磁阀控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 4×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	150	米	6.35	952.50	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
18	低压调速变频器	三垦, 三垦力达电气(江阴)有限公司	1、规格: 7.5KW 2、额定输出电压: 三相380V至460V 3、安装方式: 柜内安装	2	台	3926.00	7852.00	
19	水泵接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	89.00	178.00	
20	512信号水下接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	89.00	178.00	
21	电磁阀水下接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	195.00	390.00	
22	水泵固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、定制, 30*30*3角钢, 301不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	2	只	236.00	472.00	
23	管道固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、定制, 5#槽钢, 5#角码, 螺栓, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	8	个	30.00	240.00	
四、	一维数码摇摆 (喷高1-8米)							
1	一维数控喷头	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格: DN40 2、材质: 304不锈钢 3、喷头安装、紧固、调整	32	只	320.00	10240.00	
2	一维数控摇摆设备	摇头龙, 杭州摇头龙科技有限公司	1、规格: DN40 2、材质: 304不锈钢 3、带水下定位传感器、水下步进电机	32	套	4625.00	148000.00	
3	不锈钢水下低压彩灯 (DMX512)	博之运, 重庆博之运电子有限公司	1、规格: 170MM灯面直径, DMX512控制, 36W, AC24V 2、材质: 灯体304不锈钢, 防水等级IP68 3、安装形式: 水下灯支架上安装	128	套	468.00	59904.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
4	水下灯支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、30*30*3角钢, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	128	个	28.00	3584.00	
5	不锈钢喷泉专用潜水泵	爵士力, 金华市东大泵业有限公司	1、Q=160m ³ /h H=19m N=13KW 2、电机额定电压 380V±5% 50Hz 3、304不锈钢喷泉专用泵	2	台	12145.00	24290.00	■
6	水泵连接组件	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1、规格: DN150, 304不锈钢法兰、大小头 2、连接方式: 丝口连接 3、满足设计及规范	2	套	260.00	520.00	
7	不锈钢水泵罩	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格定制, 与水泵尺寸匹配 2、材质: 304不锈钢 3、满足设计及规范	2	个	415.00	830.00	
8	喷泉供水主管	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1、规格: φ108 2、材质: 304不锈钢管 3、满足设计及规范	48	米	266.00	12768.00	
9	水下专用数控电磁阀	佳音, 宁波佳音机电科技股份有限公司	1、规格: DN40, 耐压1.0MPa 2、材质: 304不锈钢 3、响应时间0.01s, 防护等级IP68	32	只	330.00	10560.00	
10	焊接弯头	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1、规格: DN100弯头, 304不锈钢 2、连接方式: 电弧焊 3、满足设计及规范	2	只	88.00	176.00	
11	一维数码设备连接组件	龙泉永丰, 龙泉市永丰不锈钢管有限公司	1、规格: DN50活接、弯头、单头丝、双头丝, 304不锈钢 2、连接方式: 丝口连接 3、满足设计及规范	32	套	215.00	6880.00	
12	一维数码设备固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、30*30*3角钢, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	32	只	280.00	8960.00	
13	水泵控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1、规格: JHS 3×10 + 1×6 2、材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3、电缆穿线、敷设 4、满足设计及规范	220	米	35.90	7898.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
14	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 3×2.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	220	米	7.50	1650.00	
15	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 2×4 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	350	米	8.10	2835.00	
16	DMX512水下灯信号电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHSP 3×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套屏蔽电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	420	米	8.20	3444.00	
17	一维步进电机控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 4×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	2700	米	6.35	17145.00	
18	一维数控设备定位屏蔽电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHSP 3×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套屏蔽电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	2700	米	8.20	22140.00	
19	电磁阀分电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 2×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	250	米	3.35	837.50	
20	512灯水下专用信号放大器	博之运, 重庆博之运电子有限公司	1. 一进5出, 不锈钢304外壳 2. 内部及接口灌胶防水处理 3. 水下专用, 防水IP68	2	只	1555.00	3110.00	
21	水下防水变压器(水下灯用)	鸿欣, 中山鸿欣电器有限公司	1. 规格: 3000W, 防水型 2. 输入电压: AC220V, 输出电压: AC24V 3. 防护等级: IP67	2	台	2043.00	4086.00	
22	水泵防水接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	89.00	178.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
23	512信号水下接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	4	只	89.00	356.00	
24	电磁阀水下接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	2	只	195.00	390.00	
25	低压调速变频器	三星, 三星力达电气(江阴)有限公司	1. 规格: 15KW 2. 额定输出电压: 三相380V至460V 3. 安装方式: 柜内安装	2	台	4515.00	9030.00	
26	水泵固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, 30*30*3角钢, 304不锈钢 2. 支架的制作、安装 3. 满足设计及规范	2	只	236.00	472.00	
27	管道固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, 5#槽钢、5#角码, 螺栓, 304不锈钢 2. 支架的制作、安装 3. 满足设计及规范	32	个	30.00	960.00	
五、直流造型喷泉 (喷高1-2米)								
1	可调直流喷头	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	规格: DN25 1. 材质: 304 不锈钢 2. 安装、紧固、调整	192	只	52.00	9984.00	
2	不锈钢水下低压彩灯 (DMX512)	博之运, 重庆博之运电子有限公司	1. 规格: 145MM灯面直径, DMX512控制, 24V 2. 材质: 灯体304不锈钢, 防水等级IP68 3. 安装形式: 水下灯支架上安装	192	套	300.00	57600.00	
3	水下灯支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 30*30*3角钢, 304不锈钢 2. 支架的制作、安装 3. 满足设计及规范	192	个	28.00	5376.00	
4	不锈钢喷泉专用潜水泵	富士力, 金华市东大泵业有限公司	1. Q=95m ³ /h H=20m N=7.5KW 2. 电机额定电压 380V±5% 50Hz 3. 304不锈钢喷泉专用泵	6	台	8218.00	49308.00	■

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
5	水泵连接组件	龙泉水丰, 龙泉水丰 永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN100, 304不锈钢法兰、大小头 2. 连接方式: 丝口连接 3. 满足设计及规范	6	套	300.00	1800.00	
6	不锈钢水泵罩	翰翔, 杭州翰翔 泉工程有限公司	1. 规格定制, 与水泵尺寸匹配 2. 材质: 304不锈钢 3. 满足设计及规范	6	个	415.00	2490.00	
7	止回阀	温州兴伟, 温州兴 伟阀门制造有限公司	1. 规格: DN100 不锈钢对夹式 2. 材质: 304不锈钢 3. 连接方式: 法兰连接	6	只	825.00	4950.00	
8	止回阀连接法兰	龙泉水丰, 龙泉水丰 永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN100*10法兰, 304不锈钢 2. 连接方式: 不锈钢螺栓连接 3. 满足设计及规范	12	片	166.50	1998.00	
9	不锈钢单头丝	龙泉水丰, 龙泉水丰 永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN25*100, 304不锈钢 2. 连接方式: 丝口连接 3. 满足设计及规范	192	只	12.00	2304.00	
10	不锈钢双头丝	龙泉水丰, 龙泉水丰 永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN25*100, 304不锈钢 2. 连接方式: 丝口连接 3. 满足设计及规范	192	只	13.00	2496.00	
11	喷泉供水主管	龙泉水丰, 龙泉水丰 永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN100 304不锈钢管 2. 材质: 304不锈钢管 3. 满足设计及规范	100	米	266.00	26600.00	
12	焊接弯头	龙泉水丰, 龙泉水丰 永丰不锈钢管有限公司	1. 规格: DN100弯头, 304不锈钢 2. 连接方式: 电弧焊 3. 满足设计及规范	6	只	88.00	528.00	
13	水泵控制电缆	华旗线缆, 华旗线 缆有限公司	1. 规格: JHS 3×6 + 1×4 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	400	米	21.18	8472.00	
14	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线 缆有限公司	1. 规格: JHS 3×2.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	180	米	7.50	1350.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
15	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 2×4 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	550	米	8.10	4455.00	
16	DMX512水下灯信号电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHSP 3×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套屏蔽电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	650	米	8.20	5330.00	
17	水下防水变压器 (水下灯用)	鸿欣, 中山鸿欣电器有限公司	1. 规格: 3000W, 防水型 2. 输入电压: AC220V, 输出电压: DC24V 3. 防护等级: IP67	2	台	2043.00	4086.00	
18	512灯水下专用信号放大器	博之运, 重庆博之运电子有限公司	1. 一进5出, 不锈钢304外壳 2. 内部及接口灌胶防水处理 3. 水下专用, 防水IP68	2	只	1555.00	3110.00	
19	低压调速变频器	三垦, 三垦力达电机有限公司 (江阴)	1. 规格: 7.5KW 2. 额定输出电压: 三相380V至460V 3. 柜内安装	6	台	3926.00	23556.00	
20	水泵防水接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. PVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	6	只	89.00	534.00	
21	512信号水下接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, PVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	6	只	89.00	534.00	
22	水泵固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, 30*30*3角钢, 304不锈钢 2. 支架的制作、安装 3. 满足设计及规范	8	只	236.00	1888.00	
23	管道固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, 5#槽钢、5#角码, 螺栓, 304不锈钢 2. 支架的制作、安装 3. 满足设计及规范	72	个	30.00	2160.00	
六、	——维数控摇摆 (喷高1-6米)							

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	一维数控喷头	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格: DN40 2、材质: 304不锈钢 3、喷头安装、紧固、调整	24	只	320.00	7680.00	
2	一维数控摇摆设备	摇头龙, 杭州摇头龙科技有限公司	1、规格: DN40 2、材质: 304不锈钢 3、带水下定位传感器、水下步进电机	24	套	4625.00	111000.00	
3	不锈钢水下低压彩灯 (DMX512)	博之运, 重庆博之运电子有限公司	1、规格: 170MM灯面直径, DMX512控制, 36W, AC24V 2、材质: 灯体304不锈钢, 防水等级IP68 3、安装形式: 水下灯支架上安装	96	套	468.00	44928.00	
4	水下灯支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、30*30*3角钢, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	96	个	28.00	2688.00	
5	不锈钢喷泉专用潜水泵	爵士力, 金华市东大泵业有限公司	1、Q=10m ³ /h H=16m $\lambda=0.75KW$ 2、电机额定电压 380V $\pm 5\%$ 50Hz 3、304不锈钢喷泉专用泵	24	台	1500.00	36000.00	■
6	水泵连接组件	龙泉永丰, 龙泉永丰不锈钢有限公司	1、规格: DN50, 304不锈钢法兰、大小头 2、连接方式: 丝口连接 3、满足设计及规范	24	套	188.00	4512.00	
7	不锈钢水泵罩	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、规格定制, 与水泵尺寸匹配 2、材质: 304不锈钢 3、满足设计及规范	24	个	415.00	9960.00	
8	喷泉供水主管	龙泉永丰, 龙泉永丰不锈钢管有限公司	1、规格: $\phi 48$ 2、材质: 304不锈钢管 3、满足设计及规范	24	米	88.00	2112.00	
9	焊接弯头	龙泉永丰, 龙泉永丰不锈钢管有限公司	1、规格: DN50弯头, 304不锈钢 2、连接方式: 电弧焊 3、满足设计及规范	24	只	29.00	696.00	
10	一维数码设备连接组件	龙泉永丰, 龙泉永丰不锈钢管有限公司	1、规格: DN50活接、弯头、单头丝、双头丝, 304不锈钢 2、连接方式: 丝口连接 3、满足设计及规范	24	套	215.00	5160.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
11	一维数码设备固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1、30*30*3角钢, 304不锈钢 2、支架的制作、安装 3、满足设计及规范	24	只	280.00	6720.00	
12	水泵控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 4×0.75 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	2320	米	3.60	8352.00	
13	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 3×2.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	220	米	7.50	1650.00	
14	水下灯控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 2×4 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	550	米	8.10	4455.00	
15	DMX512水下灯信号电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHSP 3×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套屏蔽电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	700	米	8.20	5740.00	
16	一维步进电机控制电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHS 1×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套软电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	2320	米	6.35	14732.00	
17	一维数控设备定位屏蔽电缆	华旗线缆, 华旗线缆有限公司	1. 规格: JHSP 3×1.5 2. 材质: 高密度防水橡胶套屏蔽电缆 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	2320	米	8.20	19024.00	
18	512灯水下专用信号放大器	博之运, 重庆博之运电子有限公司	1. 一进5出, 不锈钢304外壳 2. 内部及接口灌胶防水处理 3. 水下专用, 防水IP68	2	只	1555.00	3110.00	
19	水下防水变压器(水下灯用)	鸿欣, 中山鸿欣电器有限公司	1、规格: 3000W, 防水型 2、输入电压: AC220V, 输出电压: AC24V 3、防护等级: IP67	2	台	2043.00	4086.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
20	水泵防水接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	24	只	89.00	2136.00	
21	512信号水下接线盒	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, UPVC工程塑料 2. 防水接头现场制作 3. 环氧树脂灌封, IP68	8	只	89.00	712.00	
22	低压调速变频器	三星, 三星力达电气(江阴)有限公司	1. 规格: 0.75KW 2. 额定输出电压: 三相380V至460V 3. 安装方式: 柜内安装	24	台	1576.00	37824.00	
23	水泵固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, 30*30*3角钢, 304不锈钢 2. 支架的制作、安装 3. 满足设计及规范	24	只	236.00	5664.00	
24	管道固定支架	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 定制, 5#槽钢、5#角码, 螺栓, 304不锈钢 2. 支架的制作、安装 3. 满足设计及规范	24	个	30.00	720.00	
七、	音乐喷泉电气控制系统							
1	喷泉控制集成动力柜	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 不锈钢室外柜, 规格: 1600*1200*600 ; 柜(箱)体钢板厚度 δ =1.5mm, A3冷轧板, 隔板厚度 δ =2.0mm 2. 电气元件: 国产优质 3. 须满足喷泉表演所需	6	只	12000.00	72000.00	
2	音乐喷泉编程软件	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 音乐频谱分析编辑软件 2. 对WAV音乐文件的数据分析、波形显示、波形编辑 3. 须满足喷泉表演所需	1	套	20000.00	20000.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
3	艺术编曲	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 艺术总监指导, 资深音乐师主持编配 2. 涵盖编配需求分析、音乐遴选、版权认购、适配乐段提取、音乐音频分析、电子编辑、编配表演元素姿态、音响灯光编配、音乐场景模拟还原、表演数据库建立和编撰、表演系统(喷泉、网屏、激光、投影)一体编配、现场精调等全流程。 3. 脚本精度0.01秒, 支持向喷泉表演模块发送外部设备控制请求, 实现联动控制	10	首	8500.00	85000.00	
4	数控步进电机驱动器	摇头龙, 杭州摇头龙科技有限公司	1. 细分数800PPS 2. 输入电压: AC80V 3. 电流: 5.3A 4. 材质: 外壳铸铝	38	台	570.00	21660.00	
5	音乐喷泉集成中央控制系统	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 中央控制系统: 标准版、1条时间轴; 实时控制 2. 通用的TCP/IP网络协议控制 3. 工业总线扩展 4. 须满足喷泉表演所需	1	套	28200.00	28200.00	
6	512灯水下专用信号控制系统	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 柜内安装DMX512信号输出模块 2. 用于本系统所有DMX512设备 3. 以太网控制模块的控制信号来自水秀服务器主机	2	套	8165.00	16330.00	
7	变频器控制系统	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 柜内安装以太网模拟量输出模块 2. 用于本系统所有变频器 3. 以太网控制模块的控制信号来自柜内主机芯片	4	套	9200.00	36800.00	
8	水下电机控制系统	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 柜内安装以太网零点信号输出模块 2. 用于本系统所有变频器 3. 以太网控制模块的控制信号来自柜内主机芯片	8	套	9200.00	73600.00	
9	电磁阀控制系统	翰翔, 杭州翰翔喷泉工程有限公司	1. 柜内安装以太网数字量输出模块 2. 用于本系统所有电磁阀 3. 以太网控制模块的控制信号来自水秀服务器主机	2	套	4215.00	8430.00	
10	数码电机隔离变压器	正泰, 正泰电气股份有限公司	1. BK-6000VA/380V-80V 2. 电气隔离 3. 环形变压器, 数控设备专用	4	台	5550.00	22200.00	

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
11	千兆网络交换机	TP-Link, 普联技术有限公司	1. 16口, 千兆网络交换机 2. 机柜安装式	2	台	1265.00	2530.00	
12	现场总线	康普, 康普网络科技有限公司 (苏州) 有限公司	1. 6类网线 2. 含水晶头 3. 长度满足设备运行要求	300	米	4.32	1296.00	
13	现场总线	康普, 康普网络科技有限公司 (苏州) 有限公司	1. 数据线、排线等 2. 长度满足设备运行要求	11	根	23.00	253.00	
14	信号光纤	市场优质	1. 规格: 单模四芯 2. 材质: 户外铠装防水光纤 3. 电缆穿线、敷设 4. 满足设计及规范	440	米	5.60	2464.00	
15	工业级光端机	市场优质	1. 工业级数字无压缩光端机 2. 含一对信号发送器、接收器	2	套	554.00	1108.00	
16	工业组交换机	市场优质	1. 工业有线, 8个端口 2. 机柜式安装	2	台	533.00	1066.00	
17	512光信号转换器	市场优质	1. 高速输入/输出: AC220 ± 10%/50Hz-60Hz 2. 输入/输出: 5V 3. 接口: 兼容DMX512标准 4. 传输速率: >250Kbps	2	套	1330.00	2660.00	
18	配电柜底框支架	国强, 江苏国强镀锌实业有限公司	1. 12#镀锌槽钢、5#镀锌角钢, 定制 2. 根据系统功能需要配	40	米	30.00	1200.00	
19	控制柜接地系统	国强, 江苏国强镀锌实业有限公司	1. 40*4 镀锌扁钢 2. 材质: 镀锌 3. 支架的制作、埋地安装	45	米	8.00	360.00	
20	电气配件及辅料	九头鸟, 舒氏集团有限公司	橡胶绝缘胶带防水密封电气自粘防水胶布	50	卷	4.00	200.00	
八、	其他项							

序号	设备材料名称/子目名称	品牌型号 (版本)	配置或参数	数量	单位	单价	合价	备注
1	水池清洗	市场优质	1.范围：7260平方米水池 2.使用草酸（180桶）、刷子、刮刀、洗刷器等工具 3.包含清洗水池的人工费用	1	项	75000.00	75000.00	
2	喷泉室外柜电源电缆	华旗线缆，华旗线缆有限公司	1.规格：YJV 3×95- 2×50 2.材质：绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 3.电缆穿线、敷设 4.满足设计及规范	440	米	328.00	144320.00	
3	水池内电缆桥架	市场优质	1、规格：300*100*1.0 2、材质：不锈钢桥架 3、敷设及安装	245	米	162.00	39690.00	
合计（小写）： 1787891.00								
合计（大写）： 壹佰柒拾捌万柒仟捌佰玖拾壹元整								

注：

1、投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，应包括完成该招标服务而可能发生的各项费用（包括但不限于设备、备品备件、包装、安装、运输、保险、对接、调试、验收、售后服务、培训、管理、利润、合同包含的所有风险、责任）的总和。投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使项目未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2、所有报价均已包含国家规定的所有税费。

3、投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不包含略，如有遗漏项，视为无效标。

4、本表由投标人可根据编制方案及内容自行编制详细的费用清单。

投标人名称：杭州翰翔喷泉工程有限公司（加盖公章）

投标人代表：

（签字或盖章）

日期：2024年04月04日



2011

2011

