

东阳市政府采购合同

项目名称：东阳市教育系统学前玩具采购项目

项目编号：DYCG2025-A011 合同号：DYCG2025-A011-01

甲方（买方）：东阳市教育局

乙方（卖方）：浙江兰思教育科技有限公司

甲、乙双方根据 2025 年 6 月 11 日在金华市公共交易资源中心东阳分中心关于东阳市教育系统学前玩具采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

学前玩具:1 批（详见附件清单）

二、合同金额

序号	幼儿园名称	产品参数及数量	金额（元）
1	东阳市第二实验幼儿园	详见本合同附件清单	115611
2	东阳市第二实验幼儿园南田园区	详见本合同附件清单	78491
3	东阳市第三实验幼儿园	详见本合同附件清单	187361
4	东阳市第五实验幼儿园王峰园区	详见本合同附件清单	132168
5	东阳市第五实验幼儿园东方诚品园区	详见本合同附件清单	108089
6	东阳市第五实验幼儿园上卢园区	详见本合同附件清单	100827
7	东阳市横店中心幼儿园	详见本合同附件清单	218983
8	东阳市江北实验幼儿园望江园区	详见本合同附件清单	265364
9	东阳市高铁新城实验幼儿园	详见本合同附件清单	51156
10	东阳市六石实验幼儿园	详见本合同附件清单	176908
11	东阳市吴宁振兴路幼儿园	详见本合同附件清单	137853
12	东阳市画水中心幼儿园许宅园区	详见本合同附件清单	126993
13	东阳市虎鹿中心幼儿园	详见本合同附件清单	142388
14	东阳市千祥中心幼儿园	详见本合同附件清单	136075
合计			1978267 元

本合同金额为（大写）：壹佰玖拾柒万捌仟贰佰陆拾柒元整（¥：1978267）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让或分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期七年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期及方式：合同签订后 30 日内供货并完成安装调试，验收合格后交付采购单位使用。

2. 交货地点：甲方指定地点。

九、货款支付

1. 货款由各幼儿园直接支付。各幼儿园合同生效并具备实施条件后 7 个工作日内支付货物金额的 40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供预付款保函由各幼儿园自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）。

各自幼儿园货物安装调试完毕并验收合格后，在收到相应的付款凭证后（凭东阳市政府采购验收单、发票原件），7 个工作日内付至合同总额的 100%。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

- 1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
- 2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 2 小时内响应，在采购单位无法自行排除时中标人应在接到通知后 24 小时内派技术人员到现场，并在 24 小时内排除故障免收维护费用(如有更换设备，收取成本费)。
4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5. 上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
6. 预付款保函有效期为 6 个月，因工期超出保函有效期的，在保函失效前出具新保函。

十二、调试和验收

- 1.样品高于投标文件的验收时以样品为准，样品低于投标文件参数要求的，验收以投标文件参数要求为准。
- 2.乙方将提供货物运至交货地点后，由使用单位工作人员三人或三人以上单数当场负责初步验收。
- 3.经学校初步验收合格后，乙方将初验单上交教育局。
- 4.教育局将在送货前或送货后随机对货物抽样验收及检测，有权对有疑问货物进行破坏性验收。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，在乙方整改期间，甲方有权使用全部货物，直到验收合格为止。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 3.乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
- 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点且由甲方签收视为交付。

十四、违约责任

- 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
- 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
- 3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退回 40%的预付款并应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应退回 40%的预付款并向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 5.如乙方存在分包、转包、售后不及时、不进行售后维修等行为，均视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总额 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

- 1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报金华市公共资源交易中心

东阳分中心鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，金华市公共资源交易中心东阳分中心、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

甲方：东阳市教育局

乙方：浙江兰思教育科技有限公司

地址：东阳市江北街道江滨北路18号

地址：浙江省义乌市义亭镇甘川路3号一楼

法定（授权）代表人：

法定（授权）代表人：

开户银行：招商银行股份有限公司金华义乌支行

银行账号：57990191427100015

签字日期：2025年6月27日

签字日期：2025年6月27日

签约地点：东阳

附件清单:

序号	货物名称	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	投标 报价	备 注
1	百变游戏墙	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-001, 1. 底板: 进口桦木夹板, 5片 150*100cm, 6片 48*48cm, 3片 36*48cm; 收纳盒: 进口桦木夹板, 长 80*高 50*宽 40cm, 8个; 洞洞板火柴棒: 30根; 4. 隔板: 40*10cm、30*10cm; 20*10cm 各 10块	5250	5250	
2	机械大师	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-002, 单套参数要求见 (1) 机械大师	6300	12600	
3	潮玩家具	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-003, 单套参数要求见 (2) 潮玩家具	3780	7560	
4	管道总动员	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-004, 单套参数要求见 (3) 管道总动员	3780	7560	
5	塔楼楼梯	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-005, 单套参数要求见 (4) 塔楼楼梯	3675	7350	
6	榫卯积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-006, 材质: 榫木 榫卯凹凸积木 单套参数要求见 (5) 榫卯积木	3150	3150	
7	霍比特小屋	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-007, 芬兰木, 顶部用彩色阳光板, 尺寸 310*160*150cm	25750	25750	
8	卡普乐积木	20	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-008, 原木色卡普乐积木 (300片装) 材质: 新西兰进口松木尺寸: 11.8*2.4*0.8cm 用途: 助力掌握空间感, 提高幼儿建构能力, 锻炼平衡力, 激发想象力	65	1300	
9	电锯机床	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-009, 材质: 红色 ABS (工程塑料) 马达转速: 20000 转/分钟 输入电压/电流/功率: 12VDC/2A/24W 工作台面积: 90mm x 90mm 线锯加工最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为 7mm、软木为 18mm、薄铝片为 0.5mm、有机玻璃为 2mm 变压器具有过电流, 过压、过热保护, 可以直线, 曲线任意切割	630	630	
10	电钻机床	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇	dyjvxt-2025-010, 材质: 红色 ABS (工程塑料) 马达转速: 20000	683	683	

			智能技术有限公司	转/分钟, 马达风叶, 齿轮为金属材料 输入电压/电流/功率: 12VDC/2A/24W 滑块行程: 30mm 和 50mm 夹头: 1mm-6mm 工作台面面积: 123mmX100mm 操作灵活、简便, 可改装成手钻或手磨, 角度可在 180 度范围内调整, 配合分度盘使用在工件上钻出等分的孔变压器具有 过电流, 过压、过热保护, 可加工的材料非常广泛, 可加工木板、 三合板、软金属(铝、铜等)、工程塑料		
11	电动车床	2	中国 洲宇, 深圳市洲宇 智能技术有限公司	dyjvxt-2025-011, 材质: 红色 ABS (工程塑料) 马达转速: 20000 转/分钟, 马达风叶, 齿轮为金属材料输入电压/电流/功率: 12VDC/2A/24W 加工材料最大直径: 45mm 加工材料长度: 135mm 可以使用三爪卡盘或夹头 (1mm~6mm) 夹持工件, 木车 床的中心高 25mm, 中心距 135mm 加工材料: 木材、工 程塑料、软金属(铝、铜等)。变压器具有过电流, 过压, 过热保护, 软木、硬木均可加工, 可随心所欲创作造型	683	1366
12	打磨机床	1	中国 洲宇, 深圳市洲宇 智能技术有限公司	dyjvxt-2025-012, 材质: 红色 ABS (工程塑料) 马达转速: 20000 转/分钟, 马达风叶, 齿轮为金属材料输入电压/电流/功率: 12VDC/2A/24W 工作桌面面积: 123mm x 100mm 中心高 25mm, 砂纸粒 度一般为 100#, 可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸加工 材料: 木材、工程塑料、软金属(铝、铜等) 变压器具有过电流, 过 压、过热保护, 可以用来抛光、打磨, 也可以手持进行各种角度研 磨	683	683
13	小号木工刨	20	中国 洲宇, 深圳市洲宇 智能技术有限公司	dyjvxt-2025-013, 材质: 木、轴承钢尺寸: 刨身 12.7cm*4cm*2.5cm 刨刀 7.4cm*3cm 刨刀采用优质 65 锰钢, 刨身精选优质红木, 铜制 镶口耐磨损更耐用用途: 木料的粗刨、精细刨、净料、净光等方面 的制作工具	18	360
14	中号木工刨	12	中国 洲宇, 深圳市洲宇 智能技术有限公司	dyjvxt-2025-014, 材质: 木、轴承钢尺寸: 刨身 18cm*6cm*4.5cm 刨刀 18cm*4.4cm 刨刀采用轴承钢材质, 经淬火处理, 硬度较高, 耐磨损, 刨身精选优质木材、铜制镶口耐磨损用途: 木料的粗刨、 精细刨、净料、净光等方面的制作工具	27	324
15	大号木工刨	6	中国 洲宇, 深圳市洲宇 智能技术有限公司	dyjvxt-2025-015, 材质: 木、轴承钢尺寸: 刨身 28cm*6.1cm*4.5cm 刨刀 18cm*4.4cm 刨刀采用优质 65 锰钢, 刨身精选优质红木, 铜制	32	192

					镶口耐磨损更耐用用途：木料的粗刨、精细刨、净料、净光等方面的制作工具			
16	鸟刨	12	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-016, 材质: SK-5 合金钢尺寸: 10 寸采用 SK-5 合金钢制造, 并经高频淬火, 调制热处理, 刃口耐磨, 硬度高, 刨削锋利, 采用双螺丝调整式结构, 刨削厚度调节方便可靠, 锁定稳固, 刨削平滑, 人体工学设计, 握持舒适, 操作方便用途: 各类木材模型修边	11	132	
17	手动墨斗	6	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-017, 材质: 竹尺寸: 24cm 仿制原始墨斗的样式, 中国传统木工行业中极为常见工具用途: 做长直线和竖直线	11	66	
18	凿子	8	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-018, 材质: 45#钢、木尺寸: 19.5cm12 支装木凿刀, 优良材质经久耐用, 内嵌外固设计, 保证凿头不松动不脱落, 使用过程更安全更省心用途: 各种木产品加工	53	424	
19	手电钻	4	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-019, 材质: 金属钻头、塑胶外身额定电压: 3.6V 全铜电机, 耐久稳定, 8D 精钢夹头, 夹持有力不打滑, 操作安全, 能量回收系统, 动能转化电能更持久用途: 打孔、攻丝、拧螺丝。	42	168	
20	手摇钻	6	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-020, 材质: 塑料、钢(配钻头)夹持范围: 0.1cm-0.6cm 手摇钻双齿轮驱动结构, 手摇运行灵活, 不易卡死, 粉末冶金工艺精铸齿轮, 淬火加硬, 耐磨用途: 木材打孔	51	306	
21	螺丝刀套装	4	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-021, 材质: 优质铬钒钢、硅胶手柄尺寸: 16cm-26.6cm 大小不等的 9 把螺丝刀, 刃头磁化、磁性强劲, 经久耐用, 优质防滑手柄, 减少使用疲劳感用途: 组装和拆卸螺丝	37	148	
22	羊角锤	40	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-022, 材质: 45#钢材尺寸: 16.5cm*12cm 整体热处理, 硬度高坚固耐用, 表面防锈处理, TPR 防滑手柄, 握持舒适, 防脱销不易掉头用途: 圆头处用来钉钉子、V 字口用来起钉子	16	640	
23	尺	10	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-023, 材质: 铝合金尺寸: 20cm 采用高品质铝合金锻造, 经久耐用坚硬牢固, 不易变形不易松动, 刻度毫米准确, 不易磨损用途: 辅助测量	32	320	
24	小锯套装	10	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-024, 材质: 实木尺寸: 40cm*18cm50cm*26cm 大小不同的两把锯子, 选用优质耐用红木, 厚实耐用, 握感舒适用途: 锯一些大型的木材	63	630	

25	小线锯	4	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-025, 材质: 钢管锯架、TPR 防滑手柄尺寸: 总长 39cm 喉深 17.5cm*13cm 锯条长度: 30cm 锯架加大、锯切加大木板, 锯条去削快, 提高效率, 锯条加固升级螺丝固定, 无需担心锯条频繁脱落用途: 锯割木料	33	132
26	U 型锯	24	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-026, 材质: 碳钢尺寸: 28cm*9cm 锯梁加粗加厚, 金属垫片咬合有力, 锯钮锁紧加力更牢固, 手柄螺丝加力方便, 塑胶手柄握持舒适用途: 切割木料	33	792
27	刀锯	24	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-027, 材质: SK5 弹簧钢、TPR 手柄规格: 9 寸锯片薄, 弹性高, 刃口淬火, 加硬耐磨, 人体工学设计软胶手柄, 握持舒适, 防滑耐磨用途: 切割木料	28	672
28	台钳	10	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-028, 材质: 铸铁尺寸: 钳口宽度 5cm 长度 6.5cm 底座加持厚度 6.2cm 工作台尺寸 2.8cm*4cm 钳铸钢锻造、镀锌加粗丝杆、加厚钳口宽度、平滑钳体轨道用途: 固定待加工的木料	32	320
29	3 寸 G 型夹	10	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-029, 材质: 铸铁规格: 3 寸采用球墨铸铁铸造工艺、加厚钳体、抗压性能好用途: 固定待加工的木料	11	110
30	4 寸 G 型夹	10	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-030, 材质: 铸铁规格: 4 寸采用球墨铸铁铸造工艺、加厚钳体、抗压性能好用途: 固定待加工的木料	32	320
31	壁纸刀	40	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-031, 材质: pp 尺寸: 15.7cm*3.8cm 刀片锋利、操作简单、握感舒适用途: 削铅笔	11	440
32	展示架	4	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-032, 材质: 新西兰辐射松木尺寸: 100cm*33cm*120cm 坚固耐用, 切面光滑, 环保材质, 纹理清晰, 硬度、强度适中, 灵活使用, 线条流畅, 整体造型独特, 设计精巧, 美观大方用途: 用于摆放物品	315	1260
33	木工锉刀	40	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-033, 材质: 轴承钢尺寸: 0.3cm*14cm 规格: 10 支/套优质轴承钢锻造, 表面高温淬火处理, 具有高硬度和耐磨性, 包胶手柄, 握持舒适, 使用方便用途: 打磨木料	17	680
34	电动曲线锯 (台式)	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-034, 1. 额定电压 220 V, 功率不大于 200 W, 无级调速; 2. 工作台倾斜范围: 0~45°; 3. 木材切割深度不小于 50 mm, 最大切割宽度不小于 400 mm; 4. 配锯条, 带透明防护罩	882	882
35	伸缩桌	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教	dyjvxt-2025-035, 材质: 橡胶木, 木质纹理细腻、牢固。规格:	11340	11340

			育科技有限公司			60*60*60cm (包括万向轮在内的高度) 6组 60*60*54cm (包括万向轮在内的 高度) 6组 1组伸缩桌如图包括三张伸缩式方桌 (三张桌子都含万 向轮), 上述三个规格均为最大桌子尺寸, 内部可伸缩的两张桌子 由厂家或投标人根据上述规格进行组配。1套包括以上3个规格伸 缩桌各6组。 每张伸缩式方桌的桌板厚度2cm左右, 每张桌子 都需要桌脚, 不连接, 可以拆开来使用, 桌面边缘不需要加高, 每 张桌子都使用万向轮。油漆: 采用环保水性漆, 二底一面油漆工艺, 表面光滑, 安全无毒。五金: 采用环保五金, 安全无毒, 连接稳固 着地平衡。产品要求: 边角安全圆角处理, 最大程度的避免儿童磕 碰伤害。成品无毛刺, 无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙, 喷 漆均匀, 表面漆膜平整光亮, 无皱皮, 发粘和漏漆现象。产品外表 面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。		
36	各类篮筐	177	兰思,浙江兰思教 育科技有限公司	中国	38	dyjyxt-2025-036, 具体参数见 (6) 篮筐	6726	
37	显微镜	10	洲宇,深圳市洲宇 智能技术有限公司	中国	158	dyjyxt-2025-037, 放大倍数: 100x 300x 600x; 由广角目镜、 投影屏幕、显示切换按钮、物镜、焦距旋钮、压片夹、LED灯、载 物台、底座组成; 可外接手机拍摄; 配件含有: 收集瓶*2, 标本*2, 3倍放大镜*1, 化验片*10, 透明圆盖片*12, 盖玻片*12, 空白标 贴*12, 夹子*1, 吸管*1, 化验塑料刀*1, 化验铲*1, 手机支架*1, 化验棒*1。	1580	
38	声悬浮	1	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	中国	819	dyjyxt-2025-038, 尺寸60cm*40cm 材质: 进口桦木夹板, 环保水 性漆; 无毒, 无味。采用模块化手摇发电机构和稳压稳压技术供电, 使音乐、功放等电路模块正常工作。声波在传播, 形成的驻波, 使 物体产生竖直方向上的悬浮力而悬于空中; 当音乐频率发生变化, 驻波节点上下变化, 物体跟随着上下跳动。	819	
39	机械传动之美	1	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	中国	819	dyjyxt-2025-039, 尺寸60cm*40cm 材质: 进口桦木夹板, 环保水 性漆; 无毒, 无味。通过摇动摇柄使齿轮转动, 其中一个齿轮有个 曲柄臂连接到要发射的火箭上, 将齿轮旋转运动变为火箭的往复运 动, 火箭上下运动被控制住了, 因此火箭只能在竖直方向运动。观	819	

40	人体电池	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	观察三齿轮的转数变化,齿数和转数关系,中齿轮上有一个曲柄臂连接到要发射的火箭上,注意齿轮旋转变为火箭的往复运动。 dyjyxt-2025-040, 尺寸 60cm*40cm 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味。两手分别接触面板上的铜、铝金属块, 电流计的指针偏转。	819	819	
41	太阳能发电	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-041, 尺寸 60cm*40cm 材质: 进口桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味。采用模块化手摇发电机构和稳压稳压流技术供电, 手摇发电机使 LED 灯发光, 并照射太阳能电池板上, 太阳能电池板发电后, 驱动电机带动风叶转动, 太阳能发电是一种新兴的可再生能源。玩法: 1、匀速摇动发电机手柄, 观看 LED 灯照射太阳能电池板上, 使小电动机带动风叶转动。2、调整角度迎接阳光照射太阳能电池板, 也有同样的效果。	819	819	
42	光影积木亚克力游戏材料	3	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-042, 高透方块 100 颗+木托盘托盘材质: 桦木一颗正方体尺: 2.5*2.5*2.5cm 规格: 29.5*29.5*3.2cm	208	624	
43	光影积木亚克力游戏材料	3	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-043, 高透长条 50 颗+木托盘托盘材质: 桦木一颗长方体尺寸: 5*2.5*2.5cm 规格: 29.5*29.5*3.2cm	126	378	
44	光影积木亚克力游戏材料	3	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-044, 桦木房子三件套材质: 桦木尺寸: 上面一个 20x15x2.5cm 左边一个 24.5x15x2.5cm 右边一个 17x15x2.5cm	63	189	
45	光影积木亚克力游戏材料	3	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-045, 国风别墅三件套材质: 桦木尺寸: 高房子 23.3x17x2.5cm 中房 19.3x19.5x2.5cm 矮房 12.3x12.2x2.5cm	84	252	
46	光影积木亚克力游戏材料	3	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-046, X 字积木材质: 榉木尺寸: 盒子 32x32x5cm 单个 10x10x1.5cm	145	435	
47	光影积木亚克力游戏材料	3	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-047, 井字积木材质: 榉木尺寸: 盒子 35.5x35.5x5.5cm 单个: 18x18x2.5cm	189	567	
48	数字跳箱	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-048, 共四段, 每一段 90cm, 宽 75cm, 高分别 15cm, 30cm, 45cm, 60cm, 内填 EPE	630	630	
49	正负极	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-049, 共三块, 圆环垫外圆直径 130cm, 内圆 75cm, 高 45cm, 内为高密度硬质 EPE, 外为进口环保 PVC 夹网布, 分 A、B、	1260	2520	

					C 三块。				
50	斜坡垫	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-050, 150*75*30*5cm, 内为高密度硬质海绵, 外为进口环保PVC夹布网。	525	1050	
51	体育垫	18	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-051, 160*80, 240*80, 200*100, 3个尺寸, 厚度: 13cm 联有机硅帆布+优质珍珠棉。工艺: 垫套表面平整无皱纹, 棱角整齐, 色泽一致, 手把结实牢固	158	2844	
东阳市第二实验幼儿园小计1金额大写(人民币): 拾壹万伍仟陆佰壹拾壹元整 ¥: 115611									
1	管道总动员	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-053, 材质: 棉绳、榉木、ABS、PC、金属、塑料(单位: mm)PP收纳盒 410*330*250mm 2个螺母 40*35*15 40个68mm螺杆 $\phi 14*68$ 10根83mm螺杆 $\phi 14*83$ 10根红色滚球 $\phi 42$ 1个橙色滚球 $\phi 42$ 1个黄色滚球 $\phi 42$ 1个绿色滚球 $\phi 42$ 1个蓝色滚球 $\phi 42$ 1个紫色滚球 $\phi 42$ 1个挂钩大号 315*135*15 2个挂钩小号 240*135*15 2个圆头圆柱 2号 $\phi 40*570$ 3个双头三向卡槽 154*135*24 2个双头四向卡槽 155*155*24 4个双头五向卡槽 180*173*24 2个单头三向卡槽 139*121*24 2个单头四向卡槽 $\phi 155*24$ 4个单头五向卡槽 172*164*24 2个方形接球器 378*378*24 1个连接管道 $\phi 55*66$ 4个120度弯管 95*82*55 2个90度弯管 88*88*55 2个T形管 123*89*55 1个三向管 113*98*55 2个四分之一圆管 145*118*55 4个直管 1号 $\phi 50*225$ 2个直管 2号 $\phi 50*450$ 2个直管 3号 $\phi 50*675$ 2个直管 4号 $\phi 50*900$ 2个原木色圆环 $\phi 80*24$ 10个红色弹簧管道 $\phi 48*480$ 1个软管 $\phi 52*1200$ 2个木轨道 1号 74*37*450 2个木轨道 2号 74*37*675 2个木轨道 3号 74*37*900 2个固定松紧带 300*50*76 个管道侧板 1号 657*227*15 2个管道侧板 2号 530*227*15 1个管道侧板 3号 400*227*15 1个管道侧板 4号 278*227*15 1个鱼形固定板 238*120*15 5块橙色漩涡 368*368*100 1个扳手 205*60*15 1把螺杆起子 90*82*25 1个	3780	3780	
2	户外砖块建构材料等	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-054, 规格: 户外砖块: 青砖灰瓦系列, 颜色: 红、灰、原木色等砖块组成, 约1400件材质: 外部软塑料外皮, 内部黑色塑料, 内含透气孔, 防止热胀冷缩, 砖的表面为皮纹路不易	16800	16800	

					打滑, 四周倒边处理长方形砖块 颜色: 深灰色材质: 外表弹性软 塑胶规格: 12cm×3cm×6cm 数量 880 块长方形砖块 颜色: 脏脏 粉材质: 外表弹性软塑胶规格: 12cm×3cm×6cm. 数量 240 块三 角形砖块 颜色: 深灰色材质: 外表弹性软塑胶规格: 12cm×6cm ×3cm. 数量 40 块正方形砖块 颜色: 深灰色材质: 外表弹性软 塑胶规格: 6cm×6cm×3cm. 数量 160 块瓦片 颜色: 瓦灰色材 质: 橡胶规格: 12cm×12cm. 数量 108 块横梁及卡扣 材质: 铝, 塑料; 工艺: 烤漆. 规格: 4 根: 40cm×Φ1.9cm30 根: 30cm×Φ 1.6cm15 根: 20cm×Φ1.6cm 数量 1 套			
3	室内斜坡轨道积 木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-055, 规格: 斜坡轨道积木 536 件材质: 原木, 安全 (所有单位是 cm) 积木正方块 6*6*3 52 块积木双倍块 12*6*3 32 块积木四倍块 24*6*3 24 块单倍积木块 (打孔) 6*6*3 20 块双 倍块 (打孔) 12*6*3 20 块三倍块 (打孔) 18*6*3 16 块四倍快 (打 孔) 24*6*3 16 块五倍快 (打孔) 30*6*3 16 块六倍快 (打孔) 36*4*3 16 块直轨道 1 12*6*3 28 个直轨道 2 24*6*3 28 个直轨道 3 48*6*3 12 个直轨道 4 (打洞) 24*6*3 12 个直轨道 5 (打洞) 配件 48*6*3 4 个连接件滚珠 珠子 6 颗, 插梢 60 个圆盘 21*21*3 4 个底座 10*10*1.5 60 个卡座 9*6*3.5 60 个 等边三角形 5*5*6*3 12 块岔路 13.5*13.5*18*3 2 个弯道轨道 19.5*6*3 4 个弯道轨 道带底座 26.5*6*3 8 个坡道轨道 30*6*3 4 个转弯方体 6*6*6 24 个四向方体 6*6*6 20 个斜坡方体 6*6*6 8 个风车 8*6.7*0.9 8 个铃铛方体 6*6*6 8 个 圆柱 12*6*6 8 个圆柱 6*6*6 8 个	2730	2730	2730
4	竹制品玩沙工具	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-056, 规格: 竹子积木 188 件材质: 老楠竹, 防霉处 理, 打磨无毛刺, 每个带竹节竹铲 1 直径 4-5*长 25 厘米 8 个竹铲 2 直径 4-5*长 25 厘米 8 个竹铲 3 直径 4-5*长 25 厘米 8 个竹水勺 1 直径 7-8*长 30 厘米 5 个 竹水勺 2 直径 5-6*长 25 厘米 15 个 竹水杯 直径 7-10*高 10 厘米 15 个 流水槽 1 长 80 厘米 10 个 流 水楼 2 长 90 厘米 10 个流水楼 3 长 120 厘米 10 个竹桩 1 高 10 厘米 10 个竹桩 2 高 20 厘米 10 个 竹桩 3 高 30 厘米 10	2940	2940	2940

					个漏水漏沙筒 直径7-9*高20厘米5个 竹子扁担 长75厘米 6个 竹子水杨 8-10*高20厘米 12个 长竹杆 长1.5米 6个 竹片引流槽 宽6-7*长30厘米 18个 竹背篓 口径10*高15厘米 2个 竹畚箕 长16*宽16厘米 2个 竹沙耙 宽15*长25厘米 5个 个木桶 口径18*高14厘米 5个 水沙勺 宽8-9*长30厘米 8个			
5	雪花片	400	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	qq8758, 规格: 直径26cm, 厚度1.8cm 材质: 环保塑料材质颜色: 马克龙色, 浅绿、浅粉、浅蓝、浅橘等 (大红大绿不要)	6	2400	
6	乐高	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	qq8502, 大颗粒积木 (长征火箭、机甲机器人) 机器人规格: 1. 件数: 310 件 规格: 8孔: 64*32*19mm, 6孔 48*32*19mm 4孔: 32*32*19mm, 2孔: 15*32*19mm, 低8孔 64*32*14mm, 4孔单弧48*32*24mm, 4孔双弧 64*32*24mm, 2孔短斜 24*48*32mm, 2孔长斜 24*32*32mm 小车: 95*32*19mm 12孔 95.2*32*19mm, 螺丝刀135.6mm 等 2. 材质: ABS. 采用食品级工程塑料 PP 粒子注塑一次成型, 无毒无味, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色元素, 高强度, 两面光滑, 不会破裂, 造型美观, 抗静电, 色彩鲜艳, 经久耐用, 安全、环保、不易老化。 长征火箭规格: 1. 件数: 290 件 规格: 8孔: 64*32*19mm, 6孔 48*32*19mm 4孔: 32*32*19mm, 2孔: 15*32*19mm, 低8孔 64*32*14mm, 4孔单弧48*32*24mm, 4孔双弧 64*32*24mm, 2孔短斜 24*48*32mm, 2孔长斜 24*32*32mm 小车: 95*32*19mm 弧形 63.5mm 公仔 66mm 2. 材质: ABS. 采用食品级工程塑料 PP 粒子注塑一次成型, 无毒无味, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色元素, 高强度, 两面光滑, 不会破裂, 造型美观, 抗静电, 色彩鲜艳, 经久耐用, 安全、环保、不易老化。	441	2205	
7	STEAM 奇幻投影仪	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-059, 功能 支持USB 充电 LED 光源 多种彩色幻影投影仪 规格: 灯罩直径50cm, 底座直径60cm 材质: 亚克力 一个发光的、可涂鸦、可充电的圆顶, 可以将墙壁和天花板变成神奇光影的画布, 营造大气且身临其境的光效果	1050	1050	
8	幻影投影仪配件	3	中国	洲宇, 深圳市洲宇	dyjyxt-2025-060, 1. 静电贴: 花鸟蝶投影 材质: PVC 规格: 最	315	945	

				智能技术有限公司	小 11cm*8.5cm, 最大 50cm*30cm2. 12 色彩笔: 用于涂鸦投影仪半球表面彩笔规格: 155mm*65mm 材质: PP 纳米胶贴: 用于置物媒介			
9	攀爬网	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-061, 规格: 上围直径 80 公分, 下围 150 公分, 高度约 2 米, 四面分别是轮胎, 绳索、梯子、木头上钉上攀爬钩户外防腐木制作, 材质: 原木, 航海绳, 粗 16mm, 清漆涂刷,	7350	7350	7350
10	旋转车	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-062, 规格: 直径 150cm*高 110cm 圆盘到顶端 58 厘米, 材质: 镀锌管材, PE\PV	2100	2100	2100
11	平衡车	10	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-063, 规格: 长 92 厘米*车把高度 56 厘米*座椅高度 36-46 厘米颜色: 星空灰、咖啡白、镁合金材质: 14 寸一体充气轮, 耐磨轮胎, 加宽挡泥板, 座椅可调节, 360° 旋转车把, 耐磨轮胎	132	132	1320
12	轮胎十件套	3	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-064, 规格: 小轮胎组合车 10 件套: 单梯 1 (195*37*7cm)、安吉板 1 (195*20*2.5cm)、大轮胎 2 组 (直径 28cm), 4 根长棒 (长 120*直径 2.5cm), 长 2 米, 大轮胎组合车 10 件套: 单梯 1 (250*37*7cm)、安吉板 1 (250*20*2.5cm)、大轮胎 2 组 (直径 56cm), 4 根长棒 (长 120*直径 2.5cm), 长 2.5 米, 大轮胎 2 套、小轮胎 1 套, 共 3 套材质: 防腐碳化积木	735	735	2205
13	运动辅助塑料滚筒	6	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-065, 规格一: 60 厘米组合装, 直径 50/56/63, 高 60 厘米, 共 3 个规格二: 100 厘米组合装, 直径 50/56/63, 高 100 厘米, 共 3 个材质: 两个组合, 防滑加厚采用优质 PVC 塑料 (色度不变、无异味), 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺: 边缘和外表、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。	368	368	2208
14	锡纸管道	12	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-066, 款式一: 直径 60cm*长 400cm 款式二: 直径 60cm*长 300cm 款式三: 直径 50cm*长 400cm 款式四: 直径 50cm*长 300cm 款式五: 直径 45cm*长 400cm 款式六: 直径 45cm*长 300cm 材质: 双层铝箔锡纸复合材料	242	242	2904
15	轻质单杆架	3	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-067, 规格: 管内直径 4cm, 长 107cm, 宽 148 厘米, 高度 115-155cm, 5 档调节, 承重 300 斤材质: 医用 pvc 脚套, 环保塑料, 环保 eva 圆盘垫, 不锈钢钢管	273	273	819
16	轻便 PP 管	60	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	qq8708, 规格: 长度 30cm, 10 个 40cm, 10 个 50cm, 20 个 60cm, 6 个 80cm, 6 个 100cm, 4 个 120cm, 4 个半圆形切割, 圆柱形, 共	11	11	660

					60个材质: 轻便为主				
17	体育垫	30	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-069, 规格: 160*80cm, 240*80cm, 200*100cm, 3个尺寸, 厚度: 13cm, 材质: 联有机硅帆布+优质珍珠棉。工艺: 垫套表面平整无皱纹, 棱角整齐, 色泽一致, 手把结实牢固	158	4740	
18	原木平衡板 1	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-070, 规格: 120cm*20cm*2.5cm 两端卡口处加长约5cm 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (原木色)	114	570	
19	原木平衡板 2	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-071, 规格: 150*20*2.5cm 两端卡口处加长约5cm 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (原木色)	142	710	
20	原木平衡板 3	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-072, 规格: 180*20*2.5cm 两端卡口处加长约5cm 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (原木色)	189	945	
21	三步单梯	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-073, 规格: 100*35*7cm 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (原木色)	114	570	
22	四步单梯	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-074, 规格: 120*35*7cm 新西兰松木上材质: 防腐水性漆 (原木色)	133	665	
23	五步单梯	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-075, 规格: 150cm*3cm*7cm 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (原木色)	171	855	
24	三步双梯	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-076, 规格: 100cm*44cm*14cm 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (原木色)	284	1420	
25	四步双梯	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-077, 规格: 120cm*44cm*14cm 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (原木色)	303	1515	
26	五步双梯	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-078, 规格: 150cm*44cm*14cm 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (原木色) 2个	397	794	
27	木凳	8	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-079, 规格: 120cm*24cm*厚2.5cm, 高45cm, 4张, 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (防腐碳化色) 规格: 100cm*24cm*厚2.5cm, 高42cm, 4张 材质: 新西兰松木上防腐水性漆 (防腐碳化色)	158	1264	
28	亚克力框	36	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-080, 规格: 29cm*20.5cm*15.5cm 材质: 亚克力	16	576	
29	亚克力框	60	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-081, 规格: 25cm*17cm*9.5cm 材质: 亚克力	16	960	

30	藤编篮	36	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-082, 规格: 33cm*23cm*16cm 材质: 藤编篮	37	1332
31	藤编篮	36	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-083, 规格: 31cm*21cm*9cm 材质: 藤编篮	32	1152
32	木质盒	48	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-084, 规格: 33.6cm*25cm*6.6cm 材质: 木制风格: 中式流行元素: 复古风	21	1008
33	藤编篮	36	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-085, 规格: 30cm*20cm*7cm 材质: 藤编篮	21	756
34	塑料筐	60	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-086, 规格: 30*20*12cm 35*25*20.5cm 24.5*17.5*11cm 材质: 塑料, 环保级别, 加盖	11	660
35	木质盒	36	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-087, 规格: 19cm*13cm*6.3cm 材质: 木制风格: 中式流行元素: 复古风	11	396
36	柳编篮	24	中国	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	兰思,浙江兰思教育科技有限公司	dyjyxt-2025-088, 规格: 34cm*27cm*8.5cm 材质: 柳编	38	912
37	电钻机床	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-089, 材质: 红色 ABS (工程塑料) 马达转速: 20000 转/分钟 马达风叶, 齿轮为金属材料 输入电压/电流/功率: 12VDC/2A/24W 滑块行程: 30mm 和 50mm 夹头: 1mm-6mm 工作台面面积: 123mmX100mm 操作灵活、简便, 可改装成手钻或手磨, 角度可在 180 度范围内调整 配合分度盘使用在工件上钻出等分的孔 变压器具有过电流, 过压, 过热保护, 可加工的材料非常广泛, 可加工木板、三合板、软金属(铝、铜等)、工程塑料	683	683
38	电动车床	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-090, 材质: 红色 ABS (工程塑料) 马达转速: 20000 转/分钟 马达风叶, 齿轮为金属材料 输入电压/电流/功率: 12VDC/2A/24W 加工材料最大直径: 45mm 加工材料长度: 135mm 可以使用三爪卡盘或夹头 (1mm~6mm) 夹持工件, 木车床的中心高 25mm, 中心距 135mm 加工材料: 木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。变压器具有过电流, 过压, 过热保护, 软木、硬木均可加工, 可随心所欲创作造型	683	683
39	打磨机床	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-091, 材质: 红色 ABS (工程塑料) 马达转速: 20000 转/分钟 马达风叶, 齿轮为金属材料 输入电压/电流/功率:	683	683

					12VDC/2A/24W 工作表面积: 123mm x 100mm 中心高 25mm, 砂纸粒度一般为 100#, 可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸加工材料: 木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)变压器具有过电流, 过压、过热保护, 可以用来抛光、打磨, 也可以手持进行各种角度研磨			
40	小号木工刨	中国	2	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-092, 材质: 木、轴承钢尺寸: 刨身 12.7cm*4cm*2.5cm 刨刀 7.4cm*3cm 刨刀采用优质 65 锰钢, 刨身精选优质红木, 铜制镶口耐磨损更耐用用途: 木料的粗刨、精细刨、净料、净光等方面的制作工具	18	36	
41	中号木工刨	中国	6	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-093, 材质: 木、轴承钢尺寸: 刨身 18cm*6cm*4.5cm 刨刀 18cm*4.4cm 刨刀采用轴承钢材质, 经淬火处理, 硬度较高, 耐磨损, 刨身精选优质木材、铜制镶口耐磨损用途: 木料的粗刨、精细刨、净料、净光等方面的制作工具	27	162	
42	大号木工刨	中国	2	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-094, 材质: 木、轴承钢尺寸: 刨身 28cm*6.1cm*4.5cm 刨刀 18cm*4.4cm 刨刀采用优质 65 锰钢, 刨身精选优质红木, 铜制镶口耐磨损更耐用用途: 木料的粗刨、精细刨、净料、净光等方面的制作工具	32	64	
43	鸟刨	中国	4	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-095, 材质: SK-5 合金钢尺寸: 10 寸采用 SK-5 合金钢制造, 并经高频淬火, 调制热处理, 刃口耐磨, 硬度高, 刨削锋利, 采用双螺丝调整式结构, 刨削厚度调节方便可靠, 锁定稳固, 刨削平滑, 人体工学设计, 握持舒适, 操作方便用途: 各类木材模型修边	11	44	
44	手动墨斗	中国	2	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-096, 材质: 竹尺寸: 24cm 仿制原始墨斗的样式, 中国传统木工行业中极为常见工具用途: 做长直线和竖直线	11	22	
45	凿子	中国	2	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-097, 材质: 45#钢、木尺寸: 19.5cm12 支装木凿刀, 优良材质经久耐用, 内嵌外固设计, 保证凿头不松动不脱落, 使用过程更安全更省心用途: 各种木产品加工	53	106	
46	手电钻	中国	2	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-098, 材质: 金属钻头、塑胶外身额定电压: 3.6V 全铜电机, 耐久稳定, 8D 精钢夹头, 夹持有力不打滑, 操作安全, 能量回收系统, 动能转化电能更持久用途: 打孔、攻丝、拧螺丝	42	84	

47	手摇钻	2	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-099, 材质: 塑料、钢夹持范围: 0.1cm-0.6cm 手摇钻双齿轮驱动结构, 手摇运行灵活, 不易卡死, 粉末冶金工艺精铸齿轮, 淬火加硬, 耐磨用途: 木材打孔	51	102
48	螺丝刀套装	2	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-100, 材质: 优质铬钒钢、硅胶手柄尺寸: 16cm*26.6cm 大小不等的 9 把螺丝刀, 刀头磁化、磁性强劲, 经久耐用, 优质防滑手柄, 减少使用疲劳感用途: 组装和拆卸螺丝	37	74
49	羊角锤	10	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-101, 材质: 45#钢材尺寸: 16.5cm*12cm 整体热处理, 硬度高坚固耐用, 表面防锈处理, TPR 防滑手柄, 手握舒适, 防脱销不易掉头用途: 圆头处用来钉钉子、V 字口用来起钉子	16	160
50	小锯套装	2	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-102, 材质: 实木尺寸: 40cm*18cm*50cm*26cm, 共 2 把大小不同的两把锯子, 选用优质耐用红木, 厚实耐用, 握感舒适用途: 锯一些大型的木材	63	126
51	小线锯	2	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-103, 材质: 钢管锯架、TPR 防滑手柄尺寸: 总长 39cm 喉深 17.5cm*13cm 锯条长度: 30cm 锯架加大、锯切加大木板, 锯条去削快, 提高效率, 锯条加固升级螺丝固定, 无需担心锯条频繁脱落用途: 锯割木料	33	66
52	U 型锯	12	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-104, 材质: 碳钢尺寸: 28cm*9cm 锯梁加粗加厚, 金属垫片咬合有力, 锯钮锁紧加力更牢固, 手柄螺丝加力方便, 塑胶手柄握持舒适用途: 切割木料	33	396
53	刀锯	12	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-105, 材质: SK5 弹簧钢、TPR 手柄规格: 9 寸锯片薄, 弹性高, 刃口淬火, 加硬耐磨, 人体工学设计软胶手柄, 握持舒适, 防滑耐磨用途: 切割木料	28	336
54	3 寸 G 型夹	2	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-106, 材质: 铸铁规格: 3 寸采用球墨铸铁铸造工艺、加厚钳体、抗压性能好用途: 固定待加工的木料	11	22
55	4 寸 G 型夹	2	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-107, 材质: 铸铁规格: 4 寸采用球墨铸铁铸造工艺、加厚钳体、抗压性能好用途: 固定待加工的木料	32	64
56	壁纸刀	2	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-108, 材质: pp 尺寸: 15.7cm*3.8cm 刀片锋利、操作简单、握感舒适用途: 削铅笔	11	22
57	木工锉刀	20	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-109, 材质: 轴承钢尺寸: 0.3cm*14cm 规格: 10 支/套优质轴承钢锻造, 表面高温淬火处理, 具有高硬度和耐磨性, 包	17	340

					胶手柄, 握持舒适, 使用方便用途: 打磨木料			
东阳市第二实验幼儿园南田园区小计2金额大写 (人民币): 柒万捌仟肆佰玖拾壹元整								¥: 78491
1	U+动态区白色海洋版	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-111, 单套参数要求见 (1) U+动态区白色海洋版数量: 410 件	28900	28900	28900
2	U+综合区白色海洋版	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-112, 单套参数要求 (2) U+综合区白色海洋版数量: 246 件	9450	9450	9450
3	童话小镇	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-113, 单套参数要求见 (3) 童话小镇大型户外游戏组合 1029 块	24490	24490	24490
4	棒卯积木-吉普车	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-114, 单套参数要求见 (4) 棒卯积木-吉普车	2100	2100	2100
5	棒卯积木-小房子	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-115, 单套参数要求见 (5) 棒卯积木-小房子	1050	1050	1050
6	大型磁力思维积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-116, 单套参数要求见 (6) 大型磁力思维积木	25725	25725	25725
7	木工坊	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-117, 单套参数要求见 (7) 木工坊	22600	22600	22600
8	国风棒卯积木	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-118, 单套参数要求见 (8) 国风棒卯积木	4200	4200	8400
9	锁扣积木	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-119, 材质: 新西兰松全套 180 件单条尺寸 25*5*2.5cm	1050	1050	2100
10	户外滑轮车 1	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-120, PE 聚乙烯材料 5 件套 60*40*30cm	2835	2835	2835
11	户外滑轮车 2	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-121, 蜜蜡色芬兰松 ACO 级防腐松+户外油漆 5 件套 60*43*33cm 的 2 个 80*60*40cm 的 2 个 100*60*40cm 的 1 个	2835	2835	2835
12	交通轨道碳化积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-122, 单套参数要求见 (9) 交通轨道碳化积木	6510	6510	6510
13	滚珠立交桥	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-123, 单套参数要求见 (10) 滚珠立交桥	1890	1890	1890
14	滚筒	16	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-124, 滚筒: 全新 PP 材料。 (每个尺寸 4 个) 工	336	336	5376

			育科技有限公司		艺:边缘打磨圆滑无毛刺直径50cm,长90cm,厚度1.2cm直径56cm,长60cm,厚度1.2cm直径63cm,长90cm,厚度1.3cm直径56cm,长120cm,厚度1.2cm			
15	油桶小火车一拖六	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-125,车头尺寸1550cm*860cm*1000cm,车厢单节尺寸1100cm*700mm,车头功率为1500W,电频为20A/60V,充满电可以使用4-5小时,车厢材料为热镀锌材质,国标大桶。佩蓝牙音箱	31550	31550	31550
16	碳化划船车	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-126,单套参数要求见(11)碳化划船车单套包含碳化划船车13件套、原木划船车13件套、碳化划船车10件套各一套。	4200	4200	8400
17	攀爬组合16件套	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-127,具体参数见(12)攀爬组合	3150	3150	3150
东阳市第三实验幼儿园小计3金额大写(人民币): 拾捌万柒仟叁佰陆拾壹元整 ¥: 187361								
1	斜坡轨道积木339件	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-129,榉木+PP+亚克力,配置运载车单套参数要求见(1)斜坡轨道积木	17000	17000	17000
2	户外创意建构游戏套装	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-130,1.操作材料类:362件 材质:微晶木2.工具辅料类:1090件 材质:尼龙、橡胶、PVC等3.教辅材料类:6件总计使用材料1452件单套参数要求见(2)户外创意建构游戏套装	21000	21000	21000
3	68片亚克力积木	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-131,榉木+PP+亚克力,配置小车单套参数要求见(3)68片亚克力积木	1029	1029	2058
4	长城榉卯积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-132,榉卯积木687块+收纳箱3个 材质:榉木单套参数要求见(4)长城榉卯积木	4200	4200	4200
5	建构区域玩具	4	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-133,新西兰松木(348块)单套参数要求见(5)建构区域玩具	1050	1050	4200
6	榉木滚球积木	4	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-134,榉木积木59块+滚珠10个单套参数要求(6)榉木滚球积木	315	315	1260
7	户外游戏区材料	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-135,材料收纳柜2个、创客桌2套、遮阳棚2个单套参数要求见(7)户外游戏区材料	4200	4200	4200
8	百变体方	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-136,正方形体能积木260*260mmPP材质170块 长方形体能积木内六角扳手M8螺丝M8螺母吊球吊环竖抱桶体能圆管数量总计786单套参数要求见(8)百变体方	12600	12600	12600

9	科学机械探究墙	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-137, 墙面机械探索材料一套单套参数要求见(9)科学机械探究墙	21000	21000
10	U+游戏动态区	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-138, 单套参数要求见(10)U+游戏动态区	28900	28900
11	游戏收纳柜、桌	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-139, 实木六格分区柜、六格柜、三个柜、桌子单套参数要求见(11)游戏收纳柜、桌	12600	12600
12	户外洒水车	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-140, 表面处理: 进行压、刨、铣、冲等处理后, 表面进行防腐、防蛀处理, 后采用原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂三次聚氨酯清漆。2、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆单套参数要求见(12)户外洒水车	3150	3150
东阳市第五实验幼儿园王峰园区小计4金额大写(人民币): 拾叁万贰仟壹佰陆拾捌元整						¥: 132168	
1	斜坡轨道积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-142, 规格: 单套参数要求见(1)斜坡轨道积木材质: 榉木数量: 339件	17000	17000
2	亚克力积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-143, 规格: 单套参数要求见(2)亚克力积木材质: 亚克力数量: 68片	1029	1029
3	长城榫卯积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-144, 规格: 单套参数要求见(3)长城榫卯积木材质: 榉木	4200	4200
4	构建轨道弹珠积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-145, 规格: 单套参数要求见(4)构建轨道弹珠积木	210	210
5	单元积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-146, 规格: 单套参数要求见(5)单元积木材质: 松木	630	630
6	玩沙组合套装	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-147, 规格: 单套参数要求见(6)玩沙组合套装	19660	19660
7	百变组合	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-148, 规格: 单套参数要求见(7)百变组合	21000	21000
8	木工坊	若干	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dvjyxt-2025-149, 单套参数要求见(8)木工坊	11050	11050
9	表演玩具	若干	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-150, 单套参数要求见(9)表演玩具双响筒1个, 木鱼1个, 6寸手鼓一个, 三角铁1个, 环保铃1对, 原木响板1对,	1050	1050

					节奏棒 1 对, 碰铃 1 对				
10	科学探究类	若干	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (10) 科学探究类玩具规格: 直径 19.5cm 高 15.5cm 材质: 塑料	10500	10500	10500
11	户外玩创类	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (11) 户外玩创类玩具材质: 防腐木 (根据场地实际勘测后再进行玩具尺寸的微调)	12940	12940	12940
12	区角玩创类	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (12) 区角玩创类玩具	8820	8820	8820
东阳市第五实验幼儿园东方诚品园区小计 5 金额大写 (人民币): 拾万捌仟零捌拾玖元整 ¥: 108089									
1	稚造坊	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	单套参数要求见 (1) 稚造坊玩具	28261	28261	28261
2	斜坡轨道积木 339 件	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (2) 斜坡轨道积木	17000	17000	17000
3	长城积木游戏套装	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (3) 长城积木游戏套装	4200	4200	4200
4	棒木滚球积木	6	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (4) 棒木滚球积木	315	315	1890
5	构建轨道弹珠积木	5	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (5) 构建轨道弹珠积木	210	210	1050
6	炭烧积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (6) 炭烧积木	1260	1260	1260
7	24 片镜子亚克力积木	6	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (7) 百变体方 (升级版)	135	135	810
8	百变体方 (升级版)	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (8) 户外洒水车	12600	12600	12600
9	户外洒水车	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (9) 户外玩具	3150	3150	3150
10	户外玩具	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (10) 科学探究类玩具规格: 直径 19.5cm 高 15.5cm 材质: 塑料	24822	24822	24822
11	建构塑料杯	24	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	单套参数要求见 (11) 户外玩创类玩具材质: 防腐木 (根据场地实际勘测后再进行玩具尺寸的微调)	19	19	456

				育科技有限公司		包含: 紫色、蓝色、绿色、黄色、橙色、红色 6 种颜色		
12	益智区玩具	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司		dyjyxt-2025-166, 具体参数见 (10) 益智区玩具	5328	5328
东阳市第五实验幼儿园上卢园区小计 6 金额大写 (人民币): 拾万零捌佰贰拾柒元整 Y: 100827								
1	材料架	6	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司		dyjyxt-2025-168, 规格: 120*30*90cm 材质: 木质+铁艺结构, 内置可调节隔板和收纳筐 性能要求: 外表面及儿童手指可触及处均不得有棱角、毛刺等有安全隐患的部位; 结构及布置应符合教室整体装修风格; 具有良好的收纳能力可以分割收纳各种不同尺寸的材料。	2100	12600
2	实木墩	21	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司		dyjyxt-2025-169, 规格: 直径 250mm~290mm (之间都可以, 只要达到要求区间尺寸即可) *高 300mm; 颜色: 原木; 材质: 实木, 边缘安全倒角, 表面水性清漆	158	3318
3	收纳筐	12	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司		dyjyxt-2025-170, 规格: 600*400*350mm 颜色: 原木色材质: 松木	315	3780
4	移动工具车	3	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司		dyjyxt-2025-171, 规格: 1000*300*1000mm 有多层置物收纳空间, 金属材质部分结合金属配件可悬挂工具, 外表面及儿童手指可触及处均不得有棱角、毛刺等有安全隐患的部位: 载重 20kg。一轮带刹车, 车架扭动量 (上部) ≤20mm。	1050	3150
5	三合一功能柜	7	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司		dyjyxt-2025-172, 尺寸: 80*40*80cm 材质: 桦木夹板贴皮 包装: 1个/件柜面孔板可以活动, 柜体可推移, 含万向轮。木材表面水性清漆处理	1050	7350
6	展示架	16	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司		dyjyxt-2025-173, 尺寸: 120*91cm 材质: 桦木夹板制成木材表面水性清漆处理	210	3360
7	机床 4 合 1	8	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司		dyjyxt-2025-174, 安全可靠, 不伤皮肤, 可单独组装钻床、锯床、磨床、车床。钻床: 台面尺寸: 90x90mm 远程桌面-主轴: 0-36mm。锯床、磨床: 对于胶合板的厚度为 6 毫米。表的大小: 90x90mm 行程率: 3.700 分。磁盘速度: 3.700 转, 磁盘: 32 毫米。车床: 嫩枝直径达 30mm, 中心距: 130mm。摆在车床上: 36mm	2310	18480
8	手钻	32	中国	洲宇, 深圳市洲宇		dyjyxt-2025-175, 充电器: 适用输入电源 100-240v, 输出 9v. 电池:	210	6720

				智能技术有限公司	锂电池 1300mAh, 充电时间: 3-5 小时; 尺寸: 18×18×5.5cm ; 扭力: 5N.m; 转速: 0-400rpm; 配件: 一个充电器, 一本说明书, 一个连接杆, 两个劈头, 一个钻头; 证书: CE。产品优越性: 1. 原镍镉电池现改进用锂电, 电池使用寿命, 待机时间更长, 更轻。2. 原防滑设计是凸起的硬质塑料, 现改为软的 TPR。3. 新产品的重量, 手感与尺寸更适合儿童。			
9	小童 10 件套	40	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-176, 十件套, 儿童专用定制 46×6.8×36.5cm, 包含: 榔头二个、螺丝刀二把、锉刀 1 把、卷尺 1 个、固定夹 1 个、小夹子 1 个、三角锯 1 个, 工具包一个	63	2520	
10	儿童工具箱	8	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-177, 30×20.5×8cm 工具箱 1 个、螺母若干、扳手 2 个、锤子 2 个、螺丝刀 2 个、锯子 1 个、尺子 1 个、老虎钳 1 个	32	256	
11	迷你老虎钳	16	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-178, 微型台钳, 尺寸: 20×15cm, 铸铁材质, 旋转控制把手, 钳口厚度: 0.52cm 轻巧方便。	34	544	
12	U 型锯	28	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-179, U 型钢锯, 产品尺寸: 29×14cm, 其中锯条尺寸 16.5cm 含备用锯条外包装尺寸: 35.5×17cm。	42	1176	
13	木工刨	7	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-180, 尺寸: 18.0cm, 小光刨 *1 尺寸 12.7cm; 小光刨 *1 尺寸: 10.0cm; 小光刨 *2 一套四款, 拆装方便	19	133	
14	锯子	15	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-181, 41.5×18.1×2.1(cm), 内含一把小锯	32	480	
15	12 件套装雕刻刀	8	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-182, 19.5×2.5cm (雕刻刀的尺寸) 共有 12 款不同刀头的雕刻刀, 可用于木工创作	45	360	
16	插孔挂板	16	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-183, 底板尺寸: 120×80 (CM) 包含刨花板底板一块, 配备 120 粒木塞, 可挂于墙上, 上面课挂各类木工坊配套工具, 可用于环创, 美观大气	210	3360	
17	功能隔板	16	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-184, 底板尺寸: 120×80 (CM) 含刨花板底板一块, 五块隔板, 可挂木工工具, 用于环创, 挂于墙上。	242	3872	
18	卡普乐	64	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-185, 材质: 新西兰松木规格 11.7×2.34×0.78CM, 1000 片	177	11328	
19	432 件棒卯积木	3	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-186, 材质: 榉木, 14 个形状。B 型凹 1, 32 件, 2CM×2CM×6CM; B 型凹 2, 32 件, 2CM×2CM×10CM; B 型凹 3, 32 件,	3150	9450	

					2CM*2CM*14CM; B型凹4, 32件, 2CM*2CM*18CM; B型凹5, 32件, 2CM*2CM*22CM; B型凹6, 32件, 2CM*2CM*26CM; A型凸1, 32件, 2CM*2CM*6CM; A型凸2, 32件, 2CM*2CM*10CM; A型凸3, 32件, 2CM*2CM*14CM; A型凸4, 32件, 2CM*2CM*18CM; A型凸5, 32件, 2CM*2CM*22CM; A型凸6, 32件, 2CM*2CM*26CM; 锁孔1, 16件, 2CM*4CM*8CM; 锁孔3, 32件, 2CM*4CM*20CM;		
20	长城榫卯积木	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司		dyjyxt-2025-187, 材质: 榉木一级长城积木, 尺寸: 75*25*25mm, 数量 20 块; 二级长城积木, 尺寸: 75*25*25mm, 数量 20 块; 三级长城积木, 尺寸: 175*25*25mm, 数量 78 块; 四级长城积木, 尺寸: 175*25*25mm, 数量 78 块; 五级长城积木, 尺寸: 275*25*25mm, 数量 80 块; 六级长城积木, 尺寸: 275*25*25mm, 数量 80 块; 七级长城积木, 尺寸: 375*25*25mm, 数量 64 块; 八级长城积木, 尺寸: 375*25*25mm, 数量 64 块; 二孔积木, 尺寸: 150*50*25mm, 数量 28 块; 四孔积木, 尺寸: 250*50*25mm, 数量 58 块; 六孔积木, 尺寸: 350*50*25mm, 数量 66 块; 八孔积木, 尺寸: 450*50*25mm, 数量 50 块。	4200	4200
21	可移动收纳箱	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	22	dyjyxt-2025-188, 材质: 三聚氰胺多层实木板环保水性油漆, 二底一面, 长 60*高 35 *宽 40cm	242	5324
22	户外洞洞吸积木组	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	1	dyjyxt-2025-189, 户外洞洞吸积木组-标准版 包含: 1. 户外洞洞积木组-弹力软管 (灰绿色), 尺寸: $\phi 4*64cm$, 材质: 安全塑料, 8 件; 2. 户外洞洞积木组-弹力软管 (深米色), 尺寸: $\phi 4*64cm$, 材质: 安全塑料, 8 件; 3. 户外洞洞积木组-弹力软管 (灰绿色), 尺寸: $\phi 4*112cm$, 材质: 安全塑料, 4 件; 4. 户外洞洞积木组-弹力软管 (深米色), 尺寸: $\phi 4*112cm$, 材质: 安全塑料, 4 件; 5. 户外洞洞积木组-弹力软管 (灰绿色), 尺寸: $\phi 4*160cm$, 材质: 安全塑料, 5 件; 6. 户外洞洞积木组-弹力软管 (深米色), 尺寸: $\phi 4*160cm$, 材质: 安全塑料, 5 件; 7. 插管积木 (五单元): 尺寸: $\phi 4*80cm$, 材质: 安全塑料, 4 件; 8. 洞洞吸积木-正方形孔洞款 (灰绿色): 尺寸: $32*32*3.5cm$, 材质: 安全塑料、内含磁铁, 36 件; 9. 洞洞吸积木-正方形镂空款 (灰绿色): 尺寸:	37300	37300

					32*32*3.5cm, 材质: 安全塑料、内含磁铁, 36 件; 10. 洞洞吸吸积木-等边三角形孔洞款 (深米色): 尺寸: 27.6*24.7*3.5cm, 材质: 安全塑料、内含磁铁, 18 件; 11. 洞洞吸吸积木-等边三角形镂空款 (深米色): 尺寸: 27.6*24.7*3.5cm, 材质: 安全塑料、内含磁铁, 18 件; 12. 洞洞吸吸积木-等腰梯形孔洞款 (深灰色): 尺寸: 59.6*27.7*3.5cm, 材质: 安全塑料、内含磁铁, 10 件; 13. 洞洞吸吸积木-五边形孔洞款 (褐绿色): 尺寸: 50.7*48.5*3.5cm, 材质: 安全塑料、内含磁铁, 4 件; 14. 户外洞洞积木组-瓢虫 (深米色): 尺寸: ϕ15.5*6.3cm, 材质: LLDPE, 6 件; 15. 户外洞洞积木组-瓢虫 (褐绿色): 尺寸: ϕ15.5*6.3cm, 材质: LLDPE, 6 件; 16. 洞洞拼拼积木组-方形积木 (一单元): 尺寸: 16*16*16cm, 材质: HDPE, 16 件; 17. 户外洞洞积木组-长方形积木 (双单元): 尺寸: 32*16*16cm; 材质: HDPE, 8 件; 18. 户外洞洞积木组-三角积木 (等腰): 尺寸: 32*16*32cm; 材质: HDPE, 2 件; 19. 户外洞洞积木组-连接件: 尺寸: 6.9*5.9*5.9cm; 材质: PA, 40 件; 20. 户外洞洞积木组-螺丝: 尺寸: 4.6*5.8*5.8cm; 材质: PP, 60 件; 21. 户外洞洞积木组-移动底盘 (一单元)-炭灰色: 尺寸: 38*32cm, 材质: 安全塑料, 8 件; 22. 短连接绳 160: 尺寸: 16cm, 材质: 金属、涤纶, 6 件; 23. 长连接绳 1120: 尺寸: 112cm, 材质: 金属、涤纶, 8 件; 24. 洞洞吸吸积木-正方形窗户外面板 (深灰色): 尺寸: 26*26cm, 材质: 安全塑料, 4 件; 25. 洞洞吸吸积木-透明正方形面板: 尺寸: 26*26cm, 材质: 安全塑料, 1 件; 26. 洞洞吸吸积木-透明正方形面板 (红色): 尺寸: 26*26cm, 材质: 安全塑料, 1 件; 27. 洞洞吸吸积木-透明正方形面板 (黄色): 尺寸: 26*26cm, 材质: 安全塑料, 1 件; 28. 洞洞吸吸积木-透明正方形面板 (蓝色): 尺寸: 26*26cm, 材质: 安全塑料, 1 件; 29. 洞洞吸吸积木-透明三角形面板: 尺寸: 20.1*17.7cm, 材质: 安全塑料, 1 件; 30.
--	--	--	--	--	---

					洞洞吸积木-透明三角形面板（红色）：尺寸：20.1*17.7cm，材质：安全塑料，1件；31.洞洞吸积木-透明三角形面板（黄色）：尺寸：20.1*17.7cm，材质：安全塑料，1件；32.洞洞吸积木-透明三角形面板（蓝色）：尺寸：20.1*17.7cm，材质：安全塑料，1件；33.固定插棒（炭灰色）：尺寸：φ2.2*5.7cm，材质：安全塑料，50件；34.体能圈（橙黄）：尺寸：外径60cm，材质：安全塑料，10件；35.体能圈（海軍蓝）：尺寸：外径60cm，材质：安全塑料，10件；36.体能圈（果绿）：尺寸：外径60cm，材质：安全塑料，10件；37.多色发泡球：材质：EVA塑料，尺寸：单个直径6cm，30件/组，2组；38.洞洞吸积木-大班游戏方案：电子版，1份；39.洞洞吸积木-中班游戏方案：电子版，1份；40.洞洞吸积木-小班游戏方案：电子版，1份；41.教师指导手册：电子版，1份。		
23	户外云梯	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-190, 尺寸: 1100*150*300cm1. 镀锌管 89 管配件: 材质: 镀锌管; 壁厚 2.0mm. 表面处理: CO2 气体保护焊、经喷砂技术处理、然后经过抛光处理、室外 聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。2. 五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, T 型平头螺丝。表面处理: 机械抛光。3. 其他: 接触面材料及结合角铁均经圆角处理, 以维护使用者的安全。	8400	8400
24	操作台	4	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-191, 1. 参考规格: 220*80*60cm, 桌面采用优质环保 18mm 橡胶木 AA 指接板, 基材采用优质樟子松, 桌脚 70mm×70mm, 桌子围板 60mm×60mm。隔板采用 12mm 厚橡胶木 AA 指接板, 围板 60mm×60mm。2. 采用传统榫卯结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合不允许 1mm 间隙。所有棱角必须倒圆应均匀一致, 隔板采用插槽式工艺制作, 桌子用 8 根 45*35mm 底档加固。第二层宽 50cm, 离地高度 25cm	525	2100
25	操作凳	16	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-192, 1. 参考规格: 100*28*30cm, 凳面采用优质环保 25mm 橡胶木 AA 指接板, 基材采用优质樟子松, 凳脚 50mm×50mm, 2. 采用传统榫卯结构和现代加工工艺相结合, 卯榫紧配合不允许	368	5888

					1mm 间隙。所有棱角必须倒圆应均匀一致。			
26	四层展示架	4	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-193, 尺寸: 600*300*1000mm1. 材质: 采用优质橡胶木结合橡胶木板制作而成, 橡胶木抗菌。2. 工艺: 整体采用榫卯结构结合木工专用胶制作而成。3. 油漆: 采用优质儿童家具漆。	368	1472
27	蛋糕转台	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-194, 材质: 铝合金+硅胶(底部)尺寸: ≤22cm*18cm 铝合金材质和防滑硅胶垫, 操作平稳, 坚固耐用, 静音轴承转动顺畅, 台面拉丝工艺, 边沿圆润, 手感舒适, 无毛刺不伤手用途: 用于制作蛋糕	42	42
28	蛋糕活底模具	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-195, 材质: 铝合金尺寸: ≤16.9cm*7.5cm 精选优质铝合金精铸而成, 强度高, 不易变形, 传热快, 采用活底设计, 取放灵活用途: 用于制作蛋糕	21	42
29	抹刀	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-196, 材质: 不锈钢尺寸: ≤32.3cm 采用食品级不锈钢材质, 硬度高, 不易生锈, 表面光滑无痕, 镜面处理, 流线型舒适手柄, 握感舒适, 经久耐用用途: 用于抹平蛋糕奶油	21	42
30	十二生肖模具	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-197, 材质: 榉木尺寸: ≤23cm 一套十二个精选优质榉木, 立体凹底雕刻, 纹理清晰易脱模, 手感厚实, 结实耐用, 手工打磨, 边缘光滑, 无毛刺用途: 用于制作十二生肖面食	189	189
31	甜品摆台	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-198, 欧式铁艺甜品架, 造型多样, 优雅白色更美观, 精工细作, 质感细腻, 别具一格产品材质: 铁艺, 产品工艺: 焊接, 六角托盘 2 件组合, 25.5cm*22.5cm*18cm, 20cm*18cm, 0.65kg, 菱形托盘 28*6*18, 0.4kg, 蛋糕盘中号 25cm*22cm, 0.5kg, 长方形房子 30cm*17cm*10cm, 0.4kg, 猫耳 20cm*15cm, 0.35kg, 长方形房子双, 30cm*30cm, 0.65kg	210	210
32	披萨盘-方形	4	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-199, 材质: 优质竹木尺寸: ≤24*17cm 竹纹细密、不易吸水耐腐蚀, 能够有效抑菌, 环保健康, 竹纹清晰可见, 美观大气用途: 用于盛放美食	16	64
33	披萨盘-圆形	4	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-200, 材质: 优质竹木尺寸: ≤22cm 竹纹细密、不易吸水耐腐蚀, 能够有效抑菌, 环保健康, 竹纹清晰可见, 美观大气用途: 用于盛放美食	42	168
34	晾面架	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dvjyxt-2025-201, 材质: 木尺寸: ≤30cm*28cm*30.3cm 无漆无	32	32

				蜡、纯手工制作，古朴自然用途：用于桌面			
35	布丁碗	8	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-202, 材质: 瓷尺寸: ≤6.7cm*3.8cm 纯正瓷土经高温烧制而成, 边缘光滑, 温润如玉, 瓷质细腻, 条纹工艺, 有效防滑	3 24
36	搭建组合车	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-203, 规格: 升级版13件套, 大轮胎2对, 平衡板1.8米2个, 平衡板1.5米2个, 直梯1.8米1个, 80cm中架子2个, 支撑棒1.2米4个; 材质: 樟子松高碳化工艺, 水性漆	420 420
37	移动讲台	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-204, 尺寸: 715*495*710-1100cm; (可升降) 面板材质: E1 环保 MDF 中纤板+PVC; 架体材质: 优质钢架+抛光 PU 静电喷涂; 枫木色	1890 1890
38	可移动收纳箱	10	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-205, 三聚氰胺多层实木板环保水性油漆 二底一面 长 60*高 35 *宽 40cm	242 2420
39	培训桌	4	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-206, 1. 桌面: 采用优质三聚氰胺饰面的实木颗粒板基材, 23mm 加厚的桌面。基材经过防虫防潮防腐处理, 表面防刮耐磨, 1.0mmPVC 封边。2. 脚管: 立柱脚采用 50 圆型冷轧钢管 (壁厚 1.2MM) 底腿采用优质铝合金压铸机压铸成型! 壁厚 3.0 八字型铝脚! 合金脚与立柱连接完美结合! 3. 上托: 采用 3.0MM 壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而 4. 拉杆: 采用 φ 50MM 优质圆形冷轧钢管 (壁厚 1.2MM) 5. 台架整体表面采用高温静电喷涂处理 6. 脚轮: 采用 φ 60MM 优质尼龙材质, 万向带刹车轮	210 840
40	会议桌	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-207, 暖白色, E0 级环保板材, 配 8 把会议椅 尺寸: 2400*1200*750mm	2100 2100
41	藤编休闲桌椅组	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-208, 椅子 (含坐垫) 2 张、桌子 1 张; 木制, 藤编椅子尺寸: 74*63*86cm; 坐高 35cm, 坐宽 57cm 桌子尺寸: 54*54*55cm	1050 1050
42	儿童 A 字形衣架	16	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-209, 实木木制, 原木色带下网 尺寸: 120*42*135cm	210 3360
43	篮球投篮架	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-210, 尺寸: 130x80x170cm 材质: ABS 工程塑料+优质镀锌钢管塑料件: 色彩艳丽, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好。镀锌管: 整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理: 室外聚脂系树脂	2940 2940

					粉体涂装烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。			
44	足球训练架 A	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-211, 尺寸: 130x80x170cm 材质: ABS 工程塑料+优质镀锌钢管塑料件; 色彩艳丽, 抗静电能力强, 安全环保, 耐候性好。镀锌管: 整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理: 室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆, 高温固化, 表面光滑, 抗紫外线, 色彩鲜艳, 不易脱落。	2940	2940	
45	400 件室内大积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-212, 共 2 箱, 400 件, 新西兰松木, 25 个形状。长方形 6*6*3cm, 34 件; 长方形 12*6*3cm, 30 件; 长方形 24*6*3cm, 20 件; 长方形 48*6*3cm, 8 件; 长方形 48*6*1.5cm, 8 件; 长方形 6*3*3cm, 34 件; 长方形 12*3*3cm, 30 件; 长方形 12*6*1.5cm, 10 件; 长方形 24*3*3cm, 20 件; 长方形 24*6*1.5cm, 16 件; 三角形 6*6*3cm, 30 件; 三角形 12*6*3cm, 20 件; 三角形 24*6*3cm, 12 件; 三角形 12*6*3cm, 14 件; 圆柱形 Φ 3*6cm, 18 件; 圆柱形 Φ 3*12cm, 18 件; 圆柱形 Φ 6*12cm, 10 件; 半环形 R12*3cm, 8 件; 1/4 环形 R12*3cm, 8 件; 扇形 R6*3cm, 8 件; 半圆 R6*3cm, 10 件; 七字形 12*6*3cm, 8 件; 七字形内心 9*3*3cm, 8 件; 拱形 12*6*3cm, 8 件; 半圆 R3*3cm, 10 件。	1890	1890	
46	220 件叠石积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-213, 共 2 箱, 220 件, 新西兰松木、清漆。正方形 4*4*4cm, 42 件; 正方形 5*5*5cm, 40 件; 正方形 6*6*6cm, 40 件; 正方形 10*10*10cm, 20 件; 长方形 10*10*5cm, 20 件; 长方形 20*10*5cm, 20 件; 长方形 30*10*5cm, 12 件; 长方形 40*10*5cm, 8 件; 长方形 10*5*5cm, 10 件; 长方形 20*5*5cm, 8 件。	2499	2499	
47	百变方体标准版	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-214, 规格 (共 574 件): 含教师用书, 1 册, A4, 封面 250g 铜板纸, 内芯普通 A4 纸, 纸质; 搭建手册, 1 册, A4, 封面 250g 铜板纸, 内芯 250g 铜板纸, 纸质; 正方形体能积木, 114 块, 260*260mm, pp; 长方形体能积木, 13 块, 260*640mm, pp; 内六角扳手, 6 个, 6*88mm, 不锈钢; M8 螺丝, 140 个, 65mm, 镀锌; M8 螺母, 140 个, m8, 镀锌; 吊球, 2 个, 70*28mm, pe; 吊环, 6 个, 260*640mm, pp; 体能圆管, 44 条, 120mm, pvc; 体能圆管,	12600	12600	

					6条, 173mm, pvc; 体能圆管, 8条, 250mm, pvc; 体能圆管, 23条, 380mm, pvc; 体能圆管, 8条, 510mm, pvc ; 体能圆管, 4条, 541mm, pvc; 体能圆管, 44条, 640mm, pvc; 体能圆管, 5条, 770mm, pvc; 体能圆管, 4条, 908mm, pvc; 体能圆管, 5条, 1276mm, pvc。			
48	收纳套装 A	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-215, 含钢质收纳架 A (含防尘罩) 1套、收纳筐 4个。防尘罩尺寸: 2115*655*1300mm。600D 牛津布, 密度 38*33, 纱支 500D*500D; 钢质收纳架 A: 外尺寸 2100*650*1365mm, 3层; 层板尺寸 965*608*28mm, 壁厚 0.5mm。立柱尺寸 650*80*1365mm, 壁厚 1.0mm; 横梁尺寸 2015*40*130mm, 壁厚 1.2mm; 收纳框: 535*355*345mm, pp。	2100	2100	2100
49	收纳套装 B	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-216, 含钢质收纳架 A (含防尘罩) 2套; 防尘罩尺寸: 2115*655*1300mm。600D 牛津布, 密度 38*33, 纱支 500D*500D; 钢质收纳架 A: 外尺寸 2100*650*1365mm, 3层; 层板尺寸 965*608*28mm, 壁厚 0.5mm。立柱尺寸 650*80*1365mm, 壁厚 1.0mm; 横梁尺寸 2015*40*130mm, 壁厚 1.2mm。	2100	2100	4200
50	颜色搭桥	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-217, 1、尺寸: 280×280×23mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 游戏板主要由三种色彩, 还有6个形状缺失的正方形, 和四个两头有颜色的长方形积木块。幼儿在操作过程中去观察两个缺失一部分颜色的正方形, 去找到对应颜色的长积木块, 进行补充。提高幼儿的观察能力和判断能力。教师也可以故意放错, 让幼儿去进行查找纠正, 培养幼儿自我纠错的能力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	500
51	厚榉木块嵌入式拼图-昆虫	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-218, 1、尺寸: 280×280×25mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 厚榉木嵌入式拼图采用大的榉木块拼接, 在整个把握上更适合年龄小的孩子, 帮助孩子促进精细动作的发展, 同时积木块采用了拼嵌的方式, 需要精准的嵌入方可	500	500	500

				完成拼图,有助于提高幼儿的手眼协调能力。积木块采用了常见的昆虫、蜗牛、瓢虫和蝴蝶的形状,可激发幼儿对大自然探索的兴趣,丰富渐变的颜色有助于刺激幼儿的视觉感官。4、油漆:儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
52	形状配对学习板	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-219, 1、材质:桦木,多层实木夹板 2、尺寸:280*280*32mm (±5%) 配件尺寸:外圆:110*110*14mm (±5%); 内圆:48*48*22mm (±5%); 外正方:100*100*14mm (±5%); 内正方:43*43*22mm (±5%); 外三角:115*103*14mm (±5%); 内三角:48*43*22mm (±5%); 外五边形:110*106*14mm (±5%) 内五边形:44*42*22mm (±5%) 3、产品描述:这款产品有4个颜色各不相同的几何形状,幼儿通过形状、颜色配对,很好地加强对颜色、形状认知,锻炼小手肌肉。4、油漆:儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500
53	颜色分类磁性运笔迷宫	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-220, 1、材质:桦木,多层实木夹板,亚克力 2、尺寸:280*280*29mm (±5%) 3、产品描述:根据颜色将小圆球运到目的地,能很好地促进幼儿对颜色的认知及颜色分类学习,促进精细动作和手眼协调能力的发展,有助于提高孩子的注意力。4、油漆:儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500
54	钓鱼游戏板	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-221, 1、材质:桦木,多层实木夹板 2、尺寸:280*280*21mm (±5%) 3、产品描述:以海洋为主题的玩具设计增加了幼儿对海洋的认识,鱼背上有阿拉伯数字,英文数字和点数标识,幼儿可以通过它认识数字,数与量的对应,英语学习,同时也能训练幼儿的手眼协调能力,提升专注力。4、油漆:儿童水性清	500	500

55	生活技能锻炼系列-穿线缝绣	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 dyjyxt-2025-222, 1、尺寸: 280×280×12mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板,布 3、产品描述: 幼儿通过平面图形穿线板,观察穿线板上的图形,学习和认识不同形状和图案,如圆形、正方形、三角形等。用线穿过板上的孔洞,锻炼手眼协调能力和精细动作和手部的控制能力。平面图形穿线板为幼儿提供极大的发挥空间,幼儿可以学习如何按照正确的顺序穿线,例如从起点穿过图形的边缘,并回到起点结束。还可以沿着图形的边缘穿线,遵循图形的形状和路径,培养空间感知、方向感和对图形的空间感知,理解形状和方向的关系,探索图形的特征和属性,如边数、角度和对称性等。幼儿可以尝试不同的穿线方式和排列,创造自己的图案和形状,发展创造力和想象力。平面图形穿线板需要幼儿集中注意力,按照正确的顺序和路径完成穿线,培养他们的注意力和专注力。平面图形穿线板可以为幼儿提供丰富的学习和玩耍体验,促进他们在图形识别、空间感知、创造力等方面的全面发展。	500	500	
56	形状学习甜圈拼 接积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-223, 1、尺寸: 280×280×12mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板,榉木 3、产品描述: 钓鱼游戏板是一款针对幼儿设计的综合发展玩具,包含10对小鱼,通过各种游戏活动促进幼儿在智力、社交与情感、语言、运动和创造性表达五大领域的发展。在智力发展方面,幼儿通过分类、排序和配对小鱼,锻炼分类能力和逻辑思维。社交与情感发展方面,合作钓鱼游戏培养幼儿的合作意识和沟通技巧和情绪管理能力。语言发展方面,问答环节引导幼儿讨论和表达,丰富词汇和语言表达能力。运动发展方面,模拟钓鱼动作促进幼儿大肌肉运动和体能发展。创造性表达方面,鼓励幼儿进行创造性表演和故事编排,培养想象力和创造力。总之,钓鱼游戏板通过多样化游戏活动,全面提升幼儿的身心发展,培养他们的情感素质、认知能力、语言技能、运动协调性和创造性。	500	500	
57	堆叠金字塔	1	中国	巧巧,浙江巧巧教	dyjyxt-2025-224, 1、尺寸: 280×280×34mm (±5%) 配件尺寸:	500	500	

			育科技有限公司	大块 227*114*14mm (±5%)，中块 162*83*20mm (±5%)，小块 100*52*25mm (±5%) 各 4 个 2、材质：多层实木夹板，榉木 3、产品描述：一款拥有色彩渐变、厚度渐变和大小不同的色彩积木。三角形是最稳定的图形，在搭建的过程中，可以培养 幼儿充分的想象力。不同的色彩、厚度和大小增加幼儿感官感知能力。同时在搭建过程中因为每块积木的特性不同，幼儿需要思考才能让成品搭建的更加稳固，也锻炼了幼儿的逻辑思考能力。4、油漆：儿童水性清漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹、接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
58	彩色叠叠房	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-225, 1、尺寸: 280×280×31mm (±5%) 长条块 245*56*14mm (±5%) 1 个, 三角木块 50*48*25mm (±5%) 5 个, 三角木块 48*39*25mm (±5%) 5 个 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 造型可爱、色彩饱满的小房子积木, 由房顶和房屋两部分组成, 不仅让幼儿可以认知颜色, 颜色配对。更可以充分发挥幼儿的想象力, 将积木块拼搭出不同的造型。在搭建的过程中可以锻炼幼儿的手眼协调能力和小肌肉的发展。4、油漆: 儿童水性清漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500
59	颜色形状配对套柱	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-226, 1、尺寸: 280×280×45mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 颜色与形状是幼儿认知的主要内容, 色彩形状配对套柱提供给幼儿四种颜色三种形状的积木块。可以给到幼儿多维度的分类练习。同时引导幼儿通过观察, 去发现不同的排列和组合。培养幼儿逻辑思维能力和空间思维能力的发 展。4、油漆: 儿童水性清漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500
60	蝴蝶成长记	1	中国	巧巧,浙江巧巧教	dyjvxt-2025-227, 1、尺寸: 280×280×32mm (±5%) 2、材质:	500	500

				育科技有限公司	多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 美丽的蝴蝶是在怎么诞生的呢? 跟人类的成长 不一样, 昆虫类的每个时期都有很大的不同。《蝴蝶成长记》 学习板用形象化的方式, 展示了蝴蝶的一生, 从卵, 毛毛虫、茧、再到蝴蝶这四个阶段, 激发幼儿探索大自然的興趣。同时 学习板上还有一只真实的蝴蝶标本, 可以让幼儿深入的观察蝴蝶的特征, 体验观察的乐趣, 培养幼儿主动探索的良好学习习惯。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹、接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
61	1-9 数与量学习插 萝卜游戏	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-228, 1、尺寸: 280×280×62mm (±5%) 配件尺寸: 萝卜上部尺寸为: 43*43*52mm (±5%) 共 9 个, 萝卜下部尺寸为: 48*48*70mm (±5%) 共 9 个 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 小朋友, 我们一起玩拔萝卜游戏吧! 学习板通过生动和互动的方式去辅助幼儿的数与量学习, 拔萝卜游戏分为 9 组(1-9), 每一组包含了相同颜色的胡萝卜和底座, 胡萝卜印有阿拉伯数字, 底座印有对应的点数。胡萝卜的配对过程能帮助幼儿促进数量对应关系的认知和颜色配对能力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹、接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	500
62	1-5 宝石数数条	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-229, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板 2、尺寸: 280*280*23mm (±5%) 配件尺寸: 木块 1: 75*55*14mm (±5%), 木块 2: 58*52*14mm (±5%), 木块 3: 57*50*14mm (±5%), 木块 4: 57*56*14mm (±5%), 木块 5: 62*62*14mm (±5%), 木块 6: 79*59*14mm (±5%), 木块 7: 57*50*14mm (±5%), 木块 8: 70*50*14mm (±5%), 木块 9: 57*45*14mm (±5%) 3、产品描述: 产品包含了 9 个木块, 每个木块代表着不同的水果。在水果颜色、形状配对过程中, 提高了幼儿对水果的认知能力, 并锻炼其小肌肉。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面,	500	500	500

					均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
63	声音配对游戏	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-230, 1、尺寸: 280*280*60mm (±5%) 配件尺寸: 正方体: 50*50*50mm (±5%) 9个, 亚克力 60*38*2mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板 3、产品说明: 幼儿轻轻地晃动声音盒, 把声音相同分类配对到一起。另配有一个空盒子, 幼儿可自由放入物体, 聆听摇动时发出的声音, 有利于幼儿自由探索各种物体撞击木盒时发出的声音, 聆听探索的过程可以有效提高小孩子的听觉, 培养专注力, 有效地锻炼辨别能力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	
64	色彩积木游戏板	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-231, 1、尺寸: 280*280*30mm (±5%) 2、材质: 榉木, 多层实木夹板, 亚克力 3、产品说明: 色彩积木游戏板幼儿学习颜色认知、色彩混合和形状认知。幼儿可以通过自己的想象力构建不同的建筑, 同时也可以用自己的颜色欣赏世界。鲜艳的色彩容易吸引幼儿的目光, 更提供一个不一样的颜色体验旅程。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	
65	颜色配对迷宫游戏	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-232, 1、尺寸: 280*280*32mm (±5%) 配件尺寸: 木拉手: 直径 30mm, 高 20mm 3、产品描述: 这款玩具具有有限的趣味性与探索性, 通过颜色配对可以锻炼幼儿手脑并用的灵活性及双手协调能力。在颜色配对的同时还需控制木块的运动路径, 提高幼儿的视觉分辨能力和锻炼解决问题的能力, 培养空间方位知觉和专注力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。	500	500	

					喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
66	磁性运笔游戏-昆虫世界	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-233, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板, 亚克力2、尺寸: 280*280*29mm (±5%) 3、产品描述: 美丽可爱的昆虫世界图案里融入了不同的小圆球轨道。幼儿将小圆球运行于轨道, 促进精细动作和手眼协调能力的发展, 更有助于提高幼儿的注意力和集中力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	500
67	形状木块迷宫版	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-234, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板 2、尺寸: 280mm*280mm*26mm (±5%) 配件尺寸: 圆: 52*52*14mm (±5%), 十字: 55*55*14mm (±5%), 三角: 60*53*14mm (±5%), 六角: 53*48*14mm (±5%), 正方: 45*45*14mm (±5%) 3、产品描述: 这款玩具能让幼儿体验迷宫路径运动方向, 锻炼手腕关节的灵活性和逻辑思维的能力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	500
68	1-5数与量练习滑珠迷宫	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-235, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板, 亚克力2、尺寸: 280*280*32mm (±5%) 配件尺寸: 数字块: 38*30*24mm (±5%); 长方形: 35*30*24mm (±5%) 3、产品描述: 此款学习的教学目标: 学习1-5数与量、颜色认知与配对能力的培养、大小手肌锻炼。将一面印有数字, 另一面印有点数的数字方块和颜色方块任意摆放, 小孩根据数量与颜色将对应的小圆球运到目的地, 能很好的促进小孩对量概念的感知能力和精细动作和手眼协调能力的发展, 有助于提高小孩的专注力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	500
69	蜜蜂记忆力训练	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-236, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板 2、尺寸:	500	500	500

游戏			育科技有限公司	280*280*35mm (±5%) 六边形木块: 48*42*14mm (±5%), 圆柱: 25*25*29mm (±5%) 3、产品描述: 蜂巢记忆力训练游戏包含有 6 个学习主题, 共 3 张正反印刷的题卡, 主题包含了数字与数量、颜色、形状和字母。孩子们根据题卡提示, 在游戏卡上找到对应的积木, 训练孩子的记忆力, 发展精细动作, 提升手眼协调能力, 培养专注力, 提高解决问题的能力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
70	颜色方位学习板	1	中国 巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-237, 1、尺寸: 280*280*23mm (±5%) 2、材质: 桦木, 多层实木夹板配件尺寸: 短木块尺寸为 73*36*14mm (±5%) / 个, 共 3 个, 长木块尺寸为 110*36*14mm (±5%) / 个, 共 2 个, 亚克力钻 φ20mm/个, 共 12 个 3、产品描述: 丰富的色彩是世界重要的组成部分, 婴儿在 6 个月以后有分化性反应。红、黄、蓝也是三种基本的三原色。颜色方位学习板通过颜色的认知以及辨别, 增加幼儿对颜色的认知和对空间方位的辨识, 提高幼儿思维能力的发展。	500	500	
71	甜甜圈堆叠挑战板	1	中国 巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-238, 1、尺寸: 280*280*29mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板, 榫木 3、产品描述: 五颜六色的套环, 像极了幼儿喜爱的甜甜圈。按照彩色环的测试图将甜甜圈正确地堆叠在一起。甜甜圈的上下堆叠, 需要幼儿理解和掌握套环之间的方位关系, 可以培养幼儿空间关系的认知和空间思维能力。通过套环板, 观察套环的数量和堆叠的方式, 幼儿可以学习和理解数量的概念, 并将其运用到实际操作中。操作堆叠套环过程中, 幼儿需要思考和解决一些问题, 进而培养了幼儿逻辑思维和问题解决能力。甜甜圈堆叠挑战板可以帮助幼儿学习颜色、数量、空间关系等内容, 对幼儿的认识发展具有促进作用, 包括形状和颜色的认知、数量和概念的理解、空间关系和思维能力的培养、手眼协调和精细动作控制的提升, 以及逻辑思维和解决问题的能力的发展。	500	500	
72	按序排列练习板	1	中国 巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-239, 1、尺寸: 280*280*37mm (±5%) 2、材质: 桦	500	500	

				育科技有限公司	木, 多层实木夹板配件尺寸: 六边块尺寸为 $49*43*14\text{mm}$ ($\pm 5\%$) / 个, 共 3 个, 正边块尺寸为 $40*40*14\text{mm}$ ($\pm 5\%$) / 个, 共 12 个, 圆柱块尺寸为 $30*30*25\text{mm}$ ($\pm 5\%$) / 个, 共 1 个, 蘑菇头块尺寸为 $30*30*19\text{mm}$ ($\pm 5\%$) / 个, 共 1 个, 亚克力钻 $\phi 20\text{mm}/\text{PC}$, 共 1PC 3、产品描述: 孩子随着年龄的增大, 逐渐从具体形象思维到抽象思维发展, 按序排列练习板, 采用排列组合的方式, 先让幼儿自己设定条件, 再根据学习板上的提示, 进行图形的排列组合, 提高幼儿在守恒、分类、顺序排列、运算等方面的逻辑思维能力的发展。可以成人设定条件, 幼儿操作, 也可以一个幼儿设定条件, 另外一个幼儿进行操作, 充分促进幼儿社会交往能力的发展。			
73	数与量学习茄子	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-240, 1、尺寸: $280*280*37\text{mm}$ ($\pm 5\%$) 茄子上块 $35*38*14\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 茄子下块 $48*44*14\text{mm}$ ($\pm 5\%$) 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 数量学习板由 10 个茄子组成, 分为茄子头带有数字, 茄子身带有点数, 通过数字与点数的对应操作, 帮助幼儿理解数与量之间的关系。仿宝石滑轨可以随意设定条件, 幼儿可通过设定的条件选择相对应的茄子头和茄子身放入游戏板中。学习的过程中老师可以引导从 1-10 和 10-1 的唱歌, 帮助幼儿认识 10 以内数字。在操作时能够提高幼儿的手眼协调能力 and 观察能力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹、接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	500
74	方向与颜色分类学习板	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-241, 1、尺寸: $280*280*23\text{mm}$ ($\pm 5\%$) 配件尺寸: 上箭头木块 $45*45*14\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 下箭头木块 $40*40*14\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 左木块 $38*45*14\text{mm}$ ($\pm 5\%$) 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 方向的学习对幼儿来说也是尤为重要, 空间的感知不仅能培养幼儿对位置的准确认知, 在日常生活中的应用率非常高。方向和颜色分类学习板, 帮助幼儿认识不同方向的标识。幼儿可以按照示例分颜色摆放, 四组颜色分类清晰, 在操作的过程中培养幼儿空间感知能力, 专注力和观察力等。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做	500	500	500

					到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
75	豆苗成长记	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-242, 1、尺寸: 280×280×32mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 种子的成长是一个神奇的过程,从一颗埋进土里的种子,到变成一棵美丽的植物,对孩子来说是非常奇妙的。豆苗成长记用形象化的积木块展示了,种子成长的5个阶段,以及种子在成长的过程中需要的条件(阳光、空气、水)。可以让孩子参与科学实验,让孩子自己种一种豆子,参照学习板,帮助幼儿加深印象。培养幼儿对大自然探索的兴趣,提高幼儿自我探索的能力。4、油漆: 儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	
76	1-5 加减法学习蜂巢	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-243, 1、尺寸: 280×280×23mm (±5%) 配件尺寸: 六边形块尺寸为: 48*42*14mm (±5%) 共 23 个 2、材质: 多层实木夹板, 榉木 3、产品描述: 幼儿在学习数和量的对应之后,逐步过渡到数的加减法,在过渡的过程中需要融合数字和数量,帮助幼儿建立概念,逐步过渡的单纯数的增减。学习板采用蜂巢式的模型,增加趣味性。每个积木块都有对应的数字和实物。提高幼儿对数量的感知。在游戏的游戏中学习 5 以内数字的加减法,帮助幼儿建立数理逻辑思维。4、油漆: 儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	
77	声音配对游戏	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-244, 1、尺寸: 280*280*60mm (±5%) 配件尺寸: 正方体: 50*50*50mm (±5%) 9pc, 亚克力 60*38*2mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板 3、产品说明: 幼儿轻轻地晃动声音盒,把声音相同分类配对到一起。另配有一个空盒子,幼儿可自由放入物体,聆听摇动时发出的声音,有利于幼儿自由探索各种物体撞击木盒时	500	500	

				发出的声音，聆听探索的过程可以有效提高小孩子的听觉，培养专注力，有效地锻炼辨别能力。4、油漆：儿童水性清水漆，做到两底两面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
78	数字迷宫滑梯游戏板	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-245, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板 2、尺寸: 280*280*32mm (±5%) 木拉手: 直径 30mm, 高 20mm 3、产品描述: 这款玩具能让幼儿巩固数字 1—10 排列顺序的认识, 提高空间知觉能力和规则。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500
79	三角形马赛克拼块游戏	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-246, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板 2、尺寸: 280*280*23mm (±5%) 小三角块: 74*38*14mm (±5%), 大三角块: 105*54*14mm (±5%) 3、产品描述: 几何学习套装让幼儿在游戏中通过摆弄产品进行智力拼搭过程中, 可直观感知图形的形状和图形分割与组合的关系, 从而加深幼儿对几何图形的认知, 提高空间方位知觉能力, 引发幼儿对拼搭图形的兴趣及逻辑思考能力、操作技能的练习。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500
80	立体色彩积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-247, 1、尺寸: 280×280×31mm (±5%) 2、材质: 多层实木夹板、榉木 3、产品描述: 这是一款有九个颜色正方体组成的一套积木, 首先提高幼儿对颜色的认知。其次通过按图查找, 平面的、立体的不同空间架构的排列, 锻炼幼儿逻辑能力和空间探索能力。最后, 幼儿可以充分发挥想象力用 9 种颜色积木块进行组合, 发挥幼儿主动探索能力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表	500	500

					面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
81	水循环小型学习板	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-248, 1、尺寸: 280×280×31mm (±3mm) 2、材质: 多层实木夹板, 欧洲榉木 3、产品描述: 水循环是指水分子在地球上不停歇循环流动的一种现象。从天而降雨并不是来自外太空, 它是来自地面, 湖面和海面蒸发上升而演变成的, 而水也是通过雨和雪的演变而成。此学习板提供了一个可互动的水循环学习方案, 幼儿在转动右侧圆盘时, 会看到水从海面缓缓上升到云层, 然后云会变成雨或雪回归到地面, 继而汇集到地面, 湖和海里。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	
82	1-10 数数及单、双数练习板	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-249, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板 2、尺寸: 280*280*35mm (±5%) 配件尺寸: 木块 1: 25*25*25mm (±5%); 木块 2: 50*25*25mm (±5%) 3、产品描述: 练习板上是 10 个小珠子, 幼儿可进行 10 以内的数数及简单的加减运算, 下方有 10 个红色木块代表单数 1, 5 个蓝色木块代表双数 2, 幼儿可以通过手部触觉进行单双数练习以及 10 以内的数数。这是一款不常见、用于培养 1-10 数数、1-10 内单、双数数数的学习板。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	
83	1-10 数字分解练习板	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-250, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板 2、尺寸: 280*280*20mm (±5%) 配件尺寸: 木块: 25*25*10mm (±5%) 3、产品描述: 一款非常简单而有效的 10 以内数字分解练习板, 鼓励幼儿学习 1-10 数的分解, 有利于幼儿加、减法学习、数量认知和逻辑思考能力的提升发展。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表	500	500	

					面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
84	磁性探索板	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-251, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板, 透明亚克力盒子, 铁粉 2、尺寸: 280*280*35mm (±5%) 配件尺寸: 木块 1: 110*100*32mm (±5%); 木块 2: 100*25*10mm (±5%); 盖: 170*140*9mm (±5%); 圆块: 60*60*15mm (±5%) 3、产品描述: 这是一款让幼儿初次体验磁力奥妙的玩具, 幼儿可以手拿马蹄磁铁或磁棒, 感受同极相斥, 异极相吸的原理, 或放到磁粉盒上体验磁力的特性和看看磁场线。板上有一个指南针, 配合旁边地球图案, 简单直观地告诉了幼儿小孩人类身处的地球本来就是一个拥有南北极的磁体。马蹄磁铁和磁棒被结实木材包裹, 不用担心摔破。这款属于科学区必备的产品, 能够激发幼儿学习磁性的兴趣, 提高探索学习的能力。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	
85	可调节镜面倒影体验板	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-252, 1、材质: 榉木, 亚克力镜 2、尺寸: 280*280*130mm (±5%) 配件尺寸: 亚克力镜: 275*120*6mm (±5%); 木块: 28*28*20mm (±5%) 3、产品描述: 一款集光学物理、创意思力发展与灵活互动于一体的镜面倒影体验板, 产品的主轴是平面镜倒影成像原理, 幼儿可调节镜面, 也可以任意在底板上摆放形状木块, 可变的镜面与物件距离加上千变的形状颜色组合, 加深了幼儿对镜面成像原理的认知, 体验镜面倒影的奥妙。4、油漆: 儿童水性清水漆, 做到两底两面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500	
86	加减法学习板	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-253, 1、材质: 榉木, 多层实木夹板 2、尺寸: 280*280*27mm (±5%) 配件尺寸: 拼块 1: 80*16*18mm (±5%), 拼块 2: 80*33*18mm (±5%), 拼块 3: 80*49*18mm (±5%), 拼块 4: 80*65*18mm (±5%) 3、产品描述: 学习板的数学目标: 数学的概念学习, 学习加减运算。这款有趣的加减法学习板, 使数学教	500	500	

				学和学习更加轻松!以平移数字木条进行运算的方式,让幼儿通过手部触觉加强熟悉数的概念和学习加减运算。4、油漆:儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。			
87	时钟学习板	1	中国	技巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-254, 1、材质:多层实木夹板,塑胶 2、尺寸:280*280*44mm (±5%) 配件尺寸:方块 1: 57*38*3mm (±5%), 方块 2: 27*38*9mm (±5%) 3、产品描述:教育多功能的时钟设计,可以加深幼儿对时间、日期的认识,培养幼儿良好的时间观念,教师在教导幼儿认知的过程中,有利于社交沟通能力的提升,是幼儿时期必备的学习玩具。4、油漆:儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500
88	初阶游戏	1	中国	技巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-255, 1、材质:桦木,多层实木夹板 2、尺寸:280*280*24mm (±5%) 配件尺寸:木块 1: 76*40*24mm (±5%), ; 木块 2: 27*27*20mm (±5%), ; 木块 3: 33*33*14mm (±5%), ; 木块 4: 120*40*24mm (±5%) 3、产品描述:编程游戏能让孩子初步接触编程的基本概念,如前行、左转和右转,小孩要成为小老鼠设定行走路径,避开正在休息的小猫和路障物等,最后找到它渴望已久的奶酪。玩具能提高孩子们解决问题的能力,也让他们知道解决问题的方法不止一个(不同的路径也可达到奶酪存放的地方),拓展思维,鼓励小孩对解决问题持有一种开放的思维与态度。4、油漆:儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	500	500
89	迷你数独游戏板	1	中国	技巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-256, 1、材质:桦木,多层实木夹板 2、尺寸:280*280*23mm (±5%) 配件尺寸:木块: 34*34*14mm (±5%) 3、产品描述:数独游戏鼓励幼儿逻辑思考,如何排列数字横竖都不一样	500	500

					样,也可以两个幼儿一起玩,我设题你填答案,提高幼儿相互协助能力。4、油漆:儿童水性清水漆,做到两底两面均为整体喷涂漆面,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。					
东阳市横店中心幼儿园小计7金额大写(人民币): 贰拾壹万捌仟玖佰捌拾叁元整										¥: 218983
1	儿童思维玩具	15	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-258, 材质: 塑料 (ABS)、桦木、不织布、铜版纸采用模块化、含有数理逻辑关系的低结构的4个单元组件初、中、高各5套,每套各8盒。单套参数要求见(1)儿童思维玩具	5625	84375			
2	大型磁力思维积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-259, 主体材质: 采用食品级EPP和高性能ABS、EVA主要配件: 大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片单套参数要求见(2)大型磁力思维积木	25725	25725			
3	沙水组合	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-260, 材质: RPP、PP、安全塑料单套参数要求见(3)沙水组合玩具	59400	59400			
4	野战区	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-261, 材质: PP、芬兰松ACQ级防腐松、新西兰松木、牛津布、帆布等单套参数要求见(4)野战区玩具	17350	17350			
5	木工坊	1	中国	洲宇,深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjvxt-2025-262, 材质: 松木、软木、黄檀木、不锈钢+铝、木柄+高碳钢、不锈钢等单套参数要求见(5)木工坊玩具	70320	70320			
6	单杠A	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-263, 材质: 喷漆钢管 规格: 长190*高50cm	420	840			
7	单杠B	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-264, 材质: 喷漆钢管 规格: 长190*高100cm	431	862			
8	单杠C	4	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-265, 材质: 喷漆钢管规格: 长190*高140cm	452	1808			
9	单杠D	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-266, 材质: 喷漆钢管规格: 长190*高160cm	473	946			
10	单杠E	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-267, 材质: 喷漆钢管规格: 长190*高180cm	525	1050			
11	单杠吊环	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-268, 材质: 喷漆钢管规格: 长108*宽140cm 高160cm-210cm 可自由调节	525	1050			

12	双折1号游戏垫	10	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-269, 材质: 帆布/珍珠棉规格: 边长: 800x1600mm 厚度: 130mm	126	1260
13	三折2号游戏垫	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-270, 材质: 帆布/珍珠棉规格: 边长: 800x2400mm 厚度: 130mm	189	378
东阳市江北实验幼儿园望江园区小计8金额大写(人民币): 贰拾陆万伍仟叁佰陆拾肆元整							¥: 265364
1	国风榫卯积木	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-272, 全套260件新西兰松木碳化清漆新西兰松木两底一面碳化清漆。工艺: 颜色碳化均匀, 打磨光滑无毛刺单套参数要求见(1)国风榫卯积木	4200	8400
2	碳化划船车	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-273, 单套参数要求见(2)碳化划船车单套包含碳化划船车13件套、原木划船车13件套、碳化划船车10件套各一套。	4200	8400
3	攀爬组合16件套	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-274, 材质: 新西兰松木架子6个: 高80cm*2, 100cm*2, 120cm*2 板子6个: 长180*宽19 爬梯4个: 长150*宽36*2, 180*宽36*2 单套参数要求见(3)攀爬组合16件套	3150	3150
4	滚筒	6	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-275, 滚筒: 全新PP材料。(每个尺寸2个) 工艺: 边缘打磨圆滑无毛刺。尺寸(cm): 直径56cm, 长60cm, 厚度1.2cm 直径63cm, 长90cm, 厚度1.3cm 直径56cm, 长120cm, 厚度1.2cm	336	2016
5	攀爬组合18件套	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-276, 单套参数要求见(4)攀爬组合18件套	6825	6825
6	卡普勒叠叠高积木	5	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-277, 尺寸(CM): 12*3*1 材质: 采用进口新西兰松木, 纯天然取材, 健康无有害化学成分; 产品光滑打磨, 360度全方位倒角, 做工细致, 无毛刺, 不伤手; 采用进口环保水性漆, 无毒无害, 健康环保, 漆面平整光滑, 无皱皮。	273	1365
7	木工坊	1	中国	洲宇, 深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-278; 单套参数要求见(5)木工坊玩具	21000	21000
东阳市高铁新城实验幼儿园小计9金额大写(人民币): 伍万壹仟壹佰伍拾陆元整							¥: 51156
1	木工房用具、配件、材料等	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-280, 含有各类木工游戏工具、配件、材料等, 符合各年龄段幼儿进行木工特色游戏并大胆地学习创造。(单套参数要求见(1)木工房用具、配件、材料等	28650	28650
2	定制滑梯	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-281, 直径114mm的镀锌管, 直径76cm塑料筒, 滚塑	12750	25500

				育科技有限公司	工艺, 高 5 米				
3	砖筑大师积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-282, 单套参数要求见 (2) 砖筑大师积木	13000	13000		
4	大型实木螺母组合	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-283, 数量: 900 件单套参数要求见 (3) 大型实木螺母组合	8400	16800		
5	跨海大桥榫卯积木 302 件	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-284, 材质: 新西兰松工艺: 碳化+水性清漆 规格: 桥梁 120*7.5*5cm20 件, 拱形棒 60*5*5cm80 件, 圆棒 60*5*5cm40 件, 桥板 60*10*2.5cm90 件, 拱板 50*25*5cm18 件, 内拱 32*15*5cm18 件, 护栏 150*5*5cm36 件	6300	12600		
6	拼插组合长城积木	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-285, 686 件, 材质: 榉木。长城积木是为满足儿童运用结构材料开展建构活动, 表达对世界认知而设计的一种低结构的建构材料。长城积木凹凸结合的设计蕴含了科学、数学、工程、艺术以及运动领域的“核心经验”, 低结构的设计给儿童自由创作留下了充足的思考和想象空间, 让儿童在不断组合中、不断试错中、不断建构中, 去面对问题、去解决问题、去解决问题, 从而在科学思维、空间几何能力、数学学习等认知方面以及审美能力、感知运动技能、学习品质培养等方面积累经验, 获得发展与提升。单套参数要求见 (4) 拼插组合长城积木	4200	8400		
7	卡普乐 2200 片	23	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-286, 材质: 新西兰松木单片尺寸: 12*2.4*0.8CM	441	10143		
8	国风榫卯积木	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-287, 单套参数要求见 (5) 国风榫卯积木	4200	8400		
9	斜坡轨道	3	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-288, 单套参数要求见 (6) 斜坡轨道积木	17000	51000		
10	大型建筑拼搭积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjvxt-2025-289, 食品级工程塑料材质 内容包括: 规格 31.5*12.5cm 长方形 10 孔玩具板 3 个, 规格 18.8*31.5cm 方形 15 孔玩具板 6 个, 规格 75*12.5cm 长方形 24 孔玩具板 4 个, 规格 12.5*18.9cm 长方形 6 孔玩具板 4 个, 规格 18.8*18.8cm 方形 9 孔玩具板 3 个, 规格 25*31.5cm 长方形 20 孔玩具板 2 个, 规格 37.8*6cm 长方形 6 孔玩具板 6 个, 规格 31.5*6.2cm 长方形 5 孔玩	1365	1365		

					具板 4 个, 规格 12.5*6.2 长方形 2 孔玩具板 5 个, 方向盘 3 个, (规格: 外环直径 19cm, 内环直径 15.5cm, 方向盘中心轴长 6cm, 轴直径 3cm 轴顶直径 5cm, 内有三根支撑, 长 6.5cm 直径 1.5cm) 滚轮 6 个 (规格: 外径 10cm 内径 3cm 厚 1.5cm; 轮外圈装有 1cm 宽的材质为弹性体料的垫圈) 塑料管 10 个 (规格: 直径 3cm 长度分别为: 22cm 33.5cm 38cm 46cm) 万向轮 6 个 (规格: 长 9cm 宽 6cm 高 6cm 厚度 0.5cm—1.2cm 圆孔直径 2.7cm 厚 0.5cm 轮直径 4cm 厚度 1cm 轮间距 1.8cm 交接处有 4 个螺丝固定的方形铁片 3.5×3.5cm) 等以及其余配件共计 230 件 可随意组合构建汽车 飞机 沙发等			
11	梦幻城堡积木	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-290, 规格: 75 件/套, 材质: 选用食品级工程 塑料, 注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度, 提高儿童对积木的搭建、组合、拼接能力, 可以拼搭各种造型, 激发儿童的想像能力。 包括: 城堡底座: 9*6*10cm 1 个 4 孔积木: 3*3*3cm 4 个 2 孔积木: 3*1.5*4cm 6 个长斜坡 2 孔积木: 3*1.5*4cm 2 个 锥形底座: 3*3*4.5cm 6 个 短斜坡 2 孔积木: 3*3*4cm 2 个 猪猪侠人偶: 6*4*2cm 6 个 小旗: 4*1*5.5cm 4 件小花装饰: 3.5*3.5*2.5cm 4 件 8 孔城墙支撑座: 7*4*5cm 1 个 马车底座: 12*9*3cm 1 个 8 孔积木: 6*3*1.5cm 4 8 孔积木: 6*3*2cm 4 个 4 孔积木: 3*3*1.5cm 5 个 8 孔窗户积木: 6*3*8cm 3 个 城堡支撑座: 6*6*4cm 1 个 16 孔积木: 12*3*1.5cm 1 个 24 孔积木: 19*3*1.5cm 1 个 32 孔积木: 12.5*6*1.5cm 3 个 拱门: 9.5*3*8cm 1 个 城墙: 9*6*4cm 2 个 城堡尖顶: 8*8*8cm 2 个 马车后座: 8*8*8cm 1 个 马车前座: 6*3*2.5cm 1 个 小马: 8*4.5*9cm 1 个 弓箭: 5*0.4*1.8cm 1 个 尖枪: 9*0.9*0.6cm 1 个大刀: 5*1*1cm 1 个 城墙底座: 9*4.5*3cm 3 个小树装饰: 9*5*1.5cm 2 个	1050	1050	1050
东阳市六石实验幼儿园小计 10 金额大写 (人民币):					拾柒万陆仟玖佰零捌元整	¥: 176908		
1	沙水游戏组合	1	中国	巧巧,浙江巧巧教	dyjyxt-2025-292, 含有各类沙水游戏工具、配件、材料等, 符合	2730	2730	

				育科技有限公司	各年龄段幼儿进行沙水游戏并大胆地学习创造。单套参数要求见 (1) 沙水游戏组合			
2	实木螺母建构积木	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-293, 规格: 最长尺 100*10*2.5cm; 厚度 2.5cm; 积木 17 种形状; 内含 5 种配件; 共 924 件。材质: 新西兰松木喷环保水性漆+PP+免漆多层板。工艺: 边缘打磨圆滑无毛刺。(赠送游戏指导手册); 11 件套单套参数要求见 (2) 实木螺母建构积木	18715	37430	
3	1633 片碳化积木-基础版	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-294, 尺寸: 最长尺寸 120*10*2.5cm; 厚度 2.5/5cm; 共 25 个形状; 材质: 新西兰松木两底一面碳化清漆。工艺: 颜色碳化均匀, 打磨光滑无毛刺; 大中小班; 含单梯+推车单套参数要求见 (3) 1633 片碳化积木-基础版	18925	18925	
4	108 片原木色软木积木	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-295, 规格: 108 件/套。材质: 采用优质松木, 木质纹理细腻、牢固。成品无毛刺, 无裂纹, 不伤手。最大尺寸 24*12*6cm; 共 22 个形状。厚度: 6cm 单套参数要求见 (4) 108 片原木色软木积木	1680	3360	
5	656 件安吉探索积木 (碳化)	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-296, 尺寸: 最长尺寸 100*10*2.5cm; 厚度 5cm; 共 21 个形状。材质: 进口新西兰松木碳化清漆。工艺: 碳化颜色均匀, 打磨光滑无毛刺单套参数要求见 (5) 656 件安吉探索积木 (碳化)	4200	8400	
6	轨道积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-297, 尺寸规格: 共计 904 件。材质: 硅胶, 多层板, 松木, 榉木+亚克力, PP。工艺: 打磨光滑无毛刺。单套参数要求见 (6) 轨道积木	2940	2940	
7	划船组合	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-298, 规格: 火车组合 15 件套。材质: 采用优质松木, 木质纹理细腻、牢固。成品无毛刺, 无裂纹, 不伤手; 橡胶轮胎; 镀锌管。单套参数要求见 (7) 划船组合	1680	1680	
8	国风榫卯积木	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-299, 规格: 碳化木各类规格, 共 226 件/套。材质: 采用优质松木, 木质纹理细腻、牢固。工艺: 成品无毛刺, 无裂纹, 不伤手。单套参数要求见 (8) 国风榫卯积木	4200	4200	
9	大型几何洞洞板叠叠高积木	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-300, 尺寸规格: 128 件。2、材质: 采用优质松木, 木质纹理细腻、牢固。工艺: 成品无毛刺, 无裂纹, 不伤手。单套参数要求见 (9) 大型几何洞洞板叠叠高积木	1260	2520	

10	卡普乐 2200 片	11	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-301, 尺寸: 11.7*2.34*0.78cm。材质: 新西兰松木。	441	4851
11	实木收纳筐	11	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-302, 尺寸: 长 50*宽 32*高 19cm。材质: 香杉木, 实木坚固耐用、纹路清新, 具有较好的吸湿性和透气性。	49	539
12	置物架	11	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-303, 尺寸: 长 36.5*宽 27*高 80cm。材质: 楠竹材质。	189	2079
13	玩具收纳柜	2	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-304, 尺寸: 240*40*60cm。材质: 新西兰松木。	840	1680
14	积木收纳箱	5	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-305, 尺寸: 49*29.5*25cm; 材质: 樟子松; 有含万向轮	124	620
15	实木收纳筐	9	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-306, 尺寸: 50*32*28cm。材质: 香杉木, 实木坚固耐用、纹路清新, 具有较好的吸湿性和透气性, 原木色	305	2745
16	冰箱厨房 F	4	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-307, 尺寸规格: 整套柜子长 89.5*宽 23.5 *高 65cm。材质: 木制, 木质纹理细腻、牢固。成品无毛刺, 无裂纹, 不伤手。	363	1452
17	厨房餐具 34 件	4	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	qq8704, 规格: 34 件套。(叉子、饭勺、筷子、小刀、锅铲、煎锅、煮面锅、菜板、菜篮、锅、蒸锅、酱油瓶、油瓶、擀面杖、夹子、餐具架、漏勺、木勺、汤勺、水勺、5 个碗、5 个碟子、3 个调味瓶、2 个锅盖) 材质: 采用工程塑料, 采用 LLDPE (无毒无害) 颜色粉末与 LLDPE 基材充分混合颜料与基材密不可分, 并采用先进滚塑技术滚塑制作而成, 色彩艳丽, 抗紫外光 (UV)、静电能力强, 安全环保, 耐候性好, 强度高。	84	336
18	光影隧道	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-309, 共 4 个为 1 套。尺寸: 规格 1: 1.88*1.18*1.40 米, 数量 1 个; 规格 2: 1.88*1.25*1.45 米, 数量 1 个; 规格 3: 1.88*1.34*1.50 米, 数量 1 个; 规格 4: 1.88*1.45*1.55 米, 数量 1 个; (尺寸以实际测量为准, 误差在 1-2 厘米。) 材质: PC 耐力板, 框架是铝合金。	4200	4200
19	光影小屋	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-310, 小屋尺寸: 250*280*220cm。户外桌椅尺寸: 200*200*55cm。主要材质: 花梨木+有机玻璃。产品工艺: 1. 油漆: 采用安全环保华润漆, 木制品经高温杀菌、烘干, 人工精心打磨抛光, 无结疤无飞边毛刺, 凸显木材纹理, 手	7350	7350

					感光滑，两次手刷底漆，一次面漆，产品经久耐用，色泽艳丽。华 润环保漆无毒无味。2.五金配件：SUS 不锈钢半圆头，T 型平头螺 丝表面处理：机械抛光；螺丝、帽套、垫片、链条均采用 304 不锈 钢材质；			
20	三角木架	3	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-311, 尺寸: 60*60*70cm。 材质: 花梨木材质, 喷环保水性漆。	399	1197	
21	两步单梯	10	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-312, 尺寸: 长 60*宽 35*7cm。材质: 新西兰松木上水 性漆 (原木色)	84	840	
22	三步单梯	10	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-313, 尺寸: 100*35*7cm。材质: 新西兰松木上水性漆 (原木色)	114	1140	
23	四步单梯	10	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-314, 尺寸: 120*35*7cm。新西兰松木上水性漆 (原木 色)	133	1330	
24	五步单梯	10	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-315, 尺寸: 150*35*7cm。材质: 新西兰松木上水性漆 (原木色)	171	1710	
25	三步双梯	10	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-316, 尺寸: 100*44*14cm。材质: 新西兰松木上水性 漆 (原木色)	284	2840	
26	四步双梯	10	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-317, 尺寸: 120*44*14cm。新西兰松木上水性漆 (原 木色)	303	3030	
27	五步双梯	10	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-318, 尺寸: 150*44*14cm。新西兰松木上水性漆 (原 木色)	397	3970	
28	原木平衡板 2	11	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-319, 尺寸: 120*20*2.5cm。材质: 新西兰松木上水 性漆 (原木色)	114	1254	
29	原木平衡板 3	15	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-320, 尺寸: 150*20*2.5cm。材质: 新西兰松木上水 性漆 (原木色)	142	2130	
30	原木平衡板 4	14	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-321, 尺寸: 180*20*2.5cm。材质: 新西兰松木上水 性漆 (原木色)	189	2646	
31	滚筒 1	1	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-322, 尺寸规格: 外直径 560mm, 长度 600mm, 厚度 1.55mm。材质: 采用优质 PVC 塑料 (色度不变、无异味), 不产生任 何肉眼可见的碎片杂物。工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可 触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。	252	252	

32	滚筒 2	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-323, 尺寸规格:外直径 560mm, 长度 900mm, 厚度 1.55mm。材质:采用优质 PVC 塑料(色度不变、无异味), 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺:边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。	336	336	
33	滚筒 3	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-324, 尺寸规格:外直径 630mm, 长度 600mm, 厚度 1.55mm。材质:采用优质 PVC 塑料(色度不变、无异味), 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺:边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。	336	336	
34	滚筒 4	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-325, 尺寸规格:外直径 630mm, 长度 900mm, 厚度 1.55mm。材质:采用优质 PVC 塑料(色度不变、无异味), 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。工艺:边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。	399	399	
35	箱子 A	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-326, 尺寸规格:正方体边长 600mm, 厚度 16mm。材质:箱子整体采用铝合金边框, E0 环保全板木全连芯防水板。工艺:设计合理, 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形, 不褪色的特点。	683	1366	
36	箱子 B	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-327, 尺寸规格:正方体边长 800mm, 厚度 16mm。材质:箱子整体采用铝合金边框, E0 环保全板木全连芯防水板。工艺:设计合理, 内外表面以及儿童手指触及到的隐蔽处均没有毛刺及尖锐的棱角, 颜色鲜艳, 具有防潮不变形, 不褪色的特点。	1050	2100	
37	双折 3 号游戏垫	10	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-328, 尺寸: 边长 100x200cm; 厚度 13cm。材质:有机硅帆布+优质珍珠棉。工艺:垫套表面平整无皱纹, 棱角整齐, 色泽一致, 手把结实牢固。	126	1260	
38	双折 4 号游戏垫	10	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-329, 尺寸: 边长 120x240cm; 厚度 13cm。材质:有机硅帆布+优质珍珠棉。工艺:垫套表面平整无皱纹, 棱角整齐, 色泽一致, 手把结实牢固。	168	1680	
东阳市吴宁振兴路幼儿园小计 11 金额大写(人民币):						拾叁万柒仟捌佰伍拾叁元整		¥: 137853
1	长城建构积木	4	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-331, 686 件, 材质: 榉木。长城积木是为满足儿童运用结构材料开展建构活动, 表达对世界认知而设计的一种低结构的建构材料。长城积木凹凸结合的设计蕴含了科学、数学、工程、	4200	16800	

					艺术以及运动领域的“核心经验”，低结构的设计给儿童自由创作留下了充足的思考和想象空间，让儿童在不断组合中、不断试错中、不断建构中，去面对问题、去思考问题、去解决问题，从而在科学思维、空间几何能力、数学学习等认知方面以及审美能力、感知运动技能、学习品质培养等方面积累经验，获得发展与提升。单套参数要求见（1）长建构积木			
2	大型户外游戏组合	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-332, 1029 块单套参数要求见（2）大型户外游戏组合	44490	44490	
3	卡普勒叠叠高积木(新西兰1800片)	30	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-333, 材质:新西兰松木单片尺寸:12*2.4*0.8CM, 全部一种规格。产品光滑打磨, 360 度全方位倒角, 做工细致, 无毛刺, 不伤手; 采用进口环保水性漆, 无毒无害, 健康环保, 漆面平整光滑, 无皱皮	273	8190	
4	80 件特大碳化空心积木	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-334, 碳化+水性清漆; 面漆/底漆采用绿色环保水性漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 材质: 松木。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。空心积木配置规格内 容, 拱桥形 30*15*15cm, 2 个半圆形 30*15*15c, 2 个长方形 30*30*15cm, 10 个长方形 60*30*15*15cm, 2 个直角三角形 30*15*7.5cm, 4 个长方形 30*15*15cm, 8 个长方形 60*15*7.5cm, 8 个长方形 30*15*7.5 cm, 8 个长方形 15*15*7.5cm, 16 个长板 45*9*1.5*cm, 12 个长板 120*15*2cm, 4 个共 80 件	3150	6300	
5	榉卯结构吉普车	2	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-335, 单套参数要求见（3）榉卯结构吉普车	2100	4200	
6	体育垫子(体育垫子软海绵1米2米10厘米)	30	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-336, 规格长 200cm 宽 100cm, 厚度 10cm, 材质加厚帆布珍珠棉采用环保 EPE 珍珠棉填充物弹性强, 缓冲性能优越	158	4740	
7	户外体育活动器材直梯	36	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-337, 松木碳化六步直梯, 总长 180cm, 宽 35CM, 两边木材厚度 6cm	231	8316	
8	户外体育活动器材直梯	3	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-338, E0 级环保标准多层板 (1 号箱) 规格	3675	11025	

	材安吉箱			育科技有限公司	60*60*60cm, 板材厚度 15mm, 80*80*80cm, 板材厚度 15mm 100*100*100cm, 板材厚度 15mm dyjyxt-2025-339, 圆筒直径 56cm, 长度 90cm, 厚度 1.2cm 材质熟料 pp dyjyxt-2025-340, 钢管配件主要采用环保镀锌管材质, 表面树脂粉体涂装烤漆。	420		
9	户外体育活动器材安吉筒	7	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	特点和用途: 1、儿童骑三轮车对于幼儿来说是促进发展的一个非常好的项目。2、通过学骑三轮车不但可以锻炼身体, 掌握骑车的, 而且还能促进平衡协调能力以及应变能力的发展, 促进孩子方位知觉的发展, 有助于提高孩子的有意注意发展、在注意的广度、稳定性、注意的分配以及注意转移的发展水平。规格 110x55x65cm	2940		
10	户外体育活动器材儿童车	4	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	特点和用途: 1、儿童骑三轮车对于幼儿来说是促进发展的一个非常好的项目。2、通过学骑三轮车不但可以锻炼身体, 掌握骑车的, 而且还能促进平衡协调能力以及应变能力的发展, 促进孩子方位知觉的发展, 有助于提高孩子的有意注意发展、在注意的广度、稳定性、注意的分配以及注意转移的发展水平。规格 110x55x65cm	315	1260	
11	户外体育活动器材儿童车——警车	4	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	特点和用途: 1、儿童骑三轮车对于幼儿来说是促进发展的一个非常好的项目。2、通过学骑三轮车不但可以锻炼身体, 掌握骑车的, 而且还能促进平衡协调能力以及应变能力的发展, 促进孩子方位知觉的发展, 有助于提高孩子的有意注意发展、在注意的广度、稳定性、注意的分配以及注意转移的发展水平。规格 106x52x66cm	315	1260	
12	户外体育活动器材儿童车——货车	4	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	特点和用途: 1、儿童骑三轮车对于幼儿来说是促进发展的一个非常好的项目。2、通过学骑三轮车不但可以锻炼身体, 掌握骑车的, 而且还能促进平衡协调能力以及应变能力的发展, 促进孩子方位知觉的发展, 有助于提高孩子的有意注意发展、在注意的广度、稳定性、注意的分配以及注意转移的发展水平。规格 103x52x62cm	315	1260	
13	户外体育活动器材儿童车——出租车	4	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	特点和用途: 1、儿童骑三轮车对于幼儿来说是促进发展的一个非常好的项目。2、通过学骑三轮车不但可以锻炼身体, 掌握骑车的,	315	1260	

					而且还能促进平衡协调能力以及应变能力的发展,促进孩子方位知 觉的发展,有助于提高孩子的有意注意发展、在注意的广度、稳定 性、注意的分配以及注意转移的发展水平。规格 96x68x62cm			
14	户外体育活动器 材儿童车——挖 掘机	4	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-344, 钢管配件主要采用环保镀锌管材质, 表面树脂 粉体涂装烤漆。 特点和用途: 1、儿童骑三轮车对于幼儿来说是促进发展的一个非 常好的项目。2、通过学骑三轮车不但可以锻炼身体, 掌握骑车的, 而且还能促进平衡协调能力以及应变能力的发展, 促进孩子方位知 觉的发展, 有助于提高孩子的有意注意发展、在注意的广度、稳定 性、注意的分配以及注意转移的发展水平。规格 150x70x38cm	315	1260	
15	户外体育活动器 材儿童车——六 人转车	4	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-345, 钢管配件主要采用环保镀锌管材质, 表面树脂 粉体涂装烤漆。 特点和用途: 1、儿童骑三轮车对于幼儿来说是促进发展的一个非 常好的项目。2、通过学骑三轮车不但可以锻炼身体, 掌握骑车的, 而且还能促进平衡协调能力以及应变能力的发展, 促进孩子方位知 觉的发展, 有助于提高孩子的有意注意发展、在注意的广度、稳定 性、注意的分配以及注意转移的发展水平。规格直径 163cm 离地 高度 66cm	840	3360	
16	户外体育活动器 材儿童车——平 衡车	4	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-346, 适合身高 95-130cm, 使用年龄 2-6 岁 车重 3.1KG 承重 50KG 轮胎橡胶充气轮 产品尺寸 55*85*45cm 车架材质镁合金	168	672	
17	大型建筑拼搭积 木	4	中国	巧巧,浙江巧巧教 育科技有限公司	dyjyxt-2025-347, 食品级工程塑料材质 内容包括: 规格 31.5cm*12.5cm 长方形 10 孔玩具板 3 个, 规格 18.8cm*31.5cm 方 形 15 孔玩具板 6 个, 规格 75cm*12.5cm 长方形 24 孔玩具板 4 个, 规格 12.5cm*18.9cm 长方形 6 孔玩具板 4 个, 规格 18.8cm*18.8cm 方形 9 孔玩具板 3 个, 规格 25cm*31.5cm 长方形 20 孔玩具板 2 个, 规格 37.8cm*6cm 长方形 6 孔玩具板 6 个, 规格 31.5cm*6.2cm 长 方形 5 孔玩具板 4 个, 规格 12.5cm*6.2cm 长方形 2 孔玩具板 5 个, 方向盘 3 个, (规格: 外环直径 19cm, 内环直径 15.5cm, 方向盘中 心轴长 6cm, 轴直径 3cm 轴顶直径 5cm, 内有三根支撑, 长 6.5cm 直	1365	5460	

				径1.5cm) 滚轮6个(规格: 外径10cm 内径3cm 厚1.5cm; 轮外圈装有1cm宽的材质为弹性体料的垫圈) 塑料管10个(规格: 直径3cm 长度分别为: 22cm 33.5cm 38cm 46cm) 万向轮6个(规格: 长9cm 宽6cm 高6cm 厚度0.5cm—1.2cm 圆孔直径2.7cm 厚0.5cm 轮直径4cm 厚度1cm 轮间距1.8cm 交接处有4个螺丝固定的方形铁片3.5×3.5cm) 等以及其余配件共计230件 可随意组合构建汽车 飞机 沙发等			
18	梦幻城堡积木	4	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-348, 规格: 75件/套, 材质: 选用食品级工程塑料, 注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度, 提高儿童对积木的搭建、组合、拼接能力, 可以拼搭各种造型, 激发儿童的想像能力。 符合国家玩具安全技术规范。 包括: 城堡底座: 9cm*6cm*10cm 1个 4孔积木: 3cm*3cm*3cm 4个 2孔积木: 3cm*1.5cm*4cm 6个 长斜坡2孔积木: 3cm*1.5cm*4cm 2个 锥形底座: 3*3*4.5cm 6个 短斜坡2孔积木: 3*3*4cm 2个 猪猪侠人偶: 6cm*4cm*2cm 6个, 小旗: 4cm*1cm*5.5cm 4个 小花装饰: 3.5cm*3.5cm*2.5cm 4个 8孔城墙支撑座: 7cm*4cm*5cm 1个 马车底座: 12cm*9cm*3cm 1个 8孔积木: 6cm*3cm*1.5cm 4个 8孔积木: 6cm*3cm*2cm 4个 4孔积木: 3cm*3cm*1.5cm 5个 8孔窗户积木: 6cm*3cm*8cm 3个 城堡支撑座: 6cm*6cm*4cm 1个 16孔积木: 12cm*3cm*1.5cm 1个 24孔积木: 19cm*3cm*1.5cm 1个 32孔积木: 12.5cm*6cm*1.5cm 3个 拱门: 9.5cm*3cm*8cm 1个 城墙: 9cm*6cm*4cm 2个 城堡尖顶: 8cm*8cm*8cm 2个 马车后座: 8cm*8cm*8cm 1个 马车前座: 6cm*3cm*2.5cm 1个, 小马: 8cm*4.5cm*9cm 1个 弓箭: 5cm*0.4cm*1.8cm 1个 尖枪: 9cm*0.9cm*0.6cm 1个 大刀: 5cm*1cm*1cm 1个 城墙底座: 9cm*4.5cm*3cm 3个 小树装饰: 9cm*5cm*1.5cm 2个	1050	4200
东阳市画水中心幼儿园许宅园区小计12金额大写(人民币): 拾贰万陆仟玖佰玖拾叁元整					¥: 126993		
1	安吉筒(大、中、小)	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-350, 滚筒1规格: 直径560mm, 长900mm, 厚度13mm 2个 滚筒2规格: 直径630mm, 长600mm, 厚度13mm 2个 滚筒3	2600	2600

					规格: 直径 630mm, 长 900mm, 厚度 15mm 2 个材质: PVC			
2	沙水组合	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-351, PE 板、不锈钢、塑料单套参数要求见 (1) 沙水组合	10000	10000	
3	多普乐积木	6	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-352, 规格: 2100 片单片: 11.8*2.4*0.8cm 材质: 松木 (单片) 12*3*1CM; 采用新西兰松木, 纯天然取材, 健康无有害化学成分; 产品光滑打磨, 360 度全方位倒角, 做工细致, 无毛刺, 不伤手; 采用进口环保水性漆, 无毒无害, 健康环保, 漆面平整光滑, 无皱皮;	378	2268	
4	奥尔夫乐器套装	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-353, 单套参数要求见 (2) 奥尔夫乐器套装	2520	2520	
5	户外木质滑梯	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	qq20752, 尺寸: 5120*440*360cm 采用进口黄花梨实木, 承载能力强, 经专业压、刨、冲等处理后, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 后采用刮灰抹平, 并打磨光滑, 油漆: 采用环保清漆, 两底两面, 产品表面光滑无毛刺, 整体结构牢固, 环保无毒; 网绳: 采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束, 钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由 1 股钢丝捻成股, 再以绳芯为中心, 由一定数量股捻成螺旋状的绳。在物料搬运机械中, 供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断, 工作可靠; 塑料: 原材料采用 LLDPE (低密度线性聚乙烯) 滚塑工艺, 产品除一般聚烯烃树脂性能外, 其抗张性能、抗撕裂强度、耐环境应力开裂性、耐低温性、耐热性, 尤为优越。五金零件: 材质: 不锈钢半圆头, T 型平头螺丝。表面处理: 机械抛光	12500 0	12500 0	
东阳市虎鹿中心幼儿园小计 13 金额大写 (人民币) 拾肆万贰仟叁佰捌拾捌元整 ¥: 142388								
1	户外体能拓展组合	1	中国	巧巧, 浙江巧巧教育科技有限公司	qq17055, 规格: 1000*350*300cm 材质: 立柱采用 Φ114mm 镀锌钢管, 厚度不少于 2 毫米, 耐腐蚀; 扣件均采用铸铝合金材质; PE 板材质: 塑料部件: 采用有色聚乙烯粉末制成, 绳网: 全部采用航海船用缆绳, 螺丝均采用不锈钢 304 轮胎: 材质橡胶, 吊环: 材质铝管, 表面经防锈处理, 耐磨损, 抗腐蚀, 抗拉力强。规格: 1000*350*300cm1、材质: 立柱采用 Φ114mm 镀锌钢管, 厚度不少	50000	50000	

					于2毫米，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷涂成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；扣件均采用铸铝合金材质；2、平台：平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，抗紫外光能力强，不易脱落，耐腐蚀，铁架规格不小于4*8cm，连接处采用三角铁片，铁片带螺丝卡扣，中间横梁采用规格不小于3*5cm镀锌方管，平台板采用实芯香积木规格宽度15cm，厚度2.5cm以公母槽连接方式来拼装；围板采用8*2.5cm实芯香积木。3、透明及彩色造型部分采用耐力板：厚度不小于8毫米，耐撞击、坚韧安全、可塑性强。4、PE板材质：高密度聚乙烯，厚度1.5cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。5、塑料部件：采用有色聚乙烯粉末制成，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易褪色、抗紫外光（UV）能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。6、绳网：全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。7、螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。8、轮胎：材质橡胶，环保坚固结实，经久耐用，不受气候影响而变形。9、吊环：材质铝管，表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀，抗拉力强。10、摇摆球：球体采用PU皮，绳子直径1.6cm，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。11、立柱装饰花瓣：材质塑料，单片整体规格60*45cm。		
2	U+游戏综合区 246件配置清单 (白色海洋版)	1	中国	巧巧,浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-357, 材质: 海洋板 1.8cm、户外水性漆封边, 连接件: 连接件采用PP料, 整体结构一体成型, 更加牢固。材质: 采用防腐木（芬兰木）, 边缘和表面进行倒角处理, 表面采用户外水性漆。单套参数要求见（1）U+游戏综合区246件配置清单(白色海洋版)	9450	9450
3	大世界：大型磁力	1	中国	巧巧,浙江巧巧教	dyjyxt-2025-358, 主体材质: 采用食品级EPP和高性能ABS、EVA	25725	25725

思维积木			育科技有限公司	主要配件：大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片 单套参数要求见（2）大世界：大型磁力思维积木		
4	木工坊	1	中国 洲宇，深圳市洲宇智能技术有限公司	dyjyxt-2025-359，含有各类木工游戏工具、配件、材料等，符合各年龄段幼儿进行木工特色游戏并大胆地学习创造。单套参数要求见（3）木工坊	34100	34100
5	碳化轨道积木	2	中国 巧巧，浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-360，材质：碳化木。件数：169件空心块 300*300*200cm 25个直轨道长100cm 8个长80cm 5个长120cm 5个开孔直轨道长100cm 8个长80cm 5个长120cm 5个弧形轨道 40*40cm 8个斜坡轨道长40cm 6个圆盘 21*21cm 4个拱形积木 20*10*4cm 8个方柱 8*8*20cm 16个方柱 8*8*30cm 16个积木块 20*10*2cm 14个积木块 10*10*2cm 20个半圆环 30*15*4cm 4个木球 12个	4200	8400
6	涂鸦隧道	2	中国 巧巧，浙江巧巧教育科技有限公司	dyjyxt-2025-361，共4个为一套。规格1：1.88*1.18*1.40米，数量1个；规格2：1.88*1.25*1.45米，数量1个；规格3：1.88*1.34*1.50米，数量1个；规格4：1.88*1.45*1.55米，数量1个；尺寸以实际测量为准，误差在1-2厘米。材质PC耐力板，框架是铝合金	4200	8400
东阳市千祥中心幼儿园小计14金额大写（人民币）：拾叁万陆仟零柒拾伍元整 ¥:136075						
合计（小计1+小计2+……+小计14）金额大写（人民币）：壹佰玖拾柒万捌仟贰佰陆拾柒元整 ¥:1978267						

供应商：浙江兰思教育科技有限公司

