

东阳市政府采购合同

项目名称：东阳市第二实验幼儿园家具采购项目

项目编号：DYCG2025-A021

合同号：DYCG2025-A021-1

甲方（买方）：东阳市第二实验幼儿园

乙方（卖方）：东阳市粤东家具有限公司

甲、乙双方根据 2025年6月20日 金华市公共资源交易中心东阳分中心关于 东阳市第二实验幼儿园家具采购项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：东阳市第二实验幼儿园家具采购项目
2. 型号规格：详见附件
3. 技术参数：详见附件
4. 数量（单位）：一批
5. 其他优惠条件、备品备件：详见投标文件

二、合同金额

本合同金额为（大写）：壹佰壹拾陆万贰仟叁佰柒拾柒元整（¥1162377 元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 如有转让或分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、质保期

质保期六年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 工期：在 2025 年 8 月 15 日前完成设备供货、安装调试并验收合格后交付采购单位使用，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装的，中标方应承担由此给用户造成的损失。

2. 交货地点：由乙方送至甲方指定教室。

九、货款支付

1. 货款由甲方报国库直接支付。合同生效并具备实施条件后 7 个工作日内支付合同金额的 40% 作为项目的预付款（乙方须提供预付款保函）；乙方未提供预付款保函或发票，甲方可以延期付款，不视为甲方违约。

全部货物安装完毕并验收合格后，在收到相应的付款凭证后（凭东阳市政府采购验收单、发票），7 个工作日内付至合同总额的 100%。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6. 预付款保函有效期为 6 个月，因工期超出保函有效期的，在保函失效前出具新保函。

十二、调试和验收

1. 样品高于投标文件的验收时以样品为准，样品低于投标文件参数要求的，验收以投标文件参数要求为准。

2. 乙方将提供货物运至交货地点后，由使用单位的校监会成员及学校后勤人员三人或三人以上单数当场负责初步验收。

3. 经学校初步验收合格后，乙方将初验单上交教育局。

4. 教育局将在送货前或送货后随机对货物抽样验收及检测，对有疑问货物进行破坏性验收。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，在乙方整改期间，甲方有权使用全部货物，直到验收合格为止。

5. 验收及检测所需的费用由乙方承担。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，

以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点且由甲方签收视为交付。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应退回 40%的预付款并应向甲方支付合同总值 5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同,乙方应退回 40%的预付款并向甲方支付合同总值 5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.如乙方存在分包、转包、售后不及时、不进行售后维修等行为,均视为乙方违约,乙方应向甲方支付合同总额 5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报金华市公共资源交易中心东阳分中心鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，金华市公共资源交易中心东阳分中心、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

甲方：东阳市第二实验幼儿园

地址：东阳市关山路39号

法定（授权）代表人：沈颖

乙方：奥东家具有限公司

地址：东阳市善良网络科技有限公司内

法定（授权）代表人：马利凤

开户银行：农商银行

银行账号：201000028099423

签字日期：2025年7月2日

签约地点：东阳市第二实验幼儿园

签字日期：2025年7月2日

附：货物清单（单元：元）

序号	货物名称	数量	产地	品牌及厂家	规格型号	单价	总价	备注
1	儿童木椅	1440	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：29cm×29cm×坐高：23cm / 25cm/ 27cm/ 29cm 椅面：橡胶木指接板 椅腿：橡胶木实木 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 注：其中高 23cm 的 200 张，25cm 的 340 张，27cm 的 430 张，29cm 的 470 张。	60	86400	
2	教师椅子	48	广东	昊丰/中山市昊丰家具制造有限公司	尺寸：35cm×35cm×75cm，坐高 38cm 主材：椅子主构架采用 22mm 厚橡胶木实木料，坐板采用 18mm 厚橡胶木实木板，靠板采用 16mm 厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，	120	5760	

					乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 五金件：抗盐雾符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 特有：靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形，美观牢固。			
3	半圆形桌子	96	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	全橡胶木，直径60cm，高度：50cm/52cm/55cm/58cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安	260	24960	

					全。 注：各个高度 24 张。			
4	方桌	200	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	桌面：60cm×60cm 高 度： 50cm/52cm/55cm/58cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 注：高 50cm 的 40 张，高 52cm 的 52 张，高 55cm 的 52 张，高 58cm 的 56 张。	200	40000	
5	六人桌	140	广东	昊丰/中山市昊丰家具制造有限公司	1. 桌面：120cm×60cm 高度： 50cm/52cm/55cm/58cm 桌面：橡胶木指接板 桌腿：橡胶木实木 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，	260	36400	

					无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 注：高 50cm 的 20 张，高 52cm 的 40 张，高 55cm 的 40 张，高 58cm 的 40 张。			
6	实木圆桌	48	广东	昊丰/中山市昊丰家具制造有限公司	直径 80cm 高 度 : 50cm/52cm/55cm/58cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 注：高 50cm 的 8 张，高 52cm 的 12 张，高 55cm 的 14 张，高 58cm 的 14 张。	300	14400	
7	伸缩分餐桌	39	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	1，尺寸：80cm×60cm×60cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，	400	15600	

					木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。			
8	收纳架	52	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	实木板材：35cm×28cm×35cm；40cm×28cm×40cm；30cm×28cm×35cm；30cm×28cm×40cm，4个为1套。 1、材质：橡胶木拼板，甲醛释放量符合国家安全标准。板材厚度不小于18mm，木质纹理细腻、牢固。 工艺设计：（1）面板与侧板采用4个L形塑料连接件内弧R20mm，边角安全圆角处理。塑料连接件材质为工程塑料经注塑工艺加工一体成型，规格为：25.5cm×2.9cm×2.9cm。 （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，四角及边沿采用R5mm圆角/圆边处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，	400	20800	

					安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。			
9	月牙桌	8	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	直径 65cm，高度：55cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。	300	2400	
10	儿童铁艺桌椅 1	2	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	材质：铁艺，铁皮厚为 1.0mm 桌子尺寸：60cm×60cm×60cm	300	600	

					椅子尺寸：26cm×26cm×47cm 带有靠背。 承重强，硬度、强度适中，整体设计优美，方便移动，灵活使用。 用途：用于幼儿阅读使用。 颜色园方自选。			
11	儿童铁艺桌椅 2	2	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	材质：铁艺，铁皮厚为1.0mm 桌子尺寸：60cm×60cm×60cm 椅子尺寸：26cm×26cm×48cm 无靠背。 承重强，硬度、强度适中，整体设计优美，方便移动，灵活使用。 用途：用于幼儿阅读使用。 颜色园方自选。	200	400	
12	豌豆桌	4	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	材质：橡胶木 尺寸：107cm×56cm×48cm 环保耐用，纯天然植物木蜡油涂刷，承重强。专为幼儿研制，方便活动 用途：用于幼儿阅读使用	400	1600	
13	儿童帐篷	27	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	防腐：130cm×100cm×130cm， 材质：棉帆布+松木。	120	3240	
14	铁艺小推车	19	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	规格：72cm×80cm×24cm， 材质：镀锌管+铁皮+脚轮。 颜色园方自定	200	3800	
15	铁艺书柜	9	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	规格：98cm×61cm×28cm， 材质：镀锌管+铁皮。 颜色园方自定	300	2700	
16		13	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	规格：100cm×60cm×25cm， 材质：镀锌管。 颜色园方自定	300	3900	
17		26	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	规格：156cm×70cm×25cm， 材质：镀锌管。 颜色园方自定	200	5200	
18	实木五格柜（带背板）	124	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：小 90cm×30cm×60cm 大 90cm×30cm×70cm，	300	37200	

					材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。注：各 62 个			
19	实木八格柜	120	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：80cm×30cm×60cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安	300	36000	

					全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。			
20	实木书架	44	广东	昊丰/中山市昊丰家具制造有限公司	尺寸：80cm×30cm×92cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	500	22000	
21	实木六格柜	96	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：80cm×30cm×60cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱	260	24960	

					皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。 7. 包装：产品为可拆卸式，单品板材使用瓦楞纸包装，内使用珍珠棉隔挡			
22	五格柜	23	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：83.6cm × 30cm × 59.2cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准，附件采用5mm厚亚克力板。 1、板材厚度不小于18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家标准 GB 28007-2011 国家安全标准。	400	9200	
23	涂画柜	40	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：89cm × 33cm × 116cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。	600	24000	

					3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。			
24	美术推车	50	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	90cm×40cm×70cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。	400	20000	
25	组合竖柜	56	广东	昊丰/中山市昊丰家具制造有限公司	尺寸：92.7cm×30cm×77.8cm 材质：橡胶木指接板，甲	350	19600	

				司	醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。			
26	45 度角扇形柜（小班）	46	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：57cm × 33cm × 59.2cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿	200	9200	

					童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。			
27	45度角扇形柜（中班）	42	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：57cm × 33cm × 68.5cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。	350	14700	
28	双层小屋造型柜	24	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：60cm × 30cm × 94cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童	350	8400	

					磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。			
29	三层小屋造型柜	30	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸: 60cm×30cm×117cm 材质: 橡胶木指接板, 甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm, 木质纹理细腻、牢固。 2、油漆: 采用环保水性漆, 二底一面油漆工艺, 表面光滑, 安全无毒。 3、五金: 采用环保五金, 安全无毒, 连接稳固着地平衡。 4、产品: 边角安全圆角处理, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺, 无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮, 无皱皮, 发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。	400	12000	
30	移动黑板	48	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	规格: 60cm×35cm×107cm 材质: 橡胶木指接板, 甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm, 木质纹理细腻、牢固。 2、油漆: 采用环保水性漆, 二底一面油漆工艺, 表面	600	28800	

					光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家标准 GB 28007-2011 国家安全标准。			
31	收纳小推车	39	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	加厚碳钢，通体奶白色 规格：50cm × 26cm × 180cm。	200	7800	
32	水杯手推车	45	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	颜色：白色拉斯克，材质：全碳钢。 尺寸：35cm×45cm×77cm。	80	3600	
33	毛巾架	45	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	实木，带万向轮，两层 45 钩，规格：93cm×90cm×35cm，材质：橡胶木。工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全。	400	18000	
34	萌娃小厨房	22	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：69cm×30cm×92cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金件：采用环保五金、表面镀铬，连接稳固。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明	1500	33000	

					显缺口和缝隙,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮,无皱皮,发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角,保护幼儿安全。			
35	售卖台	26	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸: 89cm×36cm×132cm (下方柜体尺寸: 89cm×30cm×59.2cm) 材质: 橡胶木指接板, 甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm, 木质纹理细腻、牢固。 2、油漆: 采用环保水性漆, 二底一面油漆工艺, 表面光滑, 安全无毒。 3、五金: 采用环保五金, 安全无毒, 连接稳固着地平衡。 4、产品: 边角安全圆角处理, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺, 无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮, 无皱皮, 发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 保护幼儿安全。	500	13000	
36	幼儿床	359	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸: 150cm × 65cm × 109cm。 材质: 樟子松。 尺寸: 四层: 150cm×65cm×109cm、 三层: 142cm×65cm×83cm、 二层: 134cm×65cm×58cm、 一层: 126cm × 65cm × 32.5cm。主材: 床脚采用 7×3.5cm 厚松木实木料, 床档 7×2.8cm 厚松木实木料, 床板采用 1mm 厚松	700	251300	

					木实木板。油漆：采用环保油漆，安全无毒。 五金件：采用优质环保五金，安全无毒，符合标准要求。 脚轮：床脚底部安装4个静音脚轮，脚轮运行平稳无声，其中2个脚轮为万向轮带刹车，万向轮可360°旋转，转动顺滑，刹车灵敏，另外2个脚轮为定向轮。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙符合标准要求。			
37	儿童沙发椅	4	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：50cm×52cm×51cm。 1. 木质框架结构，框架材质：实木材；饰面材质：实木皮；油漆工艺：环保水性漆；覆面材料：头层牛皮；填充物：高回弹软质海绵 沙发脚类型：实木脚颜色自选。	300	1200	
38	儿童沙发	3	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：80cm×49cm×148cm。 木质框架结构，实木沙发椅子，含1个坐垫2个靠枕。	800	2400	
39	创意书架	2	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	规格：100cm×34cm×20cm，带一个抽屉。 材质：橡胶木。	600	1200	
40	摩卡色儿童沙发	4	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	47cm×47cm×47cm，坐宽30cm， 材质：皮革+海绵 颜色园方自定	300	1200	
41	晾纸架	3	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：100cm×47cm×65cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面	500	1500	

					光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。			
42	移动美术画架	5	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：10cm×75cm×3cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。	300	1500	
43	展示网架	8	浙江	粤东/东阳市粤东家具	尺寸：65cm×3cm×130cm（单扇）带万向轮	500	4000	

				有限公司	主材：采用 40×28mm 厚松木实木料。 材质：松木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。符合国家 GB 28007-2011 国家安全标准。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。			
44	美工柜	6	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：100cm×40cm×80cm 材质：橡胶木指接板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。	600	3600	

					4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。			
45	铁艺推车	20	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	规格：66cm×36cm×70cm 1、工艺设计： (1)铁艺推车大储物空间设计，带轮移动便捷。 (2)铁质表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。 (3)所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2、外观结构及材质： (1)采用优质冷轧铁艺，壁厚 1.0mm 表面采用静电粉末喷涂工艺，呈草绿色。上下层收纳内空均为 46.5cm×32.5cm×10cm，两层间距 26.5cm。 (2)小车前后焊接有 310x165mm 方格铁网，方便物件悬挂收纳。挂网距离推车底部围栏 85~90mm，不受视线阻挡。 (3)底部安装 4 个万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可 360° 旋转，转动顺滑。	600	12000	
46	长方形厨房岛台，直角	4	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	180cm×60cm×60cm 材质：橡胶木指接板+多层板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于 18mm，木质纹理细腻、牢固。	800	3200	

					2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。			
47	收纳柜	7	广东	昊丰/中山市昊丰家具制造有限公司	规格:90cm×40cm×180cm 材质:橡胶木指接板+多层板，甲醛释放量符合国家安全标准。 1、板材厚度不小于18mm，木质纹理细腻、牢固。 2、油漆：采用环保水性漆，二底一面油漆工艺，表面光滑，安全无毒。 3、五金：采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。 4、产品：边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。	600	4200	
48	园长办公桌、椅	3	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	桌子:180cm×80cm×75cm 侧柜为160cm×48cm×60cm 材料:免漆多层板，面板	1200	3600	

					加厚 32cm,采用钢管桌腿,前面带有档板,侧柜两开门三抽屉一个主机格,拉手采用优质五金件。板材环保优质 E1 级板材,绿色环保产品,甲醛释放含量 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$。 椅子: 109cm×63cm×64cm 座厚 15cm,背高 64cm,背宽 5.2cm,扶手离地 6.6cm。 材料: 橡胶木框架,环保油漆,高密度海绵,回弹性能强环保。 五金配件: 优质五金配件,铝合封边,所有五金作防锈防腐处理。款式、颜色园方自选。			
49	园长室档案柜	2	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸: 长 160cm×高 200cm×40cm 材料: 免漆多层板,侧板、门板、层板厚度 18mm,后板 8mm,防括伤耐磨三底二面,拉手采用优质五金件。板材环保优质 E1 级板材,绿色环保产品,甲醛释放含量 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$。五金配件: 五金配件: 优质五金配件,铝合封边,所有五金作防锈防腐处理。款式、颜色园方自选。	2000	4000	
50	沙发	3	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸: 180cm×75cm×66cm 靠背 33cm,座深 56cm。 材料: 科技布高回弹海绵抗压不塌陷,内部框架为松木。 沙发脚: 环保无漆实木脚,结实耐用、牢固承重。	1500	4500	
51	茶水柜	3	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸: 长 120mm*高度 90mm*深 40mm 两门三抽一格 材料: 亚克历双开门,底部抬高 100mm,板材为多层板。五金配件: 五金配	1000	3000	

					件：五金配件：优质五金配件，铝合封边，所有五金作防锈防腐处理。 款式、颜色园方自选。			
52	办公室的 办公桌椅	76	浙江	粤东/东阳市 粤东家具有限公司	办公桌：120cm×60cm×75cm 1. 材质：橡胶木，一组可移动三层抽屉和一个带轮子的电脑主机移板。 油漆：原木色。甲醛释放量符合国家相关检测标准。 办公椅：55cm×57cm×84cm 采用上橡胶木+高弹海绵，不得有缺损、裂缝、霉变等斑点，40mm 加厚高弹海绵科技布坐垫。 五金配件：优质五金配件，铝合封边，所有五金件作防锈、防腐处理。 桌椅颜色统一。款式、颜色园方自选。	900	68400	
53	保健室保 安室	12	浙江	粤东/东阳市 粤东家具有限公司	尺寸：长 120cm 宽 50cm 高 75cm 1、基材：优质 E1 级板材，绿色环保产品，甲醛释放含量≤0.08mg/m³。握钉力强，板面平整，色泽均匀，使用的 E1 级板均为行业最高级板材。 2、面板采用 EI 级高密度三聚氰胺环保板材，耐磨防刮蹭，25mm 桌面不易受损防火处理，耐划性防污性强，不易褪色。 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶； 5、五金配件：五金配件：优质五金配件，铝合封边，所有五金作防锈防腐处理。	500	6000	

54	保安室床	6	广东	吴丰/中山市吴丰家具制造有限公司	尺寸：1350mm×200mm×1200mm 1、材质：床均为杉木材质，结实稳固，防腐防潮； 2、环保漆：品牌环保水性漆； 3、6根加粗龙骨+12根加粗立柱，加强承重，承托床垫； 4、加厚加高床帮100mm加高床帮，厚实稳固，加粗床腿。配200mm厚优质床垫。所有原材料及配件均采用国内优质知名品牌，所有板材达到E1级环保标准。 五金配件：五金配件：优质五金配件，铝合封边，所有五金作防锈防腐处理。	1000	6000	
55	保安衣柜	3	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	说明：采用 SUS304-2B 全不锈钢制；面板厚度1.0mm，侧板厚度1.0mm，内分二层，配六开门，每扇门带锁。 规格：高180cm，宽90cm，深42cm	600	1800	
56	报告厅发言席	3	广东	吴丰/中山市吴丰家具制造有限公司	尺寸：124cm×63cm×53cm， 1、材料：柜体为环保生态板，防水性能优越，抗污能力强，不变形，不开裂； 2、台面：加宽设计灵活，采用环保材料枫叶白木纹，百搭颜色园方自选，背面设有二格一屉； 3、静音万向轮：移动省力，锁定牢固可靠。 4、便捷多线孔设计，符合各种拉线需求。	800	2400	
57	报告厅桌子（可折叠）	22	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	钢架尺寸： 1300*360*725mm； 面板尺寸： 1400*450*25mm；	300	6600	

					挡板尺寸： 1300*300*15mm； 钢架部份：下脚采用优质 旦管 25*50 管壁厚 1.2mm； 横梁：25*50mm 旦管；管 壁厚 1.2mm； 书网二层：采用 12mm 圆 管；管壁 厚 1.2mm； 脚轮：常规采用 60MM 尼龙 脚轮带 刹车； 喷涂工艺：前期处理；经 过除锈、除油、三层酸洗、 磷化、调和。工件经前期 处理后不但表面没有油、 锈、尘，而且原来银白色 有光泽的 表面上生成一层均匀而粗 糙的不 容易生锈的灰色磷化膜， 既能防锈 又能增加喷塑层的附着 力，后期处 理：利用静电吸附原理， 在工件的 表面均匀的喷上一层粉末 涂料，经 过高温固化而成。 订制类：扇形架、固定脚 轮。 板材部份：板材为 E1 级三 胺面板， 基材为刨花板（中纤板， 密度板， 颗粒板）25mm 厚，挡板 15mm 厚。PVC 封边			
58	报告厅椅子（颜色 可选）	100	浙江	粤东/东阳市 粤东家具 有限公司	尺寸：长 57cm 宽 50cm 高 83cm，靠背高 cmmmm 宽 41cm，扶手离地 67cm，座 高 43cm 1、材质：高承重冷压轧钢 椅架，采用耐磨双层网，	300	30000	

					舒适透气，富有弹力。坚固耐用抗氧化性强，轻松折叠一步到位； 2、写字板 30×38cm，钢制支撑杆的增强 PP 打造的多功能置物板，承重能力强，结实稳固的支撑结构耐用不变形。 3、加粗钢管：强承重。			
59	报告厅椅子 (pp 椅)	90	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	产品材质 LHFPP 座面大小 38×40cm，椅身总高度为 77cm，椅脚高 46cm，可以叠摞收纳，能承受 200KG。款式、颜色由园方自选。	120	10800	
60	木制档案柜 1	11	广东	吴丰/中山市吴丰家具制造有限公司	型号 200cm×80cm×40cm 两门 材质：免漆多层板，侧板、门板、层板厚度 18mm，后板 8mm，颜色为黑桃木色，防括伤耐磨三底二面，拉手采用优质五金件。板材环保优质 E1 级板材，绿色环保产品，甲醛释放含量 ≤0.08mg/m³。五金配件：五金配件：优质五金配件，铝合封边，所有五金作防锈防腐处理。款式、颜色园方自选。	800	8800	
61	木制档案柜 2	9	广东	吴丰/中山市吴丰家具制造有限公司	型号 200cm×120cm×40cm 三门 材质：免漆多层板，侧板、门板、层板厚度 18mm，后板 8mm，颜色为黑桃木色，防括伤耐磨三底二面，拉手采用优质五金件。板材环保优质 E1 级板材，绿色环保产品，甲醛释放含量 ≤0.08mg/m³。五金配件：五金配件：优质五金配件，铝合封边，做防锈防腐处理。颜色自选	900	8100	
62	会议室组合桌椅	2	浙江	粤东/东阳市粤东家具	1. 桌子 6 张 单张桌子尺寸：长 180cm	14000	28000	

				有限公司	×90cm×75cm 材料: 橡胶木 原木色 面板加厚 300mm, 桌脚方 形 650mm, 采用榫卯接合。 2. 椅子 36 把 材料: 橡胶木, 原木色 椅面 410*410mm, 坐高 440mm, 靠背与椅面采用科 技布弧形软包厚度为 4mm。 椅背高 850mm 环保漆: 品牌环保水性漆。			
63	会议室组 合桌椅	1	浙江	粤东/东阳 市粤东家具 有限公司	1. 桌子 6 张 单张桌子尺寸: 长 180cm ×90cm×75cm 材料: 橡胶木 原木色 面板加厚 30mm, 桌脚采用 铁艺工艺支撑。 2. 椅子 30 把 材料: 橡胶木, 原木色 椅面 410*410mm, 坐高 440mm, 靠背与椅面采用科 技布弧形软包厚度为 4mm。 椅背高 850mm 环保漆: 品牌环保水性漆。 颜色园方自选。	12057	12057	
64	方茶几	5	浙江	粤东/东阳 市粤东家具 有限公司	材质: 高山楠竹+树脂藤 编, 面板 54cm×54cm, 高 度 51cm	500	2500	
65	单人沙发	4	广东	昊丰/中山 市昊丰家具 制造有限公 司	实木沙发脚, 夹板靠背, 长 80cm×70cm×65cm, 坐 高 42cm, 颜色自选	900	3600	
66	双人沙发	2	广东	昊丰/中山 市昊丰家具 制造有限公 司	实木沙发脚, 夹板靠背, 长 120cm×70cm×80cm, 坐高 42cm, 颜色自选	1200	2400	
67	书柜	8	广东	昊丰/中山 市昊丰家具 制造有限公 司	尺寸: 180cm×120cm× 30cm。 主材: 采用 18mm 厚橡胶木 实木板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017《室内装饰 装修材料人造板及其制品 中甲醛释放限量》标准要 求。	1000	8000	

					水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理，甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理，颜色自选。			
68	冷轧钢架子	12	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：高 200cm 长 200cm 深 50cm，五层 材质：优质冷轧钢，板材厚每层可承重 100 公斤，耐磨抗压，结实耐用，不易变形，环保喷塑颜色自选。	500	6000	
69	创意茶几	5	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	塑制，33.5cm×44.8cm×48.5cm，环保无异味，颜色自选	240	1200	
70	单人椅子	5	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	尺寸：小：50cm×39.5cm×42cm；大 84cm×56.5cm×62.6cm；两种尺寸为一组，环保无异味，颜色自选	260	1300	
71	四人实木餐桌椅	32	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	桌面：120cm*70cm*76cm，说明：桌面采用橡木齿接木板制作，桌架：采用实木四腿桌，橡木制作，整体五层环保漆面。面板厚度 18mm。 椅面：45cm*45cm*2cm 独立四只椅：椅架及椅面均为橡木齿接木板制作；离地面高 45cm，椅背离地面 85cm。	700	22400	
72	户外桌椅	4	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	一桌 6 椅；条纹桌子：180×90×72cm，材质：铝合金。圆角碳钢长桌，70mm 铝合金加粗桌腿；流线椅子：尺寸 57cm×51cm×	2100	8400	

					80cm, 坐高 45, 材质: 高强度 PVC 材质。			
73	户外桌椅	4	浙江	粤东/东阳市粤东家具有限公司	一桌 4 椅; 条纹桌子: 150cm×90cm×72cm, 材质: 铝合金。圆角碳钢长桌, 70mm 铝合金加粗桌腿; 流线椅子: 尺寸 57cm×51cm×80cm, 坐高 45, 材质: 高强度 PVC 材质。	1400	5600	
合计金额大写 (人民币): 壹佰壹拾陆万贰仟叁佰柒拾柒元整 ¥: 1162377 元								