

浦江县社会福利中心认知 障碍专区采购项目合同

项目名称：浦江县社会福利中心认知障碍专区采购项目

项目编号：HJGK[2025]1000 号-1001 号

甲 方：浦江县社会福利中心

乙 方：浙江慈惠宁康养老产业有限公司

签订时间：2025年7月15日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：浦江县社会福利中心（采购人）

乙方（全称）：浙江慈惠宁康养老产业有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）
文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求
如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：浦江县社会福利中心认知障碍专区采购项目

采购项目编号：HJGK[2025]1000 号-1001 号

（2）采购计划编号：[2025]1000 号、[2025]1001 号

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见投标报价明细表

采购标的的技术要求、商务要求具体见投标文件。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒
是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是
☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

（7）合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类
型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☒否

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥980000 元整

大写：玖拾捌万元整

分包金额（如有）小写：_____ / _____

大写：_____ / _____

(☐注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☒其他 本项目采用固定总价包干的方式，即乙方完成合同范围内的全部工作内容的完工价格，并由乙方开具正式发票；如果乙方货物数量或货物明细有减少的，按投标报价情况相应扣减项目结算款。

(3) 付款方式：

☒付款方式：合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的 40%作为预付款。经验收合格后凭发票付清余款。

3. 合同履行

(1) 履约期限：具备实施条件并收到采购人通知后 60 日历天内完成安装调试。

(2) 履约地点：甲方指定地点

(3) 分期履行要求：_____ / _____

(4) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：浦江县社会福利中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，(/)

☒否

验收组织的其他事项：/

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收。

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：(/)

(4) 履约验收程序：①乙方提供验收资料、②甲方成立验收小组、③验收小组出具验收报告、④处理验收不合格情况（如有），甲方进行复查。

(5) 履约验收的内容：对每一项需求的技术和商务要求的履约情况进行验收。详见采购文件约定。

(6) 履约验收标准：按采购需求约定和乙方投标承诺。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。


7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年7月15日

合同订立地点：浦江县。

附件：投标报价明细表。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	浦江县社会福利中心	单位名称（公章或合同章）	浙江慈惠宁康养老产业有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	 
联系人		联系人	缪海洋
联系电话		联系电话	13588368867
通信地址		通信地址	杭州市拱墅区米市巷街道华浙广场1号1702室-02
邮政编码		邮政编码	310000
电子邮箱		电子邮箱	miaohaiyang@nincor.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91330108MACEJ6W481
		开户名称	浙江慈惠宁康养老产业有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司杭州保俶支行
		银行账号	1202022709800217959
合同鉴证方： 法定代表人或主要负责人：  鉴证日期：2025.7.15 			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，

后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同

专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损

失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	到货后 10 天内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方设备设施下单前，应先提供设备设施的样品（或电子图册或小样）交甲方审核。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议 (2) 政府采购合同专用条款 (3) 政府采购合同通用条款 (4) 中标(成交)通知书 (5) 投标(响应)文件 (6) 采购文件 (7) 有关技术文件、图纸(如有) (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	符合国家现行规定、要求
	指定现场	以甲方通知为准
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	详见采购文件“第三部分招标内容及需求”规定
第二节 第 7.3 款	保险要求	按国家现行规定、要求
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	整体项目免费质保期 <u>3</u> 年。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	在保修期内，采购人有故障申报，投标人须在至少1小时内响应提供解决方案，若不能以电话方式解决故障，须在2小时内到达现场解决。若不能现场解决，须提供同等性能、同等配置的设备替换，以确保采购人

		不中断使用和运行。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的 40%作为预付款。经验收合格后凭发票付清余款。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方提供不合格货物且经通知不整改或整改后仍不合格的； 2. 无故暂停履行合同或擅自终止合同； 3. 最终验收不合格的。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	履约保证金退还时间：/ 逾期退还的违约金：/
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	___/___年
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	按采购文件及投标文件
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	1. 甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。 2. 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价 2%的违约金： (1) 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。 (2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。 (3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

		3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	因乙方原因延迟完工的，每延迟 1 天，扣罚 500 元。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	按采购文件及投标文件
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向 <u>浦江县</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

第三章 投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称: 浦江县社会福利中心认知障碍专区采购项目

项目编号: HJGKI20251000号-1001号

序号	设备名称	技术参数	规格型号	数量	单位	单价	合计	备注
1	记忆盒子	尺寸: 250*250mm; 材质: 记忆盒子为亚克力制作, 可自由翻盖, 中间层板可调节高度, 便于放置照片、怀旧小物件等物品。墙面固定安装使用。	Ningcor定制	18	件	390	7020	
2	房门遮帘	尺寸: 不小于500*150mm。材质: 可用布艺或纸艺。	Ningcor定制	87	件	90	7830	
3	适老颐养智康游乐设备	3.1适老化多功能游戏桌: 1个 产品整体尺寸: 800*800*760mm; 主体采用橡胶木实木拼板, 环保油漆, 桌角适老化扶手设计, 适合长者进行互动游戏体验。桌面为多用游戏盘, 含储藏功能 3.2适老化多功能组合柜: 1个 产品整体尺寸: 1060*510*770mm(±10mm); 主体采用橡胶木实木拼板, 环保油漆, 适老化设计, 多功能储藏, 生活自理能力训练 3.3适老化组合柜布框: 2个 产品尺寸: 550*550*120mm(±10mm); ; 配套适老化多功能组合柜收纳使用 3.4内含12款游戏, 单个游戏尺寸500*500*20mm(±10mm); 主体采用多层实木夹板, 边框采用橡胶木	悠悠象 MIMI系列	1	组	13000	13000	



		板, 环保油漆。 神机妙算游戏: 1个 运筹帷幄游戏: 1个 思维天地游戏: 1个 过目不忘游戏: 1个 百发百中游戏: 1个 眼明手快游戏: 1个 十拿九稳游戏: 1个 柳暗花明游戏: 1个 斗智斗勇游戏: 1个 “棋”乐无穷游戏: 1个 全神贯注游戏: 1个 独具慧眼游戏: 1个 产品整体尺寸: 500*500*20mm(±10mm); 主体采用多层实木夹板, 边框采用橡胶木板, 环保油漆。 ★3.5以上游戏中需要提供任意三个带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合 GB6675.1-2014《塑化材料的增塑剂限量要求》、 GB6675.2-2014《机械与物理性能》、 GB6675.3-2014《易燃性》、 GB6675.4-2014《特定元素的迁移》的检测报告。						
4	虚拟现实智能认知康复训练与互动游戏设备	1显示屏幕: ≥23英寸; 服务器: 处理器: I5 系列; ; 内存8G LPDDR4; 储存: ≥256G; 传输千兆网卡, WIFI; 接口: HDMI, USB; ; 2交互式虚拟现实VR设备 头盔: 分辨率3664*1920, 773 PPI; 视场角98°; 刷新率90Hz; 处理器2.84GHz; 内存≥6GB RAM, LPDDR4X; 存储器≥128GB; 电池≥5300mAh 3配套移动台车: ABS塑料、尺寸 (长宽高) 630mm*840mm*1000mm(±10mm) 4结合临床干预技术, 基于虚拟现实平台开发的临床应用解决方案。该产	颐康 YKVR-1	1	套	12900 0	12900 0	



	品主要应用于各种认知功能的康复训练，如退行性脑疾病、认知障碍及脑损伤所致的注意力、记忆力、执行控制能力障碍等。可以有效降低护理人员重复工作时间，节省养老机构人力物力成本。通过 VR 技术，让长者处于逼真的场景，锻炼长者的认知能力，最终达到调节和改善认知功能的目的。 ★5认知障碍诊断功能： （需要提供软件界面功能截图） 符合 ICD-10 精神和行为障碍诊断标准中的 F20-F39。从认知的 7 大维度，训练长者注意力、记忆力、定向力、执行能力、语言能力、计算力、社交力，达到治疗效果。 ★6协助训练：（需要提供软件界面功能截图） 为了方便医生、护理人员可实时的监控病人头显画面，能可视的指导体验者训练。系统有用户登录界面，支持用户名帐号，密码登入。 ★7管理功能：（需要提供软件界面功能截图） 可新建和管理病人档案，可编辑病人信息包括训练状态、姓名、病历号、分区号、性别、年龄、婚姻、民族、身份证号码、学历、创建时间。支持输入姓名搜索，可快速找到对应列表中的病人，可支持快速批量建档。支持训练报告打印功能，报告包括用户基本信息、历史训练项目及得分、每个项目所用设备编号、训练时间。 ★8抗电强度：需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合 GB定制T47061.1-2024《						
--	--	--	--	--	--	--	--



		家用及类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》的检测报告。 ★9软件列表页面: (需要提供软件各对应界面操作截图) VR页面: 有VR应用资源的封面图、VR应用名称、标签 (提升力关键词)、VR应用的简介、建议体验的时长、开始训练的按钮; 治疗记录管理页面: 有病人的状态 (训练中定制训练结束)、软件名称、病人的基本信息、体验日期、训练得分、操作 (终止、进入报告页面)。支持搜索姓名和训练的时间区间查找相应的病人。 治疗报告页面: 可进入治疗报告页面, 有治疗使用的应用与其标签、治疗的总结和病人信息, 能用报告图表的形式反映治疗中的用户表现, 有详细的治疗进程(例如关卡任务等)。可支持一键打印报告的按钮, 支持实时的正在进行训练中的体验数据报告查看。 设备列表页面: 训练状态 (开始训练定制训练中)、设备名称 (可自定义编辑序号)、设备SN码、设备状态 (绿色在线定制红色离线)、操作 (寻找设备、重新定位设备、设备音量、设备关机和重启按钮)。 ★10服务器技术及服务架构: 需应用数据库服务, postgresSQL数据库和BSD协议, 安全性不受其他控制。 需应用物联网服务, emqx服务使用了mqtt协议。轻量可靠, MQTT报文紧凑, 可在严重受限的硬件设备和低带宽、高延迟的网							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		络上实现稳定传输。 需应用网页存储服务（sfs）。稳定，通过多级可靠性架构，保障数据持久，保护用户数据安全；基于VPC认证，保证用户间数据隔离。 需应用推流服务，消息队列传递网页需要的数据以及头显前端推流。 系统可承载1台服务器管理服务3台以上的VR眼镜设备.需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第51部分：就绪可用软件产品 (RUSP) 的质量要求和测试细则》的检测报告。 ★11虚拟现实心理健康训练VR场景软件库：须包含以下所有列举的游戏功能。 VR认知（作业疗法）10个包括： 森林好朋友、超市购物、欢乐射击场、乒乓球模拟器、烤肉大师、龙舟行、转盘迷宫、投影寻真、正念太极、回忆小屋。 VR心理3个包括：心理沙盘、宣泄室、疼痛缓解。 VR暴露9个包括： 高空救猫、客舱模拟、高空模拟、电梯模拟、闪电风暴、深海体验、巨物体验、宇宙过山车、黑暗森林。 VR正念10个包括： 山涧映翠、碧竹幽径、水天一色、寻山觅水、渐秋之森、水镜红楼、问禅、高天旷野、涉水聆音、禅修。 VR催眠10个包括： 夜晚星空、森林篝火、极光篝火、治愈森林、森林露营、沉浸阅读角、法式小屋、冬季森林、壁炉书					
--	--	--	--	--	--	--	--



		房、海上灯塔。 VR音乐18个包括： 贝多芬第五交响曲、贝多芬第九交响曲、清晨冥想、流金岁月、西贝柳斯交响乐、小俄罗斯人、俄罗斯之心——格罗兹尼、巴黎卢浮宫博物馆、莫斯科克里姆林宫、夕阳下的旧金山、圣彼得堡一览、俯瞰夏威夷、威尼斯狂欢节、不同的卢塞恩、古城佩特拉、俯瞰阿联酋。 VR放松22个包括： 生长、呼吸、玄武湖景、异域风情、中华美景、霜叶丹红、观海听浪、逛动物园、热带风光、神秘极光、春暖花开、落日余晖、岛屿之森、自然韵律、梦幻沙滩、山高云阔、穿越云雾、北国之春、四季之春日森林、四季之夏日森林、四季之秋日森林、四季之冬日森林。 VR探索28个包括： 海底探索—鲨鱼、海底探索—水母、海底探索—海龟、海底探索—魔鬼鱼、发现之旅—南极企鹅、发现之旅—俄罗斯棕熊、发现之旅—勘察加火山、发现之旅—撒哈拉星空、发现之旅—蒂多尔岛日食、发现之旅—埃及金字塔、发现之旅—卡奈玛泻湖、发现之旅—国家博物馆、看世界—非洲之旅、看世界—挪威极光、看世界—金环气球节、看世界—荷兰风车、看世界—索契滑雪圣地、看世界—伊斯特拉水库、看世界—加勒比天堂、探索之旅—穿越空间、探索之旅—深海探险、探索之旅—恐龙世界、探索之旅—战机飞行、小小艺术家—帆船名画、小小艺术家—运动中的城市、亲近自然—犀牛、亲近自然—斑马、亲近自然						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		一长颈鹿。 VR评估2个包括（以下内容支持用户在体验过程中的呼吸状态的检测）：认知功能评估、TOL-神庙逃脱。 需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制T38258-2019《信息技术虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》的检测报告。						
5	认知卡	组成：包含食物卡、数字卡、水果卡、形状卡、颜色卡、动物卡、场景卡、关联配对、季节联想配对卡。功能：用于老人认知训练使用。 ★甲醛含量≤75mg定制kg：需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》的检测报告。	博士星定制	1	套	450	450	
6	多感官产品设备	1尺寸：柜：100*40*76CM。内容：柜中包含视觉、触觉、嗅觉、日常训练物品等12-14套训练产品及训练手册。用于长者感官刺激训练及日常生活能力训练。 ★2需要包含对应训练系统。产品在使用过程中功能可升级扩展，需具有二次开发能力（提供相关软件著作权）	 Ningbo Kangyang Old People's Industry Co., Ltd. 定制	1		5600	5600	
7	认知症专区智能门禁	1处理器：4核及以上；显示屏：8寸及以上IPS显示，800*1280及以上分辨率，高亮屏；触摸屏：5点电容触摸，6H硬度；RAM定制ROM：RAM:2G及以上，ROM：8G及以上；时钟：支持断电保持时间；补光灯：支持RGB256种颜色可调，支持程序控制补光灯颜色、开关；主机达到IP66防护等级及以上；	亚略特P80	4	项	3200	12800	

		麦克风：支持；硬件看门狗：支持；光感：支持； 2老人数据硬加密：支持国密芯片硬加密； 3一体化设计：设备内置人脸、指纹、IC卡、身份证、二维码功能模块。降低外接方式带来的不稳定，减少后期运维故障，降低维护难度和成本；多模态识别：支持人脸、指纹、身份证、IC卡、二维码等多种身份识别方式，可按用户需求进行选配定制；人脸识别：在强光、逆光、0 Lux暗光等复杂光线环境下清晰成像，实现全天候无缝人脸识别通行；支持口罩识别，支持戴口罩情况下的人脸识别； 二维码识别：内置专用（非人脸识别共用）二维码读头。支持访客码等多种二维码读取场景应用；远程管理：终端须接入平台，通过公网进行人脸库的管理与数据上报。 4老人指纹识别：配置指纹模组，指纹模组支持活体识别，电容按压式，像素$\geq 192 \times 192$ pixels； ★5.身份证阅读模块：需要提供符合 CSP-V05-001:2013《社会公共安全产品认证实施规则 居民身份证阅读机具产品》认证证书； ★6老人身份证核验模块：需提供符合GA 定制 T1755-2020《安全防范人脸识别应用 人证核验设备通用技术要求》的检验报告。						
8	专区无线智能呼吸健康感知设备	1电磁频段：小于80GHz；发射功率：小于10mw；工作温度：-20℃至45℃；整机功率：3 至 5w；供电方式：DC 5V 或 AC 220V；天线覆盖范围：60°；测量精准度：频次每	苗米 MM-ZH-01	1	套	1650	1650	




		分钟误差不超过3次。最大探测距离: $\geq 2m$。 ★2.机械强度: 需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求》的检测报告。 ★3抗电强度: 需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分: 安全要求》的检测报告。					
9	人工智能生命体征检测设备	1电磁频段: 60.5-62.5GHz; 发射功率: 小于10mw; 工作温度: $-15^{\circ}C$ 至 $40^{\circ}C$; 天线覆盖范围: 120°, 支持不少于3人同时识别监测, 检测面积≥ 20平方米。 ★2需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》的检测报告。 ★3需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制T26572-2011《达标管理目录限用物质应用例外清单》的检测报告。 ★4支持界面系统演示: (提供系统界面系统演示截图) 行为轨迹、姿态感知、告警提醒与处理。	清澜 HC2	1	套	1650	1650
10	L型休息区设备	1尺寸: (2700+2120) 850*850mm; ★2海绵软包: 采用PU高密度海绵材料制作而成的软包, 65%定制25%压陷比 (%) ≥ 1.8, 表观密度 (kg定制m^3) ≥ 25。需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制T6343-2009《泡沫塑料及	老林定制	1	张	10000	10000

		橡胶 表观密度的测定》的检测报告。 ★3软包坐垫和背垫采用优质环保皮革，撕裂力≥20，需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制 T16799-2018 《家具用皮革》的检测报告。						
11	适老化长方桌	1尺寸：1500*750*750mm；工艺要求涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。必须确保无尖角，四角需有安全圆弧，且均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。整体结构牢固、平衡，专业化适老设计：高度提高，长者取放物品时可减少弯腰习惯；桌角圆弧设计防止长者磕碰；桌底稍高，方便轮椅进出高度，而且防止老人磕碰。桌边侧边设计拐杖凹位，方便拐杖放置。材质：采用白腊木实木原木制作。木材含水率 8~10%，经防腐、防虫处理，无腐朽材，其木材无节子、无裂纹、无缺棱拼接严密牢固。采用符合国家E1级环保标准多层实木板，表层贴木皮饰面，厚度≥0.6mm； 2白蜡木实木甲醛释放量（mg定制L）≤1.5，木材应经干燥处理，木材含水率应为8~16.9%； ★3采用环保水性油漆，需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的检测报告。	老林定制	6	张	2300	13800	
12	休闲茶几	1尺寸：800*800*500mm；材质：框架采用白腊木实木原木制作，板材采用符合国家E1级环保标准多层实木板，表层贴木皮饰	老林定制	1	张	1800	1800	



		面,厚度$\geq 0.6\text{mm}$,颜色、材质及纹理与饰面材料协调,榫卯框架木料四面刨光。木材含水率 8~16%,经防腐、防虫处理,无腐朽材,其木材无节子、无裂纹、无缺棱拼接严密牢固,不得使用废材和回收木材。甲醛释放量(mg定制L)≤ 1.5。 ★2粘合剂材:采用优质白乳胶。总挥发性有机物含量(g定制L)≤ 110,游离甲醛(g定制kg)≤ 1.0;苯≤ 0.2,需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的检测报告。 ★3油漆:采用优质环保水性油漆,经过5层底油及3层面漆,达到国标E1级环保标准,需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的检测报告。						
13	适老椅	1尺寸: 570*580*880mm。基材: 原木(白蜡木): 含水率$\leq 10\%$,无贯通裂缝,无虫蛀现象,无节子,无腐朽材。 ★2人造革: 厚度$\geq 1.2\text{mm}$,涂层厚度$> 25\mu\text{m}$,干摩擦色牢度≥ 4级,湿摩擦和碱性汗液摩擦色牢度≥ 3级,撕裂力$\geq 30\text{N}$,耐光性≥ 5级,耐磨性在试验条件(CS-10, 500g,500r)下无明显损伤、剥落,涂层黏着牢度$\geq 2.5\text{N定制10mm}$; VOC$\leq 100\text{mg定制kg}$,游离甲醛$\leq 75\text{mg定制kg}$, 3.5$\leq \text{PH} \leq 7.5$,气味≤ 3级;通过香烟抗引燃特性试验;对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、表	中匠福定制	100	张	800	80000	



		皮葡萄球菌、乙型副伤寒沙门氏菌、甲型副伤寒沙门氏菌的抑菌率$\geq 99.99\%$；需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》、GB定制T 16799-2018《家具用皮革》的检测报告。 ★3油漆：环保水性漆+PU底漆，油底水面封闭式涂装，五底三面工艺。底漆采用聚氨酯涂料（PU），VOC含量$\leq 400\text{g定制L}$，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量$\leq 10\%$；面漆采用环保水性漆，B类，硬度（擦伤）$\geq \text{HB}$，附着力（划格间距2mm）≤ 1级，耐划伤性（100g）未划伤；VOC$\leq 80\text{g定制L}$，游离甲醛$\leq 100\text{mg定制kg}$；对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌，抗细菌性能$\geq 95\%$，抗细菌耐久性能 I 级（$\geq 85\%$）；耐霉菌性≥ 1级（黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉、出芽短梗霉、链格孢）；需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB定制T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、GB定制T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》的检测报告。 4海绵：采用高回弹软质聚氨酯海绵，坐垫密度$\geq 45\text{kg定制m}^3$，靠背密度$\geq 40\text{kg定制m}^3$，40%压陷硬度最大损失率≤ 22（3个试样8万次），75%压缩永久变形$\leq 8\%$，回弹率$\geq 55\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N定制}$						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		制cm。软体家具的单体坐垫和靠背，必须用一体式海绵，不接受拼接海绵。						
14	认知训练设备-长者摇摇乐	1主体产品尺寸： 450*450mm； ★14.2材质：采用优质实木、塑料制作，需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的检测报告。 ★14.3 胶粘剂：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点。需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的检测报告。 ★14.4耐磨性与稳定性测试：最大倾斜角度≤30°；晃动角度≤60°；承重能力为≥1kg。耐磨性≥3，需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制T 3960-2016《塑料 滑动摩擦磨损试验方法》的检测报告。	Ningcor chnky1-0 01	2	件	900	1800	
15	适老化方桌	1尺寸：900*900*700mm。工艺要求涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。必须确保无尖角，四角需倒安全圆弧，且均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。整体结构牢固、平衡，专业化适老设计：高度提高，长者取放物品时可减少弯腰习惯；桌角圆弧设计防止长者磕碰；桌底稍高，方便轮椅进出高度，而且防止老人	众格定制	2	张	2000	4000	



		磕碰。 ★2材质：采用白腊木实木原木制作。木材应经干燥处理，木材含水率 8 ~ 17%，经防腐、防虫处理，无腐朽材，其木材无节子、无裂纹、无缺棱拼接严密牢固。板材采用符合国家E1级环保标准多层实木板。需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制T13010-2020《木材工业用单板》的检测报告。 3 采用环保水性油漆。							
16	适老三人沙发	1 尺寸:2100*800*880mm ; 2 框架：采用白蜡木原木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调，榫卯框架木料四面刨光；含水率$\leq 12\%$，经防腐、防虫处理，无腐朽材，拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材。 3 海绵软包：采用回弹性好的PU高密度海绵材料制作而成的软包，采用PU阻燃成型高密度海绵，坐垫海绵厚度$\geq 150\text{mm}$，密度$\geq 45\text{mmkg}$定制m^3；靠背密度$\geq 35\text{kg}$定制m^3；表面有防腐化和防变型保护膜，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击，回弹率（%）≥ 50，拉伸强度（kpa）≥ 80，伸长率（%）≥ 150。 ★4 皮革：软包坐垫和背垫采用环保耐磨皮革，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，质感需柔和，抗划、耐脏性能好，具有防水、防霉功能，表面纹理颜色对称相似、纹理一致、无色差。面材包覆面料需平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷。不含甲醛。	众格强	2	张	3900	7800		



		，挥发性有机物（VOC）≤ 150；撕裂力≥ 20。需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB定制 T16799-2018《家具用皮革》、GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》的检测报告。 ★5 油漆：采用环保油漆，表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀；无甲醛、无毒害，经过5层底油及3层面漆，达到国标B1级环保标准，漆膜硬度达到2H-3H之间。需要提供带有“CMA”标识的第三方检测机构出具的符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB定制T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》的检测报告。						
17	L型舒缓疗愈套组	尺寸：根据图纸和现场情况定制。搭配老人舒缓休息区域，包含座椅，仿真绿植，香薰配套等物品。	Ningcor定制	1	套	12600	12600	
18	益智活动游戏	必须是木玩产品，环保；配置需突出锻炼老人各项能力，涉及包含脑补认知玩具、手动锻炼玩具、互动竞技玩具等。	Ningcor定制	3	套	1819	5430	
19	仿真绿植园	面积约为4平米；要求：要求进行室内模拟花园场景搭建，包含仿真树，仿真花草等，具有音乐疗养区、芳香疗法等功能。	Ningcor定制	1	套	13500	13500	
20	怀旧模拟情景区	面积约为3平米；要求：要求进行室内模拟怀旧场景搭建，包含老旧自行车，老旧家具物品等。	Ningcor定制	1	套	13600	13600	
21	浴室改造	浴室总面积：24平方米；进行助浴间改造，分割出4个正常洗澡位；同时拆掉原有2个如厕位置。	Ningcor定制	1	项	35000	35000	
22	适老双人沙发	1 尺寸:1600*800*880mm；工艺要求：涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。成品纹理清晰、表	众格定制	2	张	3000	6000	

		层饱满、光泽润亮。所有家具必须确保无尖角，四角需倒安全圆弧，且均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。木框全部采用直角榫卯结构，家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。 2 材质：采用白腊木实木原木制作，颜色、材质及纹理与饰面材料协调，榫卯框架木料四面刨光。木材含水率 8~10%，经防腐、防虫处理，无腐朽材，其木材无节子、无裂纹、无缺棱拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材。甲醛释放量 (mg定制L) ≤ 1.5，海绵软包：采用回弹性好的PU高密度海绵材料制作而成的软包，65%定制25%压陷比 (%) ≥ 1.8，表观密度 (kg定制m³) ≥ 25。软包坐垫和背垫采用优质环保皮革，游离甲醛含量未检出 (检出限：≤ 75)；禁用偶氮染料含量未检出；挥发性有机物 (VOC) ≤ 150；撕裂力≥ 20。油漆：采用优质环保水性油漆，表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀；无甲醛、无毒害，经过5层底油及3层面漆，达到国标E1级环保标准，漆膜硬度达到2H-3H之间。VOC含量g定制L≤ 250，甲醛含量mg定制kg≤ 100；乙二醇醚及醚酯总和含量≤ 300；苯系物总和含量≤ 250。粘合剂材：采用优质白乳胶，总挥发性有机物含量 (g定制L) ≤ 110，游离甲醛 (g定制kg) ≤ 1.0；苯≤ 0.2。						
23	适老单人座位	1 尺寸:750*800*880mm； 工艺要求：木材无节子、无裂纹、无缺棱；油漆应光滑、通透、漆膜均匀、哑度一致，不得有皱皮、	众格定制	2	张	2000	4000	



		离层、发粘、漏气现象；面材表面纹理颜色对称相似、无色差。适老设计：坐高为45cm高，座垫和靠背为活动垫，须方便拆洗。材质：采用白腊木原木制作，框架实木厚度不小于40*45mm；含水率≤12%，经防腐、防虫处理，不得使用废材和回收木材。海绵软包：采用PU阻燃成型高密度泡绵，坐垫海绵厚度≥100mm，密度≥45kg/m³；靠背密度≥35kg/m³。皮革：软包坐垫和背垫采用优质环保耐磨皮革，厚度≥1.0mm。包覆面料需平服饱满，松紧均匀，不允许有皱褶、脱线、漏色等缺陷。油漆：采用优质环保油漆；经过5层底油及3层面漆工艺，漆膜硬度达到2H-3H之间。							
24	适老茶几	1 尺寸:1200*600*500mm；框架：采用白腊木原木制作，实木支撑脚厚度不小于50*50mm，桌面厚度≥50mm；含水率≤12%，经防腐、防虫处理，不得使用废材和回收木材。 2 材质：采用符合国标A级天然白蜡木作为木皮饰面，厚度≥0.6mm。基材：采用E1级多层实木板，符合国家E1级环保标准。油漆：采用优质环保油漆；经过5层底油及3层面漆工艺，漆膜硬度达到2H-3H之间。粘合剂材：采用优质白乳胶。工艺：木材无节子、无裂纹、无缺棱；油漆应光滑、通透、漆膜均匀、哑度一致，不得有皱皮、离层、发粘、漏气现象；面材表面纹理颜色对称相似、无色差。适老设计：双层设计。高度提高，长者取放物品时可减少弯腰习惯；桌角圆弧设计防止长者磕碰。	 众格定制	2	张	1200	2400		



25	休闲适老座位	1 尺寸：常规。采用进口白腊木实木原木制作，颜色、材质及纹理与饰面材料协调，榫卯框架木料四面刨光。木材含水率 8 ~ 16%，经防腐、防虫处理，无腐朽材，其木材无节子、无裂纹、无缺棱拼接严密牢固，不得使用废材和回收木材。甲醛释放量 (mg/L) ≤ 1.5。 2 海绵软包：采用回弹性好的PU高密度海绵材料制作而成的软包，65%/25%压陷比 (%) ≥ 1.8，表观密度 (kg/m³) ≥ 25。软包坐垫和背垫采用优质环保皮革，游离甲醛含量未检出 (检出限：≤ 75)；禁用偶氮染料含量未检出；挥发性有机物 (VOC) ≤ 150；撕裂力 ≥ 20。油漆：采用优质环保水性油漆，表面饱满，手感柔和，耐热、耐磨、耐腐蚀；无甲醛、无毒害，经过5层底油及3层面漆，达到国标E1级环保标准，漆膜硬度达到2H-3H之间。VOC含量g/L ≤ 250，甲醛含量mg/kg ≤ 100；乙二醇醚及酯酯总和含量 ≤ 300；苯系物总和含量 ≤ 250。	众格定制	2	张	1500	3000
26	适老声波垂直律动沙发	1 振动方式：有规律的垂直振动(即律动),利用音响的振动原理 控制面板：7寸LCD触摸屏智能操作界面设计，外接电源线 占地尺寸：102(长)x81(宽)x85cm(高);脚凳：56x36x42 cm 振动幅度：自动模式下，三挡可调；高级模式下，强度10 ~ 802个数字一档，最大振幅4mm 振动频率：2-20Hz(2Hz调节) 操控模式：6种自动模式和1种手动设置模式；(自	福诺思路 FL-J211	1	张	26500	26500



		动模式: 运动恢复/工作减压/ 舒筋活络/运动恢复/ 纤体瘦身/休息助眠) 2 睡眠训练模式: 2-5Hz(强度10%-40%) 声波律动是利用正弦波的音频信号驱动, 通过有规律振动使人体产生被动训练, 刺激全身骨骼与肌肉, 促进新陈代谢, 并可以通过骨骼将低频声波传递到大脑。运动康复模式: 6-20Hz声波律动是利用正弦波的音频信号驱动, 通过有规律振动使人体产生被动运动, 刺激全身骨骼与肌肉, 促进新陈代谢、肠道蠕动, 消耗热量从而达到健身减脂的效果。						
27	声波垂直律动平台	1 振动方式: 有规律的垂直振动(即律动),利用音响的振动原理。 控制面板: 7寸及以上LCD触摸屏智能操作界面设计, 占地尺寸: $\geq 52\text{cm}$(长)$\times 32\text{cm}$(宽)$\times 18\text{cm}$(高) 振动幅度: 自动模式下, 三挡可调; 高级模式下, 强度10至100,分10档, 最大振幅4mm振动频率: 3-30Hz, 操控模式: 10种自动模式和1种手动设置模式, 10种自动模式和1种手动设置模, (自动模式: 健康养生/工作减压/舒筋活络/运动恢复/纤体瘦身/休息助眠/全身律动/上部律动/中部律动/下部律动), 时间设定: 自动模式下, 10至60分钟, 分6档, 设备默认10分钟; 高级模式下1至60分钟, 分60档(调节步进为1分钟), 外型结构: 高强度碳素钢外壳, 2 声波垂直律动机振幅及频率都可调整, 振幅最大可以达到4mm,垂直律	福诺思路 FL-T805	1	张	12000	12000	



		动机是利用声波 振动原理使人体产生被动运动，低频振动可以使肌肉、神经成放松状态，消除肌肉疲劳。上下肢运动训练模式：8-30Hz(牵张反射：9-18Hz肌肉放松；19-30Hz肌肉收缩。声波垂直律动技术，平稳有规律，通过机械振动和外在抗阻负荷诱发神经肌肉反射，促进肌肉收缩，给予骨骼重复性的应力刺激，进而改善肌肉-骨骼系统结构和功能的康复训练方法，适应于肌肉-骨骼-关节系统疾病及脑卒中。						
28	助浴床	1 功能：带手控器，电动推杆平稳整体升降，可根据浴者舒适度随意0°至30°调节；护工操作简单，调节到浴者舒适体位。紧急开关设计：带有安全急停装置，在紧急情况下按下按钮，机器断电，停止工作，向右旋转按钮，恢复通电工作。 2 床体 床面：高级304#不锈钢冷管。 底座：采用碳钢喷漆。 浴槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，柔软舒适，耐高温/严寒。（+80°至10°），不易变型，不易老化；可拆下清洁消毒。 填充：环保高密度EVA，柔软舒适不变形。 护栏：两侧护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 排水：床体整体略倾斜，顺畅排水。或通过便捷排水口排水。 脚轮：万向医用带刹静音脚轮。		2	张	20000	20000	
29	纸质推拉隔断	尺寸：1800*240mm；材质：加厚纸芯。特点：纸墙	Ningcor 定制	42	扇	2200	92400	

		整体采用蜂窝结构设计，支撑更稳定摆放不易倒，无毛刺无异味，环保更耐用。						
30	普通助浴设备	尺寸：545*545*778mm（展开），545*220*965mm（折叠），材质：外架高强度6063铝合金，喷塑处理；坐垫处是高密度PE，扶手全部EVA材质包裹，内有龙骨，规格为50*40*320mm；坐垫和靠背EVA材质厚度为16mm；防霉防滑TPE材质脚垫；座板高度六档调节：350*450mm。特点：采用一体式框架加4连杆对锁结构，确保产品稳定性。高度六档高度可调，坐垫高度由340mm至440mm，每档调节20mm。	Ningcor定制	22	件	430	9460	
31	多功能助浴设备	重量约14kg；承重≥100kg；材质：车架：铝合金、座背垫：EVA；柔软的坐面材料，坐感舒适满足老人坐在上面沐浴、如厕或转移使用。扶手可向上掀起，方便老人移乘；前后轮都加装了刹车；坐面高度扶手高度可根据老人身高情况两段调节；可内翻式脚踏，在老人上下时都更加方便；在不借助工具情况下安装、拆卸都很方便，后轮也是可快拆式设计，方便携带或储藏。	Ningcor定制	2	张	5800	11600	
32	适老康乐智力棋	产品尺寸：800*800*750mm；材质：奥松板贴榉木皮，环保油漆；标配：棋子23个（9个黑色子球，9个白色子球，1个红色皇后球，2个黄色母球和2个绿色母球）；功能：一种源于中国的传统棋类游戏，现在已经成为世界性的智力运动，棋桌形状四方，整体为木质结构，通过游戏，可锻炼老年人的思维和判断能力，有效活跃长者	Ningcor定制	1	组	2900	2900	

		大脑和促进全身机能的协调和健康桌面框架圆角处理，设计高度适中，玩的时候可站立，也可坐姿，可单人，可多人互动游戏，适合养老机构自理老人、轮椅老人及轻度认知障碍老人的辅助康复训练。						
33	适老展示柜	尺寸：1200*400*2000mm；基材：E1级多层实木板基材，板材厚度≥18mm，三聚氰胺板饰面；封边采用优质PVC近色封边带。五金：优质五金连接件，国产优质缓冲门铰。	众格定制	4	张	2800	11200	
34	触摸墙	尺寸：20*20cm，一套共16块。每块内容不同，分别为不同触觉的纸、布、棉及竹；用于触觉互动及体验，也是墙面装饰。	Ningcor定制	1	套	1800	1800	
35	墙面洞洞板	尺寸：80*120cm；含球棒配件，实木板配件，精准打孔，圆角防碰撞。	Ningcor定制	6	张	1200	7200	
36	音乐套组	包含印第安笛、七音音束、雨声雨棒、果实风铃、德瑞棒铃、彩绘雷声筒；通过音乐特有的生理、心理效应，让长者经过音乐体验，打到消除心理障碍，恢复或增进身心健康的目的。组合：为一套装置，包含上述音乐功能游戏。	Ningcor定制			4500	4500	
37	长征弹珠	尺寸：41.5*51.5*15cm；材质：木质；功能：用于老人双手协调玩乐，用过操作过草地、爬雪山，最终达到胜利的终点。	Ningcor定制	1	件	600	600	
38	尤克里里小吉他	材料：木材；尺寸：55*17*5cm；功能：老人娱乐，音乐疗法。	Ningcor定制	2	件	350	700	
39	温馨摆件	功能：放置认知症专区，满足不同场景搭配。组成：各类小道具，跟老人生活场景相关。	Ningcor定制	60	件	80	4800	
40	墙面游戏	尺寸74cm*74cm；材质：桦木夹板，环保水性漆；无毒，无味。技术与安全主题教育相结合，内容与	培乐迪定制	4	张	2900	11600	

		时俱进，符合长者娱乐特色。在游戏过程中，包含手动发电、语音播报，增加了玩具的趣味性，在游戏中进行公共安全教育和自我安全教育。同时，可以锻炼专注力、空间知觉能力，观察力、手部精细肌肉运动技能、目测能力、身体控制能力、专注力以及手、眼、脑综合协调能力等。						
41	陀螺闯关三关	尺寸：120*60*34.5cm；唤醒老人们儿时的记忆，提高参与活动的积极性，放松老人心情。	Ningcor定制	1	贴	2200	2200	
42	转角闹钟	尺寸：350*350mm；高透品质，耐磨高温，不易碎；高精度准时，深夜级静音。	Ningcor定制	2	件	350	700	
43	适老多功能冰壶桌	产品尺寸：2200*800*710mm；主体采用实木多层板贴桦木皮，环保油漆；产品配件：冰壶：4个黄色，4个红色，保龄球一套：10个瓶子。特点：一个球冰壶保龄球桌整体为木质结构，稳固性好，冰壶桌边框圆角处理，桌腿上有收纳抽屉收纳方便，桌面配有彩色记数珠，方便组织活动比赛记分。冰壶保龄球桌有冰壶和保龄球两种玩法。可锻炼老人手臂的力量，锻炼老人手眼协调，在玩的过程中起到娱乐互动强身，强身健体的作用。适合养老机构自理老人和轮椅老人和轻度认知障碍老人的辅助康复训练。	Ningcor定制	1	张	5900	5900	
44	老年康乐台球	产品尺寸：直径1200mm，高度820mm；材质：奥松板贴桦木皮，品牌环保油漆；标配：台球1套，助力取球器1个，三角框1个，适老化台球杆1个；功能：台球圆型设计边框圆角处理，球杆设计摒弃传统的长杆设计，更符合老	Ningcor定制	2	套	4000	8000	

		年人身体结构生理特征，打自由球更方便，力度好掌控，进球更容易，玩者更有成就感；在玩的同时有效保障老人的安全；该产品在玩的过程中需要不断的转身、提肩、俯身、抬头等起到娱乐的同时训练手眼协调，健康锻炼。						
45	MCI康乐训练七彩球	产品尺寸：1200*600mm；材质：奥松板贴榉木皮，方钢桌架，环保油漆；标配：彩色球七个（白、蓝、红、黄、绿、黑、原木色）；功能：桌面圆角处理，减少对老人意外碰撞受到伤害的风险，底部钢架结构稳固性好，桌面配置有球的置物盒老人拿取彩球，彩球木质材料拿握轻便舒适；玩具桌上端设有彩色球洞，桌面微倾斜增加阻力，老人可用手一次次推球，将球推进洞中；若玩家手部力度不够的情况下，也可通过桌面上的刻度线判断其手部力量，在一次次游戏中增加手部力量该玩具玩法多样，可逐步锻炼老年人的双手控制力，颜色辨识和反应能力，适合养老机构自理老人、轮椅老人及轻度认知障碍老人的辅助康复训练。	Ningcor定制	1	套	2000	2000	
46	康乐五色棋	产品尺寸：900*1100*410mm；材质：实木多层板贴榉木皮，环保油漆；标配：10个套圈（五色各2个）；功能：双面对称连接，有彩棋归位和套圈两种玩法，可以锻炼老人的颜色辨识力、逻辑思维能力和活动老人身体，提高老人手眼协调能力，产品框架均有圆角处理，设计高度适中，设计双面彩色棋子固定在一起减少因棋子脱落	Ningcor定制	1	套	1600	1600	



		弯腰去捡造成摔伤害的风险。						
47	适老数字文字麻将	产品整体尺寸：600*600*20mm；材质：主体采用多层实木夹板，环保油漆配合专用地毯；功能：红典大字麻将，通过互动游戏的方式，活跃长者大脑，延缓大脑衰老，有效预防老年痴呆。	Ningcor定制	1	件	1800	1800	
48	康乐双人电子投篮	尺寸：1250*1100*2040mm；材质：加厚铁管架子，表面环保漆面处理，不褪色；优质加厚耐磨滑道布；标配：三号篮球5个。	Ningcor定制	2	套	1200	2400	
49	(一击制胜)投壶	产品整体尺寸：437*155*155mm；材质：榉木；功能：趣味运动，运动疗法，技能训练。	优优象定制	1	件	350	350	
50	一击制胜地贴	产品整体尺寸：2700*650mm；材质：PVC。	优优象定制	1	贴	300	300	
51	(正中下怀)套圈	产品整体尺寸：150*505*45mm；材质：松木+麻绳。	优优象定制	1	件	500	500	
52	正中下怀地贴	产品整体尺寸：2700*650mm；材质：PVC。	优优象定制	1	贴	300	300	
53	沙包	尺寸：120*60*34.5cm；材料：松木夹板；沙包是练习投掷的一种器材，一般在用厚布织成的小袋中填入干黄沙，体积稍大于棒球。	优优象定制	1	件	800	800	
54	沙包地贴	产品整体尺寸：2700*650mm；材质：PVC。	优优象定制	1	贴	300	300	
55	四人弹珠桌	产品尺寸：1000*1000*750mm；材质：优质橡胶木+皮革；标配：玻璃球16个+杆4根+托4根。玩法：该产品共有16个球，玩者每人有4个颜色不同的球，可供2-4人玩。	Ningcor定制	1	件	1300	1300	
56	(蚂蚁搬家)汉诺塔-大型	材质：榉木；功能：策略游戏，思维训练，专注力训练，活力大脑，延缓衰老，缓解焦虑。思维训练，专注力训练，活力大脑	Ningcor定制	1	件	300	300	

		，延缓衰老，缓解焦虑						
57	花邦戈	作为音乐疗法的必备道具；尺寸：直径180mm，高170mm；材料：木质外壳、牛皮鼓面，外观：不规则几何图形，包含圆形、同星圆、扇形、三角形；同时颜色多样，包含红色、蓝色、黄色、白色和紫色，一体化成型。	Ningcor定制	2	件	350	700	
58	仿真蔬菜	尺寸：正常蔬菜大小，一套；材质：随意摆设，外形生动，可以长期保存，还原表面肌理，仿真效果佳。	Ningcor定制	2	套	900	1800	
59	仿真食物	尺寸：正常肉类食物大小，一套；材质：随意摆设，外形生动，可以长期保存，还原表面肌理，仿真效果佳。	Ningcor定制	2	套	900	1800	
60	收纳箱	尺寸：300*400*300mm；实木材质，边角加固；镂空把手，打磨圆滑，无倒刺，挪动方便。	Ningcor定制	6	件	600	3600	
61	沙包投掷(传统节日版)	规格：垫子：900*900mm，面：水晶绒，底：塑胶颗粒防滑底，厚约7MM；配10个沙包（二色）；内容：室内团体投掷游戏，特别设计了传统节日内容，增加传统节日的内容，促进语言表达及社交，增加游戏内容及乐趣。	Ningcor定制	1	套	650	650	
62	沙包投掷(计分版)	规格：垫子：900*900mm，面：水晶绒，底：塑胶颗粒防滑底，厚约7MM；配10个沙包（二色）；内容：室内团体投掷游戏，增加计分及计算的内容。	Ningcor定制	1	套	650	650	
63	迷你小铺子	尺寸：1800*860*2170mm；材料：全实木，新西兰松木，木材稳定性好；承重：500斤；五金：国产优质五金。	Ningcor定制	2	架	1800	3600	
64	婴儿摇篮	篮体：玉米皮编织；面料：棉底板；底板：阻燃海绵垫板。尺寸：常规。	Ningcor定制	1	张	1900	1900	
65	仿真小动物	材质：皮毛+硬体模型；功能：用于老人宠物疗法；特点：颜色可多选，柔	Ningcor定制	4	只	350	1400	

		软亲肤不轻易掉毛。						
66	猫爬架	尺寸: 550*550*1360mm; 松木材质.稳固承重。	Ningcor定制	1	张	1500	1500	
67	旗袍摆件	尺寸: 常规均码; 材质: 采用pe+麻布	Ningcor定制	1	件	2600	2600	
68	电梯广告展示设备	尺寸为643mm*450mm, 厚度为30mm; 材质为LCD屏, 展现的一般是轮播图或视频的形式; 安装在电梯轿厢两侧。	Ningcor定制	2	块	6500	13000	
69	适老座便椅	规格尺寸: 545*500*800mm(长宽高), 座高410-530mm4档高度可调节, 座深500mm、座宽500mm, 脚踏高度100-180mm3档高度可调节; 材质: 实木橡胶木框架; 配套优质皮革盖板, 可拆卸取出, 取出时为坐便形态, 盖上时为座椅形态, 座板两侧有扶手, 助力起身; 座板下设置卡槽方便便桶抽拉。	Ningcor定制	40	套	920	36800	
70	户外亭	尺寸: 顶篷尺寸: 300*300*310cm; 占地尺寸: 250*250cm; 配置: 亭+三面坐板+桌【立柱8CM】。材质: 镀锌钢材、塑木板材, 稳固抗风。	Ningcor定制	1	套	10000	10000	
71	标识标牌-床头牌	材质: 3mm亚克力背喷+双面胶。尺寸根据现场情况设计。	Ningcor定制	80	套	52	4160	
72	标识标牌-门牌	材质: 高密度雪弗板uv+侧漆。尺寸根据现场情况设计。	Ningcor定制	39	套	100	3900	
73	温馨提示牌	材质: 3mm亚克力背喷+双面胶。尺寸根据现场情况设计。	Ningcor定制	54	套	60	3240	
74	七步洗手法温馨提示牌	材质: 3mm亚克力背喷+双面胶。尺寸根据现场情况设计。	Ningcor定制	24	套	45	1080	
75	马桶贴	材质: 加厚耐磨贴纸。尺寸根据现场情况设计。	Ningcor定制	28	套	30	840	
76	地贴	材质: 加厚耐磨贴纸。尺寸根据现场情况设计。	Ningcor定制	4	套	2200	8800	
77	楼层索引牌	材质: 高密度雪弗板uv+侧漆+透明亚克力画面。尺寸根据现场情况设计。	Ningcor定制	2	套	600	1200	
78	制度牌	材质: 高密度雪弗板uv+	Ningcor	18	套	760	13680	

第四章 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明



第 32 页

17

18



19

20

21