

金华市公安局辅警被装采购项目合同

项目名称：金华市公安局辅警被装采购项目

项目编号：TY2024-HW225-ZFCG225

甲方：（招标人）金华市公安局

乙方：（中标人）浙江金华安邦服饰有限公司

甲、乙双方根据金华市公安局辅警被装采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

序号	名称	技术参数	规格型号	单位	上限单价	统一折扣	折扣后金额
1	冬执勤服	面料:毛涤哔叽 1. 绵羊毛 $\geq 69\%$ 、聚酯纤维 $\geq 26\%$ ； \geq 氨纶3%； 2. 单位面积质量： ≥ 238 3. 耐光色牢度：变色 $\geq 4-5$ 级， 4. 耐热压色牢度：变色 $\geq 4-5$ 级，棉贴衬沾色 $\geq 4-5$ 级； 5. 耐摩擦色牢度：干摩擦 ≥ 4 级；湿摩擦 ≥ 4 级； 6. 断裂强力：径向 ≥ 760 ，纬向 ≥ 360 7. 起毛起球： ≥ 4 级； 8. 撕破强力：经向 $\geq 34N$ ，纬向 $\geq 39N$ ； 9. 甲醛含量： ≤ 200 ；	量身定做	套	420	97%	407.4
2	春秋执勤服	1. 面料：羊毛 $\geq 70\%$ 、聚酯纤维 $\geq 26\%$ ； \geq 氨纶3%； 2. 单位面积质量： ≥ 192 3. 耐光色牢度：变色 ≥ 4 级， 4. 耐摩擦色牢度：干摩擦 ≥ 4 级；湿摩擦 ≥ 4 级； 5. 耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 级，沾色 ≥ 4 级； 6. 断裂强力：径向 ≥ 500 ，纬向 ≥ 240 7. 起毛起球： $\geq 4-5$ 级； 8. 撕破强力：经向 $\geq 34N$ ，纬向 $\geq 39N$ ； 9. 甲醛含量： ≤ 200 ；	量身定做	套	320		310.4
3	长袖制式衬衣	1. 面料：聚酯纤维 $\geq 76\%$ 、棉 $\geq 23\%$ ；	量身定做	条	75		72.8

		<p>2. 纤维含量（经纱）聚酯纤维 ≥ 100；</p> <p>3. 单位面积质量： ≥ 134；</p> <p>4. 耐光色牢度： 变色 ≥ 4级；</p> <p>5. 耐酸汗渍色牢度： 变色 $\geq 4-5$级， 沾色 ≥ 4级；</p> <p>6. 耐碱汗渍色牢度： 变色 $\geq 4-5$级， 沾色 ≥ 4级；</p> <p>7. 耐热压色牢度： 变色 $\geq 4-5$级， 棉贴衬沾色 $\geq 4-5$级；</p> <p>8. 甲醛含量： ≤ 75；</p>					
4	内腰带	<p>内腰带结构由锌合金压铸钎子和双层贴面皮革缝线带体构成。钎子（带扣）为锌合金，规格为ZZnALD4-3A，正面图案由盾牌、国徽、长城、橄榄枝及带有“警察”、“JINGCHA”字样的飘带组成，外观为亚光银白色（镍色），质量要求执行《GB/T 8738-2014铸造锌合金锭》标准；带体采用二型黑色贴膜皮革，外观为黑色，质量要求执行《QB/T 2288-2004贴膜皮革》标准。钎子镍镀层厚度及带体拉伸强力和剥离强度等理化性能指标符合公安部检测标准。产品生产工艺、规格尺寸、性能及包装执行公安部《GA290-2001警用服饰 内腰带》标准。</p>	常规型号	条	55		53.4
5	领带	<p>领带主面料采用涤纶低弹丝与桑蚕丝交织物，涤纶低弹丝规格经纱56dtex（50D），纬纱</p>	常规型号	条	12		11.6

		<p>84dtex (75D) , 质量要求执行 GB/T 14460-2015; 桑蚕丝及徽标经纱规格23.3dtex×5, 执行 FZ/T42002-1997标准。衬布采用涤纶拉绒布, 规格100%涤纶短纤维、350g/m², 执行 GB/T17253-2018标准, 里布采用防静电涤纶长丝斜纹绸, 规格经纱: 84dtex/48f (FDY) +20dtex导电丝, 纬纱 84dtex/48f (FDY) , 单位面积质量≥75g/m², 执行公安部《GA359 警服材料 涤纶长丝绸》标准。螺旋拉链规格为3号, 执行GA729标准, 产品各理化性能指标符合公安部检测要求。</p>				
6	领带夹	<p>领带夹由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成, 正面图案由警徽图案及装饰花纹组成, 国徽衬地为大红色, 盾牌衬地为深蓝色, 其余为光亮银白色(铬色)。盾牌内涂透明树脂漆。领带夹长60mm、警徽高14.5mm。夹体采用黄铜板, 规格为H62, δ 2.5, 质量要求符合《GB/T 2040-2017 铜及铜合金板材》; 压柄和齿爪采用黄铜带, H62, δ 2.5; 执行《GB/T 2059-2017铜及铜合金带材标准》。</p>	常规型号	枚	4.85	4.7
7	单裤	<p>1. 面料: 聚酯纤维≥51%、棉羊毛≥48%; 2. 单位面积质量: ≥140; 3. 耐光色牢度: 变色≥4级;</p>	量身定做	条	90	87.3

		<p>4.耐皂洗色牢度：变色\geq4-5级，毛布沾色\geq4-5级，沾色\geq4级，涤布沾色\geq4-5级；</p> <p>5.耐酸汗渍色牢度：变色\geq4-5级，毛布沾色\geq4-5级，涤布沾色\geq4级；</p> <p>6.耐碱汗渍色牢度：变色\geq4-5级，毛布沾色\geq4级，涤布沾色\geq4级；</p> <p>7.甲醛含量：\leq75；</p>					
8	警便帽	<p>依照标准：GA322-2010《警帽便帽》。精梳涤棉（65/35）混纺格子布主面料规格：65%涤纶，35%棉，（13tex\times2）\times28tex,平方米重量：185g/m²；密度：433\times208根/10cm，允许偏差\pm3%。</p> <p>平纹提花组织，颜色为藏蓝色。</p>	常规型号	个	22		21.3
9	春秋作训鞋	<p>作训鞋为低腰前开口系带式结构。帮底结合采用胶粘工艺成型。帮面为黑色基调帮围穿插深灰色条纹，梭织一体，鞋耳和中后帮加胶印；鞋口为海绵口；后跟里为黑色尼龙布；鞋垫为麻涤混纺蜂巢布胶贴高弹海绵；鞋底为EVA发泡外中底贴合橡胶外底。</p>	常规型号	双	225		218.3
10	男单皮鞋	<p>男单皮鞋颜色为黑色，素头、软口、系带式结构。鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布；鞋垫为涤长丝</p>	常规型号	双	259		251.2

		针织布与聚氨酯高密度发泡层热压复合而成；内底为涤麻成型内底；帮底结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺，鞋底前后掌着力部位增加橡胶防滑垫片。				
11	女单皮鞋	女单皮鞋用胶粘工艺成型，鞋帮为围盖袷带式结构。帮面为黑色全粒面小黄牛皮；帮里为浅黄色头层猪皮；鞋垫面为浅黄色头层猪皮；鞋底为橡胶成型底。	常规型号	双	259	251.2
12	夏执勤服	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：聚酯纤维$\geq 76\%$、棉$\geq 23\%$； 2. 纤维含量（经纱）聚酯纤维≥ 100； 3. 单位面积质量：≥ 136； 4. 耐光色牢度：变色≥ 4级； 5. 耐干摩擦色牢度：沾色$\geq 4-5$级； 6. 耐湿摩擦色牢度：沾色$\geq 4-5$级； 7. 耐酸汗渍色牢度：变色$\geq 4-5$级，沾色≥ 4级； 8. 耐皂洗色牢度：变色≥ 4级，沾色$\geq 4-5$级； 9. 甲醛含量：≤ 75； 	量身定做	件	75	72.8
13	短袖T恤	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：棉100%； 2. 甲醛含量：≤ 75； 3. 起毛起球：$\geq 4-5$； 4. 耐光色牢度：变色≥ 4级； 5. 耐干摩擦色牢度：沾色$\geq 4-5$级； 6. 耐光、汗复合色牢度：酸汗 	量身定做	件	70	67.9

		变色 \geq 4级，碱汗变色 \geq 4级； 7.耐皂洗色牢度：变色 \geq 4级，沾色 \geq 4-5级；				
14	丝织胸徽	依照标准：GA674-2007《警用服饰 丝织胸徽》。	常规型号	枚	2.14	2.1
15	警号	依照标准：GA675-2007《警用服饰 丝织警号》。	常规型号	枚	1.85	1.8
16	肩章	依照标准：GA287-2017×《2012款肩章技术标准（生产检验稿）》。	常规型号	副	7.57	7.3
17	战训冬服	1.面料：聚酯纤维 \geq 65%，棉 \geq 34%； 2.甲醛含量： \leq 75； 3.耐光色牢度：变色 \geq 4级； 4.耐皂洗色牢度：变色 \geq 4级，沾色 \geq 4-5级； 5.耐摩擦色牢度：干摩擦 \geq 4-5级，湿摩擦 \geq 3； 6.耐汗渍色牢度：变色 \geq 4-5级，沾色 \geq 4-5级； 颜色为藏蓝色。	量身定做	套	245	237.7
18	战训多功能棉服	1.面料：聚酯纤维 \geq 66%，棉 \geq 33%； 2.断裂强力：经向 \geq 1800，纬向 \geq 910 2.甲醛含量： \leq 75； 3.耐光色牢度：变色 \geq 4级； 4.耐皂洗色牢度：变色 \geq 4级，沾色 \geq 4-5级； 5.耐摩擦色牢度：干摩擦 \geq 4-5级，湿摩擦 \geq 3； 6.耐汗渍色牢度：变色 \geq 4-5级，沾色 \geq 4-5级； 颜色为藏蓝色。	量身定做	套	380	368.6
19	战训春秋服	1.面料：聚酯纤维 \geq 65%，棉 \geq 34； 2.耐光色牢度：变色 \geq 4级； 3.耐皂洗色牢度：变色 \geq 4级，	量身定做	套	220	213.4

		沾色 \geq 4-5级； 4. 耐摩擦色牢度：干摩擦 \geq 4级，湿摩擦 \geq 3； 5. 耐汗渍色牢度：变色 \geq 4-5级，沾色 \geq 4级； 6. 断裂强力：经向 \geq 1900，纬向 \geq 890 7. 甲醛含量： \leq 75； 颜色为藏蓝色。					
20	长袖圆领毛T恤	1. 面料：绵羊毛100% 2. 耐光色牢度： \geq 4级； 3. 耐皂洗色牢度：变色 \geq 4级，沾色 \geq 4-5级； 4. 耐摩擦色牢度：干摩擦 \geq 4级，湿摩擦 \geq 4； 5. 耐汗渍色牢度：变色 \geq 4-5级，沾色 \geq 4级； 6. 甲醛含量： \leq 75； 颜色为藏蓝色	量身定做	件	162		157.1
21	战训靴	特警战训靴采用线缝、胶粘工艺成型而成。鞋帮为满帮、系带式基本结构，鞋口为软口。鞋号230~290共13个号。鞋面材料采用黑色黄牛鞋面革，规格1.6mm-1.8mm，符合QB/T1873-2023二型革要求；帮里为黑色针织布复合泡棉；后帮、鞋舌采用黑色涤纶面布，面层1680D尼龙布，鞋里衬采用厚度0.7-1.0mm的衬里网布，与海绵复合。鞋底为（EVA）黑色橡胶复合外底。产品生产执行公安部《特警战训靴》生产检验稿。	常规型号	双	280		271.6
22	标志	样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量依据《辅警	常规型号	个	30		29.1

		服饰 标志》（试用稿）				
23	编织腰带	<p>结构：由锌合金钎子及人造丝弹力松紧带构成。</p> <p>功能：</p> <p>（1）带身富有弹力，紧致贴身，能适应不同的腰围。</p> <p>（2）无需打孔，佩戴舒适，不紧绷。</p> <p>（3）材质柔韧性强，不易变老，透气性好，经久耐用，能缓解腰部受力。</p>	常规型号	根	85	82.5
24	战训腰带	<p>特警战训腰带由对插式自锁尼龙插扣、尼龙三道梁、尼尤机织带构成。</p> <p>腰带具有阻燃性能。三道梁调节腰带长短，插台插扣后腰带最大周长1160mm。最小周长650mm，公差20mm。</p> <p>技术指标带体断裂强力4000N；插扣结合强力\geq1000N。</p> <p>带体阻燃性能：阴燃\leq10S；续燃\leq10S；损毁长度\leq150mm</p>	常规型号	根	35	34.0
25	战训夏服（短袖）	<p>1. 面料：聚酯纤维\geq65%棉\geq35%；</p> <p>2. 耐光色牢度：变色\geq4级；</p> <p>3. 耐皂洗色牢度：变色\geq4级，沾色\geq4-5级；</p> <p>4. 耐摩擦色牢度：干摩擦\geq4级，湿摩擦\geq3；</p> <p>5. 耐汗渍色牢度：变色\geq4-5级，沾色\geq4级；</p>	量身定做	件	180	174.6

		6. 甲醛含量：≤200； 颜色为藏蓝色				
26	战训短袖T恤衫	丝光双面布, 1、产品标准：《警服 特警战训长、短袖T恤衫》（生产检验稿）； 2、线密度 8.3tex (70s) 纯棉，平方米干燥重量：150g/m ² 。领口采用纯棉双丝光氨纶罗纹布。	量身定做	件	70	67.9
27	夏作训鞋	夏作训鞋为运动系带式，颜色为黑色。帮面为三维立体网眼经编布和超细纤维合成革。警鞋作训鞋分男鞋、女鞋。其中男鞋鞋号11个，鞋号范围240~290，鞋型为三型；女鞋鞋号8个，鞋号范围225~260，鞋型为二型半。超出号型范围的可根据需要按标准等差增加。前帮布面、鞋舌、统口面采用鞋帮立体网眼布，规格：涤纶长丝三维立体网眼间隔经编而成，黑色。鞋舌里、统口里采用鞋里网布，规格：涤纶长丝针织布+4mm聚氨酯海绵+特丽可得复合，黑色。鞋垫采用麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨酯发泡复合热压而成，厚度为前5mm、后7mm。鞋底由橡胶外底、EVA发泡中底和尼龙勾心胶粘复合而成，黑色。外底、中底和鞋帮的结合均采用胶粘工	常规型号	双	195	189.2

		艺。统口海绵及鞋舌海绵采用聚氨酯海绵，厚度10mm&4mm;支撑前护头采用内包头热熔胶片：单针无纺布基，单面涂胶，厚度：1.0mm；支撑后包跟采用后衬热熔胶片，无纺布基，双面涂胶，厚度：2.0mm。产品剥离强度、耐磨耐着折等性能指标符合公安部检测要求，货物生产工艺、外观尺寸、材料规格及检验规则和包装、标志执行公安部《警鞋 作训鞋》（试行稿）及采购方和招标文件的要求。				
28	战训便帽	精梳涤棉（65/35）混纺加厚格子布	常规型号	顶	25	24.3
29	半指手套	手套材料均采用优质山羊皮用料，手腕处带调节带，手套内部带内衬	常规型号	副	60	58.2

二、合同金额

本合同金额为（大写）：**壹佰叁拾伍万贰仟伍佰元整**（¥**1352500**元，含税）人民币（其中局机关 100 万元、看守所4.8万元、拘留所 1.72 万元、戒毒所 4 万元、监察留置所 9 万元、警校 0.49 万元、制证所 0.24 万元，轨道交通治安管理分局 15 万元）。

三、技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权；如所提供产品侵

犯第三方知识产权，侵权责任由乙方单独承担；因乙方侵犯第三方知识产权给甲方造成名誉损失，乙方应向甲方承担消除影响、恢复名誉的责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方按本项目中标总价的1%交纳人民币13525元作为本合同的履约保证金(提交履约保函)。履约保证金(或履约保函)待项目最终批次验收合格乙方提交完整的财务资料后，甲方无息返还乙方履约保证金，(若有违约，则按合同约定或依法认定的金额予以扣除)。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

- 1、质保期 2 年。(自交货验收合格之日起计)

九、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：收到甲方的书面订单，30日历天完成服装尺寸的丈量、货物生产、货物运输。
- 2、交货方式：汽车运输。
- 3、交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

- 1、付款方式：合同签订后甲方支付合同金额的40%作为预付款。合同期满验收合格后，甲方及下属单位按验收核定价格各自向乙方支付货款。支付货款时，乙方须提供甲方签字确认的供货清单及增值税普通发票，合同期内总金额不得超过各使用部门最高限价。甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。
- 2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方必须将所有货物直接免费送至甲方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，甲方有权不签收并由乙方承担相应经济损失。
3. 因搬运或验收过程中造成甲方范围内物品损坏，甲方有权从乙方履约保证金中扣除相应赔偿金额。
4. 服装尺寸要求：乙方根据采购方的实际需要量身定制。
5. 实用性：服装应有利于人体正常生理要求和健康。适应作业时肢体活动，便于穿脱。便于洗涤与修补，并可多次洗涤，有防皱、透气、透汗、速干的特点。
6. 功能性：辅警人员作业量大，劳动强度高，并且无论春夏秋冬，长时间在户外工作。针对以上特点，各季服装应选用具有吸湿排汗功能的材料，要求有良好的抗拉伸和抗撕破性，耐磨、耐洗、不变形，冬季服装还要求具有一定的防雨、防风和保暖功能。
7. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
8. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。
9. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10. 上述的货物免费保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
11. 售后服务：①服装质量保质期为从甲方单位全部验收合格后24个月，同时乙方终身为甲方提供余量面料用以加放或缩减，以适应甲方单位如体型发生胖、瘦及遇意外损坏，只要在可修改情况下，乙方无偿修改或调片。其他质量问题负责包修、包换或包退，并承担修补、调换或退货的实际费用。凡使用乙方单位产品的用户，乙方单位均提供终身维修服务。②乙方将为甲方开通售后应急通道，优先处理甲方的售后要求。
12. 备品备件方面：①乙方提供的所有备品备件都不在另行收费，第一时间为甲方进行调换、更新。②乙方将为甲方开辟应急供货生产线，该生产线上的工人、设备均能满足应急补单、零星供货等生产需求，储备10%数量的号型齐全的同类产品成品、主要面料、辅料及备品备件，

配送各类服装一定量的纽扣，便于人员修补。

13. 技术咨询方面：对于客户提出的各种技术咨询和服装保养咨询，乙方利用各种平台给予合适的方案或给予现场解决，提供的一切咨询服务。

14. 后续服务方面：乙方定期主动做好回访工作，对因产品本身质量以外出现的问题乙方仍旧及时解决。

响应时限 = 10分钟 到达现场时限= 1小时内 解决问题时限=24 小时内

15. 保修方案：货到甲方单位 3 天时间内，乙方派专人向甲方单位查询有关情况，根据甲方单位提供有关具体情况进行分类，并在 1 天内及时选派有关技术人员在甲方单位有关人员配合下，按照“三包”的内容逐个、逐套进行售后服务，直至满意。技术人员把不合格的产品带回公司，在尺寸上实行“改进、重做”的原则进行处理。在质量上一律实行重做，并且在 3 天内完成回修工作，并及时送到甲方单位。

16. 增值服务

1) 乙方单位仓库在质保期内乐意备货 10%的常规尺寸服装、配饰等和 15%的面辅料，以备甲方调换及零星增补单之需。

4) 甲方如遇有产假、会议外出人员未及时量体，乙方保持随叫随到的原则，保证同批同质生产。

5) 根据不同的品种，告知甲方不同产品有着不同的特性，并提供保养等建议说明书。

6) 赠送各式制服相应数量的备用纽扣和备用附件。

7) 乙方将为甲方开通售后应急通道，优先处理贵甲方的售后要求。

8) 乙方将为甲方开辟应急供货生产线，该生产线上的工人、设备均能满足应急补单、零星供货等生产需求。

9) 本次项目质保期延长至2年，可为甲方提供更优质放心完善的售后服务。

10) 质保期满后，公司仍提供终身维修、终身改大改小服务。

17. 量体数据共享

1) 驻地量体结束后一天以内，乙方将对所采集提供的着装人员量体数据、规格号型进行审核整理归号，并按甲方单位、部门进行电脑归档汇总，最后将汇总结果发送甲方一份进行留存，做到数据信息共享。

2) 甲方单位员工可专享飞鷹品牌线上高级会员折扣优惠。凡甲方公司员工到乙方线上专卖店购买产品均可直接享受高级会员的价格折扣优惠。

十三、调试和验收

- 1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，验收包括外观、说明书等技术资料的验收，也包括技术性能及参数的验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。所有产品到达指定地点后，由中标人提交验收申请，采购人在收到验收申请后五个工作日内组织验收。
- 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
- 3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
- 4、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 无故延期交货，且超过供货期限 10 日的（单次），乙方赔偿由此引起的损失（按单次货款金额 50% 计量），且甲方有权单方面解除合同。”
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其

延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地仲裁委申请仲裁解决。

十八、合同生效及其它

- 1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
- 2、本合同未尽事宜，遵照有关法律条文执行。
- 3、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，代理机构二份。

甲方单位名称（章）：
金华市公安局
单位地址：

法定代表人：
委托代理人：
电话：

开户银行：

帐号：

邮政编码：321000

签订日期：2024年10月25日

乙方单位名称（章）：
浙江金华安邦服饰有限公司
单位地址：浙江省金华市婺城区九峰街458号

法定代表人：
委托代理人：
电话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司浙江自贸区金华金义新区支行

帐号：33001676751059345678

邮政编码：321000

签订日期：2024年10月25日

采购代理机构意见：

2024年10月25日

合同内容与采购结果一致



