

玉环市清港清北小学运动场及食堂建设工程-
厨房及餐厅设备采购项目

合 同

采购单位：玉环市清港中心小学

中标供应商：浙江节都厨房设备制造有限公司

2025年01月

政府采购合同

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：玉环市清港清北小学运动场及食堂建设工程-厨房及餐厅设备采购项目

项目编号：ZJXL-20241202

甲方（采购单位）：玉环市清港中心小学

所在地：浙江省台州市玉环市双港路 97 号

乙方（中标供应商）：浙江节都厨房设备制造有限公司

所在地：浙江省台州市椒江区章安街道椒北大道 2329 号第五幢

甲、乙双方根据浙江希霖工程咨询有限公司关于玉环市清港清北小学运动场及食堂建设工程-厨房及餐厅设备采购项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同文件

1. 合同条款。
2. 中标通知书。
3. 更正补充文件。
4. 招标文件。
5. 中标供应商投标文件。
6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：厨房设备；
2. 型号规格：详见投标人报价明细表；
3. 技术参数：详见采购招标文件及投标文件；
4. 数量（单位）：1 项。

三、合同金额

本合同金额为（大写）：叁拾肆万肆仟伍佰捌拾伍元（¥344585 元）人民币。该费用已包括货款、

标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
2. 若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 1 %。

八、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期 7 年（自交货验收合格之日起计）。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：发出供货通知后 30 天内完成全部供货并安装调试验收合格。
2. 交货方式：按采购人指定地点送货安装。
3. 交货地点：玉环市清港清北小学。

十一、货款支付

1. 付款方式：合同签订后支付总金额的 40%，货到安装调试验收合格后付清合同金额，在乙方票证齐

全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在7个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金（若有违约金等需要扣除的先行扣除）。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定及投标承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为7年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，如终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及投标承诺进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内组织初验（须送样由国家认可的专业检测机构检测的除外）。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。如因乙方原因导致验收不合格的，费用均由乙方承担；验收合格的，费用由甲方负责。

6. 合同项下所有货物验收和调试合格的视为项目验收合格。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。并且乙方须负责货物（材料、设备）的保管责任，直到甲方最终验收合格并接收之日止。在乙方负责照管期间，因乙方原因造成货物（材料、设备）损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的交货期。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交货；乙方同时需通知甲方货物已送达。

6. 甲方有权根据实际情况对货物数量进行变更，直至取消订数。甲方不承担违约责任。但需在要求乙方发货前至少提前 10 日通知乙方。若未要求乙方发货的，则可书面告知乙方取消订数。

十六、违约责任

1. 如甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 如甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期

与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话： /

开户银行： /

帐号： /

地址及邮编： /

乙方（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话： 13586106909

开户银行： 招商银行台州分行营业部

帐号： 57690154147100015

地址及邮编： 318017

签订时间： 2025 年 1 月 22 日

附件:

报价明细表

项目编号: ZJXL-20241202

[货币单位: 人民币元]

序号	内容	型号规格	数量	单价	小计	备注
	一层					
	更衣室					
1	六门更衣柜	规格: 900*500*1800 型号: TZCD-GYG	1台	2350	2350	厨部
2	感应水池	规格: 400*400*400 型号: TZCD-1SC	1台	390	390	厨部
3	干手器	规格: 240*230*240 型号: MD-688	1台	160	160	英顿
	粗加工					
4	刨鱼台(右星)	规格: 1500*700*800 型号: TZCD-PYT	1台	1100	1100	厨部
5	残菜台	规格: 700*700*800 型号: TZCD-CCT	2台	580	1160	厨部
6	开水器带底座	规格: 12kW 型号: SRZ-120	1台	1300	1300	纯美明豪
7	双层平板工作台	规格: 1200*700*800 型号: SX-GZT	1台	1030	1030	盛芯
8	沥水台	规格: 1200*700*800 型号: TZCD-LST	1台	950	950	厨部
9	三星水池	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-3SC	1台	1300	1300	厨部
10	单星水池	规格: 700*700*800 型号: TZCD-1SC	1台	650	650	厨部
11	粘捕式灭蝇灯	规格: 400*160*310 型号: GD-ZB318	1台	85	85	古视力
	切配间					
12	四门冰箱	规格: 1200*700*1970 型号: ZD4D	1台	3500	3500	艾泰金斯
13	单星水池	规格: 700*700*800 型号: TZCD-1SC	1台	650	650	厨部
14	刀具消毒柜	规格: 1200*600*1800 型号: YDS-1200-S	1台	2000	2000	优帝斯
15	绞切肉机	规格: 560*480*810 型号: QJR-400	1台	4000	4000	银鹰

16	低搁架	规格: 500*500*300 型号: TZCD-DGJ	2台	200	400	厨部
17	双层工作台	规格: 1800*700*800 型号: SX-GZT	2台	1150	2300	盛芯
18	四层平板货架	规格: 1200*500*1800 型号: TZCD-HJ	2台	950	1900	厨部
19	粘捕式灭蝇灯	规格: 400*160*310 型号: GD-ZB318	1台	85	85	右视力
20	冲地龙头	规格: 10米 型号: LG-1001HR-10	1台	2300	2300	联歌
	烹调间					
21	四门冰箱	规格: 1200*700*1970 型号: ZD4D	1台	3500	3500	艾泰金斯
22	单星水池	规格: 1000*700*800 型号: TZCD-1SC	1台	760	760	厨部
23	双通移门工作台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-GZT	1台	2100	2100	厨部
24	双层平板工作台	规格: 1800*700*800 型号: SX-GZT	1台	1150	1150	盛芯
25	电磁双头大锅灶	规格: 2000*1000*800 型号: KSLG-D80220	1台	13800	13800	克斯拉
26	调料台	规格: 400*1000*800 型号: TZCD-RLT	1台	580	580	厨部
27	电磁一大一小灶	规格: 2000*1000*800 型号: KSLG-ZH4008	1台	13600	13600	克斯拉
28	简易工作台	规格: 800*1000*800 型号: SX-GZT	1台	800	800	盛芯
29	台上电磁平板炉	规格: 400*400*200 型号: KSLG-PTS-3.5	1台	1600	1600	克斯拉
30	单门蒸饭车	规格: 12盘 型号: YDX-120	1台	3500	3500	伊德欣
31	双层平板工作台	规格: 1800*500*800 型号: SX-GZT	1台	1130	1130	盛芯
32	粘捕式灭蝇灯	规格: 400*160*310 型号: GD-ZB318	1台	85	85	右视力
33	冲地龙头	规格: 10米 型号: LG-1001HR-10	1台	2300	2300	联歌
	库房					
34	四层平板货架	规格: 1200*500*1800 型号: TZCD-HJ	5台	950	4750	厨部
35	平板推车	规格: 800*500*850 型号: TZCD-TC	1台	570	570	厨部

	蒸煮间					
36	四层平板货架	规格: 1200*500*1800 型号: TZCD-HJ	2台	950	1900	厨部
37	双层送餐车	规格: 800*500*850 型号: TZCD-SCC	1台	680	680	厨部
38	双层平板工作台	规格: 1500*700*800 型号: SX-GZT	1台	1080	1080	盛芯
39	单星水池	规格: 1000*700*800 型号: TZCD-ISC	1台	760	760	厨部
40	双门蒸饭车	规格: 24盘 型号: YDX-240	1台	5800	5800	伊德欣
41	单门蒸饭车	规格: 12盘 型号: YDX-120	1台	3500	3500	伊德欣
42	单眼蒸台	规格: 800*800*500 型号: TZCD-ZT	1台	1280	1280	厨部
43	电饼铛	规格: 840*660*760 型号: YXD45-J/H	1台	3000	3000	华美
44	粘捕式灭蝇灯	规格: 400*160*310 型号: GD-ZB318	1台	85	85	吉视方
	预进间					
45	感应水池	规格: 400*400*400 型号: TZCD-ISC	1台	400	400	厨部
46	干手器	规格: 240*230*240 型号: MD-688	1台	160	160	莫朝
	分餐间					
47	单星水池	规格: 800*800*800 型号: TZCD-ISC	1台	700	700	厨部
48	双层平板工作台	规格: 1200*800*800 型号: SX-GZT	1台	1050	1050	盛芯
49	移门工作台	规格: 1500*800*800 型号: TZCD-GZT	1台	2000	2000	厨部
50	冲孔保温台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-BWT	2台	1850	3700	厨部
51	五格保温台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-BWT	1台	1850	1850	厨部
52	紫外线消毒灯	规格: 40w 型号: 40W	2台	130	260	宝视达
	保洁间+洗碗间					
53	开水器带底座	规格: 12kW 型号: SRZ-120	1台	1300	1300	纯美明豪

54	三门保洁柜	规格: 1200*600*1800 型号: TZCD-BJG	1台	2500	2500	厨部
55	双门热风循环消毒柜	规格: 1310*650*1960 型号: RTP-720	2台	5800	11600	伊德欣
56	单星水池	规格: 1000*800*800 型号: TZCD-1SC	1台	880	880	厨部
57	简易工作台	规格: 1200*800*800 型号: SX-GZT	1台	980	980	盛芯
58	超声波洗碗机	规格: 1500*800*800 型号: JSR-150	1台	4700	4700	洁速尔
59	冲地龙头	规格: 10米 型号: LG-100IHR-10	1台	2300	2300	联欣
60	粘捕式灭蝇灯	规格: 400*160*310 型号: GD-ZB318	1台	85	85	古视力
	二层					
	预进间					
61	感应水池	规格: 400*400*400 型号: TZCD-1SC	1台	400	400	厨部
62	干手器	规格: 240*230*240 型号: MD-688	1台	160	160	莫顿
	学生分餐间					
63	四层平板货架	规格: 1200*500*1800 型号: TZCD-HJ	1台	950	950	厨部
64	三门保洁柜	规格: 1200*600*1800 型号: TZCD-BJG	2台	2500	5000	厨部
65	单星水池	规格: 500*500*800 型号: TZCD-1SC	1台	500	500	厨部
66	冲孔保温台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-BWT	3台	1850	5550	厨部
67	五格保温台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-BWT	1台	1850	1850	厨部
68	紫外线消毒灯	规格: 40w 型号: 40W	2台	130	260	宝视达
	教师售卖间					
69	冲孔保温台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-BWT	1台	1850	1850	厨部
70	五格保温台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-BWT	1台	1850	1850	厨部
71	单星水池	规格: 600*600*800 型号: TZCD-1SC	1台	530	530	厨部

72	双层平板工作台	规格: 1200*700*800 型号: SX-GZT	1台	1030	1030	盛芯
73	移门工作台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-GZT	1台	2100	2100	厨都
74	紫外线消毒灯	规格: 40w 型号: 40W	1台	130	130	宝视达
	保洁间					
75	三门保洁柜	规格: 1200*600*1800 型号: TZCD-BJG	2台	2500	5000	厨都
76	粘捕式灭蝇灯	规格: 400*160*310 型号: GD-ZB318	1台	85	85	吉视力
	备餐间					
77	移门工作台	规格: 1800*700*800 型号: TZCD-GZT	1台	2100	2100	厨都
78	双层送餐车	规格: 800*500*850 型号: TZCD-SCC	1台	680	680	厨都
79	留样冰箱	规格: 600*700*1970 型号: ZD1C	1台	3000	3000	艾泰金斯
80	粘捕式灭蝇灯	规格: 400*160*310 型号: GD-ZB318	1台	85	85	吉视力
	洗碗间					
81	开水器带底座	规格: 12kW 型号: SRZ-120	1台	1300	1300	纯美明家
82	双门热风循环消毒柜	规格: 1310*650*1960 型号: RTP-720	2台	5800	11600	伊德欣
83	简易工作台	规格: 1200*800*800 型号: SX-GZT	1台	980	980	盛芯
84	超声波洗碗机	规格: 1500*800*800 型号: JSR-150	1台	4700	4700	洁速尔
85	四星带平台水池(双左星+平台开孔)	规格: 1500*700*800 型号: TZCD-2SC	1台	1100	1100	厨都
86	残菜台	规格: 1500*700*800 型号: TZCD-CCT	1台	1000	1000	厨都
87	双层平板工作台	规格: 1800*700*800 型号: SX-GZT	2台	1150	2300	盛芯
88	粘捕式灭蝇灯	规格: 400*160*310 型号: GD-ZB318	1台	85	85	吉视力
89	冲地龙头	规格: 10米 型号: LG-1001HR-10	1台	2300	2300	联歌
	其它					

90	感应水龙头	规格: 感应水龙头 型号: LG-11EF	3 个	380	1140	联歌
91	双温水龙头	规格: 双温水龙头 型号: LG-2002KF	15 个	105	1575	联歌
92	三角阀	规格: 304 不锈钢三角阀 型号: LG-JF03	40 个	17	680	联歌
93	软管	规格: 304 软管 型号: LG-WH	40 个	11	440	联歌
94	风幕机	规格: 1200*200*156 型号: FM-3012R	3 台	460	1380	西奥多
95	风幕机	规格: 1500*200*156 型号: FM-3015R	2 台	580	1160	西奥多
96	风幕机	规格: 1800*200*156 型号: FM-3018R	2 台	730	1460	西奥多
97	风幕机	规格: 2000*200*156 型号: FM-3020R	1 台	850	850	西奥多
98	学生八人餐桌	规格: 2000*1400*750 型号: TZCD-CZ	41 张	1050	43050	厨都
99	学生六人餐桌	规格: 1600*1400*750 型号: TZCD-CZ	6 条	950	5700	厨都
100	学生四人餐桌	规格: 1200*1400*750 型号: TZCD-CZ	5 张	850	4250	厨都
101	教师四人餐桌	规格: 1200*1700*750 型号: TZCD-CZ	8 张	1000	8000	厨都
	排烟系统					
102	油烟一体机(烹饪)	规格: 6000*1300 型号: KSLG-JD6000	7.8 m ²	4300	33540	克斯拉
103	烟管(烹饪)	规格: 6000*600*600 型号: SX-YG	40 m ²	150	6000	盛芯
104	油烟一体机(蒸煮)	规格: 4700*1300 型号: KSLG-JD4700	6.11 m ²	4300	26273	克斯拉
105	烟管(蒸煮)	规格: 14000*600*800 型号: SX-YG	65 m ²	150	9750	盛芯
106	风机	规格: 7.5kW 型号: DYF-18*7.5KW	1 台	4500	4500	德粤
107	风机净化器支架	规格: 定制 型号: TZCD-ZJ	1 台	1200	1200	厨都
108	风机软接	规格: 定制 型号: TZCD-RJ	1 台	120	120	厨都
109	风机防震垫	规格: 定制 型号: TZCD-FZD	4 台	120	480	厨都
110	防火阀	规格: 定制 型号: DY-FHF	1 台	877	877	德粤

111	风机控制箱	规格：定制 型号：DY-T-0750	1台	3300	3300	德粤
合计人民币：大写：叁拾肆万肆仟伍佰捌拾伍元整				小写：344585		

磋商供应商名称（盖章）：浙江节都厨房设备制造有限公司

磋商供应商代表签字：金明宸

职 务：总经理

日 期：2025.01.07



玉环市清港清北小学运动场及食堂建设工程-厨房及餐厅设备采购项目合同